

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2003
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΔΠ 164/2011
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2012

Το Διάταγμα το οποίο έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29.04.2011, με Αρ. 4491, ΕΕ. Παρ. ΙΙΙ(Ι), ως ΚΔΠ 164/2011, και αναφέρεται ως το περί του Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Ορισμένων Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Διάταγμα του 2011, τροποποιείται ως εξής:

α) Η Σημείωση (1) του Παραρτήματος ΙV (CYS EN 13242- αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία), διαγράφεται.

β) Η Σημείωση (3) του Παραρτήματος ΙV (CYS EN 13242- αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία), αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα σημείωση:

«(3) Για τα χονδρά αδρανή, η ιδιότητα της αντοχής σε ψύξη-απόψυξη ελέγχεται με τη δοκιμή θειικού μαγνησίου (MS), σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του προτύπου CYS EN1367-2. Για τα διαβαθμισμένα μείγματα αδρανών, η ιδιότητα της αντοχής σε ψύξη-απόψυξη ελέγχεται με τη δοκιμή θειικού μαγνησίου (MS), λαμβάνουν μέρος τα κοκκομετρικά κλάσματα 20-4 χιλ. και ο μεσοσταθμικός όρος υπολογίζεται με βάση την μεθοδολογία που ακολουθείται στο Παράρτημα Γ του προτύπου CYS EN 1367-2. Η ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία για τα αδρανή θεμελίου οδοστρώματος είναι MS35, ενώ για τα αδρανή υποθεμελίου οδοστρώματος και αδρανή επιχωματώσεων και επιχώσεων η κατηγορία MS δηλώνεται».

Η παρούσα Τροποποίηση του Διατάγματος ΚΔΠ 164/2011, τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ,
Υπουργός Εσωτερικών.