

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
866/2004/ΕΚ, 1480/2014/ΕΚ,
(ΕΕ) 2016/2031 ΚΑΙ (ΕΕ) 2019/2072

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο επεξηγεί τις διαδικασίες ελέγχου των προϊόντων τα οποία διακινούνται διαμέσου της Πράσινης Γραμμής και αφορούν τον έλεγχο εγγράφων, έλεγχο ταυτότητας και έλεγχο φυτοϋγείας φορτίων που προέρχονται από τις περιοχές στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Απευθύνεται στα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διενέργεια Φυτοϋγειονομικών Ελέγχων και στελεχώνουν τον Κλάδο Ελέγχου Νομοθεσιών, τον Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων και τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία Αμμοχώστου και Πάφου του Τμήματος Γεωργίας.

Στο τέλος του εγγράφου παρατίθεται Παράρτημα στο οποίο καταγράφονται τα είδη τα οποία με βάση τον Κανονισμό 1480/2014/ΕΚ και την τροποποίηση αυτού με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1166, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 και ΕΕ (2019/2072):

- Απαγορεύεται να διακινηθούν διαμέσου της Πράσινης Γραμμής. (Παράρτημα Ι)
- Επιτρέπεται να διακινηθούν με φυτοϋγειονομική έκθεση Ευρωπαϊκού Εμπειρογνώμονα. (Παράρτημα ΙΙ)
- Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα μπορούν να διακινηθούν χωρίς έκθεση εμπειρογνώμονα αλλά με έγγραφο του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου.

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ωράριο Ελέγχων Στα Επίσημα Σημεία Διέλευσης

Το ωράριο ελέγχου στα σημεία διέλευσης καθορίστηκε κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Γεωργίας, των Υγειονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Τελωνίων. Το ωράριο κοινοποιήθηκε στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το 2018 και εγκρίθηκε όπως φαίνεται πιο κάτω:

Οδόφραγμα Αγίου Δομετίου:

Το Τμήμα Γεωργίας θα προβαίνει σε ελέγχους κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δευτέρα- Παρασκευή 7:30-15:00

Δεν θα διενεργούνται έλεγχοι κατά τα Σαββατοκύριακα και κατά τις Δημόσιες Αργίες.

Οδόφραγμα Πύργου-Καραβοστασίου και Δερύνειας

Το Τμήμα Γεωργίας θα προβαίνει σε ελέγχους κατά τις ημέρες **Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 10:30-12:00.**

Δεν θα διενεργούνται έλεγχοι κατά τα Σαββατοκύριακα και κατά τις Δημόσιες Αργίες.

Οδόφραγμα Λεύκας, Στροβιλιών, Πέργαμου και Αστρομερίτη

Δεν θα διενεργούνται έλεγχοι σε γεωργικά προϊόντα στα σημεία αυτά. Εντούτοις, δύναται να διακινηθούν πατάτες οι οποίες ελέγχονται στο σημείο τελικού προορισμού, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής αυτές μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτιο το οποίο έχει σφραγισθεί για το σκοπό αυτό από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε φυτοϋγειονομικά θέματα, διορισμένο από την Επιτροπή.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

1. Γνωστοποίηση διακίνησης φυτικών προϊόντων

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει το Τμήμα Γεωργίας τηλεφωνικά για την άφιξη φορτίου στο οδόφραγμα.

Τα άτομα τα οποία λαμβάνουν ενημέρωση με σειρά προτεραιότητας είναι:

Λευκωσία: Οδόφραγμα Αγίου Δομετίου και Οδόφραγμα Αστρομερίτη:

- Προϊστάμενος Κλάδου Ελέγχου Νομοθεσιών τηλ. 22408639
- Προϊστάμενη Κλάδου Φυτοϋγείας και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων τηλ.22408626
- Λειτουργοί του Κλάδου Ελέγχου Νομοθεσιών 22408634, 22408635

Πάφος: Οδόφραγμα Πύργου-Καραβοστασίου

- Συντονιστής Μονάδας Ελέγχου Νομοθεσιών Πάφου 26 804580
- Λειτουργοί Κλ. Ελέγχου Νομοθεσιών 26 804579, 26 804578

Αμμόχωστος: Οδόφραγμα Δερύνειας

- Συντονιστής Μονάδας Ελέγχου Νομοθεσιών Λάρνακας/Αμμοχώστου 24641751
- Επαρχιακός Γεωργικός Λειτουργός Αμμοχώστου 23812130/ 23812135

Αμμόχωστος: Οδόφραγμα Πέργαμου, Στροβιλιών (Μόνο για Διακίνηση Πατατών)

- Συντονιστής Μονάδας Ελέγχου Λάρνακας Αμμοχώστου 24 641751

2. Έλεγχος εγγράφων

Όλα τα φορτία (είτε εμπίπτουν στα Παραρτήματα είτε όχι) πρέπει συνοδεύονται από το έγγραφο του **Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου** (Παρ.III) το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα παράχθηκαν στις κατεχόμενες περιοχές.

Στο έγγραφο καταγράφονται τα είδη και η ποσότητα η οποία επιτρέπεται να διακινηθεί με το έγγραφο αυτό.

Το έγγραφο έχει ισχύ ένα μήνα και δύναται η ποσότητα να διακινηθεί τμηματικά, δηλ. μέρος της ποσότητας ανά διακίνηση.

Ως εκ τούτου το ίδιο έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέραν της μίας διακίνησης.

**Στις περιπτώσεις φορτίων φυτικών προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από το έγγραφο του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου τότε το Τμήμα Τελωνείων απαγορεύει την διακίνηση τους. Το Τμήμα Γεωργίας δεν είναι απαραίτητο να παρευρεθεί για έλεγχο*.*

3. Φυσικός έλεγχος προϊόντων

Κατόπιν του ελέγχου εγγράφων ο Επιθεωρητής προχωρεί σε έλεγχο ταυτότητας και φυσικό έλεγχο για την επιβεβαίωση απουσίας επιβλαβούς οργανισμού.

Κατά τον **έλεγχο ταυτότητας**, διαπιστώνεται εάν η αποστολή ή η παρτίδα αποτελείται από φυτικά προϊόντα που δηλώνονται στο έγγραφο του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου.

Επίσης ελέγχεται αν στα μέσα συσκευασίας (π.χ. κιβώτια, σακούλια) υπάρχει οποιαδήποτε σήμανση στα τουρκικά.

Στην περίπτωση που υπάρχει σήμανση στα τουρκικά, να ενημερώνεται άμεσα ο Κλάδος Φυτοϋγείας Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων.

Κατά τον **έλεγχο Φυτοϋγείας** ελέγχεται αν το φορτίο είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς.

Στην περίπτωση που επιθεωρητής λάβει δείγμα, θα πρέπει να συμπληρώνεται το έντυπο ΦΥ7 και να αποστέλλεται στον Κλάδο Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας με σήμανση προτεραιότητας.

Το φορτίο κατόπιν συνεννόησης του Λειτουργού με τον Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων δυνατό να δεσμεύεται στις εγκαταστάσεις ή στο σημείο διέλευσης, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων.

4. Ολοκλήρωση ελέγχου:

Αποδέσμευση του φορτίου:

Στην περίπτωση που ο έλεγχος ταυτότητας και φυσικός έλεγχος είναι επιτυχής, τότε, ο Λειτουργός προβαίνει σε αποδέσμευση του φορτίου.

Για την αποδέσμευση, σφραγίζεται το έγγραφο του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου και συμπληρώνεται το έγγραφο ΦΥ8 επί τόπου.

Ο/Η Επιθεωρητής λαμβάνει αντίγραφο του σφραγισμένου εγγράφου του Τ/κ Επιμελητηρίου το οποίο και επισυνάπτει στο έντυπο ΦΥ8, το οποίο συμπλήρωσε.

Τα έγγραφα παραδίδονται στον Κλάδο Φυτοϋγείας Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων με το χέρι ή με φαξ αυθημερόν.

Δέσμευση φορτίου - Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και λήψη Μέτρων στο Φορτίο:

1. Στην περίπτωση που ο **έλεγχος ταυτότητας ΔΕΝ** ολοκληρώνεται με επιτυχία, δηλαδή:

(α) το φορτίο περιέχει φυτικά προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο έγγραφο του Τ/Κ επιμελητηρίου ή/και

(β) το φορτίο περιέχει είδη φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων των οποίων η διακίνηση απαγορεύεται χωρίς τη συνοδεία έκθεσης του εμπειρογνώμονα (Παράρτημα XI του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072)] ή/και

(γ) το φορτίο περιέχει είδη φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων των οποίων η διακίνηση απαγορεύεται ή/και

(δ) υπάρχει σήμανση η οποία καταδεικνυε ότι τα προϊόντα δεν παράχθηκαν στα κατεχόμενα,

τότε ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Τελωνείων το οποίο και λαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες για κατάσχεση του εν λόγω φορτίου.

2. Σε περίπτωση που ο **φυσικός έλεγχος ΔΕΝ** ολοκληρώνεται με επιτυχία, δηλαδή

(α) εντοπίστηκε επιβλαβής οργανισμός ή/και

(β) υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα παρουσίας επιβλαβούς οργανισμού τότε το φορτίο:

- Δεσμεύεται με την έκδοση του εντύπου ΦΥ 10 στο Σημείο Διέλευσης ή στο σημείο τελικού προορισμού, και

- Λαμβάνεται σχετικό δείγμα το οποίο αποστέλλεται αυθημερόν ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, για εργαστηριακή εξέταση στον Κλάδο Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, με επισήμανση στο έντυπο υποβολής δείγματος (Φ.Υ.7) για άμεση εξέταση (Δείγμα προτεραιότητας). Η λήψη του δείγματος επισημαίνεται και στο έντυπο ΦΥ 10. και

- Άμεσα ενημερώνεται ο Κλάδος Φυτοϋγείας Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων ο οποίος σε συνεργασία με τον Κλάδο Ελέγχου Νομοθεσιών λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.

Σημειώνεται ότι εφόσον επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η ύπαρξη επιβλαβούς οργανισμού τότε λαμβάνονται τα μέτρα που καθορίζονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 16Γ των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα Νόμων του 2003 μέχρι 2012.

Συγκεκριμένα, δίνονται στον ενδιαφερόμενο οι ακόλουθες επιλογές, με την πιο κάτω σειρά:

- (α) άρνηση διακίνησης στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας για ολόκληρο το φορτίο ή μέρος αυτού, κατά την κρίση του Επιθεωρητή,
- (β) επιστροφή του φορτίου στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας,
- (γ) καταστροφή και τα έξοδα βαρύνουν τον έμπορα/διακινητή ,
- (δ) κατ' εξαίρεση και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατάλληλη επεξεργασία εφόσον γίνει συνεννόηση με τον Κλάδο ΦΕΠΓΠ.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/2072 ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Οποιοδήποτε προϊόν το οποίο εμπίπτει στο Παράρτημα ΧΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 δεν επιτρέπεται να διακινηθεί διαμέσου της Πράσινης Γραμμής εκτός και αν συνοδεύεται με Έκθεση Εμπειρογνώμονα (Παρ.ΙV).

Οι ελέγχοι για όλα τα φυτικά προϊόντα με εξαίρεση τις πατάτες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται στα Σημεία Διέλευσης.

Εάν ο/η επιθεωρητής/ρια κρίνει ότι ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικά στο Σημείο Διέλευσης, λόγω της διάταξης των κιβωτίων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τότε δύναται να προτείνει όπως ο έλεγχος ολοκληρωθεί στο Σημείο Τελικού Προορισμού.

Για τις **πατάτες** οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πάντοτε στο **Σημείο Τελικού Προορισμού**.

Διαδικασία Ελέγχου:

Έλεγχος Εγγράφων και Σφραγίδων:

Τα φορτία θα πρέπει να:

- συνοδεύονται από έγγραφο του Τ/Κυπριακού Επιμελητηρίου
- συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομική Έκθεση του Ευρωπαϊού Εμπειρογνώμονα
- είναι σφραγισμένα (sealed) από τον Ευρωπαϊό Εμπειρογνώμονα.

Στην περίπτωση των πατατών και σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν θα εφαρμόζεται, εφόσον πληρούνται τα πιο πάνω, τότε το Τμήμα Τελωνείων δίνει την άδεια μετακίνησης του φορτίου στο Σημείο Τελικού Προορισμού.

Φυσικός έλεγχος :

Ο Λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας ελέγχει:

- Ότι οι σφραγίδες δεν έχουν παραβιαστεί και ότι οι αριθμοί τους είναι αυτοί οι οποίοι αναγράφονται στο κάτω μέρος της έκθεσης του Εμπειρογνώμονα.
- Η ποσότητα είναι ορθή.

- Ο αριθμός ή το όνομα του παραγωγού αναγράφεται σε όλες τις συσκευασίες και ταυτοποιείται με αυτό το οποίο αναγράφεται στην έκθεση του Ευρ. εμπειρογνώμονα.
- Την πληρότητα της Φυτοϋγειονομικής Έκθεσης του Ευρωπαϊού Εμπειρογνώμονα
- Ο Λειτουργός προβαίνει σε μακροσκοπικό έλεγχο των φυτικών προϊόντων.

Όσον αφορά τις πατάτες κατανάλωσης τεμαχίζει εγκάρσια κονδύλους για να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα των βακτηρίων ή άλλων επιβλαβών οργανισμών.

Επίσης για τις πατάτες κατανάλωσης ο Λειτουργός δύναται να λάβει δείγμα 200 κονδύλων για εργαστηριακή εξέταση. Το δείγμα αποστέλλεται στο Εργαστήριο του Κλ.Πρ.Φυτών και Μελισσοκομίας και συμπληρώνεται το Έντυπο ΦΥ7. Στην περίπτωση λήψης δείγματος το φορτίο δεν δεσμεύεται, εκτός και αν υπάρχουν εύλογες υποψίες για παρουσία επιβλαβούς οργανισμού.

Σε περίπτωση που το φορτίο **θα ελεγχθεί σε σημείο τελικού προορισμού** θα πρέπει:

- Ο Λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον παραλήπτη του φορτίου για να διευθετηθεί η ώρα του ελέγχου.
- Ο παραλήπτης να ενημερώσει τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για να παρευρίσκονται επίσης στο σημείο ελέγχου κατά την εκφόρτωση.
- Η σφραγίδα θα πρέπει να παραμένει μέχρι την αφαίρεσή της από το λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας.

Ολοκλήρωση του Ελέγχου:

Ακολουθείται η διαδικασία του σημείου Β.4

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ

Διακίνηση Ξυλείας:

Σε περίπτωση διακίνησης οποιασδήποτε ποσότητας και είδους Ξυλείας θα πρέπει να ενημερώνεται το Τμήμα Δασών.

Παράνομη Διακίνηση Φυτοφαρμάκων:

Σε περίπτωση εντοπισμού σκευασμάτων φυτοφαρμάκων πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι Προϊστάμενοι των Κλ.Ελ.Νομοθεσίων και Κλ. Αγροχημικών και Ζωοτροφών. (Τηλ.22408639/22408633).

Τα προϊόντα δεσμεύονται από το Τμήμα Τελωνείων και αποστέλλονται για καταστροφή σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Το κόστος καταστροφής θα πρέπει να το επιβαρύνεται το άτομο που πραγματοποιεί την παράνομη διακίνηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

(Το Παράρτημα διαμορφώνεται με βάση τις τροποποιήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.)

Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ:

- Όλων των Φυτών προς Φύτευση
- Πατατοσπόρου
- Χώματος και υποστρώματος.
- Σπόρων προς σπορά με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που διέπουν την πιστοποίηση σπόρων προς σπορά (66/402/ΕΟΚ,66/401/ΕΟΚ,2002/55ΕΚ,2002/57/ΕΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Το παράρτημα αυτό είναι το **Παράρτημα ΧΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072** με βάση το άρθρο 72(1) του Κανονισμού ΕΕ 2016/2031)

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα	Κωδικός ΣΟ και αντίστοιχη περιγραφή του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου	Χώρα καταγωγής ή αποστολής
1. Διάφορα		
Μηχανήματα και οχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς ή δασικούς σκοπούς	Γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία του εδάφους ή την καλλιέργεια, που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί: κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων – που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί: Άροτρα: ex 8432 10 00 – Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία διβολίσματος: ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 – Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 – Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 – Άλλα μηχανήματα:	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας.

	<p>ex 8432 80 00</p> <p>– Εξαρτήματα:</p> <p>ex 8432 90 00</p> <p>Μηχανήματα για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές· κουρευτικές μηχανές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια· μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της κλάσης 8437 – που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί:</p> <p>– Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής:</p> <p>ex 8433 40 00</p> <p>– – Θεριζοαλωνιστικές μηχανές:</p> <p>ex 8433 51 00</p> <p>– – Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων:</p> <p>ex 8433 53 10</p> <p>ex 8433 53 30</p> <p>ex 8433 53 90</p> <p>Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις· εκκολαπτήρια και εκτροφεία πτηνοτροφίας – που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί:</p> <p>– – Δασοκομικά μηχανήματα:</p> <p>ex 8436 80 10</p> <p>Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709) – που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί:</p> <p>– Οδικοί ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα:</p> <p>ex 8701 20 90</p>	
--	---	--

	<p>– Άλλοι από τους μονοαξονικούς ελκυστήρες, οδικούς ελκυστήρες ή ερπυστριοφόρους ελκυστήρες:</p> <p>– – - Τροχοφόροι γεωργικοί και δασοκομικοί ελκυστήρες:</p> <p>ex 8701 91 10</p> <p>ex 8701 92 10</p> <p>ex 8701 93 10</p> <p>ex 8701 94 10</p> <p>ex 8701 95 10</p>	
Καλλιεργητικό υπόστρωμα, προσκολλημένο ή συνδεδεμένο με τα φυτά, που προορίζεται για τη διατήρηση της ζωτικότητας των φυτών	A.A. (1).	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας
Κόκκοι των γενών <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. και <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	<p>Σιτάρι και σμιγάδι, εκτός των σπόρων για σπορά:</p> <p>1001 19 00</p> <p>1001 99 00</p> <p>Σίκαλη, εκτός των σπόρων για σπορά:</p> <p>1002 90 00</p> <p>Τριτικάλ (σιτοσίκαλη), εκτός των σπόρων για σπορά:</p> <p>ex 1008 60 00</p>	Αφγανιστάν, Ινδία, Ιράν, Ιράκ, Μεξικό, Νεπάλ, Πακιστάν, Νότια Αφρική και ΗΠΑ
2. Γενικές κατηγορίες		
Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων	<p>► C1 Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, βολβοειδείς ρίζες, κονδυλώδεις βλαστοί και ριζώματα, σε φυτική νάρκη, σε ανάπτυξη ή σε ανθοφορία: ◀ φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 :</p> <p>0601 10 10</p> <p>0601 10 20</p> <p>0601 10 30</p> <p>0601 10 40</p> <p>0601 10 90</p> <p>0601 20 10</p>	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

	<p>0601 20 30 0601 20 90 Άλλα ζωντανά φυτά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια: εκτός από το λευκό (φύτρα) μανιταριών: 0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ► M9 Βρύα, νωπά: ex 0604 20 19 ◀ Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά, προς φύτευση: ex 0703 10 11 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 Κράμβες, κουνουπίδια, σγουρές κράμβες, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους <i>Brassica</i>, νωπά, φυτεμένα σε καλλιεργητικό υπόστρωμα: ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Μαρούλια (<i>Lactuca sativa</i>) και ραδίκια (<i>Cichorium</i> spp.), νωπά, φυτεμένα σε καλλιεργητικό υπόστρωμα: ex 0705 11 00</p>	
--	---	--

	<p>ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Σέλινα, εκτός από ραπανοσέλινα, φυτεμένα σε καλλιεργητικό υπόστρωμα: ex 0709 40 00 Σαλατικά, εκτός από μαρούλια (<i>Lactuca sativa</i>) και ραδίκια (<i>Cichorium spp.</i>), νωπά, φυτεμένα σε καλλιεργητικό υπόστρωμα: ex 0709 99 10 Άλλα λαχανικά, φυτεμένα σε καλλιεργητικό υπόστρωμα: ex 0709 99 90 Ζιγγίβερι (πιπερόριζα), κρόκος, κουρκουμάς και άλλα μπαχαρικά, προς φύτευση ή φυτεμένα σε καλλιεργητικό υπόστρωμα: ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33</p>	
Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά	Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ex 0709 99 90 Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, όχι κατεψυγμένα ούτε αποξηραμένα, ούτε κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

	<p>σε μορφή σβόλων:</p> <p>ex 0714 10 00</p> <p>ex 0714 20 10</p> <p>ex 0714 20 90</p> <p>ex 0714 30 00</p> <p>ex 0714 40 00</p> <p>ex 0714 50 00</p> <p>ex 0714 90 20</p> <p>ex 0714 90 90</p> <p>Ζιγγίβερι (πιπερόριζα), κρόκος, κουρκουμάς και άλλα μπαχαρικά, υπό μορφή μερών ριζωματωδών ή κονδυλωδών φυτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, εκτός των αποξηραμένων:</p> <p>ex 0910 11 00</p> <p>ex 0910 30 00</p> <p>ex 0910 99 91</p> <p>Ζαχαρότευτλο, μη αλεσμένο, νωπό και διατηρημένο με απλή ψύξη:</p> <p>ex 1212 91 80</p> <p>Ρίζες κιχωρίου, νωπές και διατηρημένες με απλή ψύξη:</p> <p>ex 1212 94 00</p> <p>Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά, νωπά και διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, μη συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, εκτός των αποξηραμένων:</p> <p>ex 1214 90 10</p> <p>ex 1214 90 90</p>	
<p>▼M9 _____</p>		
<p>▼B</p>		

3. Μέρη φυτών, εκτός των καρπών και των σπόρων, των:		
<i>Solanum lycopersicum</i> L. και <i>Solanum melongena</i> L.	<p>Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών τομάτας ή μελιτζάνας, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>Φυτικά προϊόντα φυτών τομάτας ή μελιτζάνας, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας
<i>Zea mays</i> L.	<p>Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>— — - Γλυκό καλαμπόκι:</p> <p>ex 0709 99 60</p> <p>Καλαμπόκι, άλλο:</p> <p>1005 90 00</p> <p>Φυτικά προϊόντα καλαμποκιού (<i>Zea mays</i>), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας
<i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth και <i>Solanaceae</i> Juss.	<p>Κομμένα λουλούδια και μπουμπούκια ανθέων κατάλληλα για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p> <p>ex 0604 20 90 ► M9</p> <p>Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>ex 0709 99 90 ◀</p> <p>Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	Αμερικανική ήπειρος, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
Φυλλώδη λαχανικά <i>Arium graveolens</i> L., <i>Eryngium</i> L., L	<p>Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p>	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

<p><i>imnophila</i> L. και <i>Ocimum</i> L.</p>	<p>0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90</p> <p>Φυτά και μέρη φυτών ► M9 — ◀, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, όχι κομμένα ούτε σπασμένα ούτε σε σκόνη:</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	
<p>Φύλλα του <i>Manihot esculenta</i> Crantz</p>	<p>Φύλλα μανιόκας (<i>Manihot esculenta</i>), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>ex 0709 99 90</p> <p>Φυτικά προϊόντα μανιόκας (<i>Manihot esculenta</i>), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας</p>
<p>► M9 Κωνοφόρα (Pinopsida) ◀</p>	<p>Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών ► M9 κωνοφόρων (Pinopsida) ◀, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p> <p>ex 0604 20 20 ex 0604 20 40</p>	<p>Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας</p>
<p><i>Castanea</i> Mill., ► M9 <i>Chrysanthemum</i> L., ◀ <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait, <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.</p>	<p>Κομμένα λουλούδια και μπουμπούκια ανθέων κατάλληλα για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p> <p>ex 0603 12 00 ex 0603 14 00 ex 0603 19 70</p> <p>Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p>	<p>Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας</p>

	<p>ex 0604 20 90</p> <p>Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	
<i>Acer saccharum</i> Marsh	<p>Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών σφενδάμνου (<i>Acer saccharum</i>), χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>Φυτικά προϊόντα φυτών σφενδάμνου (<i>Acer saccharum</i>), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες
<i>Prunus</i> L.	<p>Κομμένα λουλούδια και μπουμπούκια ανθέων <i>Prunus</i> spp. κατάλληλα για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών <i>Prunus</i> spp., χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>Φυτικά προϊόντα φυτών <i>Prunus</i> spp., που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>► M4 Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny</p>

		federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο ⁽²⁾ . ◀
<i>Betula L.</i>	Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών σημύδας (<i>Betula</i> spp.), χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά: ex 0604 20 90 Φυτικά προϊόντα φυτών σημύδας (<i>Betula</i> spp.), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά: ex 1404 90 00	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας
▼ M9		
<i>Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth</i> και <i>Ulmus davidiana Planch.</i>	Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά: ex 0604 20 90 Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά: ex 1404 90 00	Λευκορωσία, Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Μογγολία, Βόρεια Κορέα, Ρωσία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες

▼B		
<p><i>Amyris</i> P. Browne, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> S wingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Tetra dium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss. και <i>Zanthoxylum</i> L.</p>	<p>Κομμένα λουλούδια και μπουμπούκια ανθέων κατάλληλα για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά: ex 0603 19 70</p> <p>Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά: ex 0604 20 90</p> <p>Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά: ex 1404 90 00</p>	<p>Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας</p>
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum</i> <i>aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus</i> <i>californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i> L., <i>Arbutus</i> <i>menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus</i> <i>unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp. Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L., <i>Castanea</i> <i>sativa</i> Mill., <i>Fagus</i> <i>sylvatica</i> L., <i>Frangula</i> <i>californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula</i> <i>purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus</i> <i>excelsior</i> L., <i>Griselinia</i> <i>littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis</i> <i>virginiana</i> L., <i>Heteromeles</i> <i>arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia</i> <i>latifolia</i> L., <i>Laurus</i></p>	<p>Κομμένα λουλούδια και μπουμπούκια ανθέων κατάλληλα για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά: ex 0603 19 70</p> <p>Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά: ex 0604 20 90</p> <p>Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους ροτέν, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας), νωπές: ex 1401 90 00</p> <p>Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά: ex 1404 90 00</p>	<p>► M9 Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο ⁽²⁾, Ηνωμένες Πολιτείες και Βιετνάμ ◀</p>

<p><i>nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> spp. D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC, <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., εκτός του <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium ovatum</i> Pursh και <i>Viburnum</i> spp. L</p>		
--	--	--

<p>4. Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς αλλά συμπεριλαμβανομένων των σπόρων:</p>		
<p><i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex</p>	<p>Κομμένα λουλούδια και μπουμπούκια ανθέων κατάλληλα για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά: ex 0603 19 70 Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις,</p>	<p>Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας</p>

<p>L., <i>Pamburus Swingle</i>, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triplichasia</i> Lour και <i>Vepris</i> Comm.</p>	<p>νωπά:</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>ex 0709 99 90</p> <p>Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά</p> <p>– Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους:</p> <p>ex 1209 30 00</p> <p>– – Σπέρματα λαχανικών:</p> <p>ex 1209 91 80</p> <p>– – Άλλα:</p> <p>ex 1209 99 91</p> <p>ex 1209 99 99</p> <p>Φυτά και μέρη φυτών (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και των καρπών), των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, όχι κομμένα ούτε σπασμένα ούτε σε σκόνη:</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους ροτέν, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας), νωπές:</p> <p>ex 1401 90 00</p> <p>Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	
<p>5. ► M9 Καρποί, υπό τη βοτανική τους έννοια, μη πολτοποιημένοι, των: ◀</p>		
<p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Sw</p>	<p>Τομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:</p>	<p>Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας</p>

<p>ingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swingl</i> <i>ea</i> Merr. και τα υβρίδιά τους, <i>Momordica</i> L. και Solanaceae Juss.</p>	<p>0702 00 00 Άλλα λαχανικά Solanaceae, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 Φρούτα εσπεριδοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 Άλλα φρούτα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ex 0810 90 75</p>	
<p><i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>C</i> <i>arica</i> <i>papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Dio</i> <i>spyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L. , <i>Persea</i> <i>americana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>P</i> <i>sidium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L. και <i>Vitis</i> L.</p>	<p>Αβοκάντο, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ex 0804 40 00 Γουάβες, μάνγκο (μάγγες) και μαγγούστες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη: ex 0804 50 00 Σταφύλια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 0806 10 10 0806 10 90 ► M9</p>	<p>Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας</p>

	<p>Καρποί παπαίνας (παπάγιες), νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη: ◀</p> <p>– Καρποί παπαίνας (παπάγιες):</p> <p>0807 20 00</p> <p>Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>0808 10 10</p> <p>0808 10 80</p> <p>0808 30 10</p> <p>0808 30 90</p> <p>0808 40 00</p> <p>Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>0809 10 00</p> <p>0809 21 00</p> <p>0809 29 00</p> <p>0809 30 10</p> <p>0809 30 90</p> <p>0809 40 05</p> <p>0809 40 90</p> <p>– Φράουλες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:</p> <p>0810 10 00</p> <p>– Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>0810 20 10</p> <p>ex 0810 20 90</p> <p>– Φραγκοστάφυλλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>0810 30 10</p> <p>0810 30 30</p> <p>0810 30 90</p> <p>– Καρποί του οξύκοκκου (κράνμπερι), μύρτιλλα και άλλοι καρποί του γένους <i>Vaccinium</i>, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>0810 40 10</p>	
--	---	--

	0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 – Ακτινίδια (kiwi), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 0810 50 00 – Λωτοί, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη: 0810 70 00 – Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ex 0810 90 20 ex 0810 90 75	
<i>Punica granatum</i> L.	Ρόδια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ex 0810 90 75	Χώρες της αφρικανικής ηπείρου, Πράσινο Ακρωτήριο, Αγία Ελένη, Μαδαγασκάρη, Ρεϊνιόν, Μαυρίκιος και Ισραήλ
6. Κομμένα άνθη των:		
<i>Orchidaceae</i>	– Ορχιδέες, νωπές: 0603 13 00	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας
<i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hyp</i> <i>ericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L. και <i>Trachelium</i> L.	Κομμένα λουλούδια και μπουμπούκια ανθέων κατάλληλα για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά: 0603 11 00 ex 0603 19 70	► M4 Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία

		[μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο ⁽²⁾ . ◀
7. Κόνδυλοι:		
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, άλλες από αυτές που προορίζονται για σπορά (πατατόσπορο): ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας
8. Σπόροι:		
Brassicaceae,	Σπόροι σιταριού και σμιγαδιού:	Αργεντινή,

Poaceae, <i>Trifolium</i> spp.	<p>1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Σπόροι σίκαλης: 1002 10 00 Σπόροι κριθαριού: 1003 10 00 Σπόροι βρώμης: 1004 10 00 Σπόροι καλαμποκιού: 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Σπόροι ρυζιού: 1006 10 10 Σπόροι σόργου: 1007 10 10 ► M9 1007 10 90 ◀ Σπόροι κεχριού: 1008 21 00 Κεχρί το μακρό, σπόροι για σπορά: ex 1008 30 00 Φonio (<i>Digitaria</i> spp.), σπόροι για σπορά: ex 1008 40 00 Σπόροι τριτικάλ (σιτοσίκαλης): ex 1008 60 00 Σπόροι άλλων δημητριακών για σπορά: ex 1008 90 00 Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, που προορίζονται για σπορά: 1205 10 10 ex 1205 90 00 Σιναπόσπορος, για σπορά: 1207 50 10 Σπέρματα τριφυλλιού (<i>Trifolium</i> spp.) για σπορά: 1209 22 10 1209 22 80 Σπέρματα φεστούκας για σπορά:</p>	<p>Αυστραλία, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Νέα Ζηλανδία και Ουρουγουάη</p>
--------------------------------	--	---

	<p>1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 Σπέρματα πόας της λειμώνιας (<i>Poa pratensis</i> L.) για σπορά: 1209 24 00 Σπέρματα αίρας (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.) για σπορά: 1209 25 10 ► M9 1209 25 90 ◀ Σπέρματα φλέου του λειμώνιου· των ειδών πόας της τελματώδους (<i>Poa palustris</i> L.) και πόας της κοινής (<i>Poa trivialis</i> L.)· δακτυλίδος της στρογγυλόμορφης (<i>Dactylis glomerata</i> L.) και αγριάδας (<i>Agrostis</i>), για σπορά: ex 1209 29 45 Σπέρματα άλλων αγρωστωδών για σπορά: ex 1209 29 80 Σπέρματα διακοσμητικών αγρωστωδών για σπορά: ex 1209 30 00 Σπέρματα άλλων φυτών Brassicaceae για σπορά: ex 1209 91 80</p>	
<p>Γένη <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. και <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus</p>	<p>Σπόροι σιταριού και σμιγαδιού: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Σπόροι σίκαλης: 1002 10 00 Σπόροι τριτικάλ (σιτοσίκαλης): ex 1008 60 00</p>	<p>► C1 Αφγανιστάν, Ινδία, Ιράν, Ιράκ, Μεξικό, Νεπάλ, Πακιστάν, Νότια Αφρική και Ηνωμένες Πολιτείες ◀</p>
<p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle και <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβριδιά τους, <i>Capsicum</i> spp.</p>	<p>Γλυκό καλαμπόκι για σπορά: ex 0709 99 60 ► M9 – Υβρίδιο γλυκού καλαμποκιού (<i>Zea</i></p>	<p>Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας.</p>

<p>L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., ► M9 <i>Phaseolus coccineus</i> L. ◀, <i>Phaseolus vulgaris</i> L.</p>	<p><i>mays</i> var. <i>saccharata</i>) που προορίζεται για σπορά: 0712 90 11 ◀ – Φασόλια (<i>Phaseolus</i> spp.) για σπορά: 0713 33 10 Αμύγδαλα, για σπορά: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 Σπόροι καλαμποκιού, για σπορά: 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Ρύζι, για σπορά: 1006 10 10 Σπόροι ηλιάνθου, για σπορά: 1206 00 10 Σπόροι μηδικής, για σπορά: 1209 21 00 – – - Άλλοι φυτικοί σπόροι, για σπορά: ex 1209 91 80 – – Άλλοι σπόροι, για σπορά: ex 1209 99 99</p>	
<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>Βοτανικοί σπόροι πατάτας, για σπορά: ex 1209 91 80</p>	<p>Όλες τις τρίτες χώρες</p>
<p>9. Σπόροι κηπευτικών από:</p>		<p>Όλες τις τρίτες χώρες</p>
<p><i>Pisum sativum</i> L.</p>	<p>Σπόροι μπιζελιών (<i>Pisum sativum</i>), για σπορά: 0713 10 10</p>	
<p><i>Vicia faba</i> L.</p>	<p>Σπόροι κουκιών και λαθουριών (φάβας), για σπορά: ex 0713 50 00 – Άλλοι σπόροι, για σπορά: ex 0713 90 00</p>	

10. Σπόροι ελαιούχων και κλωστικών φυτών από:		Όλες τις τρίτες χώρες
<i>Brassica napus</i> L.	Σπόροι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, για σπορά: 1205 10 10 ex 1205 90 00	
<i>Brassica rapa</i> L.,	Σπόροι <i>Brassica rapa</i> , για σπορά: ex 1209 91 80	
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Σπόροι σόγιας, για σπορά: 1201 10 00	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Λιναρόσπορος, για σπορά: 1204 00 10	
<i>Sinapis alba</i> L.	Σιναπόσπορος, για σπορά: 1207 50 10	
11. Μεμονωμένος φλοιός από:		
▶ M9 Κωνοφόρα (Pinopsida) ◀	Φυτικά προϊόντα φλοιού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού ex 1404 90 00 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές· σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, είτε συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές είτε όχι: – Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα: ex 4401 40 90	▶ M4 Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny

		<p>federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο ⁽²⁾. ◀</p>
<p><i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus L.</i>, και <i>Quercus L.</i> εκτός του <i>Quercus suber L.</i></p>	<p>Φυτικά προϊόντα φλοιού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού ex 1404 90 00</p> <p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές· σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, είτε συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές είτε όχι:</p> <p>– Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας</p>
<p>▼ M9</p>		
<i>Chionanthus</i>	Φυτικά προϊόντα φλοιού, που δεν	Λευκορωσία,

<p><i>virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth και <i>Ulmus davidiana</i> Planch.</p>	<p>κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</p> <p>ex 1404 90 00</p> <p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>—</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Μογγολία, Βόρεια Κορέα, Ρωσία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες</p>
<p>▼B</p>		
<p><i>Betula</i> L.</p>	<p>Φυτικά προϊόντα φλοιού σημύδας (<i>Betula</i> spp.), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</p> <p>ex 1404 90 00</p> <p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές· σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, είτε συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές είτε όχι:</p> <p>– Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες</p>
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. και <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.</p>	<p>Φυτικά προϊόντα φλοιού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</p> <p>ex 1404 90 00</p> <p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές· σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα</p>	<p>►M9 Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βιετνάμ ◀</p>

	ξύλου, είτε συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές είτε όχι: Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα: ex 4401 40 90	
▼ M9		
12. Ξυλεία, όταν: α) θεωρείται φυτικό προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, και β) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από μια από τις παρακάτω τάξεις, γένη ή είδη, εκτός από τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, και γ) υπάγεται στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ και αντιστοιχεί σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές που αναφέρονται στη μεσαία στήλη, όπως καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87:		
<i>Quercus</i> L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα και με εξαίρεση την ξυλεία η οποία ανταποκρίνεται στην περιγραφή του κωδικού ΣΟ 4416 00 00 και εφόσον αποδεικνύεται τεκμηριωμένα	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές: — Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες	Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βιετνάμ

<p>ότι η ξυλεία έχει υποστεί κατεργασία ή έχει παραχθεί με εφαρμογή θερμικής επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 176 °C επί 20 λεπτά</p>	<p>μορφές: —</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: —</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων: --- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα: —</p> <p>— Πριονίδια: ex 4401 40 10</p> <p>— Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια): ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη: — Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης: —</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη: — Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης: —</p> <p>— Βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00</p>	
---	---	--

	<p>Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Ξύλινοι στρωτήρες άλλοι από των κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:</p> <p>— Μη εμποτισμένοι</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων)</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— — Βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p>4407 91 15</p> <p>4407 91 31</p> <p>4407 91 39</p> <p>4407 91 90</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:- Άλλων:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p>	
--	--	--

	<p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Platanus</i> L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p>	<p>Αλβανία, Αρμενία, Ελβετία, Τουρκία ή Ηνωμένες Πολιτείες</p>

	<p>-- Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>—</p> <p>-- Πριονίδια:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p>—</p> <p>-- Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p>—</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>—</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Ξύλινοι στρωτήρες άλλοι από των</p>	
--	--	--

	<p>κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: — Μη εμποτισμένοι —</p> <p>ex 4406 12 00 — Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων) —</p> <p>ex 4406 92 00 Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και</p>	
--	---	--

	<p>πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγκες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Populus L.</i>, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>—</p> <p>— Πριονίδια:</p> <p>ex 4401 40 10</p>	<p>Αμερικανική ήπειρος</p>

	<p>— — Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p>—</p> <p>— — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p>—</p> <p>— — Λεύκης και τρέμουσας λεύκης (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4403 97 00</p> <p>Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>—</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Ξύλινοι στρωτήρες άλλοι από των κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:</p> <p>— Μη εμποτισμένοι</p> <p>—</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων)</p> <p>—</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά</p>	
--	---	--

	<p>μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>– – Λεύκης και τρέμουσας λεύκης (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα</p>	
--	---	--

	<p>τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Acer saccharum</i> Marsh., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>—</p> <p>— Πριονίδια:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα,</p>	<p>Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς</p>

	<p>ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Ξύλινοι στρωτήρες άλλοι από των κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:</p> <p>— Μη εμποτισμένοι</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων)</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— — Σφενδάμνου (<i>Acer</i> spp.):</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία</p>	
--	--	--

	<p>περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα:</p> <p>ex 4409 29 91 ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγκες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p>Κωνοφόρα (Pinopsida), συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια, απορρίμματα και</p>	<p>Καζακστάν, Ρωσία και Τουρκία, και άλλες τρίτες χώρες εκτός από:</p>

<p>κυλινδρικό της σχήμα</p>	<p>θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάπια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Κωνοφόρων</p> <p>4401 11 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Κωνοφόρων</p> <p>4401 21 00</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Πριονίδια:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— — Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Κωνοφόρων:</p> <p>4403 11 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Κωνοφόρων, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p>	<p>Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο ⁽²⁾</p>
-----------------------------	---	---

	<p>-- Πεύκης (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p>ex 4403 21 10</p> <p>ex 4403 21 90</p> <p>ex 4403 22 00</p> <p>-- Ελάτης (<i>Abies</i> spp.) και ερυθρελάτης (<i>Picea</i> spp.):</p> <p>ex 4403 23 10</p> <p>ex 4403 23 90</p> <p>ex 4403 24 00</p> <p>-- Άλλη, κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 25 10</p> <p>ex 4403 25 90</p> <p>ex 4403 26 00</p> <p>Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>Ξύλινοι στρωτήρες κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:</p> <p>— Μη εμποτισμένοι:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>4406 11 00</p> <p>— Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων):</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>4406 91 00</p> <p>Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— Κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Πεύκης (<i>Pinus</i> spp.):</p>	
--	--	--

	<p>4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90</p> <p>— — Ελάτης (<i>Abies</i> spp.) και ερυθρελάτης (<i>Picea</i> spp.):</p> <p>4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90</p> <p>— — Άλλη, κωνοφόρων:</p> <p>4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— Κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή</p>	
--	---	--

	<p>κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Κωνοφόρων, άλλοι:</p> <p>ex 4409 10 18</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγκες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth και <i>Ulmus davidiana</i> Planch., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές: ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>—</p> <p>— Πριονίδια:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p>	<p>Λευκορωσία, Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Μογγολία, Βόρεια Κορέα, Ρωσία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες</p>

	<p>ex 4401 40 90 Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη: — Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης: — — — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00 Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη: — Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης: —</p> <p>ex 4403 99 00 Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος: — Άλλη από των κωνοφόρων: —</p> <p>ex 4404 20 00 Ξύλινοι στρωτήρες άλλοι από των κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: — Μη εμποτισμένοι: —</p> <p>ex 4406 12 00 — Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων): —</p> <p>ex 4406 92 00 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p>	
--	--	--

	<p>-- Μελίας (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p>4407 95 10</p> <p>4407 95 91</p> <p>4407 95 99</p> <p>-- Άλλη:</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα</p>	
--	--	--

	<p>τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Betula L.</i>, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>—</p> <p>— Πριονίδια:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα,</p>	<p>Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες</p>

	<p>ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— Σημύδας (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4403 95 10</p> <p>4403 95 90</p> <p>4403 96 00</p> <p>Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Ξύλινοι στρωτήρες άλλοι από των κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:</p> <p>— Μη εμποτισμένοι:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων):</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— Σημύδας (<i>Betula</i> spp.):</p>	
--	--	--

	<p>4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα:</p> <p>ex 4409 29 91 ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
--	---	--

<p><i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. και <i>Sorbus</i> L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα, εκτός των πριονιδιών ή ροκανιδιών</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές: ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>— — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p> <p>— — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— — Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p>—</p> <p>— — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p>—</p>	<p>Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες</p>
---	--	---------------------------------------

	<p>ex 4403 99 00 Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος: — Άλλη από των κωνοφόρων: —</p> <p>ex 4404 20 00 Ξύλινοι στρωτήρες άλλοι από των κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: — Μη εμποτισμένοι: —</p> <p>ex 4406 12 00 — Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων): —</p> <p>ex 4406 92 00 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85</p>	
--	---	--

	<p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Prunus</i> L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p>	<p>Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Μογγολία, Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βιετνάμ ή οποιαδήποτε τρίτη χώρα στην οποία είναι γνωστή η παρουσία της <i>Aromia bungii</i></p>

	<p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>—</p> <p>— — Πριονίδια:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— — Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p>—</p> <p>— — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p>—</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>—</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Ξύλινοι στρωτήρες άλλοι από των κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:</p>	
--	--	--

	<p>— Μη εμποτισμένοι:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων):</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— — Κερασιάς (<i>Prunus</i> spp.):</p> <p>4407 94 10</p> <p>4407 94 91</p> <p>4407 94 99</p> <p>— — Άλλη:</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή</p>	
--	---	--

	<p>(με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold & Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. και <i>Ulmus</i> L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές: ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και</p>	<p>Τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία της <i>Anaplophora glabripennis</i></p>

	<p>θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Πριονίδια:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— — Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Οξιάς (<i>Fagus</i> spp.):</p> <p>4403 93 00</p> <p>4403 94 00</p> <p>— — Σημύδας (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4403 95 10</p> <p>4403 95 90</p> <p>4403 96 00</p> <p>— — Λεύκης και τρέμουσας λεύκης (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4403 97 00</p> <p>— — Άλλη:</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από</p>	
--	---	--

	<p>ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Ξύλινοι στρωτήρες άλλοι από των κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:</p> <p>— Μη εμποτισμένοι:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων):</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— — Οξιός (<i>Fagus</i> spp.):</p> <p>4407 92 00</p> <p>— — Σφενδάμνου (<i>Acer</i> spp.):</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>— — Μελίας (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p>4407 95 10</p> <p>4407 95 91</p> <p>4407 95 99</p> <p>— — Σημύδας (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4407 96 10</p> <p>4407 96 91</p> <p>4407 96 99</p> <p>— — Λεύκης και τρέμουσας λεύκης (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4407 97 10</p>	
--	--	--

	<p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>-- Άλλη:</p> <p>4407 99 27</p> <p>4407 99 40</p> <p>4407 99 90</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγκες:</p>	
--	--	--

	<p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. και <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές: ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>— — Κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 11 00</p> <p>— — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p> <p>— — Κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 21 00</p> <p>— — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>—</p> <p>— — Πριονίδια:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— — Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς</p>	<p>Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο ⁽²⁾, Ηνωμένες Πολιτείες, Βιετνάμ</p>

	<p>ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 11 00</p> <p>— — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Άλλη, κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 25 10</p> <p>ex 4403 25 90</p> <p>ex 4403 26 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>— — Άλλη, μη κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
--	---	--

	<p>ex 4404 20 00 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: — Μη εμποτισμένοι: — — Κωνοφόρων:</p> <p>ex 4406 11 00 — — Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4406 12 00 — Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων): — — Κωνοφόρων:</p> <p>ex 4406 91 00 — — Άλλη από των κωνοφόρων</p> <p>ex 4406 92 00 Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm: — Κωνοφόρων:</p> <p>ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 — — Σφενδάμνου (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 — — Άλλη:</p> <p>ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές</p>	
--	--	--

	<p>στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απαντωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— Κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4408 10 15</p> <p>ex 4408 10 91</p> <p>ex 4408 10 98</p> <p>— Άλλων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>--- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:</p> <p>ex 4416 00 00</p>	
--	---	--

	Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο: ex 9406 10 00	
<i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea Mill.</i> , <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus L.</i> , <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia L.f.</i> , <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus L.</i> , <i>Firm</i>	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές: ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές: — Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές: — -- Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4401 12 00 — Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: — -- Άλλη από των κωνοφόρων: --- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα: — -- Πριονίδια: ex 4401 40 10 -- Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια): ex 4401 40 90 Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη: — Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης: — -- Άλλη από των κωνοφόρων:	Αφγανιστάν, Μπαχαρέν, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Σουλτανάτο του Μπρουνέι, Καμπότζη, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ιράκ, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κουβέιτ, Κιργιζία, Λάος, Λίβανος, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μογγολία, Μιανμάρ, Νεπάλ, Βόρεια Κορέα, Ομάν, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Κατάρ, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: ομοσπονδιακή περιφέρεια Άπω Ανατολής (Dalnevostochny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια Σιβηρίας (Sibirsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια Ουραλίων (Uralsky federalny okrug)], Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Σρι Λάνκα,

<p><i>iana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Juglans regia</i> L., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i></p>	<p>ex 4403 12 00 Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη: — Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης: — -- Οξιός (<i>Fagus</i> spp.):</p>	<p>Συρία, Τατζικιστάν, Ταϊλάνδη, Ανατολικό Τιμόρ, Τουρκμενιστάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ και Υεμένη</p>
<p><i>azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilaceae</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> sp</p>	<p>ex 4403 93 00 ex 4403 94 00 -- Λεύκης και τρέμουσας λεύκης (<i>Populus</i> spp.):</p>	
<p>ρ, <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Salix sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Trema amboinensis</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G.Forst. και <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino</p>	<p>ex 4403 97 00 -- Άλλη: ex 4403 99 00 Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απτριόνιστοι κατά μήκος: — Άλλη από των κωνοφόρων: — ex 4404 20 00 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: — Μη εμποτισμένοι: — -- Άλλη από των κωνοφόρων:</p>	
<p><i>Ulmus fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G.Forst. και <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino</p>	<p>ex 4406 12 00 — Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων): — -- Άλλη από των κωνοφόρων ex 4406 92 00 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ζετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια</p>	

	<p>συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm: — Άλλη (εκτός από των κωνοφόρων ή από τροπική ξυλεία): —</p> <p>-- Οξιάς (<i>Fagus</i> spp.): ex 4407 92 00</p> <p>-- Κερασιάς (<i>Prunus</i> spp.): --- Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα: ex 4407 94 10</p> <p>--- Άλλη: ex 4407 94 91 ex 4407 94 99</p> <p>-- Λεύκης και τρέμουσας λεύκης (<i>Populus</i> spp.): --- Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα: ex 4407 97 10</p> <p>--- Άλλη: ex 4407 97 91 ex 4407 97 99</p> <p>-- Άλλη: --- Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα: ex 4407 99 27</p> <p>--- Άλλη: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά</p>	
--	---	--

	<p>(κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— Άλλων (εκτός από των κωνοφόρων ή από τροπική ξυλεία):</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>-- Άλλη:</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Άλλα (εκτός από μπαμπού ή από τροπική ξυλεία):</p> <p>--- Άλλα [εκτός από καλούπια για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη]:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα</p>	
--	--	--

	<p>τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L.</i> και <i>Ulmus L.</i>, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα, όμως εκτός των πριονιδιών και ροκανιδιών</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές: ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>-- Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p> <p>-- Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p>—</p> <p>-- Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p>	<p>Αφγανιστάν, Ινδία, Ιράν, Κιργιζία, Πακιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν</p>

	<p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p>4403 91 00</p> <p>-- σημύδας (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4403 95 10</p> <p>4403 95 90</p> <p>4403 96 00</p> <p>-- λεύκης και τρέμουσας λεύκης (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4403 97 00</p> <p>-- άλλη (εκτός από <i>Quercus</i>, <i>Betula</i>, <i>Populus</i>):</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:</p> <p>— Μη εμποτισμένοι:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων):</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
--	---	--

	<p>-- Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>-- βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p>4407 91 15</p> <p>4407 91 31</p> <p>4407 91 39</p> <p>4407 91 90</p> <p>-- σφενδάμνου (<i>Acer</i> spp.):</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>-- κερασιάς (<i>Prunus</i> spp.):</p> <p>4407 94 10</p> <p>4407 94 91</p> <p>4407 94 99</p> <p>-- μελίας (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p>4407 95 10</p> <p>4407 95 91</p> <p>4407 95 99</p> <p>-- σημύδας (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4407 96 10</p> <p>4407 96 91</p> <p>4407 96 99</p> <p>-- λεύκης και τρέμουσας λεύκης (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>-- Άλλη:</p>	
--	--	--

	<p>--- Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα:</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>--- Άλλη:</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— Άλλων (εκτός από των κωνοφόρων ή από τροπική ξυλεία)</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>-- Άλλη:</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή</p>	
--	--	--

	<p>κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>—</p> <p>-- Άλλα (εκτός από μπαμπού ή από τροπική ξυλεία):</p> <p>--- Άλλα [εκτός από καλούπια για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη]:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγκες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p>Ξυλεία <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach και <i>Quercus</i> L.</p>	<p>Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές: ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές:</p> <p>—</p> <p>-- Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:</p> <p>—</p> <p>-- Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>--- Άλλη [εκτός από ευκάλυπτο (<i>Eucalyptus</i> spp.)]:</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Πριονίδια και απορρίμματα και</p>	<p>Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ρωσία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν και Βιετνάμ</p>

	<p>θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Πριονίδια:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>-- Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη:</p> <p>— Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p>4403 91 00</p> <p>-- Άλλη:</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:</p> <p>— Μη εμποτισμένοι:</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
--	--	--

	<p>-- Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4406 12 00</p> <p>— Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων): —</p> <p>-- Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4406 92 00</p> <p>Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>-- Βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p>--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα: 4407 91 15</p> <p>--- Άλλη: 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90</p> <p>-- Άλλη:</p> <p>--- Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα: ex 4407 99 27</p> <p>--- Άλλη: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90</p> <p>Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη,</p>	
--	--	--

	<p>λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p> <p>— Άλλων (εκτός από των κωνοφόρων ή από τροπική ξυλεία)</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>-- Άλλη:</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Άλλα (εκτός από μπαμπού ή από τροπική ξυλεία):</p> <p>--- Άλλα [εκτός από καλούπια για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη]:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:</p> <p>ex 4416 00 00</p>	
--	---	--

	Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο: ex 9406 10 00	
Ξυλεία <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcate</i> Backer Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis</i>	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές: ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές: — Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές: — -- Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4401 12 00 — Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: — -- Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4401 22 10 ex 4401 22 90 — Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα: — -- Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (εκτός από πριονίδια): ex 4401 40 90 Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη: — Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης: — -- Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4403 12 00 Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς	Τρίτες χώρες

<p><i>anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya</i> <i>cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina</i> <i>corallo dendron</i> L., <i>Erythrina</i> <i>coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina</i> <i>falcata</i> Benth., <i>Erythrina</i> <i>fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus</i> <i>ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus</i> <i>crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i> L., <i>Hevea</i> <i>brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea</i> <i>forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex</i> <i>cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga</i> <i>vera</i> Willd., <i>Jacaranda</i> <i>mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria</i> <i>bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar</i> <i>styraciflua</i> L., <i>Magnolia</i> <i>grandiflora</i> L., <i>Magnolia</i> <i>virginiana</i> L., <i>Mimosa</i> <i>bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus</i> <i>alba</i> L., <i>Parkinsonia</i> <i>aculeata</i> L., <i>Persea</i> <i>americana</i> Mill., <i>Pithecellobium</i> <i>lobatum</i> Benth., <i>Platanus</i> <i>hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus</i> <i>mexicana</i> Torr., <i>Platanus</i> <i>occidentalis</i> L., <i>Platanus</i> <i>orientalis</i> L., <i>Platanus</i> <i>racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria</i> <i>calyptrata</i> Willd., <i>Populus</i> <i>fremontii</i> S.Watson, <i>Populus</i> <i>nigra</i> L., <i>Populus</i> <i>trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis</i> <i>articulata</i> S.Watson, <i>Protium</i> <i>serratum</i> Engl., <i>Psoralea</i></p>	<p>ορθογωνισμένη: — Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης: — -- Βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 -- Οξιάς (<i>Fagus</i> spp.): 4403 92 00 -- Λεύκης και τρέμουσας λεύκης (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 -- Ευκαλύπτου (<i>Eucalyptus</i> spp.): 4403 98 00 -- Άλλη: ex 4403 99 00 Σχιστά στηρίγματα φυτών: πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος: — Άλλη από των κωνοφόρων: — ex 4404 20 00 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: — Μη εμποτισμένοι: — -- Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4406 12 00 — Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων): — -- Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4406 92 00 Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια</p>	
---	--	--

<p><i>pinnata</i> L., <i>Pterocarya</i> <i>stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus</i> <i>agrifolia</i> Née, <i>Quercus</i> <i>calliprinos</i> Webb., <i>Quercus</i> <i>chrysolepis</i> Liebm, <i>Quercus</i> <i>engelmannii</i> Greene, <i>Quercu</i> <i>s</i> <i>ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus</i> <i>lobata</i> Née, <i>Quercus</i> <i>palustris</i> Marshall, <i>Quercus</i> <i>robur</i> L., <i>Quercus</i> <i>suber</i> L., <i>Ricinus</i> <i>communis</i> L., <i>Salix</i> <i>alba</i> L., <i>Salix</i> <i>babylonica</i> L., <i>Salix</i> <i>gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix</i> <i>laevigata</i> Bebb, <i>Salix</i> <i>mucronata</i> Thnb., <i>Shorea</i> <i>robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathod</i> <i>ea</i> <i>campanulata</i> P.Beauv., <i>Spon</i> <i>dias</i> <i>dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix</i> <i>ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia</i> <i>oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B. -E.van Wyk, <i>Wisteria</i> <i>floribunda</i> (Willd.) DC. και <i>Xylosma avilae</i> Sleumer</p>	<p>συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm: -- Βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 -- Οξιιάς (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 -- Σφενδάμνου (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 -- Λεύκης και τρέμουσας λεύκης (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 -- Άλλη: --- Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα: ex 4407 99 27 --- Άλλη: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:</p>	
--	--	--

	<p>— Άλλων (εκτός από των κωνοφόρων ή από τροπική ξυλεία)</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>-- Άλλη:</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:</p> <p>— Άλλη από των κωνοφόρων:</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>-- Άλλα (εκτός από μπαμπού ή από τροπική ξυλεία):</p> <p>--- Άλλα [εκτός από καλούπια για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη]:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγκες:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
--	--	--

Φυτά	Κωδικός ΣΟ και αντίστοιχη περιγραφή του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου	Χώρα καταγωγής ή αποστολής
<p>Όλα τα φυτά, κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, πλην εκείνων που προσδιορίζονται στα μέρη Α και Γ του παρόντος παραρτήματος</p>	<p>Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, και φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλα από εκείνα που προορίζονται για φύτευση:</p> <p>ex 0601 10 90 ex 0601 20 10</p> <p>Κομμένα λουλούδια και μπουμπούκια ανθέων κατάλληλα για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p> <p>▶ M9_</p> <p>0603 11 00</p> <p>◀</p> <p>0603 15 00 0603 19 10 0603 19 20 ex 0603 19 70</p> <p>▶ M9_</p> <p>Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα αλλά όχι λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά:</p> <p>◀</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, άλλα από εκείνα που προορίζονται για φύτευση:</p> <p>ex 0703 10 19 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 ex 0703 90 00</p> <p>Κράμβες, κουνουπίδια, σγουρές κράμβες, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους <i>Brassica</i>, νωπά ή διατηρημένα με απλή</p>	

	<p>ψύξη, άλλα από εκείνα που είναι φυτεμένα σε καλλιεργητικό υπόστρωμα:</p> <p>ex 0704 10 00</p> <p style="text-align: center;">▶ M9_</p> <p>0704 20 00</p> <p style="text-align: center;">◀</p> <p>ex 0704 90 10</p> <p>ex 0704 90 90</p> <p>Μαρούλια (<i>Lactuca sativa</i>) και ραδίκια (<i>Cichorium</i> spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, άλλα από εκείνα που είναι φυτεμένα σε καλλιεργητικό υπόστρωμα:</p> <p>ex 0705 11 00</p> <p>ex 0705 19 00</p> <p>ex 0705 21 00</p> <p>ex 0705 29 00</p> <p>Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>0707 00 05</p> <p>0707 00 90</p> <p>Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</p> <p>0708 10 00</p> <p>0708 20 00</p> <p>0708 90 00</p> <p>Σπαράγγια, σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα, σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες), αγκινάρες, ελιές, κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών (<i>Cucurbita</i> spp.), σαλατικά [άλλα από μαρούλια (<i>Lactuca sativa</i>) και ραδίκια (<i>Cichorium</i> spp.)], σέσκουλα (ή λευκά ζαχαρότευτλα) και αγριοαγκινάρα, κάππαρη, μάραθο και άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, άλλα από εκείνα που είναι φυτεμένα σε καλλιεργητικό υπόστρωμα:</p> <p>0709 20 00</p>	
--	---	--

	<p> ex 0709 40 00 ex 0709 70 00 0709 91 00 0709 92 10 0709 92 90 0709 93 10 0709 93 90 ex 0709 99 10 ex 0709 99 20 0709 99 40 ex 0709 99 50 ex 0709 99 90 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, όχι ξεφλουδισμένα ή σπασμένα, για σπορά: ex 0713 20 00 ex 0713 31 00 ex 0713 32 00 ex 0713 34 00 ex 0713 35 00 ex 0713 39 00 ex 0713 40 00 ex 0713 60 00 ex 0713 90 00 </p> <p style="text-align: right;">▶ M9_</p> <p> Καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, ολόκληρα, νωπά με το πράσινο κέλυφος, έστω και για σπορά: ◀ </p> <p> ex 0801 21 00 ex 0801 31 00 </p> <p style="text-align: right;">▶ M9_</p> <p> Άλλοι καρποί με κέλυφος, ολόκληροι, νωποί με το πράσινο κέλυφος, έστω και για σπορά: ◀ </p>	
--	---	--

<p> ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 21 00 ex 0802 31 00 ex 0802 41 00 ex 0802 51 00 ex 0802 61 00 ex 0802 70 00 ex 0802 80 00 ex 0802 90 10 ex 0802 90 50 ex 0802 90 85 Σύκα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 0804 20 10 Πεπόνια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: 0807 11 00 0807 19 00 Άλλα φρούτα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ex 0810 20 90 ex 0810 90 20 ex 0810 90 75 Καρποί καφεόδεντρου (εκτός από τους κόκκους), νωποί, ολόκληροι με τον φλοιό τους, μη καβουρδισμένοι: ex 0901 11 00 Φύλλα τσαγιού, νωπά, ολόκληρα, μη τεμαχισμένα, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, μη αρωματισμένα: ex 0902 10 00 ex 0902 20 00 Σπόροι θυμαριού και μοσχόσιτου για σπορά: ex 0910 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33 Φύλλα δάφνης, νωπά: ex 0910 99 50 </p>	
--	--

► M9_

Σπόροι σιταριού και σμιγαδιού:

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

Σπόροι σίκαλης:

1002 10 00



Κριθάρι, σπόροι για σπορά:

1003 10 00

Βρώμη, σπόροι για σπορά:

1004 10 00

Σόργο σε κόκκους, σπόροι για σπορά:

1007 10 10

1007 10 90

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό, άλλα δημητριακά, σπόροι για σπορά:

ex 1008 10 00

1008 21 00

ex 1008 30 00

ex 1008 40 00

ex 1008 50 00

► M9_

ex 1008 60 00



ex 1008 90 00

Αράπικα φιστίκια, νωπά, όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, ολόκληρα, με κέλυφος, όχι σπασμένα, και σπόροι για σπορά:

1202 30 00

ex 1202 41 00

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι για σπορά και καρποί

	<p>ελαιώδεις, νωποί, όχι σπασμένοι:</p> <p>ex 1207 10 00</p> <p>1207 21 00</p> <p>ex 1207 30 00</p> <p>1207 40 10</p> <p>ex 1207 60 00</p> <p>ex 1207 70 00</p> <p>1207 91 10</p> <p>1207 99 20</p> <p>Σπέρματα και καρποί για σπορά:</p> <p>1209 10 00</p> <p>1209 22 10</p> <p>1209 22 80</p> <p>1209 23 11</p> <p>1209 23 15</p> <p>1209 23 80</p> <p>1209 24 00</p> <p>1209 25 10</p> <p>1209 25 90</p> <p>1209 29 45</p> <p>1209 29 50</p> <p>1209 29 60</p> <p>1209 29 80</p> <p>1209 30 00</p> <p>1209 91 30</p> <p>1209 91 80</p> <p>1209 99 10</p> <p>1209 99 91</p> <p>1209 99 99</p> <p>Κώννοι λυκίσκου, νωποί:</p> <p>ex 1210 10 00</p> <p>Φυτά, άλλα από εκείνα που προορίζονται για φύτευση και μέρη φυτών (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων για σπορά και των καρπών), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, όχι τεμαχισμένα ούτε</p>	
--	--	--

	<p>θρυμματισμένα ή σε σκόνη:</p> <p>ex 1211 30 00</p> <p>ex 1211 40 00</p> <p>ex 1211 50 00</p> <p>ex 1211 90 30</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>Χαρούπια για σπορά και ζαχαροκάλαμο, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, όχι αλεσμένα: κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών για σπορά και άλλα νωπά φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</p> <p>ex 1212 92 00</p> <p>ex 1212 93 00</p> <p>ex 1212 94 00</p> <p>ex 1212 99 41</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στη σπαρτοπλεκτική, νωπές:</p> <p>ex 1401 90 00</p> <p>Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	
--	--	--