



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 32, ημερομηνίας 20/03/2014 για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και

την επιστολή του αιτητή με ημ. 11/03/2014 για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Αγγλία και

τις αιτήσεις με αρ. 3740 και 4312 (Έντυπο 08) για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Actellic Smoke Generator No. 20 ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

1738

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/07/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/07/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Octavius Hunt Ltd
Dove Lane, Redfield
Bristol BS5 9NQ
UK

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Actellic Smoke Generator No. 20

2. Μορφή: Καπνογόνο (FU)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: pirimiphos methyl: 22,5% β/β
βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Octavius Hunt Ltd

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Octavius Hunt Ltd

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Octavius Hunt Ltd

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κυλινδρική κονσέρβα	63 x 85mm	Αλουμίνιο

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: pirimiphos methyl

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 88% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: CHEMINOVA A/S, Denmark

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και αναπνοής για χρήση σε αποθήκες και σιλό σπόρων σιτηρών.

Το Actellic Smoke Generator No. 20 δεν προορίζεται να εφαρμόζεται μόνο του. Στόχος του είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών με εντομοκτόνα επιφανειών. Όταν δεν επιτυγχάνεται καλή κάλυψη από την εφαρμογή δια ψεκασμού, το επίπεδο καταπολέμησης με το συνδυασμό των εφαρμογών θα είναι περιορισμένο. Τα καπνογόνα ενθαρρύνουν τη μετακίνηση των εχθρών από μη προσβάσιμες περιοχές, σε περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί το εντομοκτόνο.

Το Actellic Smoke Generator No. 20 πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά από ψεκασμό εντομοκτόνου

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Να αποφεύγεται η χρήση καπνογόνων όταν φυσά.

Για καλύτερα αποτελέσματα απαιτείται ελάχιστη θερμοκρασία 20 °C.

Πριν από την εφαρμογή πρέπει να γίνεται πάντα σχολαστικός καθαρισμός όλου του χώρου και κάψιμο όλων των άχρηστων υλικών. Ψεκάστε με εντομοκτόνο επιφανειών όλες τις επιφάνειες εντός της αποθήκης συμπεριλαμβανομένων της οροφής, του δαπέδου των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών των αποθηκευτικών δοχείων καθώς και τους ιμάντες, ανελκυστήρες και άλλο εξοπλισμό, πριν τη χρήση καπνογόνου.

Εκκενώστε το χώρο από ανθρώπους και ζώα, κλείστε τις διόδους αερισμού, παράθυρα και πόρτες (εκτός από την πόρτα εξόδου) πριν την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες διαρροής. Αν απαιτούνται παραπάνω από ένα καπνογόνα, καταλείμετέ τα ομοιόμορφα στο δάπεδο πριν τα ανοίξετε. Σχίστε το μεταλλικό άνοιγμα και ανάψτε την προεξέχουσα άκρη του φυτίλιού. Το φυτίλι θα σιγοκαίει και η ανάφλεξη του καπνογόνου θα γίνει μετά από 20 δευτερόλεπτα. Μόλις ανάψετε το φυτίλι, πρέπει να εγκαταλείψετε το χώρο. Αν ανάψετε περισσότερο από ένα καπνογόνα ή αν δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθείτε έγκαιρα από το χώρο, φορέστε **κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλη μάσκα προσώπου (σύμφωνα τουλάχιστον με το EN 140 με φίλτρο σωματιδίων σύμφωνα τουλάχιστον με το EN 143 P3, ή ισοδύναμο)**. Η αποθήκη να μένει κλειστή και κλειδωμένη για 24 ώρες και να αναρτώνται πινακίδες προφύλαξης.

Μετά το πέρας του καπνισμού αερίστε καλά το χώρο για 1 ώρα, πριν μπειτε για να εργαστείτε στην αποθήκη. Μην εισέλθετε στην αποθήκη εντός 4 ωρών από την ανάφλεξη, εκτός αν φοράτε κατάλληλο αναπνευστήρα.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Καπνογόνο έτοιμο προς χρήση

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Μέγιστη δόση	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών
Άδειες Αποθήκες και σιλό όπου θα αποθηκευτούν σπόροι σιτηρών	Καταπολέμηση ευρέως φάσματος εχθρών σπόρων σιτηρών: κολεόπτερα, λεπιδόπτερα, ακάρεα σιταριού	1 καπνογόνο ανά 570 κυβικά μέτρα χώρου	<p>Η απεντόμωση πρέπει να γίνεται αργά την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι.</p> <p>Σε περιπτώσεις σοβαρών προσβολών η εφαρμογή επαναλαμβάνεται μετά από 6 εβδομάδες.</p>	<p>2 ανά αποθηκευτικό χώρο σε αποθήκες όπου θα αποθηκευτούν σπόροι σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, τριτικάλε, κεχρί, σόργο, μαύρο σιτάρι, καλαμπόκι, ρύζι και σίκαλη)</p> <p>Για αποθήκες όπου θα αποθηκευτούν σπόροι σιτηρών 1 εφαρμογή αδειοδοτημένου εντομοκτόνου επιφανειών δια ψεκασμού σε συνδυασμό με 2 εφαρμογές του Actellic Smoke Generator No. 20 το μέγιστο*.</p>

*Αν ένας αποθηκευτικός χώρος έχει χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση σπόρων σιταριού, κριθαριού ή βρώμης στους οποίους έχει εφαρμοστεί πρόσμιξη, η αποθήκη θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά στην περίπτωση επακόλουθης αποθήκευσης άλλων σπόρων, για αποφυγή επιμόλυνσης.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
---	---

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 1B

Υπάρχουν αρκετά διαδεδομένες φυλές της ψείρας του σιταριού (*Oryzaephilus surinamensis*) και του Άκαρι των Αλεύρων (*Acarus siro*) που είναι ανθεκτικές στα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα. Επιπλέον, έχουν εντοπισθεί ανθεκτικές φυλές του Σκούρου Σκαθαριού των Αλεύρων (*Tribolium castaneum*). Το Actellic Smoke Generator No. 20 είναι απίθανο να καταπολεμήσει αποτελεσματικά, έντομα που εμφανίζουν ανθεκτικότητα στα οργανοφωσφορικά.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Τα ζώα πρέπει να απομακρύνονται από τα κτίρια κατά την εφαρμογή.

Άτομα χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, δεν πρέπει να εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής για τουλάχιστον 4 ώρες από την εφαρμογή. Οι χώροι εφαρμογής πρέπει να αερίζονται καλά για τουλάχιστον μισή ώρα πριν την επανείσοδο στο χώρο.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

10. Συνδυαστικότητα: Εφαρμόζεται μόνο του

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS02



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H228** Εύφλεκτο στερεό.
- H332** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- P264** Πλύνετε τα χέρια και τα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P270** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
- P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/συσκευασιών.
- SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Συμπτώματα: Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν υπερβολική εφίδρωση, κεφαλαλγία, αδυναμία, λιποθυμία και ίλιγγος, ναυτία, πόνους στο στομάχι, εμετό, μικρές κόρες οφθαλμών, θολή όραση και μυϊκούς σπασμούς.

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν οποιαδήποτε από αυτά τα συμπτώματα σταματήστε την εργασία.

Απομακρύνετε τον ασθενή από την έκθεση στο καπνογόνο και κρατείστε τον σε ακινησία σε ζεστό περιβάλλον.

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος (δέρμα και μαλλιά) με νερό και σαπούνι.

Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

Οδηγίες προς Ιατρό:

1. Σε όλες τις περιπτώσεις και το συντομότερο δυνατόν χορηγείστε ένεση 2 mg atropine sulphate ή ανάλογα για παιδιά και επαναλάβετε (εάν απαιτείται) μέχρι τον πλήρη ατροπινισμό.
2. Αν υπάρχει διαθέσιμο, χορηγείστε με ενδομυϊκή ένεση 1gr. pralixodim. Επαναλάβετε μετά από 3-4 ώρες.

Άλλα μέτρα

1. Κρατήστε ανοικτούς τους αεραγωγούς.
2. Παρακολουθήστε την αναπνοή – Δυνατόν να απαιτηθεί διασωλήνωση με ενδοτραχειακό σωλήνα ή τραχεοτομή σε συνδυασμό με τεχνητή αναπνοή.
3. Ο ασθενής να παραμείνει σε πλήρη ανάπαυση στο νοσοκομείο για τουλάχιστον 24 ώρες.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμοκρασίες παγετού και θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 25°C.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: ...12/09/2022...

.....
(Μάκης Αντωνιάδης)
για Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα