



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 205 (Έντυπο 12), ημερομηνίας 14/11/2019 για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και

την επιστολή του αιτητή για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία και

την αίτηση με αρ. 670 (Έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα στοιχεία του Κατόχου άδειας και του παρασκευαστή του σκευάσματος και της δ.ο. και

την αίτηση με αρ. 4763 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν

ΘΕΙΑΦΙ με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2840

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/12/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/04/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

ESSECO Srl

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον

κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα ή επένδυση	500 γραμ. 1, 5 και 10 κιλών.	Σακούλα Πολυαιθυλενίου. Κουτί χάρτινο ή κουτί χάρτινο με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου
2	Σάκος	20, 25 & 50 κιλών.	Χαρτόσακος τετραπλών στρώσεων με εσωτερική στρώση πολυαιθυλενίου

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Με επίπαση ως έχει

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Κιλά / Δεκάριο	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Uncinula/Erysiphe necator</i>)		1η εφαρμογή στο στάδιο BBCH 15 (έκπτυξη 5 φύλλων) 2η και η 3η από BBCH 53 (ορατά τσαμπιά) και οι ακόλουθες από BBCH 71 (έναρξη καρπόδεσης καρπόδεση)	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών
Μηλοείδη μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά			1η εφαρμογή στο στάδιο BBCH 15 (έκπτυξη 5 φύλλων)	
Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, κερασιά, δαμασκηλιά),			1η εφαρμογή στο στάδιο BBCH 15 (έκπτυξη 5 φύλλων) 2η και η 3η από BBCH 53 (καρπόδεη) και οι ακόλουθες από BBCH 71 (έναρξη καρπόδεσης καρπόδεση)	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
Αμυγδαλιά Φουντουκιά Φράουλα	Ωίδιο	2,5		
Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά			1η εφαρμογή στο στάδιο BBCH 15 (έκπτυξη 5 φύλλων) Και οι ακόλουθες από το στάδιο BBCH 53	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
Καρποφόρα λαχανικά			1η εφαρμογή στο στάδιο BBCH 15 (έκπτυξη 5 φύλλων) Και οι ακόλουθες από το στάδιο BBCH 53	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
Βολβώδη λαχανικά			1η εφαρμογή στο στάδιο BBCH 15 (έκπτυξη 5 φύλλων) Και οι ακόλουθες από το στάδιο BBCH 53	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
Καλλωπιστικά-Ανθοκομικά	Ωίδιο (<i>Oidium spp.</i> <i>Sphaerotheca spp.</i> <i>Podosphaera pannosa</i>)		1η εφαρμογή στο στάδιο BBCH 15 (έκπτυξη 5 φύλλων) Και οι ακόλουθες από το στάδιο BBCH 53	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
Παρατηρήσεις:				
<ul style="list-style-type: none"> - Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. - Στις καλλιέργειες και στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. - Να μην εφαρμόζεται σε υψηλές θερμοκρασίες 				

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
5 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες του σημείου 5	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: M2

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέλθετε για τη συγκομιδή σταφυλιών νωρίτερα από 5 ημέρες μετά την εφαρμογή.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 3 εβδομάδες από την εφαρμογή παραφινικού λαδιού και και captan, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.

Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις ακόλουθες καλλιέργειες:

ΜΗΛΑ: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap

ΑΧΛΑΔΙΑ: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio

ΑΜΠΕΛΙ: Sangiovese.

Μπορεί να είναι φυτοτοξικό στα ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ.

10. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P264 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέλθουν σε χωράφι αμέσως μετά την εφαρμογή
Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
- **5 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπελιού, ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά.
- **20 μέτρων για τις καλλιέργειες των μηλοειδών και πιηνόκαρπων**
SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη ασφαλείας 20 μέτρων από ακαλλιέργητη γη
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P305+P351: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε θεραπεία συμπτωματική.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείτε σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 02/04/2024



(Δρ Μάκης Αντωνιάδης)
Αγ. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα