



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4028 (Έντυπο 01), ημερομηνίας 20/11/2017 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και  
την επιστολή του αιτητή με ημ. 15/11/2017 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στη Ιταλία,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NEMGUARD SC**... με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3497

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

28/02/2018

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2021

2. Κάτοχος της άδειας:

CBC (Europe) S.r.l.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:
2. Μορφή:
3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
4. Παρασκευαστής σκευάσματος:
5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:
6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:
7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες / Δοχεία	500κ.εκ., 1Λ, 5Λ, 20Λ	HDPE / COEX

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:
2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
3. Παρασκευαστής της δ.ο.:
4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το NEMguard® SC είναι νηματωδοκτόνο με βάση το εκχύλισμα σκόρδου το οποίο δρα (στα στάδια ανάπτυξης που συμβαίνουν στο έδαφος και όχι στους ιστούς των φυτών) ενάντια στους κομβονηματώδεις και τους ελεύθερους νηματώδεις που ανήκουν στα γένη *Meloidogyne*, *Tylenchus*, *Trichodorus*, *Longidorus*, *Pratylenchus*, *Xiphinema*, *Globodera*, *Heterodera*.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Εφαρμόστε το NEMguard® SC στην δόση των 200-400 κ.εκ. ανά δεκάριο στο καλλιεργούμενο έδαφος χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σύστημα άρδευσης. Εφαρμόστε όγκο νερού μεταξύ 100-3000 λίτρα ανά δεκάριο για τον κύκλο άρδευσης. Οι καλύτερες συνθήκες για τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος είναι όταν το έδαφος είναι αρκετά υγρό. Συνεπώς, συνιστάται η προσθήκη του προϊόντος στο νερό άρδευσης προς το τέλος του κύκλου άρδευσης

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

---

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόση	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ. εκ./δεκ. μέγιστη		
<b>Τομάτα</b> <b>Πιπεριά</b> <b>Μελιτζάνα</b> (Υπαίθρου και θερμοκηπίου)	<b>Κομβονηματώδεις</b> <b>Ελεύθεροι νηματώδεις</b>  <i>Meloidogyne, Tylenchus, Trichodorus, Longidorus, Pratylenchus, Xiphinema, Globodera, Heterodera.</i>	200 – 400	Μετά τη μεταφύτευση / φύτευση μέχρι και τη συγκομιδή	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 14 ημέρες
<b>Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:</b> Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Υπαίθρου και θερμοκηπίου)				
<b>Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:</b> Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου)				
<b>Παρατηρήσεις:</b> Οι καλύτερες συνθήκες για τη χρήση του προϊόντος επιτυγχάνονται όταν το έδαφος είναι αρκετά υγρό.				

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μη εφαρμόσιμο για όλες τις καλλιέργειες	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: ---**

Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση παρατεταμένων συνθηκών ανομβρίας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

10. Συνδυαστικότητα:

Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο του

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

### 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

<b>P102</b>	Μακριά από παιδιά
<b>P405</b>	Φυλάσσεται κλειδωμένο
<b>P270</b>	Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν
<b>P280</b>	Χρησιμοποιήστε προστατευτικά ενδύματα και κατάλληλα γάντια και προστατέψτε τα μάτια και το πρόσωπο
<b>Sp1</b>	Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
<b>EUH401</b>	<i>Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</i>

### 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

<b>P305+P352:</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. <b>P333+P313:</b> Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. <b>P363+364:</b> Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Κατά τη διάρκεια του συνήθους χειρισμού και ιδιαίτερα εάν υπάρχει διαρροή του προϊόντος, πιθανόν να γίνει αισθητή οσμή σκόρδου που μπορεί να προκαλέσει έκκριση δακρύων. Εάν επηρεαστεί, αφαιρέστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και, εάν χρειάζεται, πλύνετε τα μάτια με νερό. Εάν τα συμπτώματα παραμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αν υπάρχει υποψία δηλητηρίασης, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό, το πλησιέστερο νοσοκομείο, ή το πλησιέστερο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Αναφέρετε στο άτομο που θα έλθετε σε επαφή το πλήρες όνομα του προϊόντος, και τον τύπο και την ποσότητα της έκθεσης. Περιγράψτε οποιαδήποτε συμπτώματα και ακολουθήστε οποιαδήποτε συμβουλή που θα σας δοθεί. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. <b>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:1401</b>
--

### E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική συσκευασία σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατεύστε το από τον παγετό. Σε θερμοκρασία δωματίου το προϊόν είναι σταθερό τουλάχιστον για 2 χρόνια
--

### ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται και γίνεται η διάθεση των περιεκτών με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
---

### Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.
--

Ημερομηνία: ....28/02/2018...

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας