



**ΤΜΗΜΑ  
ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ  
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ**

Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας  
Τμήμα Γεωργίας

**Νοέμβριος 2023**

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1165, καθορίζονται οι δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή, υπό τον όρο ότι αυτά είναι αδειοδοτημένα στην Κύπρο και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους άδειάς τους, όπως αυτοί πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα που φέρουν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δραστικές ουσίες αυτές καθώς και τα αδειοδοτημένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, κατά το χρόνο συγγραφής του παρόντος εντύπου, το Τμήμα Γεωργίας έχει ετοιμάσει τον κατάλογο που επισυνάπτεται και αφορά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται **στη βιολογική παραγωγή Ελιάς**.

Στόχος του καταλόγου είναι να αποτελέσει βοηθητικό εργαλείο τόσο στους Συμβούλους Φυτοπροστασίας όσο και στους βιοκαλλιεργητές στα πλαίσια των προσπαθειών τους για αποτελεσματική φυτοπροστασία.

Επισημαίνεται ότι αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον όταν δεν είναι δυνατή η επαρκής προστασία των φυτών από επιβλαβείς οργανισμούς με τη λήψη προληπτικών μέτρων όπως η αμειψισπορά, η επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών κτλ. και ειδικότερα με τη χρήση παραγόντων βιολογικού ελέγχου, όπως ωφέλιμων εντόμων, ακάρεων και νηματωδών.

Για την επιτυχή προστασία της καλλιέργειας, είναι σημαντική η **συνεργασία με Σύμβουλο Γεωπόνο** και η **τήρηση στοιχείων** για όλες τις καλλιεργητικές πρακτικές. Στην περίπτωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, απαιτείται η **πιστή τήρηση των οδηγιών της ετικέτας** τους και η **χρήση σωστά βαθμονομημένου ψεκαστήρα**.

Ο χρήστης οποιουδήποτε φυτοπροστατευτικού σκευάσματος οφείλει να κατέχει **Πιστοποιητικό Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων**.

*Το έντυπο αυτό δεν έχει καμία νομική ισχύ. Ο χρήστης του εντύπου έχει την ευθύνη να βεβαιώνεται για την ορθή πληροφόρηση από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία και τους όρους άδειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.*

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

**A. ENTOMOKTONA**

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Εχθρός
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i>	Agree WP <sup>(3)</sup> , ΒΑΚΥΛΛΟΣ <sup>(2)</sup> , Turex WP <sup>(11)</sup>	Πυρηνοτρήτης Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i>	Lepinox Plus <sup>(4,9)</sup> , Rapax AS <sup>(4)</sup>	Πυρηνοτρήτης
	Bactoil SC <sup>(4,8)</sup> , Belthirul <sup>(4,13)</sup>	Πυρηνοτρήτης Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων
	DiPel DF <sup>(1,9)</sup>	
	Dipel 2X <sup>(1)</sup>	
aluminium silicate	Surround WP Crop Protectant <sup>(1)</sup>	Δάκος
<i>Beauveria bassiana</i> strain ATCC 74040	Naturalis L <sup>(1)</sup>	Δάκος
deltamethrin	Eco Trap RB <sup>(4,8)</sup>	Δάκος
paraffinic oil (64742-46-7)	Citrole 97 E <sup>(1,16)</sup> , NAROIL <sup>(2)</sup>	Παρλατόρια Λεκάνιο Πολίνια Άσπρη ψώρα (Ασπιδιωτός) Μυτιλόμορφη ψώρα Ψώρες Μετκάλφα Βαμβακάδα
paraffinic oil (8042-47-5)		
potassium salts of fatty acids	Acaridoil 13SL <sup>(4)</sup> , Acarivio <sup>(8)</sup>	Κοκκοειδή Κηκιδόμυγα Πυραλίδα Καλόκορη Βαμβακάδα
	FLIPPER <sup>(5,9)</sup>	Αφίδες Κοκκοειδή Αλευρώδεις Θρίπτες Βαμβακάδα
spinosad	Conserve <sup>(1)</sup> , Success Fly Bait <sup>(1)</sup>	Δάκος Μεσογειακή Μύγα

**B. ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ**

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Εχθρός
paraffinic oil (64742-46-7)	Citrole 97 E <sup>(1,16)</sup> , NAROIL <sup>(2)</sup>	Ακάρεια
potassium salts of fatty acids	Acaridoil 13SL <sup>(4)</sup> , Acarivio <sup>(8)</sup>	Ακάρεια
sulphur	Heliosoufre 70 SC <sup>(4)</sup> , Kumulus Tecno <sup>(9)</sup> , Kumulus S 80WG <sup>(7,13)</sup> , Microthiol Special WG <sup>(1)</sup> , Thiovit 80WG <sup>(2)</sup>	Ακάρεια ( <i>Eriophyidae</i> )

Γ. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Εχθρός
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Serenade Aso <sup>(5,8,9)</sup>	Κυκλοκόνιο Γλοιοσπόριο
bordeaux mixture	Cuprofix WP <sup>(1)</sup>	Κυκλοκόνιο Γλοιοσπόριο
	Bordo Mix 20WP <sup>(1)</sup> , Cuperval <sup>(8)</sup>	
copper hydroxide	CHALKOSTAR <sup>(2)</sup> , Champ 36,3 SC <sup>(1)</sup> , Champion WG <sup>(6)</sup> Cuprico 50WP <sup>(8)</sup> , Droxy 50WP <sup>(10)</sup> , Funguran-OH 50WP <sup>(4)</sup> , Kocide 2000 35WG <sup>(1)</sup> , Patrol 50WP <sup>(4,8)</sup> , Plonuran <sup>(4)</sup>	Κυκλοκόνιο Γλοιοσπόριο
copper oxide	Nordox 75WG <sup>(6)</sup>	Κυκλοκόνιο
copper sulfate - tri basic	Coppercide Flowable <sup>(2)</sup> , Cuproxtat flowable <sup>(3)</sup>	Κυκλοκόνιο Γλοιοσπόριο
	Cuproking <sup>(4,8)</sup> , King <sup>(4)</sup>	
copper oxychloride	Chalkovit 50WP <sup>(2)</sup> , Cuprafor 50WP <sup>(6)</sup> , Curenox 50WP <sup>(1,5)</sup> , Halkosan <sup>(10)</sup> , ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP <sup>(8)</sup> , Valtonex 50WP <sup>(7)</sup>	Κυκλοκόνιο Γλοιοσπόριο
	Cuprablau Z 35 WG <sup>(4)</sup>	Κυκλοκόνιο Καπνιά
	Halkosan 50WP <sup>(10)</sup> , Halkosan 52SC <sup>(10)</sup>	Κυκλοκόνιο
	Coprantol 50WP <sup>(1)</sup> , Coupradin 50WP <sup>(4)</sup> , Culin <sup>(4)</sup> , Cuprocaffaro <sup>(3)</sup>	Κυκλοκόνιο Γλοιοσπόριο
eugenol + geraniol + thymol	Mevalone <sup>(5)</sup>	Γλοιοσπόριο
sulphur	Microbagnabile 80WP <sup>(4)</sup>	Ωίδιο
	AZUMO WG <sup>(5)</sup> , Micronized Sulphur Afepasa 80DP <sup>(5)</sup>	Καπνιά
<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>	Remedier <sup>(4)</sup>	Σηψιρριζία

**Δ. ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ**

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Εχθρός
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Serenade Aso <sup>(5,8,9)</sup>	Καρκίνωση ( <i>Pseudomonas</i> sp.)
bordeaux mixture	Cuprofix WP <sup>(1)</sup>	Καρκίνωση ( <i>Pseudomonas savastanoi</i> )
	Bordo Mix 20WP <sup>(1)</sup> , Cuperval <sup>(8)</sup>	
copper hydroxide	CHALKOSTAR <sup>(2)</sup> , Champ 36,3 SC <sup>(1)</sup> , Champion WG <sup>(6)</sup> Cuprico 50WP <sup>(8)</sup> , Droxy 50WP <sup>(10)</sup> , Funguran-OH 50WP <sup>(4)</sup> , Kocide 2000 35WG <sup>(1)</sup> , Patrol 50WP <sup>(4,8)</sup> , Plonuran <sup>(4)</sup>	Καρκίνωση ( <i>Pseudomonas savastanoi</i> )
copper oxychloride	Chalkovit 50WP <sup>(2)</sup> , Cuprafor 50WP <sup>(6)</sup> , Curenox 50WP <sup>(1,5)</sup> , Halkosan <sup>(10)</sup> , ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP <sup>(8)</sup> , Valtonex 50WP <sup>(7)</sup>	Βακτηρίωση ( <i>Pseudomonas</i> sp.)
	Cuprablau Z 35 WG <sup>(4)</sup>	Καρκίνωση ( <i>Pseudomonas syringae</i> )
	Halkosan 50WP <sup>(10)</sup> , Halkosan 52SC <sup>(10)</sup>	Βακτηρίωση ( <i>Pseudomonas</i> sp.)
copper sulfate - tri basic	Coppercide Flowable <sup>(2)</sup> , Cuproxat flowable <sup>(3)</sup>	Καρκίνωση ( <i>Pseudomonas savastanoi</i> )
	Cuproking <sup>(4,8)</sup> , King <sup>(4)</sup>	Καρκίνωση ( <i>Pseudomonas savastanoi</i> ) Βακτήρια ( <i>Agrobacterium</i> sp.)

**Ε. ΕΝΤΟΜΟΕΛΚΥΣΤΙΚΑ**

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Εχθρός
hydrolyzed proteins	Biocebo <sup>(8)</sup>	Δάκος
	Dacus Bait 100 <sup>(4)</sup>	

**ΣΤ. ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΚΤΟΝΑ**

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Εχθρός
ferric phosphate	Sluwx HP <sup>(4)</sup>	Σαλιγκάρια Γυμνοσάλιαγκες

## Υπόμνημα

Δίπλα από κάθε εμπορικό όνομα γίνεται αναφορά σε αριθμό που αφορά το διανομέα του σκευάσματος, σύμφωνα με την ακόλουθη αντιστοιχία:

<b>1</b>	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd	<b>13</b>	AKG Paphitis Chemicals Ltd
<b>2</b>	ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)	<b>14</b>	Alithino Ltd
<b>3</b>	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd	<b>15</b>	Blue Ventures Trading Ltd
<b>4</b>	L. Lambrou Agro Ltd	<b>16</b>	Plant Fix Ltd
<b>5</b>	Costas Christodoulou Ltd	<b>17</b>	L.G. Agricultural Products Ltd
<b>6</b>	E. H. Alevras & Sons Ltd	<b>18</b>	Π.Μ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ
<b>7</b>	Agrolan Ltd	<b>19</b>	FFF Farmer's Fresh & Healthy Products Ltd
<b>8</b>	A&E Stylianos Technochimiki Ltd	<b>20</b>	Geofarm G. Kapirtis Ltd
<b>9</b>	A.D. Geoponiki Ltd	<b>21</b>	Savvas Charilaou Health Food Store Ltd.
<b>10</b>	A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd	<b>22</b>	Solato Traiding ltd
<b>11</b>	A&K ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ	<b>23</b>	Π.Ο.Σ (Δημόσια) Λτδ
<b>12</b>	Γ. Τ. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ	<b>24</b>	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Π. ΧΡΙΣΤΟΥ Λτδ