



**ΤΜΗΜΑ  
ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ  
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΛΛΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ**

Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας  
Τμήμα Γεωργίας

**Ιούνιος 2023**

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1165, καθορίζονται οι δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή, υπό τον όρο ότι αυτά είναι αδειοδοτημένα στην Κύπρο και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους άδειάς τους, όπως αυτοί πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα που φέρουν.

Λαμβάνοντας υπόψη, τις δραστικές ουσίες αυτές καθώς και τα αδειοδοτημένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά το χρόνο συγγραφής του παρόντος εντύπου, το Τμήμα Γεωργίας έχει ετοιμάσει τον ----- κατάλογο που επισυνάπτεται και αφορά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή φυλλωδών λαχανικών.

Στόχος του καταλόγου είναι να αποτελέσει βοηθητικό εργαλείο τόσο στους Συμβούλους Φυτοπροστασίας όσο και στους βιοκαλλιεργητές στα πλαίσια των προσπαθειών τους για αποτελεσματική φυτοπροστασία.

Επισημαίνεται ότι, αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον όταν δεν είναι δυνατή η επαρκής προστασία των φυτών από επιβλαβείς οργανισμούς με τη λήψη προληπτικών μέτρων όπως η αμειψισπορά, η επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών κτλ. και ειδικότερα με τη χρήση παραγόντων βιολογικού ελέγχου, όπως ωφέλιμων εντόμων, ακάρεων και νηματωδών.

Για την επιτυχή προστασία της καλλιέργειας, είναι σημαντική η **συνεργασία με Σύμβουλο Γεωπόνο** και η **τήρηση στοιχείων** για όλες τις καλλιεργητικές πρακτικές. Στην περίπτωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, απαιτείται η **πιστή τήρηση των οδηγιών της ετικέτας** τους και η **χρήση σωστά βαθμονομημένου ψεκαστήρα**.

Ο χρήστης οποιουδήποτε φυτοπροστατευτικού σκευάσματος οφείλει να κατέχει **Πιστοποιητικό Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων**.

*Το έντυπο αυτό δεν έχει καμία νομική ισχύ. Ο χρήστης του εντύπου έχει την ευθύνη να βεβαιώνεται για την ορθή πληροφόρηση από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία και τους όρους άδειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.*

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΛΛΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

A. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
azadirachtin	Azatin EC <sup>(5)</sup>	Αντίδι Βασιλικός Μαϊντανός Μαρούλι Ρόκα Λάχανα Σκαρόλες Σπανάκι Φύλλα παντζαριού	Αφίδες Αλευρώδης Λυριόμυζα Προνύμφες λεπιδοπτέρων
	Oikos 10EC <sup>(1)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά Σπανάκι και όμοια Βασιλικός Μαϊντανός Λάχανα	Αφίδες Αλευρώδης Προνύμφες λεπιδοπτέρων- Noctuidae
		Βασιλικός Μαϊντανός	Λυριόμυζα
		Μαρούλια και σαλατικά Σπανάκι και όμοια Λάχανα	Φυλλοδέτης
	NeemAzal ® T/S <sup>(7)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά	Αφίδες
<i>Bacillus thur. ssp. kurst</i> ABTS-351	Bactecin <sup>(1)</sup>	Γλυστουρίδα (Υ) Γαιοκάρδαμο (Υ) Κάρδαμο και άλλα βλαστώρια και φύτερες (Υ) Κόκκινο σινάπι (Υ) Λυκοτρίβολο (Υ) Μαρούλι (Υ) Ραδίκια witloof/ αντίβ (Υ) Ρόκα (Υ) Λάχανα (Υ) Σκαρόλες (Υ) Σπανάκι (Υ)	Προνύμφες λεπιδοπτέρων
<i>Bacillus thur. ssp. Kurst</i> strain PB-54	Bactoil SC <sup>(4)</sup> Bactoil SC <sup>(8)</sup>	Μαρούλι	Πλούσια Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα Προνύμφες φυλλώματος Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων
	Belthirul 1000 DP <sup>(4)</sup>	Γαιοκάρδαμο Κόκκινο σινάπι Λυκοτρίβολο Ρόκα Καλλιέργειες νεαρών φύλλων Σκαρόλες	Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
<i>Bacillus thur. ssp. Kurst. strain SA-12</i>	Costar WG <sup>(3)</sup>	Φυλλώδη λαχανικά	Μαμέστρα Σποντόπτερα Πράσινο σκουλήκι Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων
<i>Bacillus thur. ssp. kurst. strain ABTS-351</i>	DiPel DF <sup>(1)</sup> DiPel DF <sup>(9)</sup>	Αντίδι (Υ) Μαρούλι (Υ)	Πράσινο σκουλήκι Tuta absoluta Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων
<i>Bacillus thuringiensis subsp. aizawai</i>	Agree WP <sup>(3)</sup> Turex WP <sup>(11)</sup> ΒΑΚΥΛΛΟΣ <sup>(2)</sup>	Άνηθος Βασιλικός Κάρδαμο Λάχανα Μαϊντανός Μάραθο Ρόκα Σέλερι Σέλινο Σκαρόλες Σπανάκι	Πράσινο σκουλήκι Πιερίδα Μαμέστρα Σποντόπτερα Προνύμφες φυλλώματος Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων
<i>Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki</i>	Belthirul <sup>(4)</sup> Belthirul <sup>(13)</sup>	Μαρούλι Σπανάκι Λάχανα Γλυστυρίδα Γαιοκάρδαμο Κάρδαμο Κόκκινο Σινάπι Λυκοτρίβολο Ρόκα Φύλλα τεύτλων Καλλιέργειες νεαρών φύλλων	Πράσινο σκουλήκι Πλούσια Σποντόπτερα Προνύμφες φυλλώματος Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων
	Dipel 2X <sup>(1)</sup>	Μαρούλι (Υ) Λάχανα (Υ) Σκαρόλα (Υ) Σπανάκι (Υ)	Πράσινο σκουλήκι Πιερίδα Noctuidae Προνύμφες φυλλώματος
	Lepinox Plus <sup>(4)</sup> Lepinox Plus <sup>(9)</sup>	Φυλλώδη λαχανικά	Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα Προνύμφες λεπιδοπτέρων
<i>Beauveria bassiana strain ATCC 74040</i>	Naturalis L <sup>(1)</sup>	Μαρούλι Αντίδι Ραδίκι	Αφίδες

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
fatty acids potassium salt	FLIPPER <sup>(5)</sup> FLIPPER <sup>(9)</sup>	Φυλλώδη λαχανικά Αρωματικά φυτά	Αφίδες Αλευρώδεις Θρίπες
		Ρόκα (Θ) Σπανάκι	Ψύλλα
		Μαρούλι	Κοφτοσκούληκα
		Αντίδι	Ψύλλα <i>Metcalfa pruinosa</i>
<i>Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus</i> (HearNPV)	Helicovex SC <sup>(4)</sup>	Μαρούλι και σαλατικά Αρωματικά φυτά	Πράσινο σκουλήκι
maltodextrin	Eradicoat MAX <sup>(4)</sup>	Μαρούλι (Υ) Ρόκα (Υ) Κόκκινο σινάπι (Υ) Κάρδαμο (Υ) Γαιοκάρδαμο (Υ) Σπανάκι (Υ) Λάχανα (Υ) Σκαρόλες (Υ)	Αφίδες
		Καλλιέργειες θερμοκηπίου	Αλευρώδεις
orange oil	Limocide <sup>(1)</sup>	Μαρούλι (Θ)	Αλευρώδεις
potassium salts of fatty acids	Acaridoil 13 SL <sup>(4)</sup> Acarivio <sup>(8)</sup>	Μαϊντανός Ραδίκι Ρόκα Σέλινό Λάχανα Σπανάκι	Αφίδες Θρίπας
pyrethrins	Kenpyr <sup>(1)</sup>	Μαρούλι Σπανάκι	Αφίδες
	Natur Breaker <sup>(4)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά Σπανάκι και όμοια	Αφίδες
	Pirecris <sup>(7)</sup>	Μαρούλι (Υ) Σπανάκι (Υ) Σέσκουλο (Υ) Γλυστουρίδα (Υ) Λυκώτριβο (Υ) Κάρδαμο (Υ) Σγουρό Ραδίκι (Υ) Βαρβαρέα (Υ) Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (Υ) Αρωματικά φυτά (Υ)	Αφίδες

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
rapeseed oil	KRAMB AL <sup>(4)</sup> KRAMB EC <sup>(4)</sup>	Αντίδι Λάχανα Λυκοτρίβολο Μαρούλι Πικραλίδα Ραδίκι Σπανάκι	Αφίδες Αλευρώδεις
		Άνηθος (Υ) Δεντρολίβανο (Υ) Δυόσμος (Υ) Κόλιαντρος (Υ) Λεβάντα (Υ) Μαϊντανός (Υ) Μαντζουράνα (Υ) Μάραθος (Υ) Ρίγανη (Υ) Ρόκα Σέλινο (Υ)	Αλευρώδεις
		Άνηθος (Θ) Δεντρολίβανο (Θ) Δυόσμος (Θ) Κόλιαντρος (Θ) Λεβάντα (Θ) Μαϊντανός (Θ) Μαντζουράνα (Θ) Μάραθος (Θ) Ρίγανη (Θ) Ρόκα (Θ) Σέλινο (Θ)	Αφίδες
spinosad	Laser 24SC <sup>(3)</sup>	Βασιλικός Σέλινο Άνηθος Εστραγκόν Φασκόμηλο Θυμάρι Σχοινόπρασσο Δάφνη Σέλερι Δεντρολίβανο Πλατύφυλλο Αντίδι Κατσαρό Αντίδι Λυκοτρίβολο Ρόκα	Θρίπες Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα Προνύμφες λεπιδοπτέρων
		Αρωματικά Φυτά	Θρίπες
	Tracer 48SC <sup>(3)</sup> Tracer 48SC <sup>(9)</sup>	Σπανάκι Ρόκα Σαλάτα Γαλλική (Θ)	Θρίπες
		Αντίδι Μαρούλι	Προνύμφες Λεπιδοπτέρων

## B. ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
fatty acids potassium salt	FLiPPER <sup>(5)</sup> FLiPPER <sup>(9)</sup>	Φυλλώδη λαχανικά	Τετράνυχος
maltodextrin	Eradicoat MAX <sup>(4)</sup>	Καλλιέργειες θερμοκηπίου	
potassium salts of fatty acids	Acaridoil 13 SL <sup>(4)</sup> Acarivio <sup>(8)</sup>	Μαϊντανός Ρόκα Σέλινο	
rapeseed oil	KRAMB AL <sup>(4)</sup> KRAMB EC <sup>(4)</sup>	Άνηθος (Θ) Αντίδι (Θ) Δεντρολίβανο (Θ) Δυόσμος (Θ) Κόλιαντρος (Θ) Λάχανα (Θ) Λεβάντα (Θ) Λυκοτρίβολο (Θ) Μαϊντανός (Θ) Μαντζουράνα (Θ) Μάραθος (Θ) Μαρούλι (Θ) Πικραλίδα (Θ) Ραδίκι (Θ) Ρίγανη (Θ) Ρόκα (Θ) Σέλινο (Θ) Σπανάκι (Θ)	
sulphur	Kumulus S 80WG <sup>(7)</sup> Kumulus S 80WG <sup>(13)</sup> Kumulus Tecno <sup>(9)</sup> Microthiol Special WG <sup>(1)</sup> Thiovit 80WG <sup>(2)</sup>	Αντίδι κάτσαρο Κιχώριο Λυκοτρίβολο Ραδίκι Σκαρόλα Σπανάκι	

## Γ. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
<i>Bacillus amyloliq.</i> QST 713	Serenade Aso <sup>(5,1)</sup> Serenade Aso <sup>(8)</sup> Serenade Aso <sup>(9)</sup>	Φυλλώδη λαχανικά	Βοτρύτης Ριζοκτόνια Σκληρωτίνια Φουζάριο
<i>Bacillus amyloliq.</i> strain AH2	Botrybel <sup>(4)</sup>	Γαιοκάρδαμο Κόκκινο σινάπι Λυκοτρίβολο Ρόκα Σκαρόλες Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες Καλλιέργειες νεαρών φύλλων	Βοτρύτης
<i>Bacillus amyloliq.</i> strain FZB24	Taegro <sup>(2)</sup>	Κατσαρά αντίδια Λυκοτρίβολο Μαρούλι Ρόκα Σκαρόλες	Περονόσπορος
		Κατσαρά αντίδια (Υ) Λυκοτρίβολο (Υ) Μαρούλι (Υ) Ρόκα (Υ) Σκαρόλες (Υ)	Σκληρωτίνιαση
<i>Bacillus amyloliq.</i> subsp. plantarum strain D747	Amylo-X <sup>(3)</sup>	Γαιοκάρδαμο Κόκκινο σινάπι Λυκοτρίβολο Μαρούλι Ρόκα Σκαρόλες Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες Καλλιέργειες νεαρών φύλλων	Βοτρύτης Σκληρωτίνιαση
		Γαιοκάρδαμο (Θ) Κόκκινο σινάπι (Θ) Λυκοτρίβολο (Θ) Μαρούλι (Θ) Ρόκα (Θ) Σκαρόλες(Θ) Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες (Θ) Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (Θ)	Περονόσπορος



Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
<i>Bacillus amyloliq.</i> στέλεχος MBI600	Serifel <sup>(7)</sup>	Γαιοκάρδαμο Κιχώριο Λυκοτρίβολο Ρόκα Σκαρόλες Σπανάκι Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες Καλλιέργειες νεαρών φύλλων	Βοτρύτης Σκληρωτινίαση
		Βασιλικός Δενδρολίβανο Εστραγκόν Θυμάρι Μαϊντανός Σχοινόπρασο Φασκόμηλο Φραγκομαϊντανός Φύλλα άνηθου Φύλλα σέλινου	Βοτρύτης
<i>Bacillus pumilus</i> QST 2808	Sonata SC <sup>(5)</sup> Sonata SC <sup>(9)</sup> Sonata SC <sup>(13)</sup>	Αντίδια Λυκοτρίβολο Μαϊντανός Ραδίκι/Κιχώριο	Ωίδιο (Στάκτη)
bordeaux mixture	Bordo Mix 20WP <sup>(1)</sup> Cuperval <sup>(8)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά Σπανάκι και όμοια	Αλτερνάρια Ανθράκνωση Περονόσπορος Σκληρωτινία Στεμφύλιο
	Cuprofix WP <sup>(1)</sup>	Μαρούλι Σέλινο Σπανάκι	Ανθράκνωση Περονόσπορος Σεπτορίωση
copper hydroxide	CHALKOSTAR <sup>(2)</sup> Champ 36,3 SC <sup>(1)</sup> Champion WG <sup>(6)</sup> Funguran-OH 50WP <sup>(4)</sup> Droxy 50WP <sup>(10)</sup> Cuprico 50WP <sup>(8)</sup> Kocide 2000 35WG <sup>(1)</sup> Patrol 50WP <sup>(4,8)</sup> Plonuran <sup>(4)</sup>	Σέλινο	Κερκοσπορίωση Σεπτορίωση
copper oxide	Nordox 75 WG <sup>(6)</sup>	Μαρούλι Σέλινο	Ανθράκνωση Κλαδοσπορίωση Σεπτορίωση Στεμφύλιο

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
copper oxychloride	Chalkovit 50WP <sup>(2)</sup> Cuprafor 50WP <sup>(6)</sup> Curenox 50 WP <sup>(1,5)</sup> Halkosan <sup>(10)</sup> ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP <sup>(8)</sup> Valtonex 50 WP <sup>(7)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά	Αλτερνάρια Ανθράκωση Περονόσπορος Σκληρωτίνια Στεμφύλιο
	Halkosan 52SC <sup>(10)</sup> Halkosan 50WP <sup>(10)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά	Περονόσπορος
	Coprantol 50WP <sup>(1)</sup> Cuprocaffaro <sup>(3)</sup> Coupradin 50WP <sup>(4)</sup>	Ραδίκι Σπανάκι	Κλαδοσπορίωση Περονόσπορος Σεπτορίωση
	Culin <sup>(4)</sup>	Μαρούλι Σέλινο	Κλαδοσπορίωση Περονόσπορος Σεπτορίωση
	Cuprablau Z 35 WG <sup>(4)</sup>	Αντίδι Εσκαρόλ Ραντίσιο Ρόκα Σπανάκι	Αλτερναρίωση Ανθράκωση Περονόσπορος
copper sulfate - tri basic	Coppercide Flowable <sup>(2)</sup> Cuproxat flowable <sup>(3)</sup>	Σπανάκι	Ανθράκωση Κλαδοσπορίωση Περονόσπορος Σεπτορίωση
	King <sup>(4)</sup> Cuproking <sup>(4,8)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά	Αλτερνάρια Ανθράκωση Κερκοσπορίωση Κλαδοσπορίωση Περονόσπορο Σεπτορίωση Σκωρίαση
COS-OGA	Fytosave <sup>(4)</sup>	Καλλιέργειες νεαρών φύλλων Σπανάκι	Περονόσπορος
		Άνηθος Σπανάκι	Ωίδιο (Στάκτη)
Gliocladium catenulatum strain J1446	Prestop <sup>(4)</sup>	Σπορόφυτα λαχανικών (Θ)	Βοτρύτης
		Αρωματικά φυτά (Θ) Σπορόφυτα λαχανικών (Θ)	Πύθιο Ριζοκτόνια Φουζάριο Φυτόφθορα
laminarin	Vacciplant <sup>(5)</sup>	Μαρούλι	Περονόσπορος
orange oil	Limocide <sup>(1)</sup>	Αντίδι (Θ)	Περονόσπορος
		Αντίδι Εστραγκόν Λυκοτρίβολο Μαϊντανός (Θ) Μαρούλι	Ωίδιο (Στάκτη)

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
Pseudomonas sp. strain DSMZ 13176	Proradix <sup>(4)</sup>	Μαρούλια και Σαλατικά Σπανάκι και όμοια Νεροκάρδαμο Ραδίκια	Ριζοκτόνια
		Αρωματικά φυτά	Ριζοκτόνια Φουζάριο
Pythium oligandrum στέλεχος M1	Polyversum WP <sup>(4)</sup>	Φυλλώδη λαχανικά	Βοτρυτής Σκληρωτίνια
Streptomyces K61	LALSTOP K61 WP <sup>(4)</sup>	Βασιλικός	<i>Pyrenochaeta lycopersici</i> Βερτισίλιο Πύθιο Φουζάριο Φυτόφθορα
sulphur	Heliosoufre <sup>(4)</sup>	Ραδίκι Σέλινο Σπανάκι	Ωίδιο (Στάκτη)
	Kumulus S 80WG <sup>(7)</sup> Kumulus S 80WG <sup>(13)</sup> Kumulus Tecno <sup>(9)</sup> Microthiol Special WG <sup>(1)</sup> Thiovit 80WG <sup>(2)</sup>	Αντίδι κάτσαρο Κιχώριο Λυκοτρίβολο Ραδίκι Σκαρόλα Σπανάκι	
	Microbagnabile 80WP <sup>(4)</sup> Zolfo 80 Micronizzato <sup>(2)</sup> Zolfo Ventilato Scorrevole 96% <sup>(2,1)</sup> Zolfo Ventilato 99% <sup>(2)</sup>	Φυλλώδη λαχανικά	
Trichoderma asperellum ICC012 + Trichoderma gamsii ICC082	Remedier <sup>(4)</sup>	Αντίδι Βασιλικός Μάραθος Μαρούλι Ρόκα Σαλάτα	Ριζοκτόνια Σκληρωτίνια
		Σπανάκι	Ριζοκτόνια
		Μάραθος Σέλινο	Φυτόφθορα
		Σέλινο	Βερτισίλιο
Trichoderma asperellum T34	T34 Biocontrol <sup>(4)</sup>	Φυλλώδη λαχανικά	Σκληρωτίνιαση

#### Δ. ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
ferric phosphate	Sluwx HP <sup>(4)</sup>	Φυλλώδη λαχανικά	<b>Σαλιγκάρια Γυμνοσάλιαγκες</b>

## Ε. ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
<i>Bacillus amyloliq.</i> QST 713	Serenade Aso <sup>(5,1)</sup> Serenade Aso <sup>(8)</sup> Serenade Aso <sup>(9)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά Σπανάκι και όμοια Νεροκάρδαμο Ραδίκια	Βακτηριακή κηλίδωση ( <i>Xanthomonas</i> sp.)
bordeaux mixture	Bordo Mix 20WP <sup>(1)</sup> Cuperval <sup>(8)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά Σπανάκι και όμοια	Βακτηρίωσεις ( <i>Pseudomonas</i> sp, <i>Xanthomonas</i> sp)
	Cuprofix WP <sup>(1)</sup>	Μαρούλι Σέλινο Σπανάκι	
copper oxide	Nordox 75 WG <sup>(6)</sup>	Μαρούλι Σέλινο	
copper oxychloride	Chalkovit 50WP <sup>(2)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά	
	Cuprablau Z 35 WG <sup>(4)</sup>	Αντίδι Εσκαρόλ Ραντίσιο Ρόκα Σπανάκι	
	Cuprafor 50WP <sup>(6)</sup> Curenox 50 WP <sup>(1,5)</sup> Halkosan <sup>(10)</sup> ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP <sup>(8)</sup> Valtonex 50 WP <sup>(7)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά	
copper sulfate - tri basic	Coppercide Flowable <sup>(2)</sup> Cuproxtat flowable <sup>(3)</sup>	Σπανάκι	
	King <sup>(4)</sup> Cuproking <sup>(4,8)</sup>	Μαρούλια και σαλατικά	

## ΣΤ. ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	Εμπορικό Όνομα	Καλλιέργεια	Εχθρός
garlic extract	NEMguard granules	Μαρούλια και σαλατικά	Ελεύθεροι νηματώδεις Κομβονηματώδεις ( <i>Tylenchida</i> )
<i>Paecilomyces lilacinus</i>	BIOACT PRIME DC	Φυλλώδη λαχανικά	Κομβονηματώδεις ( <i>Meloidogyne</i> spp.)
		Αντίδι Ραδίκι/Κιχώριο Σταμναγκάθι Μάραθος Μαϊντανός Κορίανδρος Κύμινο	Κυστονηματώδεις ( <i>Heterodera</i> spp.)

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Η αναφορά σε (Υ) υποδηλώνει ότι η χρήση επιτρέπεται **μόνο για καλλιέργειες Υπαίθρου**.

Η αναφορά σε (Θ) υποδηλώνει ότι η χρήση επιτρέπεται **μόνο για καλλιέργειες Θερμοκηπίου**.

2. Δίπλα από κάθε εμπορικό όνομα γίνεται αναφορά σε αριθμό που αφορά το διανομέα του σκευάσματος, σύμφωνα με την ακόλουθη αντιστοιχία:

<b>1</b>	Spyros Stavriniides Chemicals Ltd	<b>13</b>	AKG Paphitis Chemicals Ltd
<b>2</b>	ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)	<b>14</b>	Alithino Ltd
<b>3</b>	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd	<b>15</b>	Blue Ventures Trading Ltd
<b>4</b>	L. Lambrou Agro Ltd	<b>16</b>	Plant Fix Ltd
<b>5</b>	Costas Christodoulou Ltd	<b>17</b>	L.G. Agricultural Products Ltd
<b>6</b>	E. H. Alevras & Sons Ltd	<b>18</b>	Π.Μ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ
<b>7</b>	Agrolan Ltd	<b>19</b>	FFF Farmer's Fresh & Healthy Products Ltd
<b>8</b>	A&E Stylianou Technochimiki Ltd	<b>20</b>	Geofarm G. Kapirtis Ltd
<b>9</b>	A.D. Georoniki Ltd	<b>21</b>	Savvas Charilaou Health Food Store Ltd.
<b>10</b>	A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd	<b>22</b>	Solato Traiding ltd
<b>11</b>	A&K ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ	<b>23</b>	Π.Ο.Σ (Δημόσια) Λτδ
<b>12</b>	Γ. Τ. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ	<b>24</b>	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Π. ΧΡΙΣΤΟΥ Λτδ

3. Ακολουθεί πίνακας όπου φαίνονται οι καλλιέργειες που καλύπτονται κάτω από την κατηγορία «Φυλλώδη Λαχανικά» καθώς και τις σχετικές «ομάδες καλλιεργειών» κάτω από αυτή την κατηγορία:

**ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ**

<b>ΟΜΑΔΑ</b>	<b>ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ</b>	<b>Άλλα Ονόματα ή Συνώνυμα</b>
<b>Μαρούλια και σαλατικά</b>	Λυκοτρίβολο	Βαλεριάνα
	Μαρούλια	
	Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια	Κατσαρά αντίδια Πικραλίδες/αγριομάρουλα πετρομάρουλο /ταραξάκο Κιχώριο το ίντυβο=ραντίσιο Σικόρε Σταμναγκάθι Εσκαρόλ
	Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες	Cow Cress
	Γαιοκάρδαμο	
	Ρόκα	Άγρια ρόκα
	Κόκκινο σινάπτι	
	Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)	Βλήτα
<b>Σπανάκι και όμοια</b>	Σπανάκι	Αμάραντος Αμπελοφάσουλα Φύλλα κασσάβα Φύλλα μανιόκας Φύλλα γλυκοπατάτας
	Ανδράκλα	Γλυστρίδα Σαλσόλες Σαλικόρνες Μπούζια
	Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων	Λάχανα Φύλλα παντζαριών
<b>Αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη</b>	Στρώχνος	
<b>Νεροκάρδαμο</b>	Μαρσιλέα Μιμόζα	
<b>Ραδίκια witloof/αντίβ</b>	Φύλλα ταραξάκο	
<b>Αρωματικά φυτά</b>		
Άνηθος	Κάππαρη	Ρίγανη
Αρώνια	Κάρδαμο	Σάλβια
Βανίλια	Καρποί αρκεύθου	Σέλινο
Βασιλικός	Κορίανδρος	Σπόροι άνηθου
Γαρύφαλλο	Κουρκουμάς	Σπόροι κόριανδρου
Γιασεμί	Κύμινο	Σπόροι κύμινου
Γλυκάνισος	Λεβάντα	Σπόροι μάραθου
Γλυκιά μαντζουράνα	Μαϊντανός	Σπόροι μοσχοσίταρου
Γλυκόριζα	Μαντζουράνα	Σπόροι σέλινου
Δάφνη	Μάραθος	Σχοινόπρασο

<b>Αρωματικά φυτά</b>		
Δενδρολίβανο	Μαύρο αγριοκύμινο	Ταμάρανθος η οξυφοίνιξ
Δίκταμο	Μαύρο πιπέρι	Τριανταφυλλιά (για αρωματοποίηση)
Δρακόντιο / Εστραγκόν	Μαυροκούκι / Μαύρο κύμινο	Τσάι βουνού
Δυόσμος	Μελισσόχορτο	Ύσσωπος
Εστραγκόν	Μέντα	Φασκόμηλο
Θρούμπι	Μοσχοκάρυδο	Φραγκομαϊντανός
Θυμάρι	Πιπερόριζα	Χαμομήλι
Κανέλλα	Ραπανάκι	