



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4647 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ισπανία,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
..... **DELMUR TRAP** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4082

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

12/04/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Exclusivas Sarabia S.A.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Costas Christodoulou Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Costas Christodoulou Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Delmur Trap

2. Μορφή:

Παγίδα Προσέλκυσης & Θανάτωσης (RB)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα
Βοηθητικές ουσίες: 10,035 γρ./παγίδα

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Exclusivas Sarabia S.A., Ισπανία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Exclusivas Sarabia S.A., Ισπανία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Exclusivas Sarabia S.A., Ισπανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

Η παγίδα αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη:

- **Καπάκι** (το διαφανές πάνω μέρος που περιέχει εσωτερικά τη δ.ο.)
- **Ελκυστικό τροφής** (μέσα σε μικρή σακούλα - φάκελο)
- **Κωνική βάση/δοχείο** (το κίτρινο κάτω μέρος)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Ετοιμόχρηστη παγίδα	Κουτί με περιεχόμενο είκοσι (20) παγίδες σε σακούλα.	Χαρτόνι (Κουτί) PE (καπάκι) PE - OPET (μικρή σακούλα - φάκελος) PP (κωνική βάση/δοχείο) PE (Σακούλα)
2		Χαρτοκιβώτιο με περιεχόμενο είκοσι (20) σακούλες με είκοσι (20) παγίδες/σακούλα. Σύνολο 400 παγίδες	Χαρτόνι (Χαρτοκιβώτιο) PE (καπάκι) PE - OPET (μικρή σακούλα - φάκελος) PP (κωνική βάση/δοχείο) PE (Σακούλα)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Deltamethrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

MEGHMANI ORGANICS LIMITED
"Meghmani House", Ινδία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

MEGHMANI ORGANICS LIMITED, Ινδία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών ουσιών και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του ανώτερου τμήματος της παγίδας, το οποίο είναι εμποτισμένο με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου (deltamethrin).

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ανάρτηση της παγίδας σε κλαδί του δένδρου.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

--

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Αριθμός παγίδων/δεκάριο			
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά Λεμονιά Μανταρινιά Γκρέιπφρουτ Λιμνιές (πράσινα λεμόνια)	ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά Αχλαδιά Κυδωνιά Μουσμουλιά	5-8	Εφαρμογή των παγίδων όταν εμφανιστεί 1 ενήλικο / παγίδα / ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης, από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών (BBCH 70) μέχρι τη συγκομιδή	1	
					Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>)
					ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά Βερικοκιά Δαμασκηλιά Κερασιά
Ακτινιδιά					
ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Μάνγκο Παπάγια Φρούτα του πάθους					
Παρατηρήσεις: 1. Συνιστάται η χρήση παγίδων παρακολούθησης Μύγας της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>) για τον καθορισμό του σωστού χρόνου ανάρτησης. 2. Ο αριθμός των παγίδων εξαρτάται από την πίεση προσβολής (παγίδες παρακολούθησης), την πυκνότητα φύτευσης των δένδρων και το μέγεθος του σπυρώνα.					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Όλες οι καλλιέργειες	Μ.Ε.

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα τρόπου δράσης - IRAC: deltamethrin: 3A

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

--

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

--

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Κατά το χειρισμό των παγίδων φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.»

SPo2: Πλύνετε όλο τον ρουχισμό μετά τη χρήση.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική Νομοθεσία.
SP1: Μην ρυπαίνεται τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
SPe8: Για να προστατέψτε τις μέλισσες και άλλα αρθρόποδα μη-στόχους, οι παγίδες να μη χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της ανθοφορίας, αλλά πριν από την πτήση 1ης γενεάς (BBCH >70) έως και τη συγκομιδή, μειώνοντας έτσι την έκθεση στις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης.
SPe8: Για να προστατέψτε τις μέλισσες και άλλα αρθρόποδα μη- στόχους καλύψτε τα δοχεία με πλέγμα που φέρουν οπές διαμέτρου 3 mm, για να αποτραπεί η είσοδος μεγαλύτερων εντόμων στις παγίδες.
SPe3: Για να προστατέψετε τα ωφέλιμα αρθρόποδα μη-στόχους, όπως παρασιτοειδείς σφήκες και χρύσωπες, οι παγίδες να μη χρησιμοποιούνται την χρονική περίοδο που πραγματοποιείται απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων για βιολογική καταπολέμηση παρασίτων στους οπωρώνες.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε άμεσα το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).
P304+P340+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει αντίδοτο.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, ερμητικά κλειστή, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.


ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (καπάκι, μικρή σακούλα - φάκελος με ελκυστικό τροφής, κωνική βάση/δοχείο), αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα/σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 12/04/2024.....



(Δρ Μάρκος Αντωνιάδης)
Αν. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα