

## Υφιστάμενες ονομασίες οίνων – Τεχνικός φάκελος

### I. ΌΝΟΜΑ (Η ΟΝΟΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης (ει)

### II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

<i>Όνομα και τίτλος αιτούντα:</i>	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (WINE PRODUCTS COUNCIL)
<i>Νομικό καθεστώς, μέγεθος και σύνθεση (μόνο στην περίπτωση νομικών προσώπων):</i>	ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
<i>Υπηκοότητα:</i>	Κύπρος
<i>Διεύθυνση:</i>	86 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ (PETRA BUSINESS CENTER) 3011 ΛΕΜΕΣΟΣ Κύπρος
<i>Τηλέφωνο:</i>	00357 25892892
<i>Τηλεομοιοτυπία:</i>	00357 25819305
<i>Διεύθυνση ηλ-ταχυδρομείου:</i>	extaff@wpc.org.cy

### III. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

<i>Καθεστώς:</i>	Συνημμένα
<i>Αριθμός πρωτοκόλλου:</i>	706_2004.pdf

### IV. ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ:

<i>Νομική αναφορά</i>	ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 706/2004
<i>Νομική αναφορά</i>	ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 212/2005
<i>Νομική αναφορά</i>	ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 373/2008 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΔΠ 706/2004
<i>Νομική αναφορά</i>	ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

	474/2008 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΔΠ 212/2005
Νομική αναφορά	ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΔΠ 212/2005
Νομική αναφορά	ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 158/2010 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΔΠ 706/2004
Νομική αναφορά	ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 403/2005 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΔΠ 706/2004
Νομική αναφορά	ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 461/2005 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΔΠ 706/2004
Νομική αναφορά	ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 461/2005 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΔΠ 212/2005

## V. ΕΝΙΑΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ

<i>Όνομα (ή ονόματα) προς καταχώρηση</i>	Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης (el)
<i>Ισοδύναμος όρος (ή όροι):</i>	Krasohoria Lemesou - Afames
<i>Παραδοσιακά χρησιμοποιούμενη ονομασία:</i>	Όχι
<i>Νομική βάση για τη διαβίβαση:</i>	Άρθρο 118ιθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
<i>Ο παρών τεχνικός φάκελος περιέχει τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με:</i>	
<i>Γεωγραφική ένδειξη τύπου:</i>	ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

## 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Οίνος

## 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ (Η ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ)

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:	
1. Σε ερυθρούς οίνους της ποικιλίας Μαραθεύτικο:	
- κτηθείς αλκοολικός τίτλος: Μέσος όρος 13,5% vol	
- ανάγοντα σάκχαρα: Μέσος όρος 2,0 g/l	
- ολικό θειώδες οξύ: Μέσος όρος 40 mg/l	
- πτητική οξύτητα: Μέσος όρος 8,0 meq/l	
- ολική οξύτητα: Μέσος όρος 80 meq/l	
2. Σε ερυθρούς οίνους της ποικιλίας Ντόπιο Μαύρο:	
- κτηθείς αλκοολικός τίτλος: Μέσος όρος 14% vol	
- ανάγοντα σάκχαρα: Μέσος όρος 2,0 g/l	
- ολικό θειώδες οξύ: Μέσος όρος 75 mg/l	
- πτητική οξύτητα: Μέσος όρος 6,0 meq/l	
- ολική οξύτητα: Μέσος όρος 60 meq/l	
3. Σε λευκούς οίνους της ποικιλίας Ξυνιστέρι:	
- κτηθείς αλκοολικός τίτλος: Μέσος όρος 12,0% vol	
- ανάγοντα σάκχαρα: Μέσος όρος 2,2 g/l	
- ολικό θειώδες οξύ: Μέσος όρος 157 mg/l	

- πτητική οξύτητα: Μέσος όρος 5,0 meq/l
- ολική οξύτητα: Μέσος όρος 68 meq/l

**Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:**

1. Οι λευκοί οίνοι χαρακτηρίζονται από:

- αρώματα εξωτικών φρούτων και εσπεριδοειδών,
- τυπικότητα,
- γεμάτο σώμα,
- θαυμάσια γευστική ισορροπία,
- λεμονάτη οξύτητα,
- χαρακτηριστική μακριά και έντονη επίγευση

2. Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από:

- έντονο μπουκέτο,
- πλούσια συμπύκνωση,
- εξαιρετική δομή,
- πλούσιο σώμα,
- μεγάλη γευστική και αρωματική διάρκεια,
- σημαντική δυναμική παλαίωσης,
- στιβαρές τανίνες

### 3. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

a. Στοιχείο α)

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

b. Στοιχείο β)

Μονή
Μοναστήρι
Κτήμα
Αμπελώνας (-ες)

### 4. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

a. Οινολογικές πρακτικές

Tύπος οινολογικής πρακτικής:	Ειδική οινολογική πρακτική
Περιγραφή πρακτικής:	
Κανένας περιορισμός.	

Τύπος οινολογικής πρακτικής:	Περιορισμοί σχετικοί με την οινοποίηση
<b>Περιγραφή πρακτικής:</b>	
Ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος 12% vol. για ερυθρούς και 11% vol. για λευκούς και ερυθρωπούς οίνους.	
Υποχρεωτική παλαίωση σε δρύινα βαρέλια για την ποικιλία Μαραθεύτικο για ελάχιστο διάστημα 6 μηνών.	
Υποχρεωτική εξάμηνη αναγωγική παλαίωση (σε φιάλες) όλων των ερυθρών οίνων.	
Η οινοποίηση πραγματοποιείται στην ίδια περιοχή.	

Τύπος οινολογικής πρακτικής:	Καλλιεργητική πρακτική
<b>Περιγραφή πρακτικής:</b>	
Οι αμπελώνες πρέπει να είναι ηλικίας όχι μικρότερης των 5 ετών με τουλάχιστον 220 πρέμνα ανά δεκάριο τα οποία διαμορφώνονται σε χαμηλό κυπελλοειδές ή σε γραμμικό σχήμα.	
Καλλιέργεια: Μηχανικά ή χημικά μέσα κάθε αμπελουργική περίοδο.	
Κλάδεμα: Κάθε αμπελουργική περίοδο.	
Άρδευση: Επιτρέπεται μέχρι 1 μήνα πριν τη συγκομιδή των σταφυλιών.	
Συγκομιδή: Σε κατάλληλα πλαστικά γεωργικά κιβώτια.	

## b. Μέγιστες αποδόσεις

<b>Μέγιστη απόδοση</b>
Για τις ποικιλίες:
1. Chardonnay, Rhine Riesling, Sauvignon Blanc, Semillon: 7.500 Kg/ha
2. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Λευκάδα: 5.500 Kg/ha
Για όλες τις άλλες:
1. Λευκές ποικιλίες 9.000 Kg/ha
2. Ερυθρές ποικιλίες 6.500 Kg/ha

## 5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Τα τεμάχια των κοινοτήτων Βουνί, Κοιλάνι, Μανδριά και Όμοδος (ανατολικά του ποταμού Χα - Ποτάμι) με υψόμετρο 750 μέτρα και άνω.
---

**a. Περιοχή NUTS**

CY	KYPROS / KIBRIS
----	-----------------

**b. Χάρτης οριοθετημένης περιοχής**

Αριθμός συνημμένων χαρτών	1
---------------------------	---

**6. ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ****a. Απογραφή κύριων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου**

ΟΦΘΑΛΜΟ
ΜΑΡΑΘΕΥΤΙΚΟ
ΞΥΝΙΣΤΕΡΙ
ΝΤΟΠΙΟ ΜΑΥΡΟ

**b. Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που καταγράφονται από το ΟΙV**

Giannoudhi N
Vlouriko N
Morocanella B
Canella B
Promara B

**c. Άλλες ποικιλίες:**

--

**7. ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ**

Λεπτομέρειες της γεωγραφικής περιοχής:
<p>1. Φυσικοί παράγοντες:</p> <p>Η υποπεριοχή «Αφάμης» της περιοχής «Κρασοχώρια Λεμεσού» βρίσκεται μεταξύ των κοινοτήτων Βουνί, Κοιλάνι, Μανδριά και Όμιοδος με αμπελώνες με υψόμετρο μεταξύ 750 μέτρων και 1150 μέτρων.</p> <p>Ανάγλυφο/ εδαφολογικά χαρακτηριστικά: ορεινό εδαφικό ανάγλυφο, έντονης φυσικής κλίσης με μέση κλίση από <math>20^{\circ}</math> έως <math>40^{\circ}</math> και με φτωχά ασβεστολιθικά</p>

εδάφη. Το έδαφος συνήθως διαμορφώνεται σε αναβαθμίδες προκειμένου να είναι εφικτή η εγκατάσταση αμπελώνων.

Κλιματολογικά χαρακτηριστικά: Το καλοκαίρι είναι ήπιο ενώ το χειμώνα από ήπιο μέχρι ψυχρό. Η μέση ημερήσια θερμοκρασία εκτιμάται ότι κυμαίνεται στους 14.5 βαθμούς Κελσίου. Η μέση ημερήσια θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κυμαίνεται μεταξύ 21.5 και 24.5 βαθμών Κελσίου, ενώ το χειμώνα κυμαίνεται μεταξύ 5.5 και 7.5 βαθμών Κελσίου.

Η μέση ημερήσια διάρκεια ηλιοφάνειας ανέρχεται περίπου στις 7,5 ώρες την ημέρα.

Εκτιμάται ότι η μέση ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται στα 750 mm. Οι μήνες Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος παρουσιάζουν την πιο ψηλή βροχόπτωση ενώ οι υπόλοιποι μήνες παρουσιάζουν ελάχιστη βροχόπτωση.

## 2. Ανθρωπογενείς παράγοντες:

Η πλειονότητα των οινοποιήσιμων ποικιλιών αποτελούν γηγενείς ποικιλίες τις οποίες βρίσκουμε στην περιοχή από αρχαιοτάτων χρόνων, και αποτελούν παραδοσιακά τις επιλεχθείσες ποικιλίες από τους παραγωγούς των ημιορεινών και ορεινών οικισμών.

Οι μέγιστες αποδόσεις καθορίστηκαν από τους ιδίους τους παραγωγούς (αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς) στη βάση εμπειρικών στοιχείων που συλλέχθηκαν διαχρονικά και θεσμοθετήθηκαν το 2004 μέσω εθνικών διαταγμάτων. Οι επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία, όμως παραδοσιακά εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο οι πρακτικές που αφορούν την αυξομείωση της οξύτητας, την προσθήκη θειώδους και τη διαύγαση και σταθεροποίηση των οίνων.

Οι παραγωγοί βάση εμπειρικών στοιχείων, διαπίστωσαν ότι επιτυγχάνεται καλύτερη ωρίμανση των σταφυλιών με μεγαλύτερη σακχαροπεριεκτικότητα. Συνεπώς, καθιερώθηκαν και ακολούθως θεσμοθετήθηκαν ελάχιστα όρια φυσικών κατ' όγκο αλκοολικών τίτλων.

Ο τρόπος φύτευσης ποικίλει, ανάλογα με το έδαφος που βρίσκεται ο κάθε αμπελώνας. Σε αυτή την περιοχή συναντούνται διάφοροι τρόποι φύτευσης ξεκινώντας από ακανόνιστους (συνήθως σε αμπελώνες μεγάλης ηλικίας) αλλά και διαμορφωμένους σε σχηματισμούς, που προκύπτουν από τις διαφορετικές αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των πρέμνων (αφορούν αμπελώνες που συμμετείχαν σε σχέδια αναδιάρθρωσης).

Η διαμόρφωση των πρέμνων γίνεται ως συνήθως σε κυπελλοειδή μορφή. Υπάρχουν όμως και αρκετοί αμπελώνες που διαμορφώνονται σε γραμμικό σχήμα. Η καλλιέργεια γίνεται με μηχανικό τρόπο, εκεί που το επιτρέπουν τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου.

Η κατασκευή αναβαθμίδων αποτελεί επίσης σημαντική ανθρωπογενή γεωμορφολογική διεργασία στην περιοχή.

**Λεπτομέρειες του προϊόντος:**

**Αναλυτικά χαρακτηριστικά**

1. Σε ερυθρούς οίνους της ποικιλίας Μαραθεύτικο:

- κτηθείς αλκοολικός τίτλος: Μέσος όρος 13,5% vol
- ανάγοντα σάκχαρα: Μέσος όρος 2,0 g/l
- ολικό θειώδες οξύ: Μέσος όρος 40 mg/l
- ππητική οξύτητα: Μέσος όρος 8,0 meq/l
- ολική οξύτητα: Μέσος όρος 80 meq/l

2. Σε ερυθρούς οίνους της ποικιλίας Ντόπιο Μαύρο:

- κτηθείς αλκοολικός τίτλος: Μέσος όρος 14% vol
- ανάγοντα σάκχαρα: Μέσος όρος 2,0 g/l
- ολικό θειώδες οξύ: Μέσος όρος 75 mg/l
- ππητική οξύτητα: Μέσος όρος 6,0 meq/l
- ολική οξύτητα: Μέσος όρος 60 meq/l

3. Σε λευκούς οίνους της ποικιλίας Ξυνιστέρι:

- κτηθείς αλκοολικός τίτλος: Μέσος όρος 12,0% vol
- ανάγοντα σάκχαρα: Μέσος όρος 2,2 g/l
- ολικό θειώδες οξύ: Μέσος όρος 157 mg/l
- ππητική οξύτητα: Μέσος όρος 5,0 meq/l
- ολική οξύτητα: Μέσος όρος 68 meq/l

**Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά**

1. Οι λευκοί οίνοι χαρακτηρίζονται από:

- αρώματα εξωτικών φρούτων και εσπεριδοειδών,
- τυπικότητα,
- γεμάτο σώμα,
- θαυμάσια γευστική ισορροπία,
- λεμονάτη οξύτητα,
- χαρακτηριστική μακριά και έντονη επίγευση

2. Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από:

- έντονο μπουκέτο,
- πλούσια συμπύκνωση,
- εξαιρετική δομή,
- πλούσιο σώμα,
- μεγάλη γευστική και αρωματική διάρκεια,
- σημαντική δυναμική παλαίωσης,
- στιβαρές τανίνες

**Αιτιώδης αλληλεπίδραση:**

Τα πιο πάνω περιγραφόμενα εδαφοκλιματολογικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των ποικιλιών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων οίνων της περιοχής. Οι περισσότεροι αμπελώνες βρίσκονται σε επικλινή εδάφη με νότιο

προσανατολισμό, παράγοντες που επίσης επιδρούν στο δυναμικό τους και σε συνδυασμό με το κλίμα της περιοχής επηρεάζουν την ανάπτυξη του αμπελιού. Τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, το ανάγλυφο, τα υψομετρικά δεδομένα, η θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια, η βροχή, ο παγετός, κ.ά., διαφοροποιούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ωρίμανση του σταφυλιού, καθώς και το κρασί που προκύπτει, καθορίζοντας τη σημασία που έχει η ονομασία προέλευσης «Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης».

## 8. ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Νομικό πλαίσιο:	Στην εθνική νομοθεσία
Τύπος περαιτέρω προϋποθέσεων:	Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τη συσκευασία
<b>Περιγραφή των προϋποθέσεων</b>	
<p>Επιπρόσθετες διατάξεις στην εθνική νομοθεσία (ΚΔΠ 294/2010) αναφορικά με τη σήμανση των οίνων, σύμφωνα με το άρθρο 70(1) του κανονισμού (ΕΚ) 607/2009:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Η ένδειξη που αφορά το έτος συγκομιδής καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους οίνους με ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Από την υποχρέωση απαλλάσσονται οι συσκευασίες με ονομαστικό όγκο ίσο ή μικρότερο των 200 ml.</li><li>•Οι ενδείξεις που αφορούν την περιεκτικότητα του οίνου σε σάκχαρα όπως καθορίζονται στο παράρτημα XIV, μέρος Β, του κανονισμού ΕΚ 607/2009, καθίστανται υποχρεωτικές για όλους τους οίνους.</li></ul>	

## 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

### a. Άλλα δικαιολογητικά:

## VI. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

Όνομα ενδιάμεσου φορέα:	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (WINE PRODUCTS COUNCIL)
Διεύθυνση:	86 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ (PETRA BUSINESS CENTER) 3011 ΛΕΜΕΣΟΣ Κύπρος
Τηλέφωνο:	00357 25892892
Τηλεομοιοτυπία:	00357 25819305
Διεύθυνση ηλ- ταχυδρομείου:	extaff@wpc.org.cy

### 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΈΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Όνομα και τίτλος μέρους με έννομο συμφέρον:	N/A
Νομικό καθεστώς, μέγεθος και σύνθεση (μόνο στην περίπτωση νομικών προσώπων):	
Υπηκοότητα:	Κύπρος
Διεύθυνση:	N/A N/A N/A N/A Κύπρος
Τηλέφωνο:	N/A
Τηλεομοιοτυπία:	
Διεύθυνση ηλ- ταχυδρομείου:	extaff@wpc.org.cy

### 3. ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δεσμός:	<a href="http://www.wpc.org.cy/en_PDOs_PGIs.html">http://www.wpc.org.cy/en_PDOs_PGIs.html</a>
---------	---

### 4. ΓΛΩΣΣΑ ΑΤΤΗΣΗΣ:

ελληνικά
----------

**5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ E-BACCHUS**

Κρασοχώρια Λεμεσού που ακολουθείται ή όχι από την ένδειξη Αφάμης