



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 55 (Έντυπο 10), ημερομηνίας 11/11/2016 για τροποποίηση της άδειας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή με ημ. 01/11/2016 για τροποποίηση της άδειας με βάση την άδεια του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και
την Απόφαση 118.01.15 του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων, για τις διαδικασίες και τα κριτήρια για καθορισμό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ερασιτεχνικής χρήσης και
τις αιτήσεις με αρ. 3852 και 4422 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **..BACTECIN..** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3184

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

30/04/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinos Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinos Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη κατάλληλα δοσομετρημένη, με διάτρητο εσωτερικό καπάκι (τύπου αλατιέρα) και με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά.	50γρ., 100γρ. και 200γρ.	HDPE
2	Φιάλη με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά. Η συσκευασία συνοδεύεται από δοσομετρητή	50γρ., 100γρ., 200γρ., 1Kg, 1.5Kg	
3	Φιάλη κατάλληλα δοσομετρημένη, με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά.	50γρ., 100γρ., 200γρ., 1Kg, 1.5Kg	

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Βιολογικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Το προϊόν δρα από στομάχου και πρέπει να καταποθεί από τις προνύμφες για να είναι αποτελεσματικό. Λίγες ώρες μετά την κατάποση, οι προνύμφες παύουν να τρέφονται και πεθαίνουν τις επόμενες μέρες.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Επίπαση του φυλλώματος και ειδικά στην πατάτα της επιφάνειας των πατατοσωρών κατά στρώσεις. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη του φυλλώματος και των στρώσεων των πατατοσωρών

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόση	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. / m ²		
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οينوποιήσιμο)	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	3 γρ. / m ²	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1) 1-2 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών	5 εφαρμογές
Πατάτα (μετασυλλεκτικά)	Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>)	3 γρ. / κιλό πατάτας	Εφαρμογή στους κονδύλους μετά τη συγκομιδή, κατά την αποθήκευση. Καλό σκόνισμα των κονδύλων κατά στρώσεις. Επανάληψη αν χρειαστεί, μετά από 15 ημέρες	2 εφαρμογές

Χρήσεις ήσσονος σημασίας

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόση	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. / m ²		
Μαρούλι	Πράσινο σκουλήκι <i>(Helicoverpa)</i> <i>(Heliothis armigera)</i> Σποντόπτερα <i>(Spodoptera sp.)</i>	2 – 3 γρ. / m ²	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων(ΕΙ). 1-3 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών.	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών
Σπανάκι Κουνουπίδι Μπρόκολο Φρέσκο Κρεμμύδι Μελιτζάνα Αγκινάρα Πράσο Καπνός	Προνύμφες λεπιδοπτέρων <i>(Spodoptera, Heliothis, Noctuidae, Mamestra, Acrolepia</i> <i>(Acrolepiopsis) assectella,</i> <i>Agrotis</i> <i>(Scotia) segetum,</i> <i>Mamestra brassicae,</i> <i>Depressaria erinaceella,</i> <i>Evergestis forficalis,</i> <i>Tuta absoluta,</i> <i>Helicoverpa</i> <i>(Heliothis) armigera,</i> <i>Helicoverpa (Heliothis) spp.,</i> <i>Spodoptera exigua,</i> <i>Pieris brassicae,</i> <i>Pieris rapae,</i> <i>Plusia spp. ,</i> <i>Plutella xylostella, Plutella spp.,</i> <i>Mamestra oleracea,</i> <i>Phytometra</i> <i>(Autographa) gamma,</i> <i>Spodoptera littoralis,</i> <i>Spodoptera spp.,</i> <i>Trichoplusia ni,</i> <i>Vanessa cardui</i>	2 – 3 γρ. / m ²	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1). 1-3 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών.	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος, στις ακόλουθες καλλιέργειες: μαρούλι, σπανάκι, κουνουπίδι, μπρόκολο, φρέσκο κρεμμύδι, μελιτζάνα, αγκινάρα, πράσο, και καπνό (χρήσεις ήσσονος σημασίας). Για τις χρήσεις αυτές κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι, Πατάτα	0
Χρήσεις ήσσονος σημασίας	
Μαρούλι, Σπανάκι, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φρέσκο Κρεμμύδι, Μελιτζάνα, Αγκινάρα, Πράσο, Καπνός	0

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: ----

Επιπρόσθετες οδηγίες για ερασιτέχνες χρήστες:

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν φυσάει.
- Φροντίστε να μην είναι παρόντα παιδιά ή κατοικίδια ζώα όταν εφαρμόζετε το προϊόν.
- Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.
- Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο σε νεροχύτες ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα γεώτρηση.
- Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Φροντίστε να μην είναι παρόντα παιδιά ή κατοικίδια ζώα όταν εφαρμόζετε το προϊόν

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Δε συνδυάζεται με άλλα προϊόντα

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
P284 Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής (μάσκα).
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
Συνιστάται όταν χειρίζεστε το προϊόν να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και παπούτσια
Περιέχει *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P302 + P352- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Πληροφορίες για τον γιατρό:
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, μακριά από ηλιακό φως, σε χώρο αεριζόμενο και χωρίς υγρασία, με θερμοκρασία κάτω από 30°C. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα σακίδια ή φιάλες που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 23/05/2023...



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας