



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4272 (Έντυπο 05), για ανανέωση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανέγκρισης και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/698 σύμφωνα με τον οποίο ανανεώθηκε η έγκριση της δραστικής ουσίας bifenazate και επιτρέπονται πλέον μόνο οι χρήσεις σε μη εδώδιμες καλλιέργειες σε μόνιμα θερμοκήπια

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FLORAMITE 240SC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2581

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

04/07/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

Θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης βάσει Άρθρου 43

2. Κάτοχος της άδειας:

UPL Holdings Coöperatief U.A

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Floramite 240SC

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: bifenazate: 24% β/ο
βοηθητικές ουσίες : 76,2% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Arysta LifeScience Inc., Η.Π.Α

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Bold Formulators, LLC, Η.Π.Α
2. Kwizda Agro GmbH, Αυστρία
3. Lanxess Manufacturing Netherlands B.V.
4. CJB Industries Inc, Η.Π.Α
5. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl, Βέλγιο
6. Arysta LifeScience S.A.S., Γαλλία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Bold Formulators, LLC, Η.Π.Α
2. Kwizda Agro GmbH, Αυστρία
3. Lanxess Manufacturing Netherlands B.V.
4. CJB Industries Inc, Η.Π.Α
5. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl, Βέλγιο
6. Arysta LifeScience S.A.S., Γαλλία
7. Spyros Stavrinides Chemicals Ltd
8. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ύπατο Θηβών
9. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής
10. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|-----------------|---|------------------------------------|
| 1. | Φιάλες / Δοχεία | 5κ.εκ, 10κ.εκ, 40κ.εκ., 50κ.εκ., 80κ.εκ., 100κ.εκ., 120κ.εκ., 150κ.εκ., 200κ.εκ., 240κ.εκ., 250κ.εκ., 400κ.εκ., 500κ.εκ., 1Λ, 2Λ, 4Λ, 5Λ, 10Λ, 25Λ | Πλαστικό HDPE, COEX (HDPE/EVOH) |

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: bifenazate

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

UPL Holdings Coöperatief U.A

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

SYNTHESIA A.S., Τσεχία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εκλεκτικό ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των ακάρεων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός πλήρους κάλυψης φυλλώματος. Ο ψεκασμός να γίνεται με επαρκές ψεκαστικό διάλυμα ώστε να βρέχονται και οι δύο επιφάνειες του φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο ψεκαστήρα, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση

5. Φάσμα Δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Εχθρός που ελέγχεται | Δόσεις | | | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| | | κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | κ/εκ. σκ./δεκ. μέγιστη | | |
| Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά φυτά (Θερμοκηπίου) | Ακάρεα (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>) | 40 | 100 – 150 | 40 – 60 | Με την εμφάνιση των ακάρεων. | 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες |

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Καλλιέργειες | Χρόνος Ασφάλειας |
|----------------------------------|------------------|
| Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά φυτά | Μ.Ε |

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: un

Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας θα πρέπει:

- Να εφαρμόζεται νωρίς μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ακάρεα
- Να τηρείται ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο (2) και το μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (7 ημέρες)
- Οι επόμενοι ψεκάσμοι να γίνονται με ακαρεοκτόνα διαφορετικής χημικής ομάδας

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

48 ώρες

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικά

δοκιμαστική εφαρμογή σε νέες ποικιλίες, όταν εφαρμόζεται σε μίγμα με άλλες ουσίες ή σε εναλλαγή με άλλα σκευάσματα.

Συνδυάζεται με όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συνιστάται να γίνονται δοκιμαστικοί ψεκάσμοι πριν την εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα.

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P102** Μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
EUH208 Περιέχει 1,2 –benzisothiazol-3 (2H) one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- P314** Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα από την περιοχή εφαρμογής και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη δώσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
P333+313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η τιμολόγηση του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 01/01/2023.
2. Η τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση από τους γεωργούς του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 01/07/2023.
3. Όσο αφορά τις ποσότητες του σκευάσματος που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τις 01/07/2023, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα.
4. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011

Ημερομηνία: 24/10/2022



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας