



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021  
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ  
(Άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009)

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 71 (Έντυπο 02), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, για επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας, με βάση το Άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009,

χορηγείται κατ' εξαίρεση άδεια για χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FAZOR STAR** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. 1<sup>η</sup> Περίοδος Έγκρισης

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

08/12/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

05/02/2024

2<sup>η</sup> Περίοδος Έγκρισης

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

01/04/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/05/2024

2. Αιτητής:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

FAZOR STAR

2. Μορφή:

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

maleic hydrazide: 60% β/β  
(υπό μορφή άλατος καλίου 80,4 % β/β)  
Βοηθητικές ουσίες: 39,4 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Arysta LifeScience Great Britain Ltd

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερικό σακίδιο	200γρ., 250γρ., 400γρ., 500γρ., 1Kg, 2Kg, 4Kg	Κουτί χάρτινο, σακίδιο πολυαιθυλενίου

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

maleic hydrazide

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

99% β/β min

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ρυθμιστής ανάπτυξης που παρεμποδίζει την βλάστηση των πατατών κατά την αποθήκευση

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες  
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Τριπλό ξέπλυμα με νερό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό).

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών
		Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /δεκάριο	γρ. σκ./δεκ. μεγίστη		
Πατάτα	Παρεμποδίζει την βλάστηση κατά την αποθήκευση	30 – 60	500	Ψεκασμός πριν την συγκομιδή (έως 21 μέρες πριν) και όταν το 80 % των κονδύλων έχουν διάμετρο άνω των 25 χιλιοστών	1

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιεργείες	Χρόνος Ασφάλειας
Πατάτα	21 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Μην ψεκάσετε όταν αναμένεται βροχή στις επόμενες 24 ώρες
2. Περιμένετε 24 ώρες σε περίπτωση άρδευσης
3. Φροντίστε η θερμοκρασία να είναι κάτω από 25 °C κατά το χρόνο εφαρμογής και σε κάθε περίπτωση αποφύγετε την εφαρμογή αν αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 35 °C τις επόμενες ώρες μετά την εφαρμογή.
4. Προτιμήστε την εφαρμογή το απόγευμα και με υγρασία άνω του 50%

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες χρήσεις όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται την ετικέτα. Μπορεί να προκαλεί φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες πατάτας Monalisa & Hermes.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**SP1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]  
**Sp3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ασέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα .  
**Sp3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια ασέκαστη ζώνη 20 μέτρων από μη γεωργική γη

#### 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε αμέσως τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

**Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.**

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

#### E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες (>35oC) και το άμεσο ηλιακό φως

#### ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακίδια μαζί με τα κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

#### Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η διάθεση και πώληση του, επιτρέπεται ΜΟΝΟ κατόπιν ενυπόγραφης γνωμάτευσης Συμβούλου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Η γνωμάτευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της άδειας και θα πρέπει να προσκομίζεται κατά την αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

2. Ο διανομέας ΦΠ θα έχει την ευθύνη να τηρεί τις ενυπόγραφες γνωματεύσεις για περίοδο τριών ετών και να τις θέτει στη διάθεση εξουσιοδοτημένου Επιθεωρητή για έλεγχο


3. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση του ΦΠ στην αγορά, έχει την ευθύνη, με το πέρας της περιόδου χορήγησης της άδειας, να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την ποσότητα του σκευάσματος που διατέθηκε στην αγορά καθώς και τους επαγγελματίες χρήστες στους οποίους διατέθηκε.

4. Ο επαγγελματίας χρήστης ΦΠ θα πρέπει τηρεί αντίγραφο της ενυπόγραφης γνωμάτευσης για περίοδο τριών ετών για σκοπούς ελέγχου από εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 08/12/2023.....



  
.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα