



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4646 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ισπανία,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
.....**DELMUR TRAP DACUS**..... με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4081

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

12/04/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Exclusivas Sarabia S.A.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Costas Christodoulou Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Costas Christodoulou Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Delmur Trap Dacus

2. Μορφή: Παγίδα Προσέλκυσης & Θανάτωσης (RB)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα
Βοηθητικές ουσίες: 14,595 γρ./παγίδα

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Exclusivas Sarabia S.A., Ισπανία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Exclusivas Sarabia S.A., Ισπανία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Exclusivas Sarabia S.A., Ισπανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

Η παγίδα αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη:

- Καπάκι (το διαφανές πάνω μέρος που περιέχει εσωτερικά τη δ.ο.)
- Ελκυστικό τροφής (μέσα σε μικρή σακούλα - φάκελο)
- Κωνική βάση/δοχείο (το κίτρινο κάτω μέρος)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Ετοιμόχρηστη παγίδα	Κουτί με περιεχόμενο είκοσι (20) παγίδες σε σακούλα.	Χαρτόνι (Κουτί) PE (καπάκι) PE (μικρή σακούλα - φάκελος) PP (κωνική βάση/δοχείο) PE (Σακούλα)
2		Χαρτοκιβώτιο με περιεχόμενο είκοσι (20) σακούλες με είκοσι (20) παγίδες/σακούλα. Σύνολο 400 παγίδες	Χαρτόνι (Χαρτοκιβώτιο) PE (καπάκι) PE (μικρή σακούλα - φάκελος) PP (κωνική βάση/δοχείο) PE (Σακούλα)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Deltamethrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

MEGHMANI ORGANICS LIMITED
"Meghmani House", Ινδία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

MEGHMANI ORGANICS LIMITED, Ινδία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση του δάκου (*Bactrocera oleae*) στην καλλιέργεια της ελιάς με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών ουσιών και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του ανώτερου τμήματος της παγίδας, το οποίο είναι εμποτισμένο με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου (deltamethrin).

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ανάρτηση της παγίδας σε κλαδί, στο μέσο της κόμης και στο νοτιοανατολικό τμήμα του δένδρου.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

--

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις		Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Αριθμός παγίδων/δεκάριο	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	
Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες)	Δάκος της ελιάς (<i>Bactrocera oleae</i>)	5	Ανάρτηση των παγίδων πριν την πτήση των ακμαίων της 1 ^{ης} γενεάς, από την έναρξη της καρπώδεσης έως και τη συγκομιδή (BBCH >70)	1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>1. Συστήνεται η χρήση παγίδων παρακολούθησης του δάκου της ελιάς (<i>Bactrocera oleae</i>) για τον καθορισμό του σωστού χρόνου ανάρτησης και τον αριθμό των παγίδων.</p> <p>2. Η συνεχής παρακολούθηση των πληθυσμών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο είναι απαραίτητη για την εκτίμηση του πληθυσμού των ακμαίων και την αναγκαιότητα συμπληρωματικής επέμβασης για την καταπολέμησή τους.</p>				

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Ελιές (επιτραπέζιες, ελαιοποιήσιμες)	Μ.Ε.

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα τρόπου δράσης - IRAC: deltamethrin: 3A

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

--

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

--

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Κατά το χειρισμό των παγίδων φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.»

SPo2: Πλύνετε όλο τον ρουχισμό μετά τη χρήση.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική Νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνεται τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe8: Για να προστατέψτε τις μέλισσες και άλλα αρθρόποδα μη-στόχους, οι παγίδες να μη χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της ανθοφορίας, αλλά 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

SPe8: Για να προστατέψτε τις μέλισσες και άλλα αρθρόποδα μη-στόχους καλύψτε τα δοχεία με πλέγμα που φέρουν οπές διαμέτρου 3 mm, για να αποτραπεί η είσοδος μεγαλύτερων εντόμων στις παγίδες.

SPe3: Για να προστατέψετε τα ωφέλιμα αρθρόποδα μη-στόχους, όπως παρασιτοειδείς σφήκες και χρύσωπες, οι παγίδες να μη χρησιμοποιούνται τη χρονική περίοδο που πραγματοποιείται απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων για βιολογική καταπολέμηση στους οπωρώνες.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα. Ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό, χωρίς τρίψιμο. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό, εκτός εάν υποδεικνύεται από το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή από γιατρό. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Τοποθετήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα, διατηρήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση, αν η αναπνοή δεν είναι κανονική ή αν σταματήσει να αναπνέει, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, ερμητικά κλειστή, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (καπάκι, μικρή σακούλα - φάκελος με ελκυστικό τροφής, κωνική βάση/δοχείο), αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα/σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 12/04/2024.....



(Δρ. Μάκης Αντωνιάδης)
Αν. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα