

**ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΡΙΝΑ**

1<sup>η</sup> Προκήρυξη 2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ .....

Αριθμός Αίτησης .....

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ \_\_\_\_\_

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ \_\_\_\_\_

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ..... / ..... / .....

- Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι απαραίτητη.
- Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι ίδιοι οι αιτητές.

## I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

(Φυσικό Πρόσωπο **ΦΠ**/ Νομικό Πρόσωπο Κύριος Μέτοχος **ΝΠ-ΚΜ**)

Όνομα ΦΠ/ΚΜ: .....	Υπηκοότητα: .....
Όνομα Εταιρείας ΝΠ: .....	
Επίθετο ΦΠ/ΝΠ-ΚΜ : .....	Ημερομηνία Γέννησης ΦΠ/ΝΠ-ΚΜ : .....
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΦΠ/ ΝΠ-ΚΜ: .....	Φύλο (κυκλώστε ανάλογα): ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
Αριθμός εγγραφής εταιρείας: .....	
Κύρια απασχόληση <sup>1</sup> :.....	

Διεύθυνση Διαμονής:..... .....	Οδός: ..... Αριθμός:.....
Ταχ. Κώδικας: .....	Πόλη/Χωριό:
	Επαρχία:
Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου:.....	
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου:.....	Αριθμός ΦΠΑ:

Έχετε λάβει οποιαδήποτε έγκριση για συμμετοχή ή συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξη 2014-2020	ΝΑΙ ΟΧΙ
• Αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο, το 12.1.1 «Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές σχετικότητας»	ΝΑΙ ΟΧΙ
• Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»	ΝΑΙ ΟΧΙ
Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε τον αριθμό της αίτησης. Αριθμός Αίτησης:.....	
Αριθμός αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων :.....	
Αριθμός Πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών:.....	

<sup>1</sup> Η κύρια απασχόληση αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού κοινωνικών ασφαλίσεων που να ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και στην περίπτωση νομικών προσώπων και με το καταστατικό της εταιρείας.

## II. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

<u>Κωδικός Δράσης</u>	<u>Περιγραφή δράσης</u>	<u>Ανώτατο επιλέξιμο κόστος /μέτρο €</u>
<b>A1</b>	Περίφραξη με <b>γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,20 μέτρα	12.00
<b>A2</b>	Περίφραξη με <b>γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,50 μέτρα	13.00
<b>B1</b>	Περίφραξη με <b>γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,20 μέτρα με σκυρόδεμα στα θεμέλια τους	19.00
<b>B2</b>	Περίφραξη με <b>γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,50 μέτρα με σκυρόδεμα στα θεμέλια τους	21.00
<b>Γ1</b>	Περίφραξη με <b>γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,20 με σκυρόδεμα στα θεμέλια και στην περιμετρική βάση	24.00
<b>Γ2</b>	Περίφραξη με <b>γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,50 με σκυρόδεμα στα θεμέλια και στην περιμετρική βάση	28.00
<b>Δ1</b>	Περίφραξη με <b>μη γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,20 μέτρα	11.00
<b>Δ2</b>	Περίφραξη με <b>μη γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,50 μέτρα	12.00
<b>Ε1</b>	Περίφραξη με <b>μη γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,20 μέτρα με σκυρόδεμα στα θεμέλια τους	18.00
<b>Ε2</b>	Περίφραξη με <b>μη γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,50 μέτρα με σκυρόδεμα στα θεμέλια τους	19.00
<b>Στ1</b>	Περίφραξη με <b>μη γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,20 με σκυρόδεμα στα θεμέλια και στην περιμετρική βάση	23.00
<b>Στ2</b>	Περίφραξη με <b>μη γαλβανισμένους</b> πάσσαλους και γαλβανισμένο τέλι τύπου μπακλαβωτό ύψους 1,50 με σκυρόδεμα στα θεμέλια και στην περιμετρική βάση	26.00
<b>Z</b>	Ηλεκτροφόρα περίφραξη/μέτρο	3.40
<b>H</b>	Φωτοβολταϊκό και γείωση ( <b>Εφάπαξ ποσό/τεμάχιο</b> )	200.00
<b>Θ</b>	Μεταλλική πόρτα πρόσβασης ( <b>Εφάπαξ ποσό/τεμάχιο</b> )	240.00
<b>I</b>	Αρχιτεκτονικά Σχέδια ( <b>Εφάπαξ ποσό/τεμάχιο</b> )	250.00

### III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

α/α	Επαρχία	Χωριό	Τοποθεσία	Φύλλο	Σχέδιο	Επέταση	Τμήμα	Αριθμός Τεμαχίου	Μερίδιο	Συνολική Έκταση Τεμαχίου (Δεκ.)	Περίμετρος τεμαχίου (τρέχον μέτρα)	Αιτούμενη προς περιφραξη έκταση	Κωδικός Δράσης/ τεμάχιο
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

#### **IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Να δοθεί η προτεινόμενη δράση και να προσδιοριστεί η αιτούμενη ποσότητα σε τρέχον μέτρα, προϋπολογιζόμενη δαπάνη, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος της δράσης με βάση τον άνω κατάλογο Επιλέξιμες Δράσεις.

Τα ποσά από τον κατάλογο επιλέξιμες δράσεις Α1-ΣΤ2 αφορούν το 60% σε κόστος υλικών και το 40% σε εργατικά.

**Πριν την συμπλήρωση παρακαλώ όπως μελετήσετε το Έντυπο Πληροφορίες στη σελίδα 8 πιο κάτω.**

α/α	Αριθμός Τεμαχίου	Κωδικός Δράσης	Αιτούμενη ποσότητα	Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε € χωρίς το ΦΠΑ

Η ενίσχυση για τις δράσεις, Φωτοβολταϊκό και γείωση, Μεταλλική πόρτα πρόσβασης και Αρχιτεκτονικά Σχέδια θα παραχωρείται εφάπαξ ανά τεμάχιο εκτός των περιπτώσεων ομαδικών αιτήσεων για περίφραξη.

**Το τελικό ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% του συνολικού επιλέξιμου κόστους με βάση μέγιστες τιμές των δράσεων.**

## V. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

α/α	Πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα	Αριθμός	ΝΑΙ/ΟΧΙ
1	Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας Φυσικού προσώπου		
2	Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών		
3	Πιστοποιητικό Μετόχων Εταιρείας		
4	Οικονομικές Καταστάσεις του προηγούμενου έτους (εφαρμόζεται μόνο για εταιρείες)		
5	Τίτλοι ιδιοκτησίας		
6	Εξουσιοδότηση διαχείρισης αγροτεμαχίων		
7	Ενοικιαστήρια συμβόλαια		
8	Πιστοποιητικό Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Επαγγελματίας Γεωργός		
9	Αποδεικτικό Κατάθεσης για Άδεια οικοδομής		
10	Αντίγραφο αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων από τον ΚΟΑΠ		
11	Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο αγροτών		
12	Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS και IBAN		
13	Καταστατικό της εταιρείας		

## VI. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙ ΙΔΙΩ ΚΙΝΔΥΝΩ

Ως αιτητής / νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι όλες οι πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς και ορθές,
- γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησής μου, καθώς και του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης στο εν λόγω σχέδιο σε κατοπινό στάδιο,
- αναγνωρίζω ότι το Τμήμα Γεωργίας δεν δεσμεύεται από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής μου στο εν λόγω Σχέδιο και έχει το δικαίωμα να την απορρίψει, ή να την εγκρίνει, ή να εγκρίνει μέρος αυτής. Η **προκαταρκτική έγκριση** δεν δεσμεύει το Τμήμα Γεωργίας και η υλοποίηση των δράσεων θα γίνει επί ιδίω κινδύνω. Νοείται ότι, η καταβολή της ενίσχυσης θα ολοκληρωθεί μόνο όταν οι δράσεις πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια του Σχεδίου (άδεια οικοδομής, εγκεκριμένος τύπος περίφραξης, εξοφλημένα τιμολόγια κ.α) και ουδεμία απαίτηση θα έχω για καταβολή χορηγίας αν αυτές δεν τα πληρούν,
- αποδέχομαι τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιθεώρησης από τις Αρμόδιες Αρχές για έλεγχο των εργασιών που διενεργήθηκαν.

Όνοματεπώνυμο αιτητή / νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας:

.....

Όνομα Εταιρείας:

.....

Αριθμός ταυτότητας / αριθμός εγγραφής εταιρείας:.....

Υπογραφή: .....

Σφραγίδα εταιρείας

Ημερομηνία:...../...../.....

## **Πληροφορίες**

**Παρακαλώ όπως μελετηθεί πριν τη συμπλήρωση της αίτησης.**

### **A) Γαλβανισμένοι πάσσαλοι χωρίς σκυρόδεμα**

οι δαπάνες περίφραξης ύψους 1.20 και 1.50 μέτρα (γαλβανισμένοι πάσσαλοι με τέλι περίφραξης γαλβανισμένο, τύπου μπακλαβωτό (75mmX75mmX2.2mm) χωρίς σκυρόδεμα). Το μέγιστο κόστος ανέρχεται στα €12.00 ανά τρέχον μέτρο για το ύψος 1.20 μέτρα και στα €13.00 ανά τρέχον μέτρο για ύψος 1.50 μέτρα. Σημειώνεται ότι το 60% αφορά το κόστος των υλικών και το 40% τα εργατικά.

### **B) Γαλβανισμένοι πάσσαλοι με σκυρόδεμα στα θεμέλια**

οι δαπάνες περίφραξης ύψους 1.20 και 1.50 μέτρα (γαλβανισμένοι πάσσαλοι με τέλι περίφραξης γαλβανισμένο, τύπου μπακλαβωτό (75mmX75mmX2.2mm) με σκυρόδεμα στα θεμέλια τους ). Το μέγιστο κόστος ανέρχεται στα €19.00 ανά τρέχον μέτρο για το ύψος 1.20 μέτρα και στα €21.00 ανά τρέχον μέτρο για ύψος 1.50 μέτρα. Σημειώνεται ότι το 60% αφορά το κόστος των υλικών και το 40% τα εργατικά.

### **Γ) Γαλβανισμένοι πάσσαλοι με σκυρόδεμα στα θεμέλια και στην περιμετρική βάση**

οι δαπάνες περίφραξης ύψους 1.20 και 1.50 μέτρα (γαλβανισμένοι πάσσαλοι με τέλι περίφραξης γαλβανισμένο, τύπου μπακλαβωτό (75mmX75mmX2.2mm) με σκυρόδεμα στα θεμέλια τους και περιμετρική βάση από σκυρόδεμα με ελάχιστο ύψος 0.15 μ. και πλάτος 0.1 μ.). Το μέγιστο κόστος ανέρχεται στα €24.00 ανά τρέχον μέτρο για το ύψος 1.20 μέτρα και στα €28.00 ανά τρέχον μέτρο για ύψος 1.50 μέτρα. Σημειώνεται ότι το 60% αφορά το κόστος των υλικών και το 40% τα εργατικά.

### **Δ) Μη γαλβανισμένοι πάσσαλοι χωρίς σκυρόδεμα στα θεμέλια**

οι δαπάνες περίφραξης ύψους 1.20 και 1.50 μέτρα (μη γαλβανισμένοι πάσσαλοι με τέλι περίφραξης γαλβανισμένο, τύπου μπακλαβωτό (75mmX75mmX2.2mm) χωρίς σκυρόδεμα). Το μέγιστο κόστος ανέρχεται στα €11.00 ανά τρέχον μέτρο για το ύψος 1.20 μέτρα και στα €12.00 ανά τρέχον μέτρο για ύψος 1.50 μέτρα. Σημειώνεται ότι το 60% αφορά το κόστος των υλικών και το 40% τα εργατικά.

### **Ε) Μη γαλβανισμένοι πάσσαλοι με σκυρόδεμα στα θεμέλια**

οι δαπάνες περίφραξης ύψους 1.20 και 1.50 μέτρα (μη γαλβανισμένοι πάσσαλοι με τέλι περίφραξης γαλβανισμένο, τύπου μπακλαβωτό (75mmX75mmX2.2mm) με σκυρόδεμα στα θεμέλια τους). Το μέγιστο κόστος ανέρχεται στα €18.00 ανά τρέχον μέτρο για το ύψος 1.20 μέτρα και στα €19.00 ανά τρέχον μέτρο για ύψος 1.50 μέτρα. Σημειώνεται ότι το 60% αφορά το κόστος των υλικών και το 40% τα εργατικά.



### **Στ) Μη γαλβανισμένοι πάσσαλοι με σκυρόδεμα στα θεμέλια και στην περιμετρική βάση**

οι δαπάνες περιφράξης ύψους 1.20 και 1.50 μέτρα (μη γαλβανισμένοι πάσσαλοι με τέλι περιφράξης γαλβανισμένο, τύπου μπακλαβωτό (75mmX75mmX2.2mm) με σκυρόδεμα στα θεμέλια τους και περιμετρική βάση από σκυρόδεμα με ελάχιστο ύψος 0.15 μ. και πλάτος 0.1 μ.). Το μέγιστο κόστος ανέρχεται στα €23.00 ανά τρέχον μέτρο για το ύψος 1.20 μέτρα και στα €26.00 ανά τρέχον μέτρο για ύψος 1.50 μέτρα. Σημειώνεται ότι το 60% αφορά το κόστος των υλικών και το 40% τα εργατικά.

Σε περίπτωση που η άδεια οικοδομής και η αίτηση αφορά μεγαλύτερο ύψος περιφράξης από 1.50 μέτρα, το μέγιστο κόστος θα περιοριστεί στα €13.00 (Επιλογή Α) ή στα €21.00 (Επιλογή Β) ή στα €28.00 (Επιλογή Γ) ή στα €12.00 (Επιλογή Δ) ή στα €19.00 (Επιλογή Ε) ή στα €26.00 (Επιλογή Στ) αντίστοιχα ανά τρέχον μέτρο (που αφορά και το ύψος 1.50 μέτρα).

**Μεταλλική Πόρτα και αρχιτεκτονικά σχέδια:** Θα παραχωρείται εφ άπαξ ποσό ύψους €240 ανά τεμάχιο για μεταλλική πόρτα πρόσβασης καθώς και εφ άπαξ ποσό ύψους €250 ανά τεμάχιο για κόστος αρχιτεκτονικού σχεδίου και άλλες αρχιτεκτονικές μελέτες. **Οι εν δυνάμει δικαιούχοι του εν λόγω Σχεδίου δύνανται να προμηθεύονται το αρχιτεκτονικό σχέδιο και από το Τμήμα Γεωργίας, νοουμένου ότι το τεμάχιο τους βρίσκεται στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου.**

**Ηλεκτροφόρα περιφράξη:** Το μέγιστο κόστος ανέρχεται στα €3,40 ανά τρέχον μέτρο (ένα γαλβανισμένο πάσσαλο ύψους 1.50 μέτρα ανά τέσσερα μέτρα, 3 μονωτήρες ανά πάσσαλο, μία σήμανση ανά δύο πασσάλους, τρεις γραμμές καλώδιο). Θα παραχωρείται ανά τεμάχιο και εφ άπαξ ποσό ύψους €240, για μεταλλική πόρτα πρόσβασης. Θα καλύπτεται επίσης και εφ άπαξ ποσό μέγιστου ύψους €200 ανά τεμάχιο, για φωτοβολταϊκό και γείωση. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ομαδικής περιφράξης όπου θα παραχωρηθεί το ποσό αυτό μία φορά ανά ομαδική αίτηση.

**Τα ποσά από το κατάλογο επιλέξιμες δράσεις Α1-Στ2 αφορούν το 60% σε κόστος υλικών και το 40% σε εργατικά. Το τελικό ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% του συνολικού επιλέξιμου κόστους με βάση μέγιστες τιμές των δράσεων.**