



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4274 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ισπανία
και τις αιτήσεις με αρ. 3963, 4512 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BELTHIRUL-S με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3716

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

30/04/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Probelte S.A.U.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

BELTHIRUL-S

2. Μορφή:

Σκόνη επίπασης (DP)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki strain PB-54: 0,5% β/β που
ισοδυναμεί με 1000 IU/mg και με $2,54 \times 10^{10}$ CFU/kg
Sulphur: 60% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 39,5% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Probelte S.A.U.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Probelte S.A.U.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Probelte S.A.U.

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα	500 γρ. και 1 κιλό.	Σακούλα σύνθετου υλικού PE/Al
2.	Χαρτόσακος	5, 10 και 20 κιλών	Χαρτόσακος πολλαπλών στρώσεων με εσωτερική επένδυση PE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

1. *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain PB-54
2. Sulphur

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

1. 200×10^6 IU/g που ισοδυναμεί με $5,09 \times 10^9$ CFU/g min
2. Sulphur 99% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. PROBELTE S.A.U.
2. REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

***Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain PB-54**
1. PROBELTE S.A.U.
2. TOMCATO S.A.U.
Sulphur
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εντομοκτόνο με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων.
Δρα δια κατάποσης, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Επίπασση με καλή κάλυψη των φυτικών επιφανειών.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόση	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κιλά σκ./δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι Επιτραπέζια και οينوποιήσιμα σταφύλια	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) Κογχυλίδα (<i>Euroecilia ambiguella</i>) Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	2 – 3	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 15 ημερών
Φράουλα (υπαίθρου)	-Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa spp.</i>) -Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	2 - 3		
Τομάτα (υπαίθρου)	-Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis spp</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	2 - 3		
Πιπεριά (υπαίθρου)	-Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis spp</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	2 - 3		

Παρατηρήσεις

1. Εφαρμόστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός.
2. Χρειάζεται καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα.
3. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν φυσάει και όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 30°C
4. Οι εφαρμογές να γίνονται τις δροσερές ώρες της ημέρας.
5. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα 24 ωρών μετά από ψεκάσμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.
6. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
7. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης
8. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου αυτές εφαρμόζονται
9. Μην το εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που οι καρποί τους προορίζονται για κονσερβοποίηση

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: *Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki*: 11
Sulphur: **MO2**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Μην εφαρμόζετε σκευάσματα με δ.ο. το παραφινικό λάδι 21 ημέρες, πριν και μετά, από την εφαρμογή του σκευάσματος, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.

10. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα και παραφινικά λάδια.
Να εφαρμόζεται μόνο του

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο

P284 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής

P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς

«Φοράτε γάντια, γυαλιά, προστατευτική ενδυμασία και μάσκα όταν χειρίζεστε και εφαρμόζετε το σκεύασμα»

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο, μπότες, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά την εφαρμογή»

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Περιέχει *Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki*. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους αφήστε μία ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Για την προστασία των θηλαστικών μηρυκαστικών, μην εφαρμόζετε σε εδάφη κοντά σε περιοχές όπου βόσκουν μηρυκαστικά

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία 5°C, διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια και σε θερμοκρασίες 20 - 25°C για 1 χρόνο από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:


Οι κενές συσκευασίες, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 14/07/2023.....




.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας