



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4054 (Έντυπο 01), ημερομηνίας 01/02/2018 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,  
την επιστολή του αιτητή με ημ. 19/12/2017 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Πολωνία, και  
την Απόφαση 118.01.15 του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων, για τις διαδικασίες και τα κριτήρια για καθορισμό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ερασιτεχνικής χρήσης,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CRYPTON** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3518

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

21/05/2018

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2023

2. Κάτοχος της άδειας:

"FREGATA" S.A

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά	250κ.εκ., 350κ.εκ., 500κ.εκ., 600κ.εκ., 650κ.εκ., 750κ.εκ.	HDPE

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου, που προορίζεται για την αντιμετώπιση του αλευρώδη στη φούξια και αφίδων σε πελαργόνια και μπιγκόνιες, από μη επαγγελματίες χρήστες σε κατοικίες, μπαλκόνια και οικογενειακούς κήπους.  
Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων προκαλώντας αρχικά παράλυση και στη συνέχεια το θάνατό τους.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες  
ερασιτέχνες χρήστες

### 3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ετοιμόχρηστο σκεύασμα. Εφαρμόζεται (χωρίς διάλυση) με ομοιόμορφο ψεκασμό φυλλώματος σε όλη την επιφάνεια των φυτών, ακόμα και στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Ψεκάστε τα φυτά από απόσταση 20-40 εκ.  
Ψεκάστε ομοιόμορφα όλο το φυτό έτσι ώστε να διαβραχεί πλήρως αλλά να μη δημιουργούνται σταγόνες.  
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση.

### 4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ετοιμόχρηστο Σκεύασμα

## 5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόση	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού (κ.εκ./τ.μ.)		
<b>Φούξια</b> (υπό κάλυψη)	<b>Αλευρώδης</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	1 – 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
<b>Πελαργόνια</b> (υπό κάλυψη)	<b>Αφίδες</b> ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> )	90		
<b>Μπιγκόνια</b> (υπό κάλυψη)	<b>Αφίδες</b> ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> )	135		

**Παρατήρηση:** Ψεκάζεται μέχρι να γίνει καλή κάλυψη των φυτών.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
M.E	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

### **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Ομάδα Τρόπου Δράσης: **3A**

Χρησιμοποιήστε το σκεύασμα σε θερμοκρασίες μέχρι 20°C.

Πρώτου εφαρμόσετε το σκεύασμα σε καλλωπιστικό φυτό μιας ποικιλίας που καλλιεργείτε για πρώτη φορά, επιχειρήστε δοκιμαστική εφαρμογή για να διαπιστώσετε αν μέσα σε 7 ημέρες εμφανίζονται συμπτώματα φυτοτοξικότητας.

Να μη χρησιμοποιείται σε ώρες που υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια.

Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε άλλες χημικές ομάδες, με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

### **Επιπρόσθετες οδηγίες για ερασιτέχνες χρήστες:**

- Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.
- Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.
- Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο σε νεροχύτες ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα γεώτρηση.
- Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

---

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

-----

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



**GHS09**

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας

**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.

Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**Sp1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

Να αποφεύγεται η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης, από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία. Μη χρησιμοποιείτε όταν οι μέλισσες συλλέγουν. Μη χρησιμοποιείτε κατά την περίοδο άνθισης ζιζανίων.

**EUH401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**Αντίδοτο:** δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατό).

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

**Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασίες από 0°C έως 25°C, προστατευμένο από έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) έτη.

**ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι κενές φιάλες συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: .....21/05/2018.....

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα