



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 2532, ημερομηνίας 12/12/2012 για ανανέωση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και

την αίτηση με αρ. 233 (Έντυπο 12), για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και

την επιστολή του αιτητή για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν

..... **MAGNATE 50EC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2063

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

08/12/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Magnate 50EC

2. Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

imazalil: 50% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 54,7% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Makhteshim Chemical Works Ltd

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

ADAMA Makhteshim Ltd, Ισραήλ

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

SIPCAM Spa - Salerano sul Lambro (LO).
I.R.C.A. Service SpA, Ιταλία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	100 κ.εκ. έως και 1 λίτρο	HDPE bottle
2.	Φιάλη	5 & 10 λίτρα	HDPE bottle
3.	Φιάλη	1 & 5 λίτρα	COEX-EVOH-HDPE, multilayer bottle
4.	Δοχείο	10 λίτρα	COEX-PA

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

imazalil

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98.5% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Makhteshim Chemical Works Ltd

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

ADAMA Makhteshim Ltd, Ισραήλ

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το MAGNATE 50 EC είναι ένα μετασυλλεκτικό μυκητοκτόνο για εσπεριδοειδή. Έχει θεραπευτική, προληπτική και αντισπορογόνο δράση κατά των *Penicillium digitatum* και *Penicillum italicum*.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός των καρπών μετά τη συγκομιδή, πριν από το κέρωμα ή κατά το κέρωμα σε μείγμα με κερί.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινήστε πριν τη χρήση. Διαλύστε την ενδεδειγμένη δόση σε λίγο νερό, ανακινήστε το μείγμα που σχηματίζεται και προσθέστε το στην αναγκαία ποσότητα νερού για τη σωστή αραιώση. Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή, αφήστε τον μηχανικό αναδευτήρα σε λειτουργία τουλάχιστον επί 5 λεπτά.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών
		Κ.ΕΚ. ΣΚΕΥ./ ΤΟΝΟ καρπών	Κ.ΕΚ. ΣΚΕΥ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού / Τόνο καρπών	
Εσπεριδοειδή	<i>Penicillium digitatum</i> , <i>Penicillium italicum</i>	5 - 8	--	2 - 2.5 λίτρα Νερού* (Διάλυμα: 0,25% - 0,32%)	1
		4 - 6	--	1 λίτρο γαλακτώματος κεριού 18% (Διάλυμα: 0,4% - 0,6%)	1

Παρατηρήσεις:

* Μην υπερβαίνετε τα 8 ml προϊόντος/τόνο καρπών

** Μην υπερβαίνετε τη δόση των 6 ml προϊόντος ανά τόνο καρπών.

1. Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εξοπλισμένα και εξουσιοδοτημένα κέντρα.
2. Το διάλυμα που πλεονάζει μετά τις εφαρμογές πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Τα λύματα από την εφαρμογή του προϊόντος μετά τη συλλογή πρέπει να περιέχουν κατάλοιπα Imazaill μικρότερα από 50 ppb πριν διατεθούν σε εγκαταστάσεις καθαρισμού ενεργοποιημένη ιλύος.
4. Απαγορεύεται η χρήση του φλοιού των ψεκασμένων καρπών σε τροφές. Ο εκτελών τον ψεκασμό οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή ότι οι φλοιοί των ψεκασμένων καρπών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τροφές.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή	Μ.Ε.

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: G

Ο ψεκασμός να γίνεται απουσία ανέμου.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:


γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί ζημιά όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσεως.

10. Συνδυαστικότητα: Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο του

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405 +P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα
P264 Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
«Κατά τη διαδικασία ανάμειξης και φόρτωσης του προϊόντος, να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.»
«Για την επαφή με τους ψεκασμένους καρπούς να φοράτε προστατευτικά γάντια.»
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/συσκευασιών.
Sp1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Συμπτώματα: σε πειραματόζωα, εξόφθαλμος, πτώση, δακρύρροια, υποτονία, αταξία, υποθερμία.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, κλειστό στην αρχική του συσκευασία.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο περιβάλλον και δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η τιμολόγηση του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 08/01/2024.
2. Η τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση από τους γεωργούς του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 08/05/2024.
3. Όσο αφορά τις ποσότητες του σκευάσματος που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τις 08/05/2024, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα. Νοείται ότι, όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περὶ Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 08/12/2023



Σφραγίδα


.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας