



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4253, ημερομηνίας 08/11/2019 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και
την επιστολή του αιτητή με ημ. 31/10/2019 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στη Πορτογαλία και
την αίτηση με αρ. 3989 (Έντυπο 8), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ΤΥΤΑΤΕΣ** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3696

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

27/07/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2023

2. Κάτοχος της άδειας:

SEDQ Healthy Crops S.L

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Tutatec

2. Μορφή: Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης φερομονών (controlled-release dispenser) (VP)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: 0.185 γρ./διαχυτήρα (VP):
(E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate +
(E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: SEDQ Healthy Crops S.L

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SEDQ Healthy Crops S.L

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: SEDQ Healthy Crops S.L

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	1 και 5 διαχυτήρων (145 χ 115 mm) 100 και 200 διαχυτήρων (205 χ 300mm)	PE/Al/PE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate
(E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: ---

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: SEDQ Healthy Crops S.L

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: SEDQ Healthy Crops S.L

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το TUTATEC® είναι ετοιμόχρηστο σκεύασμα το οποίο παρεμποδίζει την σύζευξη των εντόμων (mating disruption). Ο χρήστης αφού αφαιρέσει την συσκευασία κρεμάει τους διαχυτήρες στα σύρματα στήριξης της καλλιέργειας.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Οι διαχυτήρες κρεμιούνται ομοιόμορφα πριν την φύτευση της καλλιέργειας ή κατά την έναρξη της πρώτης πτήσης των εντόμων στα οριζόντια σύρματα στήριξης της καλλιέργειας (περίπου 1,6-2 μέτρα από το έδαφος) και κατανέμονται ομοιόμορφα στο θερμοκήπιο στις συνιστώμενες δόσεις.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόση	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Σκεύασμα (Διαχυτήρες) / δεκάριο		
Τομάτα Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)	<i>Tuta absoluta</i>	20 – 30	<p>Η τοποθέτηση των διαχυτήρων θα πρέπει να γίνει πριν την φύτευση της καλλιέργειας ή με την πρώτη πτήση των εντόμων.</p> <p>Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείτε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring)</p>	1

Παρατηρήσεις:

1. Οι διαχυτήρες θα πρέπει να κατανεμηθούν ομοιόμορφα στο θερμοκήπιο στα οριζόντια σύρματα στήριξης (ύψος 1,6-2 μέτρα)
2. Συστήνεται η τοποθέτηση 20-25 διαχυτήρων/δεκάριο σε θερμοκήπια κλειστά με μικρά ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) καλυμμένα με εντομοστεγές δίχτυ και χαμηλή πίεση πληθυσμού του εντόμου και 30 διαχυτήρων/δεκάριο σε θερμοκήπια με μεγαλύτερα ανοίγματα (καλυμμένα με εντομοστεγές δίχτυ). Η αποτελεσματικότητα του TUTATEC® αυξάνεται σε θερμοκήπια κλειστά ή θερμοκήπια με μικρά ανοίγματα καλυμμένα με εντομοστεγές δίχτυ.
3. Συστήνεται η χρήση κατάλληλων φερομονικών παγίδων (monitoring) προκειμένου να ελέγχεται ότι τα αρσενικά είναι σε σύγχυση. Αν οι συλλήψεις είναι λίγες ή μηδενικές, το TUTATEC® λειτουργεί σωστά με αποτέλεσμα τα αρσενικά να μην συλλαμβάνονται στην παγίδα.
4. Συστήνεται η εκτίμηση της παρουσίας του εχθρού (ωά, προνύμφες) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συμπληρωματικές επεμβάσεις να γίνονται λαμβάνοντας υπόψιν τον αριθμό των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και την παρουσία ωών ή προνυμφών του *Tuta absoluta* στην καλλιέργεια.
5. Η διάρκεια εξάτμισης φερομόνης από τον κάθε διαχυτήρα είναι τουλάχιστον 180 μέρες.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μη Εφαρμόσιμο	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: ---

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

--

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P264 Πλυθείτε σχολαστικά με πολύ νερό και σαπουνί μετά το χειρισμό.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας.

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπουνί.

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. .

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες -18°C και μακριά από το φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία:27/07/2021..

.....
(Μάκης Αντωνιάδης)
για Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα