



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3915 (Έντυπο 01), ημερομηνίας 20/03/2017 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και

την επιστολή του αιτητή με ημ. 13/03/2017 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ισπανία,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **BASAGRAN SG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3391

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

15/06/2017

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/06/2018

2. Κάτοχος της άδειας:

BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Agrolan Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Agrolan Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Basagran SG

2. Μορφή: Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: bentazone: 87% β/β
βοηθητικές ουσίες: 9,4% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF SE

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: 1. BASF SE
2. IPT Pergande GmbH

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. BASF SE
2. IPT Pergande GmbH
3. K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Κουτί με εσωτερική σακούλα	1 κιλό, 3 κιλά	Χαρτί

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: bentazone

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 96% min (β/β)

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: BASF SE

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: BASF SE

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες και των κυπεροειδών στο ρύζι.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμόστε ψεκασμούς καλύψεως

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Πλύνετε τον ψεκαστήρα με νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ζιζάνια	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. /δεκ. μέγιστη		
Ρύζι	Πλατύφυλλα ζιζάνια και κυπεροειδή	---	20 – 40	100 – 115	Εφαρμόστε μεταφυτρωτικά ή μεταφυτευτικά. Εφαρμόστε 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση ή από 5 ως 6 εβδομάδες μετά τη σπορά, όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο αδελφωμα, μειώνοντας τη στάθμη του νερού πριν από την εφαρμογή ως 2-3 εκ. και διατηρήστε την σε χαμηλά επίπεδα ως και 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Για την καταπολέμηση του <i>Scirpus</i> sp. χρησιμοποιείτε την υψηλότερη δόση	1 εφαρμογή
Μηδική Σόγια Τριφύλλι	Πλατύφυλλα ζιζάνια				Εφαρμόστε μεταξύ του 1 ^{ου} και του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας.	
Σιτάρι Κριθάρι Σίκαλη	Πλατύφυλλα ζιζάνια				Εφαρμόστε μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχων.	
Μπιζέλια Φασόλια	Πλατύφυλλα ζιζάνια				Εφαρμόστε από το 4 ^ο φύλλο της καλλιέργειας.	
Πατάτα	Πλατύφυλλα ζιζάνια				Εφαρμόστε μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας, ως το 4 ^ο φύλλο.	
Καλαμπόκι	Πλατύφυλλα ζιζάνια				Εφαρμόστε μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον.	

Παρατηρήσεις:

1. Παρουσιάζουν ανθεκτικότητα τα πιο κοινά είδη από τα *Paraver* sp. (παπαρούνα), *Polygonum aviculare* (πολυκόμπι), *Taraxacum* sp. (δόντι του λιονταριού) και τα γένη *Veronica* sp. και *Cirsium* sp.
2. Συνιστάται για τα ζιζάνια που έχουν από 3 ως 5 φύλλα και ξεπερνούν το επίπεδο της επιφάνειας του νερού, σε περίπτωση που η στάθμη του νερού στον αγρό είναι αρκετά υψηλή.
3. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, συνιστάται το ψεκαστικό υγρό να καλύπτει πλήρως τα φύλλα και το βλαστό των ζιζανίων.
4. Το προϊόν έχει νέα κοκκώδη σύνθεση που διαλύεται στο νερό για ευκολία στη χρήση.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μη Εφαρμόσιμο για όλες τις πιο πάνω καλλιέργειες. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: **C3**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην πραγματοποιείτε δραστηριότητες που συνεπάγονται επαφή με την ψεκασμένη περιοχή ή καλλιέργεια μέχρι το προϊόν να στεγνώσει εντελώς ή τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δοσολογίες και οδηγίες χρήσης

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS07

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P102** Μακριά από παιδιά.
- P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.
- P264** Πλύνετε με νερό και σαπούνι σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P272** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ γυαλιά/ μάσκα προστασίας.
- P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- SP1** Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους].
- SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη.

Προφυλάξεις για τους χειριστές:

Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλα γάντια χημικής προστασίας και μάσκα με φίλτρο P3 ή μάσκα φίλτρου αυτό-απορρόφησης FFP3 κατά την ανάμιξη/φόρτωση, καθώς και γάντια χημικής προστασίας και προστατευτική ενδυμασία κατάλληλη για το σώμα και τα πόδια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μάσκες προσώπου που προστατεύουν από εκτινάξεις υγρού κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος. Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές πληροφορίες: Απομακρύνετε τον παθόντα από την προσβεβλημένη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Διατηρήστε τον παθόντα σε κατάσταση ηρεμίας. Διατηρήστε σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός του. Ελέγξτε την αναπνοή του. Αν χρειαστεί, κάνετε τεχνητή αναπνοή.

Αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον σε οριζόντια θέση, στο πλάι, με το κεφάλι του πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και με τα γόνατα διπλωμένα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή/και την ετικέτα στον γιατρό. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΘΟΝΤΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό ή καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων.

P301+312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

P302+352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P333+313: Αν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ερεθισμός των ματιών, του δέρματος, του επιθηλιακού ιστού, της αναπνευστικής και της γαστρεντερικής οδού. Δερματίτιδα από την επαφή και ευαισθητοποίηση.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία15/06/2017.....

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα