



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη
και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμος του 2013
(Ν. 184(I)/2013)**

ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Του Φορέα Εκμετάλλευσης

Interefine Fuels Ltd

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 19.12.2022

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εγκατάσταση διαχείρισης επικίνδυνων πετρελαιοειδών αποβλήτων και αποβλήτων υδραυλικών ελαίων και υγρών καυσίμων

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Interefine Fuels Ltd

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Σίλα

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 02.12.023.024.003

A. Περιγραφή Λόγου Επιθεώρησης

- Προγραμματισμένη Επιθεώρηση στα πλαίσια Προγράμματος Επιθεωρήσεων
- Έκτακτη Επιθεώρηση για σκοπούς εφαρμογής της Νομοθεσίας
- Εξέταση παραπόνου ή καταγγελίας

B. Τύπος Εγκατάστασης

Η εγκατάσταση εμπίπτει στους περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 και πιο συγκεκριμένα στις παραγράφους 5.1 του Παραρτήματος IV, Διάθεση ή ανάκτηση ή αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 10 τόνων με (ι)– διύλιση πετρελαίου ή άλλη επαναχρησιμοποίηση πετρελαίου.

Γ. Αξιολόγηση εγκατάστασης – Βαθμός συμμόρφωσης

- Πολύ καλή (Σχεδόν πλήρης συμμόρφωση)
- Καλή (Ικανοποιητικός βαθμός συμμόρφωσης, χωρίς σημαντικές παραβάσεις)
- Μέτρια (Οριακά καλός βαθμός συμμόρφωσης)
- Ανεπαρκής (Πολύ μικρός βαθμός συμμόρφωσης, σημαντικές παραβάσεις)

Δ. Ενέργειες Αρμόδιας Αρχής

- Επιστολή Συμμόρφωσης
- Εξώδικη Ρύθμιση
- Έκθεση στο Γενικό Εισαγγελέα