



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**Οι περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη
και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμοι του 2013 έως 2021
(Ν. 184(I)/2013, Ν. 131(I)/2016 και Ν. 127(I)/2021)**

ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

A & A ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 24/11/2022

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σφαγείο Χοίρων, Αιγοπροβάτων

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: A & A ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Λευκωσία, Φ./Σχ.: ΧΧΙΧ/38, Αρ.Τεμ. 509

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 83/2012 (έχει λήξει)

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: Έχει υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση
Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών στις 19/9/2017.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: -

A. Περιγραφή Λόγου Επιθεώρησης

Προγραμματισμένη Επιθεώρηση στα πλαίσια Προγράμματος Επιθεωρήσεων	X
Έκτακτη Επιθεώρηση για σκοπούς εφαρμογής της Νομοθεσίας	<input type="checkbox"/>
Εξέταση παραπόνου ή καταγγελίας	<input type="checkbox"/>

B. Τύπος Εγκατάστασης

Η εγκατάσταση «Α & Α Σφαγεία Λτδ» διαθέτει σφαγείο χοίρων, αιγοπροβάτων. Η εγκατάσταση λειτουργεί 5 την εβδομάδα και έχει δυναμικότητα σύμφωνα με πιο κάτω:

- Σφαγή μέχρι 226.200 χοίρων και 155.700 αιγοπροβάτων ετησίως
- Επεξεργασία 200 m³ ημερησίως υγρών ξεπλυμάτων από τις διεργασίες του σφαγείου
- Μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 και 3 μέχρι 35 τόνους ημερησίως
- Αναερόβια επεξεργασία κτηνοτροφικών και άλλων αποβλήτων μέχρι 70 m³ την ημέρα.
- Μονάδα αφαίρεσης της αμμωνίας (ammonia scrubber), με δυναμικότητα παραγωγής πέραν των 2.000 m³ θειικού αμμωνίου
- Συμπαγωγή ηλεκτρικής και θερμικής Ενέργειας (CHP)
- 8 χωμάτινες δεξαμενές εξάτμισης, χωρητικότητας 40.000 m³ και επιφάνειας 16.000 m² για την εξάτμιση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την αερόβια επεξεργασία και από τη μονάδα αφαίρεσης της αμμωνίας.

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης (Φ.Ε) του σφαγείου εγκατέστησε μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων και άλλων οργανικών αποβλήτων, η οποία βρίσκεται υπό δοκιμαστική λειτουργία. Επίσης έχει εγκατασταθεί αναερόβιος χωνευτήρας και βρίσκεται σε διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου μαζί με πλυντρίδα θειικού οξέος - ammonia scrubber.

Η εγκατάσταση εμπίπτει στις πιο κάτω κατηγορίες του Παραρτήματος IV των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 έως 2021:

- 6.4 (α) - Λειτουργία σφαγείων με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων,
- 6.5 - Εξάλειψη ή αξιοποίηση σφαγίων ή ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας άνω των 10 τόνων και
- 5.3 (β) - Ανάκτηση ή συνδυασμός ανάκτησης και διάθεσης μη επικινδύνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 75 τόνων με βιολογική επεξεργασία

Γ. Αξιολόγηση εγκατάστασης – Βαθμός συμμόρφωσης

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Πολύ καλή (Σχεδόν πλήρης συμμόρφωση) | <input type="checkbox"/> |
| Καλή (Ικανοποιητικός βαθμός συμμόρφωσης, χωρίς σημαντικές παραβάσεις) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Μέτρια (Οριακά καλός βαθμός συμμόρφωσης) | <input type="checkbox"/> |
| Ανεπαρκής (Πολύ μικρός βαθμός συμμόρφωσης, σημαντικές παραβάσεις) | <input type="checkbox"/> |

Δ. Ενέργειες Αρμόδιας Αρχής

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Επιστολή Συμμόρφωσης | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Εξώδικη Ρύθμιση | <input type="checkbox"/> |
| Έκθεση στο Γενικό Εισαγγελέα | <input type="checkbox"/> |