



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**Οι περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη
και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμοι του 2013 έως 2021
(Ν. 184(I)/2013, Ν. 131(I)/2016 και Ν. 127(I)/2021)**

ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
του Φορέα Εκμετάλλευσης
NAVARRO FARMS LTD

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 25/10/2022

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Πτηνοτροφική Μονάδα

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Navarro Farms Ltd

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φ./Σχ. 39/5, Αρ.Τεμ. 292 και 256, Μαρκί, Λευκωσία

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 58/2013/1 (έληξε στις 27/12/2017)

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: Έχει υποβληθεί αίτηση στις 04/04/2018

A. Περιγραφή Λόγου Επιθεώρησης

Προγραμματισμένη Επιθεώρηση στα πλαίσια Προγράμματος Επιθεωρήσεων	<input checked="" type="checkbox"/>
Έκτακτη Επιθεώρηση για σκοπούς εφαρμογής της Νομοθεσίας	<input type="checkbox"/>
Εξέταση παραπόνου ή καταγγελίας	<input type="checkbox"/>

B. Τύπος Εγκατάστασης

Η Πτηνοτροφική Μονάδα της Εταιρείας «Navarro Farms Ltd» είναι υπεύθυνη για την εκτροφή 120.000 πουλερικών ανά κύκλο για σκοπούς κρεατοπαραγωγής. Η συνολική δυναμικότητα φτάνει τα 600.000 πουλερικά τον χρόνο (5 κύκλοι). Η μονάδα της εταιρείας βρίσκεται στο Μαρκί και ο τύπος των υποστατικών εκτροφής είναι κλειστού τύπου. Στην εγκατάσταση υπάρχουν 4 υποστατικά.

Από την λειτουργία της Μονάδας, προκύπτει κοπριά η οποία παραλαμβάνεται από τον Κωνσταντίνο Κολοκάση και παραδίδεται στην εταιρεία «Νίκος Αρμένης & Υιοί Λτδ». Τα κλινικού τύπου απόβλητα παραλαμβάνονται από την εταιρεία «Advance Medical Waste Management Ltd», ενώ τα ψόφια πουλερικά παραλαμβάνονται από την εταιρεία «Sigan Management Ltd». Τα αστικού τύπου στερεά απόβλητα συλλέγονται από την αρμόδια υπηρεσία της Κοινότητας Μαρκί.

Τα υγρά απόβλητα από τα ξεπλύματα των χώρων ενσταυλισμού εξατμίζονται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε μέθοδος διαχείρισης τους. Τα υγρά απόβλητα (άλμη) που παράγονται από το σύστημα αφαλάτωσης είναι αρκετά μικρής ποσότητας και οδηγούνται σε δεξαμενή αποξήρανσης για εξάτμιση.

Γ. Αξιολόγηση εγκατάστασης – Βαθμός συμμόρφωσης

Πολύ καλή (Σχεδόν πλήρης συμμόρφωση)	<input checked="" type="checkbox"/>
Καλή (Ικανοποιητικός βαθμός συμμόρφωσης, χωρίς σημαντικές παραβάσεις)	<input type="checkbox"/>
Μέτρια (Οριακά καλός βαθμός συμμόρφωσης)	<input type="checkbox"/>
Ανεπαρκής (Πολύ μικρός βαθμός συμμόρφωσης, σημαντικές παραβάσεις)	<input type="checkbox"/>

Δ. Ενέργειες Αρμόδιας Αρχής

Επιστολή Συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Εξώδικη Ρύθμιση	<input type="checkbox"/>
Έκθεση στο Γενικό Εισαγγελέα	<input type="checkbox"/>