



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Οι περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη  
και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμοι του 2013 μέχρι 2021**

**ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

**Σ. & Π. ΛΑΓΟΣ ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 05/12/2022

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Χοιροτροφική Μονάδα

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Σ. & Π. Λαγός Φάρμα Λτδ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φ./Σχ. 30/40Ε1, 31/33W1 & W2, Αρ.Τεμ. 475 και 490, Δάλι, Λευκωσία

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 20/2012 (έληξε στις 14/03/2016)

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: Έχει υποβληθεί αίτηση στις 18/03/2016

**A. Περιγραφή Λόγου Επιθεώρησης**

Προγραμματισμένη Επιθεώρηση στα πλαίσια Προγράμματος Επιθεωρήσεων	<input checked="" type="checkbox"/>
Έκτακτη Επιθεώρηση για σκοπούς εφαρμογής της Νομοθεσίας	<input type="checkbox"/>
Εξέταση παραπόνου ή καταγγελίας	<input type="checkbox"/>

**B. Τύπος Εγκατάστασης**

Η Χοιροτροφική Μονάδα της Εταιρείας «Σ. & Π. Λαγός Φάρμα Λτδ» είναι υπεύθυνη για την εκτροφή 700 χοιρομητέρων και 6.000 χοίρων παραγωγής άνω των 20 κιλών.

Στην εγκατάσταση λειτουργεί σταθμός επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων με 1 μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου, το οποίο αξιοποιείται για παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω 3 Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ισχύος 250 kW η κάθε μία. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα στη συνέχεια επεξεργάζονται σε αερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων και αποθηκεύονται σε 7 στεγανές δεξαμενές αποθήκευσης και αποξήρανσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Τα απόβλητα που επεξεργάζονται στην εγκατάσταση είναι τα χοιρολύματα τα οποία παράγονται στη Μονάδα, κτηνοτροφικά απόβλητα από άλλα χοιροστάσια και αγελαδοτροφεία, ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 3, βρώσιμα λίπη και έλαια, απόβλητα από γαλακτοκομεία και ληγμένα αλκοολούχα ποτά.

**Γ. Αξιολόγηση εγκατάστασης – Βαθμός συμμόρφωσης**

Πολύ καλή (Σχεδόν πλήρης συμμόρφωση)	<input checked="" type="checkbox"/>
Καλή (Ικανοποιητικός βαθμός συμμόρφωσης, χωρίς σημαντικές παραβάσεις)	<input type="checkbox"/>
Μέτρια (Οριακά καλός βαθμός συμμόρφωσης)	<input type="checkbox"/>
Ανεπαρκής (Πολύ μικρός βαθμός συμμόρφωσης, σημαντικές παραβάσεις)	<input type="checkbox"/>

**Δ. Ενέργειες Αρμόδιας Αρχής**

Επιστολή Συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Εξώδικη Ρύθμιση	<input type="checkbox"/>
Έκθεση στο Γενικό Εισαγγελέα	<input type="checkbox"/>