



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**Οι περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη
και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμοι του 2013 μέχρι 2021
(Ν. 184(Ι)/2013)**

ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

**Φάρμα Σ. Κάστρου Λτδ
Χοιροτροφική Μονάδα**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 16/12/2022

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Χοιροτροφική Μονάδα

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Φάρμα Σ. Κάστρου Λτδ

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μένοικο, Λευκωσία, Φ/Σχ:29/29, Αρ.Τεμ. 438, 439, 440, 441, 443, 446,
634, 701**

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: ---

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Σιούφτας

A. Περιγραφή Λόγου Επιθεώρησης

- | | |
|---|--------------------------|
| Προγραμματισμένη Επιθεώρηση στα πλαίσια Προγράμματος Επιθεωρήσεων | X |
| Έκτακτη Επιθεώρηση για σκοπούς εφαρμογής της Νομοθεσίας | <input type="checkbox"/> |
| Εξέταση παραπόνου ή καταγγελίας | <input type="checkbox"/> |

B. Τύπος Εγκατάστασης

Η Χοιροτροφική Μονάδα της Εταιρείας «Φάρμα Σ. Κάστρου Λτδ» είναι υπεύθυνη για την εκτροφή 950 περίπου χοιρομητέρων και 10.500 περίπου χοίρων παραγωγής.

Τα υγρά απόβλητα από τη μονάδα αποτελούνται από τα κόπραννα και τα ούρα των χοίρων (χοιρολύματα), καθώς και τα ξεπλύματα των χώρων ενσταβλισμού και των άλλων χώρων των υποστατικών της Μονάδας, τα οποία συλλέγονται από τα υποστατικά εκτροφής των χοίρων, με την βοήθεια μηχανικών ξύστρων. Μέσω στεγανών αγωγών (καναλιών), τα οποία δεν είναι καλυμμένα, μεταφέρονται αρχικά σε στεγανή δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και στη συνέχεια, αντλούνται και μεταφέρονται μέσω κλειστών αγωγών προς το σταθμό επεξεργασίας της Εταιρείας «Cyrpa Ltd». Κατά παράβαση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών Χοιροστασίων, μόνο ένα μέρος των χοιρολυμάτων που παράγονται, μεταφέρονται μέσω αγωγού στο σταθμό επεξεργασίας αποβλήτων που διαθέτει η εταιρεία «Cyrpa Ltd». Η υπόλοιπη ποσότητα διαχωρίζεται με τη χρήση μηχανικού διαχωριστήρα. Το υγρό κλάσμα του διαχωρισμού καταλήγει σε χωμάτινες δεξαμενές αποξήρανσης, ενώ η κοπριά αποθηκεύεται απευθείας στο έδαφος και χρησιμοποιείται στη συνέχεια από γεωργούς ως εδαφοβελτιωτικό. Τα απόβλητα κλινικού τύπου παραλαμβάνονται τακτικά από την εταιρεία «Advance Medical Waste Management Ltd», ενώ τα ψόφια ζώα παραλαμβάνονται καθημερινά από την εταιρεία «Cyrpa Ltd». Τα στερεά απόβλητα από τις συσκευασίες παραλαμβάνονται από την εταιρεία «Germantec W&D Ltd».

Γ. Αξιολόγηση εγκατάστασης – Βαθμός συμμόρφωσης

- | | |
|---|--------------------------|
| Πολύ καλή (Σχεδόν πλήρης συμμόρφωση) | <input type="checkbox"/> |
| Καλή (Ικανοποιητικός βαθμός συμμόρφωσης, χωρίς σημαντικές παραβάσεις) | <input type="checkbox"/> |
| Μέτρια (Οριακά καλός βαθμός συμμόρφωσης) | X |
| Ανεπαρκής (Πολύ μικρός βαθμός συμμόρφωσης, σημαντικές παραβάσεις) | <input type="checkbox"/> |

Δ. Ενέργειες Αρμόδιας Αρχής

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| Επιστολή Συμμόρφωσης | X |
| Εξώδικη Ρύθμιση | X |
| Έκθεση στο Γενικό Εισαγγελέα | <input type="checkbox"/> |