



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**



**ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
Τ.Θ. 24136  
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΤΔ 66/2020**

**ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:**

**«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ  
ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ »**

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**Λευκωσία, 7 Οκτωβρίου, 2020**

## Πίνακας Περιεχομένων

### **1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

- 1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού
- 1.2. Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων
- 1.3. Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης
- 1.4. Υποβληθείσες προσφορές
- 1.5. Αντικείμενο της Σύμβασης

### **2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**

1. Συνεδριάσεις
2. Προκαταρκτική εξέταση Πληρότητας Προσφοράς και Έλεγχος Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής
  - 2.1 Έλεγχος Πληρότητας Προσφορών
  - 2.2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής
  - 2.3 Έλεγχος Τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων
3. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
4. Οικονομική Αξιολόγηση
5. Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

## Παραρτήματα

<b>Παράρτημα I:</b>	Προκήρυξη Διαγωνισμού
<b>Παράρτημα II:</b>	Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων
<b>Παράρτημα III:</b>	Επιστολή διορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης
<b>Παράρτημα IV:</b>	Δηλώσεις ευσυνειδησίας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης
<b>Παράρτημα V:</b>	Πρακτικό ανοίγματος προσφορών
<b>Παράρτημα VI:</b>	Επιστολές σύγκλησης συνεδριών Επιτροπής Αξιολόγησης
<b>Παράρτημα VII:</b>	Πρακτικά συνεδριών της Επιτροπής Αξιολόγησης
<b>Παράρτημα VIII:</b>	Επιστολές Αναθέτουσας Αρχής προς Προσφέροντα για Διευκρινήσεις και Απαντήσεις Προσφέροντα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

## 1.1 Στοιχεία Διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού	ΤΔ 66/2020
Τίτλος Διαγωνισμού	Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών, που εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 37535200 και 37520000 όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Αναθέτουσα Αρχή	Τμήμα Δασών
Προϋπολογισμός Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)	<p>Εκατό οκτώ χιλιάδες (€108.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ως ακολούθως:  Εύρος λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης €100.006 έως €115.990</p> <p><b>ΟΜΑΔΑ Α:</b> <u>€35.000</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνθετο πολυπαιχνίδι</li> </ul> <p><b>ΟΜΑΔΑ Β:</b> <u>€9.000</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τελεφερίκ – αεροδιάδρομος μονής διαδρομής</li> <li>• Αμμοδόχος</li> </ul> <p><b>ΟΜΑΔΑ Γ:</b> <u>€8.000</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κούνιες</li> <li>• Κούνια για ΑΜΕΑ</li> </ul> <p><b>ΟΜΑΔΑ Δ:</b> <u>€20.000</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μύλος για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα</li> <li>• Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα</li> </ul> <p><b>ΟΜΑΔΑ Ε:</b> <u>€25.000</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων EPDM: 310m<sup>2</sup>(±75m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>Εύρος λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης (±75 m<sup>2</sup>) :  Από €18.950 έως €31.046.</p> <p><b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ:</b> <u>€5.000</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων (και υλικό πλήρωσης) χαλαζιακή άμμος: 23 m<sup>3</sup> (± 5m<sup>3</sup>)</li> </ul> <p>Εύρος λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης για το δάπεδο ασφαλείας (±5m<sup>3</sup>) : Από €3.913 έως €6.087.</p> <p><b>ΟΜΑΔΑ Ζ:</b> <u>€6.000</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων χαλίκι: 35m<sup>3</sup>(± 5m<sup>3</sup>)</li> </ul>

	Εύρος λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης για το δάπεδο ασφαλείας ( $\pm 5m^3$ ) : Από €5.143 έως €6.857.
Χρηματοδότηση	<i>Προϋπολογισμός Τμήματος Δασών</i>
Ημερομηνία προκήρυξης	20/08/2020
Ημερομηνία υποβολής προσφορών	15/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα: <a href="http://www.eprocurement.gov.cy">www.eprocurement.gov.cy</a>
Διάρκεια ισχύος προσφορών	<b>Τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών</b>
Κριτήριο ανάθεσης	Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης	Μέχρι τις 21/12/2020

Η προκήρυξη του διαγωνισμού επισυνάπτεται στο Παράρτημα I

### 1.2 Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων

Μετά από ερωτήσεις/εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς αποστάλθηκαν την 1/9/2020 και 7/9/2020 δύο (2) επιστολές τροποποίησης των εγγράφων του διαγωνισμού και διευκρινήσεων.

Αντίγραφα των επιστολών των διευκρινήσεων / τροποποιήσεων επισυνάπτονται στο Παράρτημα II.

### 1.3 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών με βάση το άρθρο 9 των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών [ΚΔΠ 201/2007], με επιστολή του ημερομηνίας 21/08/2020 όρισε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) που αποτελείται από τους πιο κάτω λειτουργούς:

Λοΐζος Κωνσταντίνου, Συντονιστή  
 Μιχάλης Μωυσά, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης, Μέλος  
 Νίκο Ανδρέου, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης, Μέλος

Αντίγραφο της σχετικής επιστολής διορισμού των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτεται στο Παράρτημα III.

Τα μέλη της ΕΑ συμπλήρωσαν και υπέγραψαν δηλώσεις ευσυνειδησίας και αμεροληψίας βάσει του προτύπου του Παραρτήματος Α της Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας με αριθμό ΓΛ/ΑΑΔΣ 1, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π.

201/2007, τα πρωτότυπα των οποίων τοποθετήθηκαν στο σχετικό υπηρεσιακό φάκελο και αντίγραφα των επισυνάπτονται στο Παράρτημα IV.

#### 1.4 Υποβληθείσες προσφορές

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε αρχικά η 8/9/2020 αλλά κατόπιν τροποποίησης μεταφέρθηκε για τις 15/09/2020 και αποδέκτης των προσφορών ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών.

Αφού ανοίχτηκε από τους δύο εξουσιοδοτημένους λειτουργούς το ηλεκτρονικό κιβώτιο προσφορών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα έξι (6) προσφορά από τις πιο κάτω εταιρείες:

Αριθμός προσφοράς	Οικονομικοί Φορείς
1.	<b>MMV Progress Ltd</b>
2.	<b>ELNIA</b>
3.	<b>ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΙΡΙΚΚΟΣ</b>
4.	<b>E&amp;G (Zalakas) Imports &amp; Exports Limited</b>
5.	<b>EFS Navigation (CYPRUS) Co Ltd</b>
6.	<b>EXCELO Ltd</b>

Επιπρόσθετα, εκδόθηκε πρακτικό ανοίγματος το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα V. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων απέστειλε τις παραληφθείσες προσφορές στην Επιτροπή Αξιολόγησης για μελέτη και ετοιμασία εισήγησης.

Τα Έγγραφα του διαγωνισμού παρέλαβαν από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement) και οι ακόλουθοι έξι (7) Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι δεν υπέβαλαν προσφορά:

A/A	Οικονομικοί Φορείς
1.	Argetco Ltd
2.	Christofi Bros Trading Ltd
3.	GoWest Ltd
4.	MDA (Cyprus) Ltd
5.	NSO Gear Ltd
6.	Total Sports Ltd

#### 1.5 Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του

**Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών, που εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 37535200 και 37520000 όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.**

## **2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**

### **1. Συνεδριάσεις**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε πλήρη απαρτία σε επτά (7) συνεδρίες που έγιναν στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 15/9/2020, 16/9/2020, 17/9/2020, 21/9/2020, 22/9/2020, 23/9/2020 και 7/10/2020.

Στις συνεδριάσεις κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Ανώτερη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η οποία επίσης δεν παρέστηκε.

Στο Παράρτημα V επισυνάπτονται οι επιστολές με τις οποίες συγκλήθηκαν η πιο πάνω συνεδριάσεις.

Στο Παράρτημα VI επισυνάπτονται τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης.

### **2. Προκαταρκτική εξέταση Πληρότητας Προσφοράς και Έλεγχος των Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής.**

Στο στάδιο αυτό έγινε προκαταρκτική εξέταση του τρόπου σύνταξης και υποβολής, της πληρότητας των προσφορών που υποβλήθηκαν καθώς και έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

#### **2.1 Έλεγχος Πληρότητας Προσφορών**

Κατά το στάδιο αυτό της Αξιολόγησης, εξετάστηκαν οι υποβληθείσες προσφορές, με βάση τις απαιτήσεις των παραγράφων 8.1 και 8.2 του Μέρους Α: Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς, των εγγράφων του διαγωνισμού και διαπιστώθηκε ότι στις προσφορές 3,4 και 6 υποβλήθηκαν ορισμένα έγγραφα σε γλώσσα άλλη από εκείνη που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Επειδή ο διαγωνισμός μπορεί να ανατεθεί κατά ομάδες, η ΕΑ αποφάσισε όπως δεχτεί τις προσφορές αυτές για περαιτέρω αξιολόγηση και να αποφασίσει για το σημείο αυτό κατά το στάδιο αξιολόγησης του Τεχνικού μέρους της προφοράς.

Τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού ελέγχου πληρότητας της προσφοράς παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1: Πίνακας Προκαταρκτικού Ελέγχου Πληρότητας Προσφορών

Παρά- γραφος	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	Προσφορά Αρ. 1 MMV Progres s Ltd	Προσφορά Αρ. 2 ELNIA	Προσφορά Αρ. 3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΚ ΟΣ	Προσφορά Αρ. 4 E&G Zalakas imports exports Ltd	Προσφορά Αρ. 5 E.F.S Navigatio n (Cyprus) Co Ltd	Προσφορά Αρ. 6 EXCELO Ltd
8.1.2	Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του χώρου του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο Σύστημα ( <a href="http://www.eprocurement.gov.cy">www.eprocurement.gov.cy</a> ).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.2.1	Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός του Συστήματος, υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.16. Εγχειρίδια που τυχόν συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*
8.2.2	Όλα τα Έντυπα / Δηλώσεις που απαιτούν υπογραφή πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.3	Η προσφορά συντάσσεται σε τρεις ενότητες ως εξής:						
	A. Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής»	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B. Ενότητα «Τεχνική Προσφορά»	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Γ. Ενότητα «Οικονομική Προσφορά»	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Σημειώσεις:**

✓= Πληροί

X = Δεν Πληροί

\* = έχουν υποβληθεί πιστοποιητικά σε άλλη γλώσσα από την αγγλική

**2.2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής**

Κατά το στάδιο αυτό έγινε έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, με βάση τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.1: Δικαιούμενοι Συμμετοχής και της παραγράφου 8.3.1: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού και

διαπιστώθηκε ότι για την προσφορά αρ. 3 (Αντρέας και Παναγιώτης Φιπρίκκος) δεν υποβλήθηκε βεβαίωση σύστασης νομικού προσώπου.

Η ΕΑ εξέτασε την απόκριση αυτή και αποφάσισε να ζητήσει την υποβολή του συγκεκριμένου δικαιολογητικού σε κατοπινό στάδιο και δεδομένου ότι ο προσφέρων διεκδικεί κατακύρωση της προσφοράς ή μέρους αυτής.

Τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού ελέγχου πληρότητας των προσφορών παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί.

**Πίνακας 2: Πίνακας ελέγχου τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής**

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προσφορά Αρ. 1 MMV Progress Ltd	Προσφορά Αρ. 2 ELNIA	Προσφορά Αρ. 3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΠΡΙΚΚΟΣ	Προσφορά Αρ. 4 E&G Zalakas imports exports Ltd	Προσφορά Αρ. 5 E.F.S Navigation (Cyprus) Co Ltd	Προσφορά Αρ. 6 EXCELO Ltd
Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς (ΕΝΤΥΠΟ 2) σύμφωνα με το εδάφιο (1) της παραγράφου 8.3.1 του Τόμου Α των εγγράφων του διαγωνισμού.	√	√	√	√	√	√
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου 6.1 του Μέρους Α των εγγράφων Διαγωνισμού.	√	√	√	√	√	√
Στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (εδάφιο 2 (α) της παραγράφου 8.3.1 του Μέρους Α των εγγράφων Διαγωνισμού)	√	√	X	√	√	√
Χώρα Εγκατάστασης (εδάφιο 1 της παραγράφου 6.1 του Μέρους Α των εγγράφων Διαγωνισμού)	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ

**Σημείωση:** √ = Πληροί

X = Δεν Πληροί

### 3. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς



3.1 Η ΕΑ προχώρησε στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς με βάση τις απαιτήσεις της παραγράφου 8.3.2. – Τεχνική Προσφορά του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3: Έλεγχος τεχνικής προσφοράς που ακολουθεί.

**Πίνακας 3: Έλεγχος τεχνικής προσφοράς**

A/A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προσφορά Αρ. 1 MMV Progress Ltd	Προσφορά Αρ. 2 ELNIA	Προσφορά Αρ. 3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΚΟΣ	Προσφορά Αρ. 4 E&G (Zaiakas) Imports & Exports Limited	Προσφορά Αρ. 5 EFS Navigation Co Ltd	Προσφορά Αρ. 6 EXCELO Ltd
1	Δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς, (Έντυπο 3) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού σύμφωνα με το εδάφιο Β2 της παραγράφου 8.3 των Εγγράφων Διαγωνισμού	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Προσφέροντος (ΔΣΠ) η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού σύμφωνα με το εδάφιο Β1 της παραγράφου 8.3 των Εγγράφων Διαγωνισμού.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Σημείωση:** ✓ = Πληροί / Υποβλήθηκε  
X = Δεν Πληροί

Η ΕΑ προέβηκε στον έλεγχο του Εντύπου 3 – Τεχνική προσφορά το οποίο βρήκε δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τους οικονομικούς φορείς.

3.2. Στη συνέχεια η ΕΑ προχώρησε στον έλεγχο του Πίνακα Συμμόρφωσης του Προσφέροντα (Έντυπο 1). Τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου φαίνονται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί.

Πίνακας 4: Δήλωση Συμμόρφωσης Προσφέροντος (Έντυπο 1 των πρότυπων εντύπων).

**ΕΝΤΥΠΟ 1**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΟΜΑΔΑ Α:**

**(i) Σύνθετο πολυπαιχνίδι**

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Προσφορά Αρ. 1 MMV Progress Ltd	Προσφορά Αρ. 2 ELNIA	Προσφορά Αρ. 3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΟΣ	Προσφορά Αρ. 4 E&G Zalakas imports exports Ltd	Προσφορά Αρ. 5 E.F.S Navigation (Cyprus) Co Ltd	Προσφορά Αρ. 6 EXCEL O Ltd
A	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							
1.	Ποσότητα: 1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ		ΝΑΙ
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ANGEL Playgroup C1501	HAGS – 38465_V2	Proludic – J2687 SP2004	Gottardo – ART. 4344 Calabat		Buglo - 1212
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΚΙΝΑ*	ΣΟΥΗΔΙΑ	ΓΑΛΛΙΑ	ΙΤΑΛΙΑ		Πολωνία
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού πρότυπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ		ΟΧΙ

B	Γενικές Προδιαγραφές							
1.	<p>Να έχει θέμα και σχεδιασμό που να συνάδει με το δασικό περιβάλλον. Ουδέτερη θεματολογία είναι επίσης αποδεκτή. Εξοπλισμοί τύπου καράβι, φάρος, υποβρύχιο, διαστημόπλοιο ή άλλης θεματολογίας η οποία κρίνεται ότι δεν συνάδει με το δασικό περιβάλλον, θα απορρίπτονται.</p>	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	<p>Να φέρει πατώματα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά επίπεδα πάνω από την επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων και να είναι ύψους 5 μέτρων και άνω. Το ύψος του παιχνιδιού καθορίζεται από την επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων (ύψος μηδέν) μέχρι το μέγιστο ύψος του βασικού κορμού του (π.χ. κορυφή στέγης ή άλλου βασικού στοιχείου του κορμού). Ισοί σημασίας και άλλες προεξέχουσες κατασκευές που δεν έχουν σημαντικό στατικό ρόλο δεν θα λαμβάνονται υπόψη.</p>	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
3.	<p>Ύψος πτώσης από 2,40μ. μέχρι 2,80μ.</p>	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
4.	<p>Να φέρει τουλάχιστον πέντε ανεξάρτητες τσουλήθρες εκ των οποίων η μία έως δύο να είναι κλειστού σωλήνα και οι υπόλοιπες ανοικτού τύπου. Στην περίπτωση όπου θα υπάρχουν δύο τσουλήθρες κλειστού σωλήνα, τουλάχιστον η μία να είναι περιστρεφόμενη σπирάλ. Από τις υπόλοιπες τσουλήθρες ανοικτού τύπου να τοποθετηθούν τουλάχιστο δύο διαφορετικές μορφές.</p>	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
5.	<p>Οι τσουλήθρες να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο.</p>	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
6.	<p>Να υπάρχει τουλάχιστον μία επιφάνεια εμβαδού τουλάχιστον 3τμ με σχαινοδικτύωμα.</p>	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7	<p>Να φέρει τουλάχιστον δύο πύργους με στέγαστρο</p>	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
8	<p>Να φέρει τουλάχιστον τρεις εξωτερικές διόδους</p>	ΝΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ



	κατασκευαστή.	ΔΗΛΩΘΕΙ							
19	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
20	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [πχ διαστάσεις χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσανατολισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
21	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
22.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοουμένου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να σκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

ΝΑΙ: Συμμόρφωση

ΟΧΙ: Απόκλιση

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών καταγράφηκαν οι πιο κάτω παρατηρήσεις:

**Προσφορά αρ. 1: MMV Progress Ltd**

**Καταγράφηκαν οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:**

- α) Δεν τεκμηριώνεται αν το συγκεκριμένο παιχνίδι κυκλοφορεί σε τουλάχιστον μία αγορά της ΕΕ σύμφωνα με τον όρο 4.1.3 (II) των ειδικών όρων της προσφοράς (Σημείο Α3)
- β) Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που επισυνάπτεται δεν αφορά την τελευταία έκδοση του προτύπου EN1176 αλλά την έκδοση του 2008. (Σημείο Α4)
- γ) Το ύψος πτώσης του παιχνιδιού είναι 2,20μ σύμφωνα με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN1176. Ο προσφέρων δηλώνει στο Έντυπο 1, ύψος πτώσης 2,40 ενώ στο έντυπο 1 με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή που υποβάλλει, το ύψος είναι καταγεγραμμένο από 2,40 -1,80μ. (Σημείο Β3)
- δ) Φέρει τέσσερις αντί 5 τσουλήθρες. Ο προσφέρων δηλώνει ότι θα προστεθεί επιπλέον μία τσουλήθρα κλειστού τύπου γεγονός που οδηγεί στη μη συμμόρφωση του παιχνιδιού σύμφωνα με πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN1176 που υποβάλλει – παρόλο που αυτό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προσφοράς.
- ε) Δεν φέρει σχοινοδίκτυωμα. Ο προσφέρων δηλώνει ότι φέρει οριζόντια κλίμακα αντί σχοινοδίκτυωμα. (Σημείο Β6)

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει ότι ο σκελετός είναι γαλβανισμένος και βαμμένος με ηλεκτροστατική μπογιά χωρίς να επισυνάπτεται η σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή (Σημείο Β11).
- β) Δεν τεκμηριώνεται ο χώρος χρήσης του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα στο σημείο αυτό έχει δηλωθεί ύψος πτώσης αντί εμβαδό χώρου χρήσης.(Σημείο Β17).
- γ) Δεν έχει δηλωθεί ο τρόπος τοποθέτησης του παιχνιδιού (Σημείο Β18)
- δ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). Σημείο (Β20,21)

**Προσφορά 2: ELNIA**

**Καταγράφηκαν οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:**

- α) Δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN1176. Αντί αυτού επισυνάπτεται επιστολή-βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι θα εξασφαλίσει το πιστοποιητικό σύντομα, καθώς το παιχνίδι σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας προσφοράς. (Σημείο Α4)
- β) Ο Χώρος πτώσης είναι εκτός των απαιτήσεων της προσφοράς – ο προσφέρων δηλώνει 119 τ.μ αντί 120τ.μ που είναι το ελάχιστο αποδεκτό εμβαδό χώρου πτώσης (Σημείο Β17)

- Υ) Ο προσφέρων δηλώνει στο σημείο B12 ως πάχος του HPL «100Υ» (Σημείο B12).  
 δ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020( Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους A – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B22,23).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

α) Δεν τεκμηριώνεται το ύψος του παιχνιδιού καθώς δεν υποβλήθηκαν φυλλάδια από τον κατασκευαστή με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού. (Σημείο B2).

β) Ο προσφέρων δηλώνει το ύψος πτώσης του παιχνιδιού 2,80±5% αλλά αυτό δεν τεκμηριώνεται καθώς δεν υποβλήθηκαν φυλλάδια από τον κατασκευαστή με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού. Σημειώνεται επίσης ότι το ποσοστό +5% δεν είναι αποδεκτό, καθώς ύψος πτώσης άνω των 2,80 μ είναι εκτός των απαιτούμενων προδιαγραφών (Σημείο B3).

γ) Δεν δηλώνεται το εμβαδό του σχινοδικτυώματος (Σημείο B6).

δ) Δεν δηλώνεται το πάχος του HPL (Σημείο B12).

ε) Δεν τεκμηριώνεται από τον κατασκευαστή η καταλληλότητα του παιχνιδιού για ΑΜΕΑ (Σημείο B16).

στ) Δεν τεκμηριώνεται ο τρόπος πάκτωσης.

ζ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). Σημείο (B20,21)

### Προσφορά 3: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΙΡΙΚΚΟΣ.

Καταγράφηκαν οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο κωδικός του πολυπαιχνιδιού J2687Sp2004 δεν περιλαμβάνεται στους κωδικούς που περιέχονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176.(Σημείο A4)
- β) Ο «πάσσαλος του πυροσβέστη» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός στην κατηγορία της τσουλήθρας. (Σημείο B4).
- γ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020( Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους A – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B22,23).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176 που υποβλήθηκε δεν είναι στην αγγλική γλώσσα, όπως απαιτείται στην παράγραφο 8.2.1 του Μέρους Α της προσφοράς. (Σημείο A4)
- β) Δεν τεκμηριώνεται αν η τσουλήθρα speed gliss είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (Σημείο B4).
- γ) Δεν δηλώνεται το εμβαδό του σχινοδικτυώματος.(Σημείο B6).
- δ) Ο προσφέρων δηλώνει ότι ο σκελετός είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ενώ στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού αυτό δεν τεκμηριώνεται. (Σημείο B11).

**Προσφορά 4: E&G (Zalakas) Imports & Exports Limited**

Καταγράφηκε η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

α) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους A – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B22,23).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει τον κατασκευαστή του παιχνιδιού, δεν δηλώνει το μοντέλο παιχνιδιού αλλά επισυνάπτονται φυλλάδια με τεχνικές προδιαγραφές για το μοντέλο ART 4344 Calabat. Να διευκρινιστεί ότι ο προσφέρων θα παραδώσει το συγκεκριμένο μοντέλο σε περίπτωση κατακύρωσης της ομάδας A σε αυτόν. (Σημείο A2).
- β) Να τεκμηριωθεί το υλικό κατασκευής των τσουλήθρων – ο προσφέρων δηλώνει ναι αλλά αυτό δεν τεκμηριώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού. (Σημείο B5)
- δ) Δεν τεκμηριώνεται το πάχος των πανέλων στις τεχνικές προδιαγραφές, να επιβεβαιωθεί από τον κατασκευαστή. Ο προμηθευτής δηλώνει 19mm (Σημείο B12)
- ε) Να διευκρινιστεί από τον κατασκευαστή ότι το παιχνίδι είναι κατάλληλο για AMEA (Σημείο B16).
- ζ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος A). Σημείο (B20,21)

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5: EFS Navigation (CYPRUS) Co Ltd**

Δεν υποβλήθηκε προσφορά για την Ομάδα A.

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6: EXCELO Ltd**

Καταγράφηκαν οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Σε όλη αφορά τη συμμόρφωση του παιχνιδιού με το πρότυπο EN1176 ο προσφέρων δηλώνει ναι και επισυνάπτει βεβαίωση/δήλωση από τον κατασκευαστή ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με το πρότυπο χωρίς όμως να υποβάλλεται σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από φορέα πιστοποίησης (Σημείο A4).
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους A – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B22,23).



Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει γαλβανισμένο σκελετό με ηλεκτροστατική μπογιά ενώ ο κατασκευαστής δηλώνει στις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού ότι ο σκελετός είναι από ανοξείδωτο χάλυβα βαμμένο με ηλεκτροστατική μπογιά – Διευκρινίζεται ότι η επιτροπή θεωρεί τον σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα βαμμένο με ηλεκτροστατική μπογιά αποδεκτό καθώς είναι ανώτερης ποιότητας. (Σημείο B11).
- β) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). Σημείο (B20,21)

Ενόψει των πιο πάνω, η ΕΑ αποφάσισε όπως προχωρήσει σε απόρριψη όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν για την Ομάδα Α καθώς παρουσίασαν ουσιώδεις αποκλίσεις στο στάδιο της αξιολόγησης. Ο προσφέρων αρ. 5 δεν έχει υποβάλει προσφορά για την ομάδα Α.

**ΟΜΑΔΑ Β:****(i) Τελεφερίκ – αεροδιάδρομος μονής διαδρομής**

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Προσφορά Αρ. 1	Προσφορά Αρ. 2	Προσφορά Αρ. 3	Προσφορά Αρ. 4	Προσφορά Αρ. 5	Προσφορά Αρ. 6
Α	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>							
1.	Ποσότητα: 1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Beckm an - 500700	HAGS - 806471 4	Proludi c -514	Gottar do - 2282 teleferi ca	Freeki ds - ZJL01	Buglo - 4040
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Γερμανία	Σουηδία	Γαλλία	Ιταλία	Πολωνία	Πολωνία
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
B	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>							
1.	Επιφάνεια τοποθέτησης του εξοπλισμού επίπεδη	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	Σκελετός μεταλλικός, γαλβανισμένος και μπουγιατισμένος με ηλεκτροστατική βαφή ή από	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ



13.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε όπι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
15.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοούμενου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να σκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
16	Να προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

**ΝΑΙ:** Συμμόρφωση

**ΟΧΙ:** Απόκλιση

(ii) Αιμοδόχος

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Προσφορά 1	Προσφορά 2	Προσφορά 3	Προσφορά 4	Προσφορά 5	Προσφορά 6
A	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>							
1.	Ποσότητα: 1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	S068	PRAG MAIA – Elesst 001	Proaudi c – J105	Vinci Play – Solo 0802-1	EN 455 -1	BUGL O - 8030
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Ελλάδα	Πορτο γαλία	Γαλλία	Πολων ία	Ελλάδα	Πολων ία
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
B	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>							
1.	Εμβαδό βάσης τουλάχιστον 8τμ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
2.	Αποδεκτά σχήματα κύκλος, τετράγωνο ή πολύγωνο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
3.	Να φέρει τουλάχιστον 6 καθίσματα στην περίμετρο.	ΝΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ



	<p>φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

**ΝΑΙ:** Συμμόρφωση

**ΟΧΙ:** Απόκλιση

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών καταγράφηκαν οι πιο κάτω παρατηρήσεις:

**Προσφορά Αρ1: MMV Progress Ltd**

**Τελεφερίκ:**

Καταγράφηκαν οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει ότι το μοντέλο 500700 έχει μήκος 30μ ενώ στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή με το EN1176 το συγκεκριμένο μοντέλο πιστοποιείται με 20μ μήκος (Σημείο A2, A4 B8).
- β) Ο προσφέρων δηλώνει ότι ο σκελετός του παιχνιδιού είναι γαλβανισμένος (Σημείο B2)
- γ) Η πλατφόρμα του τελεφερίκ φέρει δάπεδο από αλουμίνιο και όχι από HPL ή HDPE όπως οι απαιτήσεις της προσφοράς (Σημείο B7)
- δ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B13,14).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει ότι η αλυσίδα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού αυτό δεν τεκμηριώνεται.( Σημείο B5)
- β) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). Σημείο (B11,12)
- γ) Δεν τεκμηριώνεται η ηλικία χρήσης στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού. (Σημείο B16)

**Αμμοδόχος:**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει εμβαδό βάσης τουλάχιστον 8τμ αλλά αυτό δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού (Σημείο Β1). Με εκτίμηση της ΕΑ το εμβαδό της βάσης είναι μικρότερο από 8τμ.
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β9,10).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει ότι όλα τα πανέλα είναι από HPL 12mm ενώ στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού τα πλαϊνά πανέλα δηλώνονται ότι είναι από πολυκολλητή ξυλεία πεύκης (Σημείο Β4).
- β) Ο προσφέρων δηλώνει ότι η αμμοδόχος πακτώνεται σε λάκκους όμως αυτό δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού. (Σημείο Β5)
- γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). Σημείο (Β7,8)

**Προσφορά Αρ2: ELNIA****Τελεφερίκ**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο χώρος χρήσης του παιχνιδιού υπερβαίνει τα 30μ και συγκεκριμένα είναι 30,9μ (Σημείο Β8)
- β) Ο προσφέρων δηλώνει σωματόσχοινο 8mm και όχι 10mm όπως οι απαιτήσεις της προσφοράς. (Σημείο Β3)
- γ) Ο προσφέρων δηλώνει ότι το υλικό δαπέδου της πλατφόρμας εκκίνησης είναι το "Ecogrip" και όχι HPL ή HDPE που είναι οι απαιτήσεις της προσφοράς.(Σημείο Β7).
- δ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β13,14).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Δεν δηλώνεται ούτε διευκρινίζεται πουθενά το υλικό κατασκευής της αλυσίδας (Σημείο Β5)
- β) Ο προσφέρων δηλώνει σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο αναφέρεται ηλεκτροστατική βαφή (Σημείο Β2).
- γ) Ο προσφέρων δηλώνει ναί για τις πληροφορίες που αφορούν το τρόλεϊ κύλισης αλλά δεν παρέχεται πουθενά η σχετική πληροφορηση (Σημείο Β6)



**Αμμοδόχος:**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN1176 αφορά παλαιότερη έκδοση του προτύπου 1176 - 2008 και όχι του 2017, ενώ παράλληλα έχει λήξει και η ισχύς του συγκεκριμένου εγγράφου.(Σημείο Α4).
- β) Ο προσφέρων δηλώνει εμβαδό βάσης τουλάχιστον 8τμ αλλά αυτό δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού. Με εκτίμηση της ΕΑ το εμβαδό της βάσης είναι μικρότερο από 8τμ. (Σημείο Β1)
- γ) Δεν έχουν απαντηθεί τα σημεία 8,9,10,11 του εντύπου 1. *(Έντυπο1, σημείωση 1: Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.)*
- δ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β9,10).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει να στα πανέλα από HDPE ή HPL αλλά αυτό δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού και κατ' επέκταση δεν τεκμηριώνεται το πάχος των πανέλων (Σημείο Β4).

**Προσφορά Αρ.3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΡΙΚΚΟΣ****Τελεφερίκ**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει τον σκελετό «γαλβανιζέ βαμμένο» και επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή είναι γαλβανισμένος, γεγονός που δεν πληροί τις απαιτήσεις τις προσφοράς καθώς δεν δηλώνεται ηλεκτροστατική βαφή (Σημείο Β2).
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β13,14).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει την μεταλλική αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή είναι γαλβανισμένη (Σημείο Β5)

**Αμμοδόχος:**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει εμβαδό βάσης τουλάχιστον 8τμ αλλά αυτό δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού (Σημείο Β1). Με εκτίμηση της ΕΑ το εμβαδό της βάσης είναι μικρότερο από 8τμ.
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β9,10).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει ότι τα ξύλινα πλαίσια θα αντικατασταθούν με HPL, όπως η απαίτηση της προσφοράς, όμως δεν καθορίζεται το πάχος του HPL που θα χρησιμοποιηθεί. (Σημείο Β4)

#### **Προσφορά Αρ.4: E&G (Zalakas) Imports & Exports Limited**

##### **Τελεφερίκ**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Δεν έχει απαντηθεί το σημείο Β6 που αφορά το τρόλεϊ κύλισης. *(Έντυπο1, σημείωση 1: Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.)*
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β13,14).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει τη σύνδεση καθίσματος με γαλβανισμένο σωλήνα ενώ στα επισυναπτόμενα φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή αναφέρεται ότι η σύνδεση γίνεται με γαλβανισμένη αλυσίδα(Σημείο Β4)
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οδηγίες συντήρησης (Σημείο Β8)
- γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). Σημείο (Β12)

##### **Αιμοδόχος:**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Έχει δηλωθεί εμβαδό 9.27τμ το οποίο δεν τεκμηριώνεται στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Με εκτίμηση της ΕΑ το εμβαδό της βάσης είναι μικρότερο από 8τμ.(Σημείο Β1)
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β9,10).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176 που υποβλήθηκε δεν είναι στην αγγλική γλώσσα, όπως απαιτείται στην παράγραφο 8.2.1 του Μέρους Α της προσφοράς. (Σημείο Α4)
- β) Δεν δηλώνεται το πάχος των πανέλων ούτε τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού (Σημείο Β4).
- γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). Σημείο (Β 7, 8)

#### **Προσφορά 5: EFS Navigation (CYPRUS) Co Ltd**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Η αλυσίδα δηλώνεται με βαθύ γαλβάνισμα και όχι από ανοξείδωτο χάλυβα. (Σημείο Β5)
- β) Το πλάτος του χώρου χρήσης είναι 5,3 μ. και όχι 4,5 μ. που είναι το μέγιστο αποδεκτό πλάτος στις απαιτήσεις της προσφοράς. (Σημείο Β8)
- γ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β13,14).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει συρματόσχοινο 10mm ενώ στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται συρματόσχοινο από πολυπροπυλένιο με πυρήνα από συρματόσχοινο, χωρίς να τεκμηριώνεται η διάμετρος του (Σημείο Β3).
- β) Ο προσφέρων δηλώνει να για το τρόλεϊ κύλισης αλλά οι απαιτήσεις δεν τεκμηριώνονται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές (Σημείο Β6).
- γ) Δεν καθορίζεται το πάχος του HPL στην πλατφόρμα (Σημείο Β7)

#### **Αμμοδόχος:**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

- α) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β9,10).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Έχει δηλωθεί ότι τα πανέλα και τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από HPL 18 mm ενώ στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή δηλώνεται ότι ο σκελετός είναι κατασκευασμένος HPL πάχους 18 mm και ξυλεία πάχους 33 mm η οποία δημιουργεί την άνω επιφάνεια του οργάνου. (Σημείο Β4)

**Προσφορά 6: EXCELO Ltd****Τελεφερίκ:**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

α) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικοί όροι του Μέρους A – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B13,14).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

α) Ο προσφέρων δηλώνει αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές δηλώνεται αλυσίδα γαλβανισμένη. (Σημείο B5)

β) Ο προσφέρων δηλώνει δάπεδο πλατόφορμας HDPE 15mm, ενώ ο κατασκευαστής 10mm HPL(Σημείο B7).

γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος A). Σημείο (B11,12)

**Αμμοδόχος:**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

α) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικοί όροι του Μέρους A – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B9,10).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

α) Στο εμβαδό βάσης ο προσφέρων δηλώνει ναι αλλά δεν καθορίζονται οι διαστάσεις της αμμοδόχου που υποβάλλεται. Στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη για το ίδιο προϊόν, συνεπώς απαιτείται να δηλωθεί το μέγεθος της αμμοδόχου που θα παραδοθεί.( Σημείο B1)

β) Ο προσφέρων δήλωσε πάνελα HDPE 15mm / HPL 13mm ενώ ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το τοίχωμα της αμμοδόχου είναι από ξύλο.(Σημείο B4).

γ) Τρόπος πάκτωσης δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές.(Σημείο B5)

δ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος A). Σημείο (B7)

Ενόψει των πιο πάνω, η ΕΑ αποφάσισε όπως απορρίψει όλες τις προσφορές που αφορούν την Ομάδα Β καθώς έχουν παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις.

**ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΟΥΝΙΕΣ**

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Προσφορά Αρ. 1	Προσφορά Αρ. 2	Προσφορά Αρ. 3	Προσφορά Αρ. 4	Προσφορά Αρ. 5	Προσφορά Αρ. 6
Α	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>							
1.	<p>Ποσότητα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μία εξαπλή παίδων - με έξι καθίσματα σε ενιαία κατασκευή και με διαχωρισμό (supporting leg(s)) ανά δύο καθίσματα</li> </ul>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ		ΝΑΙ
2.	Κατασκευαστής - Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Παρκο τεχνική - Κ-026Χ	Hags Swing mira	Proludic - J494sp 1900	Gottardo		Buglo 3024
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Ελλάδα	Σουηδία	Γαλλία	Ιταλία		Πολωνία
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ

B	Γενικές Προδιαγραφές για εξαπλή παιδίων και κούνιες νηπίων							
1.	Σκελετός (κάθετα και οριζόντια τμήματα) μεταλλικά γαλβανισμένα και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή από ανοξείδωτο χάλυβα, στρογγυλής διατομής και ελάχιστης διαμέτρου 100mm.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2.	Αποδεκτοί πλαινοί πάσσαλοι στήριξης διπλοί κεκλιμένοι (τύπου Λ) ή μονός κάθετος.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΟΧΙ	Τύπου Λ	ΜΟΝΟ Σ	Τύπου Λ	Τύπου Λ	Τύπου Λ
3.	Τα καθίσματα να κρέμονται από την οριζόντια δοκό με αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
4.	Η σύνδεση της αλυσίδας με το οριζόντιο δοκάρι να γίνεται με εξάρτημα από ανοξείδωτο χάλυβα, με ενσωματωμένο μηχανισμό κάθετης περιστροφής της αλυσίδας.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
5.	Καθίσματα παιδίων και νηπίων ενισχυμένα με αλουμίνιο εσωτερικά και καλυμμένα με λάσπη ή από άλλο παρόμοιο υλικό ανώτερης ποιότητας.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
6.	Τρόπος τοποθέτησης για τις κούνιες παιδίων πάκτωση σε λάκκους ,η χωροθέτηση, συναρμολόγηση και στερέωση θα γίνεται από τον Ανάδοχο.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
8	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [πχ διαστάσεις χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσανατολισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ

9	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	NAI	OXI	OXI	OXI	NAI	OXI	OXI	OXI
10.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	NAI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI
11.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	NAI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI
12.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοουμένου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	NAI	NAI	NAI	NAI	OXI	OXI	NAI	NAI

**NAI:** Συμμόρφωση

**OXI:** Απόκλιση

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Προσφορά Αρ. 1	Προσφορά Αρ. 2	Προσφορά Αρ. 3	Προσφορά Αρ. 4	Προσφορά Αρ. 5	Προσφορά Αρ. 6
Α	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>							
1.	<p><u>Ποσότητα:</u></p> <p>Μία τριπλή - με δύο καθίσματα νηπίων (τύπου «λίκνο» - cradle swing seat) και ένα κάθισμα για ΑΜΕΑ τύπου φωλιά σε ενιαία κατασκευή και με διαχωρισμό (supporting leg(s)) των δύο καθισμάτων λίκνων από τη φωλιά ΑΜΕΑ</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ		ΝΑΙ
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Παρκο τεχνική Κ-013	Hags Omega	Proludic – J493sp 1600	Gottardo		Buglo 3026
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Ελλάδα	Σουηδία	Γαλλία	Ιταλία		Πολωνία
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ



Γ	Γενικές Προδιαγραφές για εξαπλή παιδιών και κούνιες νηπίων							
1.	Σκελετός (κάθετα και οριζόντια τμήματα) μεταλλικά γαλβανισμένα και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή από ανοξείδωτο χάλυβα, στρογγυλής διατομής.	NA ΔΗΛΩΘΕ I	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	NAI
2.	Τα καθίσματα να κρέμονται από την οριζόντια δοκό με αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα	NA ΔΗΛΩΘΕ I	NAI	NAI	OXI	OXI	OXI	NAI
3.	Η σύνδεση της αλυσίδας με το οριζόντιο δοκάρι να γίνεται με εξάρτημα από ανοξείδωτο χάλυβα, με ενσωματωμένο μηχανισμό κάθετης περιστροφής της αλυσίδας.	NAI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	NAI
4.	Κάθισμα στρογγυλό τύπου «κούπα» ή «φωλιά», διαμέτρου τουλάχιστον 0,9μ. με βασικά υλικά κατασκευής πολυαμιδικό σχοινί ή πολυαιθυλένιο.	NAI	OXI	OXI	OXI	OXI	NAI	NAI
5.	Τρόπος τοποθέτησης με μπουλόνια μήκους τουλάχιστον 100mm και διαμέτρου τουλάχιστον 8mm σε επιφάνεια που θα ετοιμάσει το Τμήμα Δασών εκ των προτέρων.	NAI	OXI	NAI	OXI	OXI	OXI	NAI
6.	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.	NAI	NAI	NAI	OXI	OXI	NAI	NAI

7.	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [ΠΧ διαστάσεις χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσανατολισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
8.	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοομένου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

**ΝΑΙ:** Συμμόρφωση

**ΟΧΙ:** Απόκλιση

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών καταγράφηκαν οι πιο κάτω παρατηρήσεις:

**Προσφορά Αρ1: MMV Progress Ltd**

**Εξαπλή Κούνια Παίδων:**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

- α) Ο κωδικός της κούνιας που υποβάλλεται στην προσφορά (Κ026Χ) δεν περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176 του κατασκευαστή. (Σημείο Α4)
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β10,11).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δεν διευκρινίζει το υλικό του σκελετού που προσφέρει. Στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές προσφέρονται όλες οι επιλογές που απαιτεί η προσφορά. Επιπρόσθετα απαιτείται διευκρίνηση για τη διάμετρο των σωλήνων του σκελετού καθώς ο προσφέρων δηλώνει να για διάμετρο μεγαλύτερη 100mm ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή δηλώνεται μικρότερη διάμετρος. ( Σημείο Β1)
- β) Ο προσφέρων δεν διευκρινίζει τον τύπο των πλαϊνών πασσάλων στήριξης. (Σημείο Β2)
- γ) Ο προσφέρων δεν τεκμηριώνει αν η αλυσίδα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (Σημείο Β3)
- δ) Να διευκρινιστεί ότι ο σύνδεσμος της αλυσίδας με το κάθετο δοκάρι έχει μηχανισμός κάθετης περιστροφής είναι από ανοξείδωτο χάλυβα καθώς ο προσφέρων δηλώνει να αλλά στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή δεν τεκμηριώνεται (Σημείο Β4)

**Τριπλή κούνια νηπίων και ΑΜΕΑ**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

- α) Ο κωδικός της κούνιας που υποβάλλεται στην προσφορά (Κ013) περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176 αλλά περιγράφεται ως μεταλλική κούνια με 3 καθίσματα τύπου λίκνο σε 2 ζώνες αιώρησης.(Σημείο Α4)
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Γ 9,10).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνωσης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει ότι η τριπλή κούνια τοποθετείται με μπουλόνια ενώ σύμφωνα με το φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή τοποθετείται με πάκτωση (Σημείο Γ5)
- β) Σε ότι αφορά το κάθισμα τύπου «φωλιά», ο προσφέροντας δηλώνει ναι αλλά οι απαιτήσεις της προσφοράς δεν τεκμηριώνονται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Επιπρόσθετα εντοπίζεται ότι το κάθισμα συνδέεται με συρματόσχοινο με τον σκελετό, συνεπώς θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι θα συνδέεται με αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα. (Σημείο Γ3 & Γ4)
- γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημείο Γ7 & Γ8)

#### **Προσφορά Αρ2: ELNIA**

#### **Εξαπλή Κούνια Παιδών:**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

- α) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β10,11).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνωσης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει «ανοξείδωτος χάλυβας» στο σημείο Β1, χωρίς να διευκρινίζει τη διάμετρο των σωλήνων του σκελετού της κούνιας (100m) ενώ στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN1176, η διάμετρος του σκελετού καθορίζεται στα 88,9mm. (Σημείο Β1)
- β) Δεν διευκρινίζεται ότι ο σύνδεσμος της αλυσίδας με το κάθετο δοκάρι έχει μηχανισμό κάθετης περιστροφής και στις δύο περιπτώσεις (Σημείο Β4)
- γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημείο Β9)

#### **Τριπλή κούνια νηπίων και ΑΜΕΑ**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

- α) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Γ9 & Γ10).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

α) Σε όρι αφορά το κήθισμα τύπου «Φωλιά» δεν τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις από τα έντυπα του κατασκευαστή - διάμετρος και υλικό κατασκευής. (Σημείο Γ4)

### Προσφορά Αρ.3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΚΟΣ

#### Εξαπλή Κούνια Παίδων:

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο κωδικός της κούνιας που υποβάλλεται στην προσφορά (J494sp1900) δεν περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176.(Σημείο Α4)
- β) Το σημείο 12 που αφορά την πενταετή συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο δεν έχει απαντηθεί. Σε αυτή την περίπτωση η απάντηση θεωρείται ότι είναι όχι. (Έντυπο1, σημείωση 1: Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.) (Σημείο Β12).
- γ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όρι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β10,11).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο σκελετός δεν είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική μιογιά αλλά λακαριστός. Επίσης το οριζόντιο δοκάρι είναι γαλβανισμένο και όχι βαμμένο με ηλεκτροστατική μιογιά. Ο προσφέρων δηλώνει να τις απαιτήσεις της προσφοράς. Απαιτείται διευκρίνιση. (Σημείο Β1)
- β) Να διευκρινιστεί ο τρόπος πάκτωσης καθώς δεν είναι ξεκάθαρος στα φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή (Σημείο Β6).

#### Τριπλή κούνια νηπίων και ΑΜΕΑ

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο κωδικός της κούνιας που υποβάλλεται στην προσφορά (J493sp1600) δεν περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176 (Σημείο Α4).
- β) Τα σημεία Γ2,Γ3,Γ4,Γ5,Γ6,Γ7,Γ8,Γ9,Γ10 και Γ11 του Εντύπου 1 της προσφοράς, δεν έχουν απαντηθεί. (Έντυπο1, σημείωση 1: Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.)

γ) Στον σκελετό το οριζόντιο δοκάρι είναι γαλβανισμένο και τα υπόλοιπα μεταλλικά μέρη λακαριστά και όχι βαμμένα με ηλεκτροστατική μπιογιά. (Σημείο Γ1)

**Προσφορά Αρ.4: E&G (Zalakas) Imports & Exports Limited**  
**Εξαπλή Κούνια Παίδων:**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο κωδικός της κούνιας στα φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην προσφορά (914 altaena 6 posti) δεν περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176 . (Σημείο Α4)
- β) Ο σκελετός είναι από αλουμίνιο και τετράγωνης διατομής. (Σημείο Β1)
- γ) Η αλυσίδα δηλώνεται γαλβανισμένη. (Σημείο Β3)
- δ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β 10,11 ).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Δεν δηλώνει τα μοντέλα κούνιας στο σημείο Α2. (Σημείο Α2)
- β) Δεν τεκμηριώνεται η δήλωση στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή στο σημείο Β4.
- γ) Δεν διευκρινίζεται αν το εσωτερικό μέταλλο του καθίσματος είναι αλουμίνιο στο σημείο Β5.
- δ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημείο Β9)

**Τριπλή κούνια νηπίων και ΑΜΕΑ**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο σκελετός είναι από αλουμίνιο και τετράγωνης διατομής. (Σημείο Γ1)
- β) Η αλυσίδα δηλώνεται γαλβανισμένη. (Σημείο Γ2)
- γ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Γ9, 10).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Δεν τεκμηριώνεται η δήλωση στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή στο σημείο Γ3.
- β) Σε ότι αφορά τον τρόπο τοποθέτησης, ο προσφέρων δηλώνει να χωρίς να δεν τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις της προσφοράς στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. (Σημείο Γ5)

γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημείο Γ8)

**Προσφορά 5: EFS Navigation (CYPRUS) Co Ltd:**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά για την Ομάδα Γ.

**Προσφορά 6: EXCELO Ltd:**

**Εξαπλή Κούνια Παίδων:**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει κωδικό κούνιας 3024 στο έντυπο 1 και υποβάλλει φυλλάδια με τεχνικές προδιαγραφές για την κούνια με κωδικό 3024\_2\_27V1120\_1A, οποίος δεν περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176. (Σημείο A4)
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B10, 11).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει διάμετρο σκελετού 100mm αλλά αυτό δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή (Σημείο B1)
- β) Σε όπi αφορά τον τρόπο τοποθέτησης δηλώνεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της προσφοράς αλλά δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή (Σημείο B6).
- γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημείο B8, 9)

**Τριπλή κούνια νηπίων και AMEA**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει κωδικό κούνιας 3026 στο έντυπο 1 και υποβάλλει φυλλάδια με τεχνικές προδιαγραφές για την κούνια με κωδικό 3026-1B\_1B\_1A, οποίος δεν περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176. (Σημείο A4)
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Γ9,10).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Σε όπι αφορά τον τρόπο τοποθέτησης δηλώνεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της προσφοράς αλλά δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. (Σημείο Γ5)
- β) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημεία Γ7, 8)

Ενόψει των πιο πάνω, η ΕΑ αποφάσισε όπως προχωρήσει σε απόρριψη όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν για την Ομάδα Γ καθώς παρουσίασαν ουσιώδεις αποκλίσεις στο στάδιο της αξιολόγησης. Ο προσφέρων αρ. 5 δεν έχει υποβάλει προσφορά για την ομάδα Γ.

**ΟΜΑΔΑ Δ: Εξοπλισμός για άτομα σε τροχοκάθισμα**

**(i) Μύλος για τροχοκάθισμα**

	Απαιτήση	Προσφορά Αρ. 1	Προσφορά Αρ. 2	Προσφορά Αρ. 3	Προσφορά Αρ. 4	Προσφορά Αρ. 5	Προσφορά Αρ. 6
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	MMV Progress Ltd	ELNIA	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΟΣ	E&G Zalakas imports exports Ltd	E.F.S Navigation (Cyprus) Co Ltd	EXCEL O Ltd
A	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
1.	Ποσότητα: 1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ		ΝΑΙ
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Hags - 806211 2	Proaudi C - J2409	Gottardo -		Buglo - 4078



3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι	ΙΤΑΛΙΑ	ΣΟΥΗΔ ΙΑ	ΓΑΛΛΙΑ	ΙΤΑΛΙΑ	Πολων ία
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφα πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>						
1.	Να φέρει δύο θέσεις για τροχοκάθισμα και κάγκελο ασφάλειας στην κάθε θέση ώστε το τροχοκάθισμα να μην εξέρχεται του μύλου κατά την περιστροφή.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	Μεταλλικές χειρολαβές και λοιπά ορατά μεταλλικά στοιχεία (πλην υλικών σύνδεσης) από ανοξείδωτο χάλυβα.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
3.	Με επιπρόσθετα καθίσματα για άτομα χωρίς τροχοκάθισμα (συνοδοί ή άλλα παιδιά)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
4.	Μέγιστη διάμετρος χώρου χρήσης 7μ.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5.	Πάτωμα, καθίσματα και άλλες επιφάνειες από HPL ή HDPE πάχους 8mm. Σε ότι αφορά το πάτωμα, είναι αποδεκτή και ανπολισθητική επιφάνεια αλουμινίου.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
6.	Τρόπος τοποθέτησης: Ο Ανάδοχος θα το τοποθετήσει αναλόγως των απαιτήσεων του κατασκευαστή.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
7	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

8	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [πχ διαστάσεις Χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσανατολισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
9	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
10.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
11.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ό τι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοούμενου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

**ΝΑΙ:** Συμμόρφωση

**ΟΧΙ:** Απόκλιση

## (ii) Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Προσφορά Αρ. 1 MMV Progress Ltd	Προσφορά Αρ. 2 ELNIA	Προσφορά Αρ. 3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΟΣ	Προσφορά Αρ. 4 E&G Zalakas imports exports Ltd	Προσφορά Αρ. 5 E.F.S Navigation (Cyprus) Co Ltd	Προσφορά Αρ. 6 EXCEL O Ltd
A	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							
1.	Ποσότητα: 1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ		ΝΑΙ
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Dimo Group – villaggio multiactivity 1004	Hags – AM357 15	Proludic - J38200 A	Gottardo – δεν δηλώνει μοντέλο		Buglo - 1222
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΙΤΑΛΙΑ	ΣΟΥΗΔΙΑ	ΓΑΛΛΙΑ	ΙΤΑΛΙΑ		Πολωνία
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ		ΟΧΙ
B	Γενικές Προδιαγραφές							

1.	Το παιχνίδι να παρέχει υποδομή (διάδρομο) για είσοδο και διακίνηση τροχοκάθισματος εντός του	NAI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	NAI	NAI	NAI
2.	Να φέρει τουλάχιστον 8 πανέλα με εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες για χρήση και από άτομα με τροχοκάθισμα.	NA ΔΗΛΩΘΕ 	OXI	NAI	NAI	NAI	OXI	NAI	OXI	OXI
3.	Αποδεκτές – όχι απαραίτητες – και άλλες υποδομές για άτομα που δεν βρίσκονται σε τροχοκάθισμα (τοιχός αναρρίχησης, μικρή τουλήθρα κλπ)	NA ΔΗΛΩΘΕ 	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
4.	Μεταλλικός σκελετός γαλβανισμένος και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, ή από ανοξείδωτο χάλυβα ή από αλουμίνιο.	NAI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	NAI	NAI
5.	Πλαϊνά πανέλα και άλλες επιφάνειες κατά βάση από HDPE πάχους τουλάχιστον και/ ή HPL τουλάχιστον 8mm. Η χρήση πανέλων από άλλο υλικό (π.χ μείγμα ινών ξύλου με συνθετικά υλικά ή πανέλα από ανακυκλωμένα υλικά) είναι αποδεκτή δεδομένου ότι έχουν πάχος τουλάχιστον 13mm, το εμβαδό τους δεν ξεπερνά το 20% της συνολικής επιφάνειας των πανέλων και πληροί τις απαιτήσεις της εγγύησης, όπως καθορίζονται στο σημείο III στην παράγραφο 4.1.3	NA ΔΗΛΩΘΕ 	OXI	OXI	NAI	OXI	OXI	OXI	OXI	NAI
6.	Όλες οι επιφάνειες βάδισης να είναι αντιολισθητικές πάχους τουλάχιστον 12mm	NAI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	NAI
7.	Τρόπος τοποθέτησης: Ο Ανάδοχος θα το τοποθετήσει σε υφιστάμενη επιφάνεια μπετόν.	NAI	NAI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	NAI
8.	Χώρος χρήσης 45±10 τ.μ	NA ΔΗΛΩΘΕ 	OXI	OXI	NAI	OXI	OXI	OXI	NAI	NAI
9.	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην	NAI	NAI	OXI	NAI	OXI	OXI	NAI	NAI	OXI

	υπεριώδη ηλικία ακτινοβολία.										
10	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [πχ διαστάσεις χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσανατολισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
11	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
12.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
13.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
14.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοούμενου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

**ΝΑΙ:** Συμμόρφωση

**ΟΧΙ:** Απόκλιση

### Προσφορά Αρ1: MMV Progress Ltd

#### Μύλος για τροχοκάθισμα

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Σε όπi αφορά το κάγκελο ασφαλείας, ο προσφέρων δηλώνει να ενώ στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή δεν υπάρχει το κάγκελο ασφαλείας. (Σημείο B1)
- β) Οι χειρολαβές και τα λοιπά ορατά μεταλλικά στοιχεία δεν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (Σημείο B2)
- γ) Δεν έχει απαντηθεί το σημείο B10 στο Έντυπο 1 που αφορά την παροχή γραπτής εγγύησης. Σημειώνεται ότι έχει υποβάλει γραπτή επιστολή με την οποία βεβαιώνει το σημείο αυτό η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή χωρίς να δηλωθεί ναi στο Έντυπο 1 (Έντυπο1, σημείωση 1: Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.)
- δ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους A – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B11).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει HPL 15mm ενώ στις προδιαγραφές δηλώνεται αντικολλητή ξυλεία – να διευκρινιστεί (Σημείο B5)
- β) Ο προσφέρων δεν δηλώνει τον τρόπο τοποθέτησης ούτε φαίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού (Σημείο B6)
- γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος A). (Σημείο B8,9)

#### Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Ο σκελετός δεν είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή (Σημείο B4)
- β) Ο χώρος χρήσης του παιχνιδιού είναι 80τ.μ (Σημείο B8)
- γ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους A – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B12,13).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Δεν τεκμηριώνεται το πάχος των πανέλων (Σημείο B5).
- β) Δεν τεκμηριώνεται το πάχος του δαπέδου βάδισης (Σημείο B6)

- γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημείο B10,11)
- δ) Δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη 8 πανέλων (Σημείο B2)

### Προσφορά Αρ2: ELNIA

#### Μύλος για τροχοκάθισμα

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

- α) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B10,11).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Δεν τεκμηριώνεται ότι ο μύλος φέρει δύο θέσεις για τροχοκάθισμα (Σημείο B1)
- β) Ο προσφέρων δηλώνει να στα ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία αλλά στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή καθώς και στην πιστοποίηση συμμόρφωσης με το EN1176 δεν τεκμηριώνεται. (Σημείο B2)
- γ) Δεν διευκρινίζεται το υλικό και το πάχος των πανέλων (Σημείο B5)

#### Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN1176 ( Σημείο A4)
- β) Δεν υπάρχει υποδομή πρόσβασης για τροχοκάθισμα στο παιχνίδι (Σημείο B1)
- γ) Δεν φέρει επιφάνειες βάρδισης (Σημείο B6)
- δ) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B12,13).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Στα σημεία B4, B5, B7 και B8 ο προσφέρων δηλώνει να αλλά δεν τεκμηριώνεται καθώς δεν έχουν υποβληθεί τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού.
- β) Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN1176, συνεπώς δεν μπορεί να τοποθετηθεί η σχετική σήμανση (Σημείο B9).

γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημείο 10,11)

### Προσφορά Αρ.3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΚΟΣ

#### Μύλος για τροχοκάθισμα

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Δεν φέρει κάγκελο ασφάλειας (Σημείο Β1)
- β) Τα σημεία Β7, Β8, Β9, Β10, Β11, Β12 δεν έχουν απαντηθεί. (Έντυπο1, σημείωση 1: Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.)

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δηλώνει ότι ο μύλος φέρει δύο θέσεις για τροχοκάθισμα αλλά αυτό δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. (Σημείο Β1)
- β) Ο προσφέρων δηλώνει ότι τα μεταλλικά στοιχεία του μύλου είναι από ανοξείδωτο χάλυβα αλλά στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές ο κεντρικός πάσσαλος δεν είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.(Σημείο Β2)

#### Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Δεν έχει απαντηθεί το Σημείο Β4. (Έντυπο1, σημείωση 1: Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.)
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο Α3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο Β12,13).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

- α) Για το πάχος των πανέλων και επιφανειών βάδισης ο προσφέρων δηλώνει να αλλά αυτό δεν τεκμηριώνεται στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού. (Σημείο Β6)
- β) Ο προσφέρων δηλώνει ότι το παιχνίδι τοποθετείται με υφιστάμενη επιφάνεια μπетόν αλλά στις τεχνικές προδιαγραφές φαίνεται ότι τοποθετείται με πάκτωση. (Σημείο Β7)



#### Προσφορά Αρ.4: E&G (Zalakas) Imports & Exports Limited

##### Μύλος για τροχοκάθισμα

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Η διάμετρος του χώρου χρήσης είναι 7,30μ , συνεπώς δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις τις προσφοράς. (Σημείο B4)
- β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικοί όροι του Μέρους A – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B10,11).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δεν δηλώνει το μοντέλο του μύλου στο έντυπο 1 (Σημείο A2)
- β) Σε ότι αφορά τα μεταλλικά στοιχεία του μύλου, ο προσφέρων δηλώνει να ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές του παιχνιδιού δεν τεκμηριώνεται η χρήση ανοξείδωτου χάλυβα στον σκελετό. (Σημείο B2)
- γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος A). (Σημείο B9)

##### Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

- α) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικοί όροι του Μέρους A – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B12,13).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης:

- α) Ο προσφέρων δεν δηλώνει το μοντέλο του παιχνιδιού στο Έντυπο 1 (Σημείο A2)
- β) Ο προσφέρων δηλώνει ναί για την ύπαρξη 8 πανέλων με δραστηριότητες αλλά στο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή δηλώνονται 7 (Σημείο B2).
- γ) Δεν τεκμηριώνεται το πάχος του HPDE από το φυλλάδιο των τεχνικών προδιαγραφών (Σημείο B5)
- δ) Για τις επιφάνειες βάδισης, ο προσφέρων δηλώνει αντιστοίχη επιφάνεια αλουμινίου χωρίς παραπομπή που να διευκρινίζει το πάχος της επιφάνειας βάδισης (Σημείο B6).
- ε) Για τον τρόπο τοποθέτησης ο προσφέρων δηλώνει ότι τοποθετείται σε επιφάνεια μπρετόν ενώ στο φυλλάδιο των τεχνικών προδιαγραφών το παιχνίδι τοποθετείται με πάκτωση (Σημείο B7)

στ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημείο B11)

**Προσφορά 5: EFS Navigation (CYPRUS) Co Ltd:**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά για την ομάδα Δ.

**Προσφορά 6: EXCELO Ltd:**

**Μύλος για τροχοκάθισμα**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

α) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B10,11).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

α) Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN 1176 που υποβλήθηκε δεν είναι στην αγγλική γλώσσα, όπως απαιτείται στην παράγραφο 8.2.1 του Μέρους Α της προσφοράς. (Σημείο A4).  
β) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημεία 8,9)

**Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα**

Έχουν καταγραφεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

α) Ο προσφέρων δεν έχει υποβάλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης του παιχνιδιού με το πρότυπο EN 1176. (Σημείο A4)  
β) Δεν έχουν υποβληθεί οι εγγυήσεις σύμφωνα με την επιστολή τροποποίησης των εγγράφων ημερομηνίας 1/9/2020 (Σημείο A3 Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικό όροι του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του Διαγωνισμού) (Σημείο B12,13).

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

α) Ο προσφέρων δηλώνει 8 πανέλα δραστηριοτήτων ενώ στο φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή δηλώνονται 7 (Σημείο B2).

β) Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN1176, συνεπώς δεν μπορεί να τοποθετηθεί η σήμανση.(Σημείο B9)

γ) Δεν υποβλήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης ούτε οδηγίες συντήρησης όμως δύναται να υποβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παρ. 10.4. στ, Μέρος Α). (Σημεία 10,11)

Ενόψει των πιο πάνω, η ΕΑ αποφάσισε όπως προχωρήσει σε απόρριψη όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν για την Ομάδα Δ καθώς παρουσίασαν ουσιώδεις αποκλίσεις στο στάδιο της αξιολόγησης. Ο προσφέρων αρ. 5 δεν έχει υποβάλει προσφορά για την ομάδα Δ.

**ΟΜΑΔΑ Ε:**

**(i) Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων EPDM**

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Προσφορά Αρ. 1	Προσφορά Αρ. 2	Προσφορά Αρ. 3	Προσφορά Αρ. 4	Προσφορά Αρ. 5	Προσφορά Αρ. 6
Α	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		MMV Progress Ltd	ELNIA	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΟΣ	E&G Zalakas imports exports Ltd	E.F.S Navigation (Cyprus) Co Ltd	EXCEL O Ltd
1.	Ποσότητα: 310m <sup>2</sup> (±75m <sup>2</sup> )	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ			ΝΑΙ
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Green tyre Zrt – EPDM Granules	Porplastic fun - Porplastic	Minier - Melos			Excelo - Funply
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Κύπρος	Γερμανία	Γαλλία - Γερμανία			Κύπρος - Αγγλία
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1177) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ			ΝΑΙ

	αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.								
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>								
1.	Να επισυνάπτεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό υπολογισμού του κρίσιμου ύψους πτώσης του, σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1177	NAI	OXI	OXI	OXI	NAI	OXI	NAI	NAI
2.	Η προσφερόμενη επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων EPDM πρέπει να ικανοποιεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH, όπου οι επιφάνειες απορρόφησης κρούσεων που χρησιμοποιούνται σε αθλητικά γήπεδα και παιδικές χαρές δεν πρέπει να περιέχουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons-PAHs) σε ποσοστό πέραν του 0,0001% κατά βάρος. Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σε ισχύ ότι το προσφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τον πιο πάνω περιορισμό που τίθεται στο σημείο 50(5) Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.	NAI	NAI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	NAI
3.	Το χρωματιστό τμήμα της επιφάνειας απορρόφησης κρούσεων πρέπει να εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστο 10mm από την πάνω επιφάνεια της	NAI	NAI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	NAI
4.	Η επιλογή του χρώματος θα γίνει μετά την κατακύρωση της προσφοράς. Τα βασικά χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι το κεραμιδί και το πράσινο ενώ δύναται να ζητηθεί και η χρήση άλλου χρώματος με την προϋπόθεση ότι δεν επιφέρει επιπλέον κόστος στον κατασκευαστή. Επίσης θα ζητηθεί η τοποθέτηση μέχρι 5 έτοιμων σχεδίων EPDM, εμβαδού 0,2m <sup>2</sup> μέχρι 0,5m <sup>2</sup> .	OXI	OXI	NAI	NAI	OXI	NAI	NAI	NAI

5.	Μετά την τελική παραλαβή να παρέχετε γραπτώς τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων EPDM, από τον Ανάδοχο ή από την κατασκευάστρια εταιρεία αν είναι άλλη από τον Ανάδοχο.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**ΝΑΙ:** Συμμόρφωση

**ΟΧΙ:** Απόκλιση

#### Προσφορά Αρ1: MMV Progress Ltd

Εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνησης:

- α) Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το EN1177 που υποβάλλει ο προσφέρων αφορούν κρίσιμο ύψος πτώσης μέχρι 1,70 μ και όχι 2,80μ, όπως οι απαιτήσεις της προσφοράς(Σημείο B1).
- β) Ο προσφέρων δηλώνει κατασκευαστή/ μοντέλο **Green tyre Zrt – EPDM Granules** ενώ στο τεχνικό φυλλάδιο 8 αναφέρει τίτλο «χυτό δάπεδο **Virgin EPDM**», χωρίς να υπάρχει παραπομπή που να συνδέει τα δύο αυτά στοιχεία. (Σημείο A2).
- γ) Στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN1177 αναφέρεται η εταιρεία **NADLAND Kft** για την οποία δεν τεκμηριώνεται κάποια σύνδεση σχετικά με το προϊόν που προσφέρεται (Σημείο A4).
- γ) Δεν υπάρχει διευκρίνηση για την τοποθέτηση έτοιμων σχεδίων EPDM (Σημείο B4)

#### Προσφορά Αρ2: ELNIA

Εντοπίστηκαν τα πιο κάτω σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνησης:

- α) Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το EN1177 που υποβάλλονται από τον προσφέροντα αφορούν κρίσιμα ύψη πτώσης 1,54 μ. και 2,70μ. και όχι 2,80μ, όπως οι απαιτήσεις της προσφοράς(Σημείο A4, B1).

#### Προσφορά Αρ.3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΙΡΙΚΚΟΣ

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

- α) Τα σημεία A4, B2 και B3 δεν έχουν απαντηθεί. (Έντυπο1, σημείωση 1: Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.)

Επιπρόσθετα εντοπίστηκε το πιο κάτω σημείο το οποίο χρήζει τεκμηρίωσης, διευκρίνησης ή επιβεβαίωσης:

α) Η έκθεση ελέγχου που επισυνάπτεται ο προσφέρων αναφέρεται στην εταιρεία M2R, η οποία δεν συνδέεται με την εταιρεία που αναφέρει στη δήλωση του ο προσφέρων και είναι η Minier.(Σημείο A2)

**Προσφορά Αρ.4: E&G (Zalakas) Imports & Exports Limited**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά

**Προσφορά 5: EFS Navigation (CYPRUS) Co Ltd:**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά

**Προσφορά 6: EXCELO Ltd:**

Εντοπίστηκε το πιο κάτω σημείο το οποίο χρήζει διευκρίνησης:

α) Να διευκρινιστεί ότι για τις απαιτήσεις τις προσφοράς θα χρησιμοποιηθεί το funplay 50 για ύψη πτώσης 1,30μ και 1,50μ και το funplay120 για ύψος πτώσης 2,80μ.

Ενόψει των πιο πάνω, η Ε.Α αποφάσισε όπως απορρίψει την προσφορά αρ 3. Οι προσφέροντες με αρ. 4 και 5 δεν έχουν υποβάλει προσφορά για την ομάδα αυτή. Για τις προσφορές 1, 2 και 6, η ΕΑ έχει εντοπίσει σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνησης.

## ΟΜΑΔΑ ΣΤ:

(i) Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων (και υλικό πλήρωσης) χαλαζιακή άμμος

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Προσφορά Αρ. 1 MMV Progress Ltd	Προσφορά Αρ. 2 ELNIA	Προσφορά Αρ. 3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΟΣ	Προσφορά Αρ. 4 E&G Zalakas imports exports Ltd	Προσφορά Αρ. 5 E.F.S Navigation (Cyprus) Co Ltd	Προσφορά Αρ. 6 EXCEL O Ltd
A	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>							
1.	Ποσότητα: 23 m <sup>3</sup> (± 5m <sup>3</sup> )	ΝΑΙ	ΝΑΙ					ΝΑΙ
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Helcon Group - Χαλαζιακή άμμος					Silica sand – sun dried
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	Ελλάδα					Αίγυπτος
B	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>							
1.	Η χαλαζιακή άμμος θα πρέπει να έχει διάμετρο κόκκου 0,8 – 1,5mm.	ΝΑΙ	ΝΑΙ					ΟΧΙ
2.	Να επισυναφθεί πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου που να πιστοποιεί την συμμόρφωσή τους με το πρότυπο CYS EN 1176-1 (παράγραφος 4.2.8.5.2, Πίνακας 4)	ΝΑΙ	ΟΧΙ					ΟΧΙ

ΝΑΙ: Συμμόρφωση ΟΧΙ: Απόκλιση

**Προσφορά Αρ1: MMV Progress Ltd**

Έχει καταγραφεί η πιο κάτω ουσιώδης απόκλιση:

α) Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου που να πιστοποιεί τη συμμόρφωση με το CYS EN 1176-1 (παράγραφος 4.2.8.5.2, Πίνακας 4) ενώ ο προσφέρων δηλώνει ναί. (Σημείο B2)

Επιπρόσθετα εντοπίστηκε το πιο κάτω σημείο το οποίο χρήζει διευκρίνησης:

α) Ο προσφέρων δηλώνει ως κατασκευαστή της άμμου την εταιρεία Heison Group ενώ τα πιστοποιητικά που επισυνάπτει ανήκουν στην εταιρεία ΚΥΒΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. Δεν τεκμηριώνεται κάποια συσχέτιση μεταξύ των δύο εταιρειών με βάση τα έντυπα που επισυνάπτονται (Σημείο A2)

**Προσφορά Αρ2: ELNIA**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά.

**Προσφορά Αρ.3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΙΡΙΚΚΟΣ**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά.

**Προσφορά Αρ.4: E&G (Zalakas) Imports & Exports Limited**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά.

**Προσφορά 5: EFS Navigation (CYPRUS) Co Ltd:**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά.

**Προσφορά 6: EXCELO Ltd:**

Έχουν εντοπιστεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

α) Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου που να πιστοποιεί τη συμμόρφωση με το CYS EN 1176-1 (παράγραφος 4.2.8.5.2, Πίνακας 4) ούτε έχει απαντηθεί το σημείο B2. (Έντυπο1, σημείωση 1: Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.)

β) Η διάμετρος της άμμου που προσφέρεται δεν τεκμηριώνεται με κανένα τρόπο (Σημείο B1)

Ενόψει των πιο πάνω, η ΕΑ αποφάσισε όπως απορριψει τις προσφορές 1 και 6 καθώς έχουν παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις. Οι προσφέροντες με αρ. 2,3,4, και 5 δεν έχουν υποβάλει προσφορά για την ομάδα αυτή.



**ΟΜΑΔΑ Ζ:****(i) Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων χαλίκι**

	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Προσφορά Αρ. 1	Προσφορά Αρ. 2	Προσφορά Αρ. 3	Προσφορά Αρ. 4	Προσφορά Αρ. 5	Προσφορά Αρ. 6
<b>A/A</b>		<b>Απαίτηση</b>	<b>MMV Progress Ltd</b>	<b>ELNIA</b>	<b>ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΟΣ</b>	<b>E&amp;G Zalakas imports exports Ltd</b>	<b>E.F.S Navigation (Cyprus) Co Ltd</b>	<b>EXCEL O Ltd</b>
<b>A</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>							
1.	Ποσότητα: 35m <sup>3</sup> (± 5m <sup>3</sup> )	NAI	NAI					NAI
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	NA ΔΗΛΩΘΕΙ	Helcon Group – Χαλίκι ρυζάκι					Skyralima
3.	Χώρα κατασκευής	NA ΔΗΛΩΘΕΙ	Ελλάδα					Κύπρος
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>							
1.	Το χαλίκι θα πρέπει να έχει κατά προτίμηση γήινες αποχρώσεις (μπεζ, καφέ, γκριζο, λευκό) και μέγεθος 5-8mm.	NAI	NAI					NAI
2.	Να επισυναφθεί πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου που να πιστοποιεί την συμμόρφωσή τους με το πρότυπο CYS EN 1176-1 (παράγραφος 4.2.8.5.2, Πίνακας 4)	NAI	NAI					OXI

**NAI:** Συμμόρφωση **OXI:** Απόκλιση

**Προσφορά Αρ1: MMV Progress Ltd**

Εντοπίστηκε το πιο κάτω σημείο το οποίο χρήζει διευκρίνησης:

α) Ο προμηθευτής δηλώνει ως κατασκευαστή του χαλκιού την εταιρεία Helcon Group ενώ τα πιστοποιητικά που επισυνάπτεται ανήκουν στην εταιρεία ΚΥΒΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. – Να διευκρινιστεί η σύνδεση των δύο εταιρειών (Σημείο Α2)

**Προσφορά Αρ2: ELNIA**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά.

**Προσφορά Αρ.3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΙΡΙΚΟΣ**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά.

**Προσφορά Αρ.4: E&G (Zalakas) Imports & Exports Limited**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά.

**Προσφορά 5: EFS Navigation (CYPRUS) Co Ltd:**

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά.

**Προσφορά 6: EXCELO Ltd:**

Έχουν εντοπιστεί οι πιο κάτω ουσιώδεις αποκλίσεις:

- α) Το σημείο B2 δεν έχει απαντηθεί. (Εντυπο1, σημείωση 1: Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.)
- β) Επιπρόσθετα, το πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου που έχει επισυναφθεί δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις τις προσφοράς. (Σημείο B2)




Ενόψει των πιο πάνω, για την προσφορά αρ. 1 η ΕΑ έχει εντοπίσει ένα σημείο το οποίο χρήζει διευκρίνησης, ενώ αποφάσισε όπως απορρίψει την προσφορά αρ. 1 καθώς έχει παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις. Οι προσφέροντες με αρ. 2,3,4,και 5 δεν έχουν υποβάλει προσφορά για την Ομάδα Ζ.

### 3. Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης του τεχνικού μέρους των προσφορών διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν για τις Ομάδες Α (Σύνθετο πολυπαιχνίδι), Β (Τελεφερίκ & Αμμοδόχος), Γ (Κούνιες), Δ( Παιχνίδια για άτομα σε τροχοκάθισμα) και ΣΤ (Χαλαζιακή άμμος) είχαν παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις, συνεπώς απορρίπτονται και δεν μπορούν να κατακυρωθούν σε κανένα προσφέροντα.


Σε ότι αφορά τις Ομάδες Ε (Χυτό δάπεδο EPDM) και Ζ (χαλίκι) εντοπίστηκαν σημεία που χρήζουν διευκρίνησης. Από τη στιγμή που όλες οι Ομάδες που αφορούν τον εξοπλισμό παιχνιδότοπου έχουν απορριφθεί, ο διαγωνισμός έχει διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο των Ομάδων Ε (Χυτό δάπεδο EPDM) και Ζ (χαλίκι) να μην είναι πλέον αναγκαίο. Ενόψει των πιο πάνω, η ΕΑ αποφάσισε ομόφωνα να ακυρώσει τον διαγωνισμό σύμφωνα με τα εδάφια 2(δ) (όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον αναγκαίο) και 2(στ) (όταν συντρέχει οποιοδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το αρμόδιο όργανο κρίνει δικαιολογημένο) της Παραγράφου 10.3 (Ακύρωση διαγωνισμού) του μέρους Α.

#### ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Λοΐζος Κωνσταντίνου, Συντονιστής	
Μιχάλης Μωυσή, Δασικός Λειτουργός 1ης τάξης, Μέλος	
Νίκος Ανδρέου, Δασικός Λειτουργός 1ης τάξης, Μέλος	

Ημερομηνία 7/10/2020

Συμφωνώ / Δεν συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

  
 Διευθυντής Τμήματος Δασών  
 Χαράλαμπος Αλεξάνδρου

**Παράρτημα Ι**  
**Προκήρυξη Διαγωνισμού**



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
Τ.Θ. 24136  
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.007.020.66 (ΤΔ 66/2020),  
13.25.007.020.71 (ΤΔ 71/2020),  
Τηλ.: 22403710  
Φαξ.: 22403718  
Email: [prosfores@fd.moa.gov.cy](mailto:prosfores@fd.moa.gov.cy)

20 Αυγούστου, 2020

Διευθύντρια Γραφείου  
Τύπου και Πληροφοριών,

### Προσφορές Τμήματος Δασών

-----  
Επισυνάπτω προκήρυξη για προσφορές του Τμήματος Δασών και παρακαλώ  
όπως δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες του εγχώριου τύπου.

(Γεώργιος Γεωργίου)  
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

Κοιν.: - Γενικό Ελεγκτή,  
- Λογιστήριο Τμήματος Δασών,  
- Προϊστάμενο Τομέα Πυροπροστασίας και Δασικής Μηχανικής  
- Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου

DIM.2020\ΤΑ 66 & 71.2020.docx

**Αρ. Προκήρυξης ΤΔ 66/2020**

Από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ζητούνται προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών.

Οι προσφορές πρέπει να συμπληρωθούν και υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα [www.eprocurement.gov.cy](http://www.eprocurement.gov.cy), όχι αργότερα από τις **10.00 π.μ. της 8<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου, 2020**.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο γραφείο του Κλάδου Προσφορών στην Αθαλάσσα, Τηλ. 0035722403710, 0035722403714, 0035722403703 και 0035722403713.

**Αρ. Προκήρυξης ΤΔ 71/2020**

Από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ζητούνται προσφορές για την κατασκευή μιας (1) υδατοδεξαμενής από σκυρόδεμα στην τοποθεσία «Φοντάνα Αμορόζα» στο Δάσος Ακάμα της Δασικής Περιφέρειας Πάφου.

Οι προσφορές πρέπει να συμπληρωθούν και υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα [www.eprocurement.gov.cy](http://www.eprocurement.gov.cy), όχι αργότερα από τις **10.00 π.μ. της 22<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου, 2020**.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο γραφείο του Κλάδου Προσφορών στην Αθαλάσσα, Τηλ. 0035722403710, 0035722403714, 0035722403703 και 0035722403713.

## ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

## ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

## I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία:	Τμήμα Δασών	Εθνικό αναγνωριστικό:
Ταχ. διεύθυνση:	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 24136	Ταχ. κώδικας: 1701
Πόλη:	Λευκωσία	Τηλέφωνο: +357 22403702
Χώρα:	Κύπρος	Φαξ: +357 22403718
Σημείο(α) επαφής:		
Υπόψη:		
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:	prosfores@fd.moa.gov.cy	

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση)

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): <http://www.moa.gov.cy/forest>

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): <https://www.eprocurement.gov.cy>

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): <https://www.eprocurement.gov.cy>

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): <https://www.eprocurement.gov.cy>

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:

- Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής  
 Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.Ι

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:

- Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής  
 Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:

- Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής  
 Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙΙ

## I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους | <input type="radio"/> Γενικές δημόσιες υπηρεσίες                   |
| <input type="radio"/> Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο  | <input type="radio"/> Άμυνα  |
| <input type="radio"/> Περιφερειακή ή τοπική αρχή  | <input type="radio"/> Δημόσια τάξη και ασφάλεια                    |
| <input type="radio"/> Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο  | <input type="radio"/> Περιβάλλον                                   |
| <input type="radio"/> Οργανισμός δημοσίου δικαίου   | <input type="radio"/> Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις |
|   | <input type="radio"/> Υγεία  |
|   | <input type="radio"/> Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας         |

ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών

- Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή διεθνής οργανισμός
- Άλλο (να προσδιοριστεί):
- Κοινωνική προστασία
- Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
- Εκπαίδευση
- Άλλο (να προσδιοριστεί):

#### Ι.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:

- ναι  όχι

(Εάν ναι, περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α)

### ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

#### ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

##### ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή

ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών

##### ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

[Επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – η οποία αντιστοιχεί περισσότερο στον ειδικό στόχο της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) σας]

<input type="radio"/> (α) Έργα	<input checked="" type="radio"/> (β) Προμήθειες	<input type="radio"/> (γ) Υπηρεσίες
--------------------------------	---	-------------------------------------

##### ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά

- Δημόσια σύμβαση
- Τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο

##### ΙΙ.1.3) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο (κατά περίπτωση)

Διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο:

Διάρκεια σε έτη:

ή μήνα(ες):

Εκτιμώμενη συνολική αξία των αγορών καθόλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο (κατά περίπτωση, πασά):	
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ:	Νόμισμα:
ή εύρος: μεταξύ και	Νόμισμα:
Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν: (εφόσον είναι γνωστές):	

##### ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών)

ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών, που εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 37535200 και 37520000 όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

##### ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

	Κύριο λεξιλόγιο	Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο	37535200	



ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)	37520000	
----------------------------	----------	--

II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται)

ναι  όχι

Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για (σημειώστε **μόνον ένα τετραγωνίδιο**):

μόνον ένα τμήμα

ένα ή περισσότερα τμήματα

όλα τα τμήματα

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

ναι  όχι

## II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση)

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 115990,00	Νόμισμα: EUR
ή ύψος: μεταξύ	και
	Νόμισμα:

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση)

ναι  όχι

Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:

Εύρος λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης €100.006 έως €115.990

Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες:	ή ημέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
--	-----------	--------------------------------

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση)

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί

ναι  όχι

Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά περίπτωση):	ή ύψος: μεταξύ	και
--	----------------	-----

## II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διάρκεια σε μήνες:	ή ημέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
ή έναρξη	(ηη/μμ/εεεε)	
ολοκλήρωση	(ηη/μμ/εεεε)	

## ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

### IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

#### IV.1.1) Είδος της διαδικασίας

ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών

<input checked="" type="radio"/> Ανοικτή
<input type="radio"/> Επιστευσμένη ανοικτή
<input type="radio"/> Κλειστή
<input type="radio"/> Επιστευσμένη κλειστή
<input type="radio"/> Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
<input type="radio"/> Επιστευσμένη ανταγωνιστική με διαπραγμάτευση
<input type="radio"/> Ανταγωνιστικός διάλογος
<input type="radio"/> Σύμπραξη καινοτομίας

#### IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]

Βάσει Τιμής/Κόστους

ή

Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας

ναι  όχι

Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική δημοπρασία (κατά περίπτωση)

#### IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)

Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα	
Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε)	Ωρα: 10:00
08/09/2020	
Έγγραφο έναντι αντιτίμου	
<input type="radio"/> ναι <input type="radio"/> όχι	
Εάν ναι, τιμή (ποσά):	Νόμισμα:
Όροι και τρόπος πληρωμής:	

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε) Ωρα: 23:45

08/09/2020

#### ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ναι  όχι

Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα):

ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών

### VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)

### VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

20/08/2020 (ηη/μμ/εεεε)

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (1)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

#### 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Σύνθετο πολυπαιχνίδι

#### 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)

	Κύριο λεξιλόγιο	Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο	37535200	
Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)	37520000	

#### 3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):	Νόμισμα:
ή ύψος: μεταξύ και	Νόμισμα:

#### 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)

Διάρκεια σε μήνες:	ή ημέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
ή έναρξη	(ηη/μμ/εεεε)	
ολοκλήρωση	(ηη/μμ/εεεε)	

#### 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (2)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Β

#### 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Τελεφερίκ – αεροδιάδρομος μονής διαδρομής  
• Αμμοδόχος

#### 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)

	Κύριο λεξιλόγιο	Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο	37535200	
Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)	37520000	

ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχινόδοτου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών

## 3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):	Νόμισμα:
ή ύψος: μεταξύ και	Νόμισμα:

## 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)

Διάρκεια σε μήνες:	ή ημέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
ή έναρξη	(ηη/μμ/εεεε)	
ολοκλήρωση	(ηη/μμ/εεεε)	

## 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (3)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Γ

## 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Κούνιες
- Κούνια για ΑΜΕΑ

## 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)

	Κύριο λεξιλόγιο	Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο	37535200	
Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)	37520000	

## 3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):	Νόμισμα:
ή ύψος: μεταξύ και	Νόμισμα:

## 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)

Διάρκεια σε μήνες:	ή ημέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
ή έναρξη	(ηη/μμ/εεεε)	
ολοκλήρωση	(ηη/μμ/εεεε)	

## 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (4)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Δ

ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών

**1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- Μύλος για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα
- Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα

**2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)**

	Κύριο λεξιλόγιο	Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο	37535200	
Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)	37520000	

**3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ**

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):	Νόμισμα:
ή εύρος: μεταξύ και	Νόμισμα:

**4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)**

Διάρκεια σε μήνες:	ή ημέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
ή έναρξη	(ηη/μμ/εεεε)	
ολοκλήρωση	(ηη/μμ/εεεε)	

**5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (5)**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ**  
**ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 5 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε**

**1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων EPDM

**2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)**

	Κύριο λεξιλόγιο	Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο	37535200	
Πρόσθετα(α) αντικείμενα(α)	37520000	

**3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ**

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):	Νόμισμα:
ή εύρος: μεταξύ και	Νόμισμα:

**4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)**

ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών

Διάρκεια σε μήνες:	ήμέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
ή έναρξη	(ηη/μμ/εεεε)	
ολοκλήρωση	(ηη/μμ/εεεε)	

#### 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (6)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 6 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ

##### 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων (και υλικό πλήρωσης) χαλαζιακή άμμος

##### 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)

	Κύριο λεξιλόγιο	Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο	37535200	
Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)	37520000	

##### 3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (πασά):	Νόμισμα:
ή ύψος: μεταξύ και	Νόμισμα:

##### 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)

Διάρκεια σε μήνες:	ήμέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
ή έναρξη	(ηη/μμ/εεεε)	
ολοκλήρωση	(ηη/μμ/εεεε)	

#### 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (7)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 7 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ζ

##### 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων χαλίκι

##### 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)

	Κύριο λεξιλόγιο	Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο	37535200	

ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)	37520000	
----------------------------	----------	--

**3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ**

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (πασά):	Νόμισμα:
ή ύψος: μεταξύ και	Νόμισμα:

**4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)**

Διάρκεια σε μήνες:	ή ημέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
ή έναρξη	(ηη/μμ/εεεε)	
ολοκλήρωση	(ηη/μμ/εεεε)	

**5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ**

**Παράρτημα II**

**Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων**





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.:13.25.007.020.66 (ΤΔ 66/2020)  
Τηλ.: 22403710  
Τέλεφαξ : 22403718  
E-mail:prosfores@fd.moa.gov.cy

01 Σεπτεμβρίου, 2020

Κύριοι,

**Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών.  
Αρ. Διαγωνισμού ΤΔ 66/2020**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και σας πληροφορώ ότι μετά από εισηγήσεις ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων η Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε τις πιο κάτω τροποποιήσεις:

**A: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

**1. Παράγραφοι 2.11 και 2.12 του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού.**

Δίδεται παράταση για μία βδομάδα, συνεπώς οι παράγραφοι 2.11 και 2.12 στη σελίδα 5 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού τροποποιούνται ως ακολούθως:

<b>2.11</b>	<b>Προθεσμία Υποβολής Σχολίων / Ερωτήσεων / Εισηγήσεων</b>  <b>Αποστολή απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Έως 04/09/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.</li><li>• Έως 08/09/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.</li></ul>
<b>2.12</b>	<b>Προθεσμία υποβολής Προσφορών</b>	Έως 15/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

## 2. Παράγραφος 4.1.2 – Ειδικές Προδιαγραφές, του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού.

### 2.1 ΟΜΑΔΑ Α: Σύνθετο πολυπαιχνίδι

Το εδάφιο (iv) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Το παιχνίδι να φέρει τουλάχιστον πέντε ανεξάρτητες τσουλήθρες εκ των οποίων η μία έως δύο να είναι κλειστού σωλήνα και οι υπόλοιπες ανοικτού τύπου. Στην περίπτωση όπου θα υπάρχουν δύο τσουλήθρες κλειστού σωλήνα, τουλάχιστον η μία να είναι περιστρεφόμενη σπιδάλ. Από τις υπόλοιπες τσουλήθρες ανοικτού τύπου να τοποθετηθούν τουλάχιστο δύο διαφορετικές μορφές. Οι τσουλήθρες να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο.»

Το εδάφιο (xi) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Πανέλα κατά βάση από HDPE πάχους τουλάχιστον 12mm και/ ή HPL τουλάχιστον 8mm. Η χρήση πανέλων από άλλο υλικό (π.χ. μείγμα ινών ξύλου με συνθετικά υλικά ή πανέλα από ανακυκλωμένα υλικά) είναι αποδεκτή δεδομένου ότι έχουν πάχος τουλάχιστον 13mm, το εμβαδό τους δεν ξεπερνά το 20% της συνολικής επιφάνειας των πανέλων και πληροί τις απαιτήσεις της εγγύησης, όπως καθορίζονται στο σημείο III στην παράγραφο 4.1.3.

Το εδάφιο (xvi) τροποποιείται ως ακολούθως : το σημείο xvi της ομάδας Α τροποποιείται ως εξής:

« Χώρος πτώσης (Fall space) 150±30 τ.μ. Αφορά τον χώρο στον οποίο ο χρήστης δύναται να πέσει από οποιοδήποτε υπερυψωμένο σημείο του εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε περιορισμός όσον αφορά το σχήμα του χώρου αυτού.»

Το εδάφιο (xvii) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Τοποθέτηση παιχνιδιού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.»

### 2.2 ΟΜΑΔΑ Γ

#### (i) Κούνιες:

Τα εδάφια (α) και (β) τροποποιούνται ως ακολούθως:

«α) Μία εξαπλή παιδών - με έξι καθίσματα σε ενιαία κατασκευή και με διαχωρισμό (supporting leg(s)) ανά δύο καθίσματα.

β) Μία τριπλή - με δύο καθίσματα νηπίων (τύπου «λίκνο» - cradle swing seat) και ένα κάθισμα για ΑΜΕΑ τύπου φωλιά σε ενιαία κατασκευή και με διαχωρισμό (supporting leg(s)) των δύο καθισμάτων λίκνων από τη φωλιά ΑΜΕΑ.»

### 2.3 ΟΜΑΔΑ Δ:

#### (i) Μύλος για τροχοκάθισμα

Το εδάφιο (v) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Πάτωμα, καθίσματα και άλλες επιφάνειες από HPL ή HDPE πάχους 8mm. Σε ότι αφορά το πάτωμα, είναι αποδεκτή και αντιολισθητική επιφάνεια αλουμινίου.»

## **(ii) Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα**

Το εδάφιο (v) τροποποιείται ως ακολούθως:

Πλαϊνά πανέλα και άλλες επιφάνειες κατά βάση από HDPE πάχους τουλάχιστον και/ ή HPL τουλάχιστον 8mm. Η χρήση πανέλων από άλλο υλικό (π.χ μείγμα ινών ξύλου με συνθετικά υλικά ή πανέλα από ανακυκλωμένα υλικά) είναι αποδεκτή δεδομένου ότι έχουν πάχος τουλάχιστον 13mm, το εμβαδό τους δεν ξεπερνά το 20% της συνολικής επιφάνειας των πανέλων και πληροί τις απαιτήσεις της εγγύησης, όπως καθορίζονται στο σημείο III στην παράγραφο 4.1.3.

### **2.3 ΟΜΑΔΑ Ε (i) Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων χυτό EPDM:**

Το εδάφιο (ii) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η επιλογή του χρώματος θα γίνει μετά την κατακύρωση της προσφοράς. Τα βασικά χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι το κεραμιδί και το πράσινο ενώ δύναται να ζητηθεί και η χρήση άλλου χρώματος με την προϋπόθεση ότι δεν επιφέρει επιπλέον κόστος στον κατασκευαστή. Επίσης θα ζητηθεί η τοποθέτηση μέχρι 5 έτοιμων σχεδίων EPDM, εμβαδού 0,2m<sup>2</sup> μέχρι 0,5m<sup>2</sup>.»

### **3. Παράγραφος 4.1.3 – Ειδικοί όροι, του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού.**

Το εδάφιο (iii) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Κατά την υποβολή των προσφορών (δεν αφορά τα προϊόντα των Ομάδων ΣΤ και Ζ) οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν τις πιο κάτω γραπτές εγγυήσεις στο Τμήμα Δασών:

- Τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή.
- Τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή.
- Τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων EPDM, από τον Ανάδοχο ή από την κατασκευάστρια εταιρεία αν είναι άλλη από τον Ανάδοχο.»

## **Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ / ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ**

### **1. Παράγραφος 4.1.2 του Μέρους Α – Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού.**

#### **1.1 ΟΜΑΔΑ Α: Σύνθετο πολυπαιχνίδι, εδάφιο (ii):**

**Ερώτηση 1:** Στην ομάδα Α σημείο (ii) που ζητάτε το πολυπαιχνίδι να φέρει πατώματα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά επίπεδα πάνω από την επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων εννοείτε οι δύο πλατφόρμες να έχουν διαφορετικό ύψος ή ο ίδιος πύργος να έχει δύο διαφορετικά επίπεδα (2 ορόφους); Παρακαλώ όπως μας ξεκαθαρίσετε.

**Απάντηση 1:** Και οι δύο επιλογές είναι αποδεκτές, δηλαδή είτε να υπάρχουν πλατφόρμες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά επίπεδα εντός του ίδιου πύργου είτε να υπάρχουν πλατφόρμες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά επίπεδα σε οποιοδήποτε μέρος του παιχνιδιού.

## 1.2 ΟΜΑΔΕΣ ΣΤ και Ζ:

**Ερώτηση 2:** Το CYS1176-1 που ζητάτε είναι πρότυπα ασφαλείας για παιδότοπους και δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά από τους παραγωγούς ή τους μεταπωλητές χαλαζιακής άμμου ή χαλικιών άρα δεν θα υπάρχει υγιής ανταγωνισμός.

**Απάντηση 2:** Οι απαιτήσεις για χαλαζιακή άμμο και χαλίκι που τοποθετείται ως επιφάνεια κρούσεων σε παιχνιδότοπους είναι συγκριμένες και καθορίζονται στο πρότυπο CYS1176-1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου στο οποίο θα πιστοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου όπως είναι η κοκκομετρία, η καθαρότητα, συντελεστής ομοιομορφίας κ.λπ.). Νοείται ότι το πιστοποιητικό θα αφορά την παρτίδα του υλικού που θα παραδοθεί στο Τμήμα Δασών. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ελέγχου είναι απαραίτητο και κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του υλικού ως δάπεδο ασφαλείας σε εξοπλισμό παιχνιδότοπου.

2. Με βάση τις πιο πάνω τροποποιήσεις επισυνάπτεται νέο τροποποιημένο ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΕΝΤΥΠΟ 4 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τα οποία θα πρέπει απαραίτητως να χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία των προσφορών.



(Στέλιος Νικοδήμου)  
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

Κοιν.: -Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,  
-Προϊστάμενη Λογιστηρίου,  
-Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΕΝΤΥΠΟ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΟΜΑΔΑ Α:**

**(i) Σύνθετο πολυπαιχνίδι**

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
<b>A</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
1.	Ποσότητα: 1	ΝΑΙ		
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ		
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>			
1.	Να έχει θέμα και σχεδιασμό που να συνάδει με το δασικό περιβάλλον. Ουδέτερη θεματολογία είναι επίσης αποδεκτή. Εξοπλισμοί τύπου καράβι, φάρος, υποβρύχιο, διαστημόπλοιο ή άλλης θεματολογίας η οποία κρίνεται ότι δεν συνάδει με το δασικό περιβάλλον, θα απορρίπτονται.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.	Να φέρει πατώματα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά επίπεδα πάνω από την επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων και να είναι ύψους 5 μέτρων και άνω. Το ύψος του παιχνιδιού καθορίζεται από την	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων (ύψος μηδέν) μέχρι το μέγιστο ύψος του βασικού κορμού του (π.χ. κορυφή στέγης ή άλλου βασικού στοιχείου του κορμού). Ισοί σημασίας και άλλες προεξέχουσες κατασκευές που δεν έχουν σημαντικό στατικό ρόλο δεν θα λαμβάνονται υπόψη.			
3.	Ύψος πτώσης από 2,40μ. μέχρι 2,80μ.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Να φέρει τουλάχιστον πέντε ανεξάρτητες τσουλήθρες εκ των οποίων η μία έως δύο να είναι κλειστού σωλήνα και οι υπόλοιπες ανοικτού τύπου. Στην περίπτωση όπου θα υπάρχουν δύο τσουλήθρες κλειστού σωλήνα, τουλάχιστον η μία να είναι περιστρεφόμενη σπράλ. Από τις υπόλοιπες τσουλήθρες ανοικτού τύπου να τοποθετηθούν τουλάχιστο δύο διαφορετικές μορφές.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
5.	Οι τσουλήθρες να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
6.	Να υπάρχει τουλάχιστον μία επιφάνεια εμβαδού τουλάχιστον 3τμ με σχοινοδικτύωμα.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
7.	Να φέρει τουλάχιστον δύο πύργους με στέγαστρο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
8.	Να φέρει τουλάχιστον τρεις εξωτερικές διόδους διαφορετικού τύπου για είσοδο στο παιχνίδι μέσω αναρρίχησης (τοίχος αναρρίχησης, σκάλα, σπράλ σωλήνας κλπ)	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
9.	Να φέρει τουλάχιστο δύο διαφορετικές γέφυρες οποιοδήποτε τύπου (σωλήνας, κρεμαστή, σχοινί κ.λπ.) για μετάβαση από τον ένα χώρο του παιχνιδιού στον άλλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
10.	Να φέρει τουλάχιστο δύο σημεία με εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε πάνελ ή σε άλλη κατασκευή	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
11	Σκελετός μεταλλικός, γαλβανισμένος και μπoγιασιμένος με ηλεκτροστατική βαφή ή από ανοξείδωτο χάλυβα ή από αλουμίνιο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
12	Πανέλα κατά βάση από HDPE πάχους τουλάχιστον 12mm και/ ή HPL τουλάχιστον 8mm. Η χρήση πανέλων από άλλο υλικό (π.χ. μείγμα ινών ξύλου με συνθετικά υλικά ή πανέλα από ανακυκλωμένα υλικά) είναι αποδεκτή δεδομένου ότι έχουν πάχος τουλάχιστον 13mm, το εμβαδό τους δεν ξεπερνά το 20% της συνολικής επιφάνειας των πανέλων και πληροί τις απαιτήσεις της εγγύησης, όπως καθορίζονται στο σημείο III στην παράγραφο 4.1.3	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
13	Χωρίς ξύλινα μέρη	ΝΑΙ		
14	Όλες οι επιφάνειες βάδισης να είναι αντιολισθητικές	ΝΑΙ		
15	Να προσφέρεται καλή οπτική επαφή με τα παιδιά σε όλα τα επίπεδα.	ΝΑΙ		
16	Να είναι κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ, χωρίς να είναι απαραίτητη η υποδομή για τροχοκάθισμα.	ΝΑΙ		
17	Χώρος πτώσης (Fall space) 150±30 τ.μ. Αφορά τον χώρο στον οποίο ο χρήστης δύναται να πέσει από οποιοδήποτε υπερυψωμένο σημείο του εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε περιορισμός όσον αφορά το σχήμα του χώρου αυτού.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
18	Τοποθέτηση παιχνιδιού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
19	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή	ΝΑΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.			
20	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [ΠΧ διαστάσεις, χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσανατολισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ		
21	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ		
22.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
23.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
24.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοουμένου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ		



**ΟΜΑΔΑ Β:****(i) Τελεφερίκ – αεροδιάδρομος μονής διαδρομής**

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
<b>A</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
1.	Ποσότητα: 1	ΝΑΙ		
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ		
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>			
1.	Επιφάνεια τοποθέτησης του εξοπλισμού επίπεδη	ΝΑΙ		
2.	Σκελετός μεταλλικός, γαλβανισμένος και μπογιατισμένος με ηλεκτροστατική βαφή ή από ανοξείδωτο χάλυβα.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Συρματόσχοινο τουλάχιστον 10 mm πάχους με ενσωματωμένο φρένο μείωσης της ταχύτητας στο τέρμα της διαδρομής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Κάθισμα στρωγγυλό από υλικό απορρόφησης κρούσεων.	ΝΑΙ		
5.	Σύνδεση με τρόλεϊ με μεταλλικό σωλήνα (βαμμένο ή γαλβανισμένο) ή μεταλλική αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα και καλυμμένη με πλαστικό.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
6.	Τρόλεϊ από ανοξείδωτο χάλυβα και με φρένο. Εσωτερικός/οι τροχός/οι κύλισης μεταλλικός/οι ή από πολυαμιδίο.	ΝΑΙ		
7.	Πλατφόρμα εκκίνησης από αντιολισθητικό δάπεδο πάχους τουλάχιστον 12mm από HPL ή HDPE	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
8.	Αποδεκτές διαστάσεις χώρου χρήσης από 25μ μέχρι 30μ μήκος και από 3,5 μέχρι 4,5μ πλάτος	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
9.	Τρόπος τοποθέτησης: Πάκτωση σε λάκκους. Η χωροθέτηση, συναρμολόγηση και στερέωση θα γίνεται από τον Ανάδοχο.	ΝΑΙ		
10.	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		
11	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [πχ διαστάσεις χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσανατολισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ		
12	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ		
13.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
14.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε όπι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση	ΝΑΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	του κατασκευαστή			
15.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νουμένου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ		
16	Να προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω.	ΝΑΙ		

(ii) Αμμοδόχος

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
<b>A</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
1.	Ποσότητα: 1	ΝΑΙ		
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ		
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>			
1.	Εμβασό βάσης τουλάχιστον 8τμ	ΝΑΙ		
2.	Αποδεκτά σχήματα κύκλος, τετράγωνο ή πολύγωνο Να φέρει τουλάχιστον 6 καθίσματα στην περιμετρο.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.		ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Πανέλα και καθίσματα από HDPE πάχους τουλάχιστο 12mm και / ή HPL πάχους τουλάχιστον 8mm ή συνδυασμό των δύο υλικών	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
5.	Τρόπος τοποθέτησης: Πάκτωση σε λάκκος Η χωροθέτηση, συναρμολόγηση και στερέωση θα γίνεται από τον Ανάδοχο.	ΝΑΙ		
6.	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
7	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [ΠΧ διαστάσεις χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσανατολισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ		
8	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ		
9.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
10.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
11.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοομένου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ		

**ΟΜΑΔΑ Γ:**

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
<b>A</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
	<u>Ποσότητα:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Μια εξαπλή παιδών - με έξι καθίσματα σε ενιαία κατασκευή και με διαχωρισμό (supporting leg(s)) ανά δύο καθίσματα</li><li>Μια τριπλή - με δύο καθίσματα νηπίων (τύπου «λίκνο» - cradle swing seat) και ένα κάθισμα για ΑΜΕΑ τύπου φωλιά σε ενιαία κατασκευή και με διαχωρισμό (supporting leg(s)) των δύο καθισμάτων λίκνων από τη φωλιά ΑΜΕΑ</li></ul>	ΝΑΙ		
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ		
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές για εξαπλή παιδών και κούνιες νηπίων</b>			
1.	Σκελετός (κάθετα και οριζόντια τμήματα) μεταλλικά γαλβανισμένα και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή από ανοξείδωτο χάλυβα, στρογγυλής διατομής και ελάχιστης διαμέτρου 100mm.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.	Αποδεκτοί πλαίνοι πάσσαλοι στήριξης διπλοί κεκλιμένοι (τύπου Λ) ή μονός κάθετος.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
3.	Τα καθίσματα να κρέμονται από την οριζόντια δοκό με αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Η σύνδεση της αλυσίδας με το οριζόντιο δοκάρι να γίνεται με εξάρτημα από ανοξείδωτο χάλυβα, με ενσωματωμένο μηχανισμό κάθεταις περιστροφής της αλυσίδας.	ΝΑΙ		
5.	Καθίσματα παιδών και νηπίων ενισχυμένα με αλουμίνιο εσωτερικά και καλυμμένα με λάστιχο ή από άλλο παρόμοιο υλικό ανώτερης ποιότητας.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
6.	<p>Τρόπος τοποθέτησης:</p> <p>α) για τις κούνιες παιδών πίκτωση σε λάκκους ,η χωροθέτηση, συναρμολόγηση και στερέωση θα γίνεται από τον Ανάδοχο.</p> <p>β) για τις κούνιες νηπίων ο ανάδοχος θα τις τοποθετήσει με μπουλόνια μήκους τουλάχιστον 100mm και διαμέτρου τουλάχιστον 8mm σε επιφάνεια που θα ετοιμάσει το Τμήμα Δασών εκ των προτέρων.</p>	ΝΑΙ		
7	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		
8	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [ΠΧ διαστάσεις χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσανατολισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ		
9	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
10.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
11.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
12.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοομένου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ		
<b>Γ</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές για κούνια ΑΜΕΑ</b>			
1.	Σκελετός (κάθετα και οριζόντια τμήματα) μεταλλικά γαλβανισμένα και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή από ανοξείδωτο χάλυβα, στρωγυλής διατομής	ΝΑΙ		
2.	Τα καθίσματα να κρέμονται με αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Η σύνδεση της αλυσίδας με το οριζόντιο δοκάρι να γίνεται με εξάρτημα από ανοξείδωτο χάλυβα, με ενσωματωμένο μηχανισμό	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		



Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	κάθετης περιστροφής της αλυσίδας			
4.	Κάθισμα στρογγυλό τύπου «κούπα» ή «φωλιά», διαμέτρου τουλάχιστον 0,9μ. με βασικά υλικά κατασκευής πολυαμιδικό σχοινί ή πολυαιθυλένιο.	ΝΑΙ		
5.	Τρόπος τοποθέτησης: με μπουλόνια μήκους τουλάχιστον 100mm και διαμέτρου τουλάχιστον 8mm σε επιφάνεια που θα ετοιμάσει το Τμήμα Δασών εκ των προτέρων	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
6.	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		
7	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [πχ διαστάσεις χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσαρμοστικός κ.λ.π.]	ΝΑΙ		
8	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ		
9.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
10.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
11.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοούμενου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ		

**ΟΜΑΔΑ Δ: Εξοπλισμός για άτομα σε τροχοκάθισμα**

**(i) Μύλος για τροχοκάθισμα**

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
Α	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
1.	Ποσότητα: 1	ΝΑΙ		
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ		
Β	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>			

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
1.	Να φέρει δύο θέσεις για τροχοκάθισμα και κάγκελο ασφαλείας στην κάθε θέση ώστε το τροχοκάθισμα να μην εξέρχεται του μύλου κατά την περιστροφή.	ΝΑΙ		
2.	Μεταλλικές χειρολαβές και λοιπά ορατά μεταλλικά στοιχεία (πλήρη υλικών σύνδεσης) από ανοξείδωτο χάλυβα.	ΝΑΙ		
3.	Με επιπρόσθετα καθίσματα για άτομα χωρίς τροχοκάθισμα (συνδοί ή άλλα παιδιά)	ΝΑΙ		
4.	Μέγιστη διάμετρος χώρου χρήσης 7μ.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
5.	Πάτωμα, καθίσματα και άλλες επιφάνειες από HPL ή HDPE πάχους 8mm. Σε ότι αφορά το πάτωμα, είναι αποδεκτή και αντιολισθητική επιφάνεια αλουμινίου.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
6.	Τρόπος τοποθέτησης: Ο Ανάδοχος θα το τοποθετήσει αναλόγως των απαιτήσεων του κατασκευαστή.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
7	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		
8	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [ΠΧ διαστάσεις χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσαρμοτισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ		
9	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ		
10.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την	ΝΑΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	<p>ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή</p>			
11.	<p>Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή</p>	ΝΑΙ		
12.	<p>Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοομένου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.</p>	ΝΑΙ		

**(iii) Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα**

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
<b>A</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
1.	Ποσότητα: 1	ΝΑΙ		
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1176) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να το επιβεβαιώνουν.	ΝΑΙ		
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>			
1.	Το παιχνίδι να παρέχει υποδομή (διάδρομο) για είσοδο και διακίνηση τροχοκαθίσματος εντός του	ΝΑΙ		
2.	Να φέρει τουλάχιστον 8 πάνελα με εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες για χρήση και από άτομα με τροχοκάθισμα.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Αποδεκτές – όχι απαραίτητες – και άλλες υποδομές για άτομα που δεν βρίσκονται σε τροχοκάθισμα (τοιχος αναρρίχησης, μικρή τουλήθρα κλπ)	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Μεταλλικός σκελετός γαλβανισμένος και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, ή από ανοξείδωτο χάλυβα ή από αλουμίνιο.	ΝΑΙ		
5.	Πλαϊνά πάνελα και άλλες επιφάνειες κατά βάση από HDPE πάχους τουλάχιστον και/ ή HPL τουλάχιστον 8mm. Η χρήση πανέλων από άλλο υλικό (π.χ μείγμα ινών ξύλου με συνθετικά υλικά ή πάνελα	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	από ανακυκλωμένα υλικά) είναι αποδεκτή δεδομένου ότι έχουν πάχος τουλάχιστον 13mm, το εμβαδό τους δεν ξεπερνά το 20% της συνολικής επιφάνειας των πανέλων και πληροί τις απαιτήσεις της εγγύησης, όπως καθορίζονται στο σημείο III στην παράγραφο 4.1.3			
6.	Όλες οι επιφάνειες βάδισης να είναι αντιολισθητικές πάχους τουλάχιστον 12mm	ΝΑΙ		
7	Τρόπος τοποθέτησης: Ο Ανάδοχος θα το τοποθετήσει σε υφιστάμενη επιφάνεια μπετόν.	ΝΑΙ		
8	Χώρος χρήσης 45±10 τ.μ	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
9	Ο εξοπλισμός φέρει σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1. Η σήμανση πρέπει να είναι χαραγμένη στην πινακίδα ή τυπωμένη με αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		
10	Οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-1 [ΠΧ διαστάσεις χώρου πτώσης, θεμελιώσεις, οδηγίες συναρμολόγησης, προσανατολισμός κ.λ.π.]	ΝΑΙ		
11	Οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1176-7	ΝΑΙ		
12.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 15 χρόνια στην κατασκευή του εξοπλισμού και την ποιότητα των υλικών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
13.	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση γραπτώς τουλάχιστον 10 χρόνια σε ότι αφορά τη βαφή του σκελετού, το χρώμα των επιφανειών του εξοπλισμού και την ύπαρξη ανταλλακτικών, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σχετική εγγύηση	ΝΑΙ		

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	του κατασκευαστή			
14.	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 5 χρόνια συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση προς το Τμήμα Δασών και νοουμένου ότι οι φθορές είναι φυσικές. Κατά την περίοδο αυτή, οι εξοπλισμοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο και νομοθεσία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί τον ανάλογο έλεγχο και στη συχνότητα που απαιτεί η κάθε περίπτωση.	ΝΑΙ		

**ΟΜΑΔΑ Ε:**

**(i) Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων EPDM**

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
<b>A</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
1.	Ποσότητα: 310m <sup>2</sup> (±75m <sup>2</sup> )	ΝΑΙ		
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Το προϊόν πρέπει απαραίτητα να συμμορφώνεται με την τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας και ασφάλειας (CYS EN 1177) και ο προσφέρων να επισυνάψει στην προσφορά του αντίγραφο πιστοποιητικών από εγκεκριμένους οργανισμούς που να	ΝΑΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	το επιβεβαιώνουν.			
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>			
1.	Να επισυνάπτεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό υπολογισμού του κρίσιμου ύψους πτώσης του, σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1177	ΝΑΙ		
2.	Η προσφερόμενη επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων EPDM πρέπει να ικανοποιεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH, όπου οι επιφάνειες απορρόφησης κρούσεων που χρησιμοποιούνται σε αθλητικά γήπεδα και παιδικές χαρές δεν πρέπει να περιέχουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons-PAHs) σε ποσοστό πέραν του 0,0001% κατά βάρος. Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σε ισχύ ότι το προσφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τον πιο πάνω περιορισμό που τίθεται στο σημείο 50(5) Παράρτηματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.	ΝΑΙ		
3.	Το χρωματιστό τμήμα της επιφάνειας απορρόφησης κρούσεων πρέπει να εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστο 10mm από την πάνω επιφάνεια της	ΝΑΙ		
4.	Η επιλογή του χρώματος θα γίνει μετά την κατακύρωση της προσφοράς. Τα βασικά χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι το κεραμίδι και το πράσινο ενώ δύναται να ζητηθεί και η χρήση άλλου χρώματος με την προϋπόθεση ότι δεν επιφέρει επιπλέον κόστος στον κατασκευαστή. Επίσης θα ζητηθεί η τοποθέτηση μέχρι 5 έτοιμων σχεδίων EPDM, εμβαδού 0,2m <sup>2</sup> μέχρι 0,5m <sup>2</sup> .	ΝΑΙ		



Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
5.	Μετά την τελική παραλαβή να παρέχετε γραπτώς τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων EPDM, από τον Ανάδοχο ή από την κατασκευάστρια εταιρεία αν είναι άλλη από τον Ανάδοχο.	ΝΑΙ		

**ΟΜΑΔΑ ΣΤ:**

**(i) Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων (και υλικό πλήρωσης) χαλαζιακή άμμος**

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
<b>A</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
1.	Ποσότητα: 23 m <sup>3</sup> (± 5m <sup>3</sup> )	ΝΑΙ		
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>			
1.	Η χαλαζιακή άμμος θα πρέπει να έχει διάμετρο κόκκου 0,8 – 1,5mm.	ΝΑΙ		
2.	Να επισυναφθεί πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου που να πιστοποιεί την συμμόρφωσή τους με το πρότυπο CYS EN 1176-1 (παράγραφος 4.2.8.5.2, Πίνακας 4)	ΝΑΙ		

**ΟΜΑΔΑ Ζ:****(i) Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων χαλίκι**

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
<b>A</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
1.	Ποσότητα: 35m <sup>3</sup> (± 5m <sup>3</sup> )	ΝΑΙ		
2.	Κατασκευαστής – Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
<b>B</b>	<b>Γενικές Προδιαγραφές</b>			
1.	Το χαλίκι θα πρέπει να έχει κατά προτίμηση γήινες αποχρώσεις (μπεζ, καφέ, γκριζο, λευκό) και μέγεθος 5-8mm.	ΝΑΙ		
2.	Να επισυναφθεί πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου που να πιστοποιεί την συμμόρφωση τους με το πρότυπο CYS EN 1176-1 (παράγραφος 4.2.8.5.2, Πίνακας 4)	ΝΑΙ		

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

1. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του .....

Όνομα υπογράφοντος .....

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας υπογράφοντος .....

Ιδιότητα υπογράφοντος .....

Ημερομηνία .....

## ΕΝΤΥΠΟ 4

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: Διευθυντή Τμήματος Δασών,

Θέμα: Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών.

Αρ. Διαγωνισμού: ΤΔ 66/2020

Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 15/09/2020

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικείμενου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και την Τεχνική Προσφορά μας, ως εξής:

#### Ομάδα Α:

A/A	Προϊόν	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Συνολική Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α
1	Σύνθετο πολυπαιχνίδι	1		

#### Ομάδα Β:

A/A	Προϊόν	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Συνολική Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α
1	Τελεφερίκ	1		
2	Αμμοδόχος	1		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>				

#### Ομάδα Γ:

A/A	Προϊόν	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Συνολική Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α
1	Εξαπλή Κούνια Παιδων	1		
2	Τριπλή Κούνια νηπίων και ΑΜΕΑ	1		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>				

**Ομάδα Δ:**

A/A	Προϊόν	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Συνολική Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α
1	Μύλος για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα	1		
2	Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα	1		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>				

**Ομάδα Ε:**

A/A	Προϊόν	Ποσότητα σε m <sup>2</sup>	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Συνολική Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α
1	Επιφάνεια Απορρόφησης Κρούσεων EPDM για ύψος πτώσης 2,80m	150(±30 m <sup>2</sup> )		
2	Επιφάνεια Απορρόφησης Κρούσεων EPDM για ύψος πτώσης 1,50m	40(±10 m <sup>2</sup> )		
3	Επιφάνεια Απορρόφησης Κρούσεων EPDM για ύψος πτώσης 1,30m	120(±35 m <sup>2</sup> )		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>				

\* Η επιλογή του χρώματος θα γίνει μετά την κατακύρωση, με πολυχρωμία και τοποθέτηση μέχρι 5 έτοιμων σχεδίων EPDM διαστάσεων από 0,2m<sup>2</sup> - 0,5m<sup>2</sup>.

**Ομάδα ΣΤ:**

A/A	Προϊόν	Ποσότητα σε m <sup>3</sup>	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Συνολική Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α
1	Επιφάνεια Απορρόφησης Κρούσεων (και υλικό πλήρωσης) χαλαζιακή άμμος	23 (±5)		

**Ομάδα Ζ:**

A/A	Προϊόν	Ποσότητα σε m <sup>3</sup>	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Συνολική Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α
1	Επιφάνεια Απορρόφησης Κρούσεων Χαλίκι	35 (±5)		

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης (εάν απαιτείται), για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, και να αρχίσουμε την εκτέλεση του Αντικείμενου της Σύμβασης με την υπογραφή της Συμφωνίας και να το συμπληρώσουμε μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και στην Προσφορά μας.
3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στο Άρθρο 7 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.
4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του .....

Όνομα υπογράφοντος .....

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου  
υπογράφοντος .....

Ιδιότητα υπογράφοντος .....

Ημερομηνία  
Στοιχεία Προσφέροντος<sup>1</sup> .....

Όνομα Προσφέροντος .....

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)

.....  
.....

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.

Σημείωση 2: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

**Παράρτημα III**

**Επιστολές διορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης**



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.004  
Τηλ.: 22805501  
Τέλεφαξ: 22781419  
E-mail: [director@fd.moa.gov.cy](mailto:director@fd.moa.gov.cy)

21 Αυγούστου, 2020

κ. Δοίμος Κωνσταντίνου  
Συντονιστής Δασών Α' (Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης)  
Μιχαήλ Μωυσιάς  
Δασικός Λειτουργός 1<sup>ης</sup> τάξης (Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης)  
Νίκος Ανδρέου  
Δασικός Λειτουργός 1<sup>ης</sup> τάξης (Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης)  
κ. Δοίμο Κωνσταντίνου  
Συντονιστής Συμβάσης (Συντονιστής Σύμβασης)

**Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και Συντονιστή Σύμβασης για Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Σας πληροφορώ ότι ορίζεστε ως Επιτροπή Αξιολόγησης και Συντονιστής Σύμβασης του Διαγωνισμού με αρ.: ΤΔ 66/2020 (Ποικιλία και Διάλυση σιταχίτων)  
(Ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται) ο οποίος λήγει την Τρίτη 8/9/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

2. Τα έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισμού και οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία θα σας αποσταλούν στα ηλεκτρονικά σας ταχυδρομεία.

3. Επισυνάπτονται οι Δηλώσεις ευσυνειδησίας οι οποίες θα πρέπει να υπογραφούν από το Συντονιστή και τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και από το Συντονιστή Σύμβασης, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και να επιστραφούν κοντά μου το συντομότερο.


4. Παρακαλώ όπως κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. παρευρεθεί ο Συντονιστής ή ένα από τα μέλη της Επιτροπής, στο γραφείο μου, για παραλαβή των προσφορών που θα υποβληθούν για αξιολόγηση.



4. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e-procurement. Παρακαλώ όπως ο Συντονιστής επικοινωνήσει με τον Κλάδο Προσφορών για να καθοριστεί το μέλος της Επιτροπής στο οποίο θα δοθεί πρόσβαση, από τον ΛΠ/ΥΔ, στις προσφορές που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του e-procurement.

Οι συνεδρίες της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ορίζονται από το Συντονιστή της Επιτροπής και θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων ο Γενικός Εισαγγελέας (att.gen.tendersdept@law.gov.cy), ο Γενικός Ελεγκτής (Με email – cao@audit.gov.cy), στο Λογιστήριο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Με email – [cmalioti@treasury.gov.cy](mailto:cmalioti@treasury.gov.cy)) και στο Λογιστήριο του Τμήματος (Με τέλεφαξ 22805551).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να αρχίσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία Αξιολόγησης των Προσφορών σύμφωνα με το Μέρος Ι «Εγκαιρη αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών» της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 102 ημερ. 30/6/2017 της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων το οποίο επισυνάπτεται. Η Έκθεση αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της θα πρέπει να σταλεί κοντά μου για έγκριση.

  
(Χαράλαμπος Αλεξάνδρου)  
Διευθυντής Τμήματος Δασών

Κοιν.: - Κλάδος Προσφορών, (αρ. φαξ: 22403718)

- Τσε. Δω. Αλε. Μάις - Αλεξ - Αλεω..... (Παρακαλώ για υπογραφή των Δηλώσεων ευσυνειδησίας από τον/τους Συντονιστή/ές της Σύμβασης και επιστροφή τους στον Κλάδο Προσφορών).

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 8 Σεπτεμβρίου, 2020**

Αριθμός Φακέλου/ Γνωστοπ.	Θέμα	Παρατηρήσεις
<b>ΤΔ 66/2020</b>	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ	

**Παράρτημα IV**

**Δηλώσεις ευσυνειδησίας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης**



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κανονισμοί περί της Σύναψης Συμβάσεων  
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)  
(Γενικοί) Κανονισμοί  
Κανονισμός 21

Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 66/2020.....

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού του Τμήματος Δασών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: Μ. Μοχέ.....

Όνοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΜΟΧΕ..

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΑΤΟΧΡΟΣ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ Α.9+1

Τμήμα Δασών

Ημερομηνία: 14.1.9.2020



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κανονισμοί περί της Σύναψης Συμβάσεων  
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)  
(Γενικοί) Κανονισμοί  
Κανονισμός 21

Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 06/2020.....

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
-----

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού του Τμήματος Δασών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: [Signature].....

Όνοματεπώνυμο: Νίκος Αρίβου.....

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Δασικός Αρχηγός 4<sup>ης</sup> Ταξίας - Α 941.....

Τμήμα Δασών

Ημερομηνία: 4/9/20.....



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κανονισμοί περί της Σύναψης Συμβάσεων  
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)  
(Γενικοί) Κανονισμοί  
Κανονισμός 21

Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 66/2020.....

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
-----

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού του Τμήματος Δασών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: [Signature].....

Όνοματεπώνυμο: Νοΐσος Δημόστρατος.....

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Συντονιστής Δασών..... - Α...II (ii)

Τμήμα Δασών

Ημερομηνία: 14.1.2020.....

**Παράρτημα V**

**Πρακτικό ανοίγματος προσφορών**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

Αρ. Αναφοράς Προκήρυξης:	4339847
Τίτλος Διαγωνισμού:	ΤΔ 66/2020 Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών
Αναθέτουσα Αρχή:	Τμήμα Δασών
Μέγιστος προϋπολογισμός:	115,990.00 €
Αριθμός σελίδων:	7

**Περιεχόμενα :**

Χρονοδιάγραμμα  
Παρατηρητές  
Πρακτικά  
Συμπέρασμα  
Υπογραφές μελών επιτροπής αξιολόγησης  
Υπογραφή παραλήπτη προσφορών

**Παραρτήματα:**

1. Πίνακας ληφθείσων αιτήσεων συμμετοχής
2. Δηλώσεις Αμεροληψίας και Εχεμύθειας
3. Έντυπο Ανοίγματος Αιτήσεων συμμετοχής

**Χρονοδιάγραμμα**

	<b>ΗΜ//ΝΙΑ</b>	<b>ΩΡΑ</b>
Προκήρυξη διαγωνισμού	20/08/2020	09:03:28
Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής / προσφορών	15/09/2020	10:00:00
Συνεδρίαση ανοίγματος αιτήσεων συμμετοχής/προσφορών	15/09/2020	10:30:00

**Παρατηρητές**



Όνομα	Εκπροσωπών
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ	

### Πρακτικά

Η συνεδρίαση ανοίγματος προσφορών έγινε με βάση τον κατάλογο των προσφορών που παρελήφθησαν από τους υποψηφίους, ο οποίος ετοιμάστηκε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς) ή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναγράφονταν πάνω στους φακέλους (κλασική υποβολή προσφοράς). Σε κάθε προσφορά το ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων έχει δώσει ένα κωδικό αριθμό.

Ο επισυναπτόμενος πίνακας ληφθεισών προσφορών συμπληρώθηκε αυτόματα από το ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων και η ορθότητά του επιβεβαιώθηκε κατά την συνεδρίαση ανοίγματος προσφορών. Ανοίχθηκαν μόνο προσφορές που περιείχονταν σε φακέλους και παρελήφθησαν μέχρι την λήξη της προθεσμίας για υποβολή προσφορών. Επιπλέον, στην περίπτωση προσφορών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, ανοίχθηκαν μόνο αυτές που δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα με την ταυτοποίησή τους σε σχέση με ταυποβληθέντα αποτυπώματα.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης υπέγραψαν δηλώσεις αμεροληψίας και εχεμύθειας, οι οποίες επισυνάπτονται στο πρακτικό αυτό. Ο αριθμός φακέλου προσφοράς σημειώθηκε πάνω σε όλα τα αντίγραφα της αίτησης συμμετοχής.

### Συμπέρασμα

Οι ακόλουθες προσφορές θεωρήθηκαν ότι είναι κατάλληλες για περαιτέρω αξιολόγηση:

Κωδικός προσφοράς	Όνομα Πρ/ντος	Τρόπος υποβολής	Ημερομηνία Υποβολής	Ώρα Υποβολής	Οικονομική Προσφορά
000065537	MMV Progress Ltd	Ηλεκτρο	2020/09/15	09:56:48	Lot (ΟΜΑΔΑ Α):23000.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ Β):7200.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Γ):6500.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Δ):13600.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ε):24430.0 0

					Lot (ΟΜΑΔΑ ΣΤ):3266.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ζ):4970.00
000065536	ELNIA Ltd	Ηλεκτρο	2020/09/15	09:53:16	Lot (ΟΜΑΔΑ Α):35000.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ Β):9500.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Γ):6450.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Δ):13250.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ε):24990.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ ΣΤ):
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ζ):
000065528	ΦΙΤΙΡΙΚΚ ΟΣ ΑΝΔΡΕΑ Σ ΚΑΙ ΦΙΤΙΡΙΚΚ ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ	Ηλεκτρο	2020/09/15	09:03:17	Lot (ΟΜΑΔΑ Α):39000.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ Β):7500.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Γ):7700.00

					Lot (ΟΜΑΔΑ Δ):19000.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ε):20350.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ ΣΤ):
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ζ):
000065523	e g zalakas imports exports ltd	Ηλεκτρο	2020/09/14	20:56:43	Lot (ΟΜΑΔΑ Α):30500.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ Β):8485.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Γ):7550.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Δ):17800.0 0
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ε):
					Lot (ΟΜΑΔΑ ΣΤ):
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ζ):
000065521	E.F.S navigation (Cyprus) Co Ltd	Ηλεκτρο	2020/09/14	17:59:29	Lot (ΟΜΑΔΑ Α):
					Lot (ΟΜΑΔΑ Β):7100.00
					Lot

					(ΟΜΑΔΑ Γ):
					Lot (ΟΜΑΔΑ Δ):
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ε):
					Lot (ΟΜΑΔΑ ΣΤ):
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ζ):
000065534	EXCELO LTD	Ηλεκτρο	2020/09/15	09:47:17	Lot (ΟΜΑΔΑ Α):28000.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Β):7400.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Γ):6700.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Δ):15800.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ε):19380.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ ΣΤ):3680.00
					Lot (ΟΜΑΔΑ Ζ):1400.00


Οι ακόλουθες προσφορές θεωρήθηκαν ότι είναι ακατάλληλες για περαιτέρω αξιολόγηση:

Κωδικός προσφοράς	Όνομα Πρίντος	Τρόπος υποβολής	Αιτιολογία
-------------------	---------------	-----------------	------------

Υπογραφές μελών επιτροπής ανοίγματος

Όνομα	Υπογραφή	Ημερομηνία
ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΣΙΝΙΔΗΣ		15/9/2020
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΣΙΤΗ		15/09/2020

Υπογραφή παραλήπτη προφορών

Όνομα	Υπογραφή	Ημερομηνία
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ		15/9/20



**Παράρτημα VI**

**Επιστολές σύγκλησης συνεδριών Επιτροπής Αξιολόγησης**





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.020.66 (ΤΔ 66/2020)  
Τηλ.: 22403715  
Τέλεφαξ: 22305019  
E-mail: [lconstantinou@fd.moa.gov.cy](mailto:lconstantinou@fd.moa.gov.cy)

14 Σεπτεμβρίου, 2020

**ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ**

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (Με email – [att.gen.tendersdept@law.gov.cy](mailto:att.gen.tendersdept@law.gov.cy)) ,  
Γενικό Ελεγκτή, (Με email – [cao@audit.gov.cy](mailto:cao@audit.gov.cy))  
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
(Με email – [cmalioti@treasury.gov.cy](mailto:cmalioti@treasury.gov.cy))  
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (22805551)

**Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας  
Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 66/2020**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στην πρώτη της συνεδρίαση την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 2020 και ώρα 12:00 μ. στα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην Αθαλάσσα.

(Λοΐζος Κωνσταντίνου)  
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -κ. Μιχάλη Μωυσή, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)  
-κ. Νίκο Ανδρέου, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.020.66 (ΤΔ 66/2020)  
Τηλ.: 22403715  
Τέλεφαξ: 22305019  
E-mail: [lconstantinou@fd.moa.gov.cy](mailto:lconstantinou@fd.moa.gov.cy)

15 Σεπτεμβρίου, 2020

**ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ**

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (Με email – [att.gen.tendersdept@law.gov.cy](mailto:att.gen.tendersdept@law.gov.cy)) ,  
Γενικό Ελεγκτή, (Με email – [cao@audit.gov.cy](mailto:cao@audit.gov.cy))  
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
(Με email – [cmalioti@treasury.gov.cy](mailto:cmalioti@treasury.gov.cy))  
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (22805551)

**Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας  
Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 66/2020**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στη δεύτερη της συνεδρίαση την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 2020 και ώρα 08:00 π.μ, στα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην Αθαλάσσα.

  
(Λοΐζος Κωνσταντίνου)  
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -κ. Μιχάλη Μωυσή, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)  
-κ. Νίκο Ανδρέου, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.020.66 (ΤΔ 66/2020)  
Τηλ.: 22403715  
Τέλεφαξ: 22305019  
E-mail: [lconstantinou@fd.moa.gov.cy](mailto:lconstantinou@fd.moa.gov.cy)

16 Σεπτεμβρίου, 2020

**ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ**

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (Με email – [att.gen.tendersdept@law.gov.cy](mailto:att.gen.tendersdept@law.gov.cy)) ,  
Γενικό Ελεγκτή, (Με email – [cao@audit.gov.cy](mailto:cao@audit.gov.cy))  
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
(Με email – [cmalioti@treasury.gov.cy](mailto:cmalioti@treasury.gov.cy))  
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (22805551)

**Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας**  
**Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 66/2020**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στην τρίτη της συνεδρίαση την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, 2020 και ώρα 08:00 π.μ, στα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην Αθαλάσσα.

  
(Λοΐζος Κωνσταντίνου)  
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -κ. Μιχάλη Μωυσή, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)  
-κ. Νίκο Ανδρέου, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.020.66 (ΤΔ 66/2020)  
Τηλ.: 22403715  
Τέλεφαξ: 22305019  
E-mail: [lconstantinou@fd.moa.gov.cy](mailto:lconstantinou@fd.moa.gov.cy)

17 Σεπτεμβρίου, 2020

**ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ**

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (Με email – [att.gen.tendersdept@law.gov.cy](mailto:att.gen.tendersdept@law.gov.cy)) ,  
Γενικό Ελεγκτή, (Με email – [cao@audit.gov.cy](mailto:cao@audit.gov.cy))  
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
(Με email – [cmalioti@treasury.gov.cy](mailto:cmalioti@treasury.gov.cy))  
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (22805551)

**Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας  
Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 66/2020**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στην τέταρτη της συνεδρίαση τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 2020 και ώρα 08:00 π.μ, στα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην Αθαλάσσα.

  
(Λοΐζος Κωνσταντίνου)  
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -κ. Μιχάλη Μωυσή, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)  
-κ. Νίκο Ανδρέου, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.020.66 (ΤΔ 66/2020)  
Τηλ.: 22403715  
Τέλεφαξ: 22305019  
E-mail: [lconstantinou@fd.moa.gov.cy](mailto:lconstantinou@fd.moa.gov.cy)

21 Σεπτεμβρίου, 2020

**ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ**

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (Με email – [att.gen.tendersdept@law.gov.cy](mailto:att.gen.tendersdept@law.gov.cy)) ,  
Γενικό Ελεγκτή, (Με email – [cao@audit.gov.cy](mailto:cao@audit.gov.cy))  
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
(Με email – [cmalioti@treasury.gov.cy](mailto:cmalioti@treasury.gov.cy))  
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (22805551)

**Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας  
Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 66/2020**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στην πέμπτη της συνεδρίαση την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, 2020 και ώρα 08:00 π.μ, στα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην Αθαλάσσα.

(Λούκας Κωνσταντίνου)  
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -κ. Μιχάλη Μωυσή, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)  
-κ. Νίκο Ανδρέου, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.020.66 (ΤΔ 66/2020)  
Τηλ.: 22403715  
Τέλεφαξ: 22305019  
E-mail: [lconstantinou@fd.moa.gov.cy](mailto:lconstantinou@fd.moa.gov.cy)

22 Σεπτεμβρίου, 2020

**ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ**

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (Με email – [att.gen.tendersdept@law.gov.cy](mailto:att.gen.tendersdept@law.gov.cy)) ,  
Γενικό Ελεγκτή, (Με email – [cao@audit.gov.cy](mailto:cao@audit.gov.cy))  
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
(Με email – [cmalioti@treasury.gov.cy](mailto:cmalioti@treasury.gov.cy))  
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (22805551)

**Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας  
Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 66/2020**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στην έκτη της συνεδρίαση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 2020 και ώρα 08:00 π.μ, στα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην Αθαλάσσα.

(Λοΐζος Κωνσταντίνου)  
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -κ. Μιχάλη Μιουσά, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)  
-κ. Νίκο Ανδρέου, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.020.66 (ΤΔ 66/2020)  
Τηλ.: 22403715  
Τέλεφαξ: 22305019  
E-mail: [iconstantinou@fd.moa.gov.cy](mailto:iconstantinou@fd.moa.gov.cy)

6 Οκτωβρίου, 2020

**ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ**

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (Με email – [att.gen.tendersdept@law.gov.cy](mailto:att.gen.tendersdept@law.gov.cy)) ,  
Γενικό Ελεγκτή, (Με email – [cao@audit.gov.cy](mailto:cao@audit.gov.cy))  
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
(Με email – [cmalioti@treasury.gov.cy](mailto:cmalioti@treasury.gov.cy))  
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (22805551)

**Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας  
Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 66/2020**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στην έβδομη της συνεδρίαση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 2020 και ώρα 08:00 π.μ, στα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην Αθαλάσσα.

  
(Λοΐζος Κωνσταντίνου)  
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -κ. Μιχάλη Μωυσή, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)  
-κ. Νίκο Ανδρέου, Δασικό Λειτουργό 1<sup>ης</sup> Τάξης (Μέλος)

**Παράρτημα VII**  
**Πρακτικά συνεδριών της Επιτροπής Αξιολόγησης**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΔ 66/2020**  
**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/09/2020**

**Θέμα: προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών, που εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 37535200 και 37520000 όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) συνήλθε σε πλήρη απαρτία στην 1η της συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 15/09/2020 από τις 12:00 μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Ανώτερη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η οποία επίσης δεν παρέστηκε.

Σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό υποβλήθηκαν έξι (6) προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

<b>Αριθμός Προσφοράς</b>	<b>Οικονομικός Φορέας</b>
Προσφορά Αρ. 1	MMV Progress Ltd
Προσφορά Αρ. 2	ELNIA
Προσφορά Αρ. 3	ΦΙΤΙΡΙΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΦΙΤΙΡΙΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Προσφορά Αρ. 4	E.G Zalakas imports exports Ltd
Προσφορά Αρ. 5	E.F.S Navigation (Cyprus) Co Ltd
Προσφορά Αρ. 6	EXCELO Ltd

***Προκαταρκτικός Έλεγχος Πληρότητας Προσφοράς, Έλεγχος των Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής και Έλεγχος τεχνικής προσφοράς.***

Στο στάδιο αυτό έγινε έλεγχος των έξι προσφορών που υποβλήθηκαν όσον αφορά την πληρότητα, τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 6.1, 8.1, 8.2 και 8.3. του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού.

Από τον έλεγχο των προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι οι πέντε από τις έξι προσφορές συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Στη μία εξ αυτών (Προσφορά Αρ. 3) η οποία υποβλήθηκε από τον προσφέρων Αντρέας και



Παναγιώτης και Φιπρίκκος δεν είχε υποβληθεί το πιστοποιητικό σύστασης νομικού προσώπου. Για το συγκεκριμένο θέμα, η ΕΑ εξέτασε την απόκλιση αυτή και αποφάσισε να ζητήσει την υποβολή του συγκεκριμένου δικαιολογητικού σε κατοπινό στάδιο και δεδομένου ότι ο προσφέρων διεκδικεί κατακύρωση της προσφοράς ή μέρους αυτής.




Επίσης, η ΕΑ διαπίστωσε ότι σε όλες τις προσφορές υπήρχε απόκλιση σε ότι αφορά την συσχέτιση των απαιτήσεων της σύμβασης με τις αντίστοιχες παραπομπές σε δικαιολογητικά που επισυνάπτει ο εκάστοτε προσφέρων. Για το θέμα αυτό, η ΕΑ αποφάσισε όπως προχωρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, εφόσον ήταν δυνατή η τεκμηρίωση των απαιτήσεων του διαγωνισμού σύμφωνα με τα υποβληθέντα έγγραφα του εκάστοτε προσφέροντα.

Ενόψει των πιο πάνω, αποφασίστηκε όπως όλες οι προσφορές προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης του τεχνικού μέρους των προσφορών.

Τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού ελέγχου παρουσιάζονται στους Πίνακες 1, 2 και 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ετοίμασε και υπέγραψε το Πρακτικό της 1<sup>ης</sup> Συνεδρίας.

**ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Λοΐζος Κωνσταντίνου, Συντονιστής	
Μιχάλης Μωυσή, Δασικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> Τάξης, Μέλος	
Νίκος Ανδρέου, Δασικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> τάξης, Μέλος	

Ημερομηνία 15/09/2020

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΔ 66/2020**  
**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/09/2020**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) συνήλθε σε πλήρη απαρτία στη 2η της συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 16/09/2020 από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Ανώτερη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η οποία επίσης δεν παρέστηκε.

Κατά τη συνεδρία αυτή, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε σε έλεγχο του Εντύπου 1 (Πίνακας Προσφοράς και Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές) για όλες τις ομάδες παιχνιδιών για να καταγράψει τις προσφορές που υποβλήθηκαν για κάθε ομάδα εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφάνειας απορρόφησης κρούσεων, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΑ Εξοπλισμού / Επιφάνειας απορρόφησης κρούσεων	Προσφορά Αρ. 1 <b>MMV Progress Ltd</b>	Προσφορά Αρ. 2 <b>ELNIA</b>	Προσφορά Αρ. 3 <b>ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΙΡΙΚΚΟΣ</b>	Προσφορά Αρ. 4 <b>E&amp;G Zalakas imports exports Ltd</b>	Προσφορά Αρ. 5 <b>E.F.S Navigation (Cyprus) Go Ltd</b>	Προσφορά Αρ. 6 <b>EXCELO Ltd</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Α:</b> Πολυπαιχνίδι	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
<b>ΟΜΑΔΑ Β:</b> Τελεφερίκ Αμμοδόχος	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
<b>ΟΜΑΔΑ Γ:</b> Κούνιες	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
<b>ΟΜΑΔΑ Δ:</b> Μύλος και Παιχνίδι για τροχοκάθισμα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
<b>ΟΜΑΔΑ Ε:</b> Δάπεδο EPDM	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ:</b> Χαλαζιακή Άμμος	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
<b>ΟΜΑΔΑ Ζ:</b> Χαλίκι	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

ΝΑΙ: έχει υποβληθεί προσφορά.

ΟΧΙ: Δεν έχει υποβληθεί προσφορά.




Κατόπιν, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε σε έλεγχο συμμόρφωσης των υποβληθέντων προσφορών ξεκινώντας από την Ομάδα Α: Σύνθετο πολυπαιχνίδι για τις προσφορές με αρ. 1, 2, 3, 4 και 6. Ο προσφέρων με αρ. 5 δεν υπόβαλε προσφορά για την συγκεκριμένη ομάδα εξοπλισμού παιχνιδότοπου.

Η Ε.Α αποφάσισε όπως απορρίψει όλες τις προσφορές που υποβλήθηκαν για τη συγκεκριμένη ομάδα καθώς έχουν παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις στο στάδιο της αξιολόγησης.

Συνεπώς η ομάδα Α δεν κατακυρώνεται σε κανένα από τους προσφέροντες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ετοίμασε και υπέγραψε το Πρακτικό της 2<sup>ης</sup> Συνεδρίας.

**ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Λοΐζος Κωνσταντίνου, Συντονιστής	
Μιχάλης Μωυσή, Δασικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> Τάξης, Μέλος	
Νίκος Ανδρέου, Δασικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> τάξης, Μέλος	

Ημερομηνία 16/09/2020

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΔ 66/2020**  
**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/09/2020**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) συνήλθε σε πλήρη απαρτία στην 3η της συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 17/09/2020 από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Ανώτερη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η οποία επίσης δεν παρέστηκε.




Στην συνεδρία αυτή εξετάστηκε η Ομάδα Β (Τελεφερίκ – Αμμοδόχος) της προσφοράς.

Η Ε.Α αποφάσισε όπως απορρίψει όλες τις προσφορές που υποβλήθηκαν για τη συγκεκριμένη ομάδα καθώς έχουν παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις στο στάδιο της αξιολόγησης.

Συνεπώς η ομάδα Β δεν κατακυρώνεται σε κανένα από τους προσφέροντες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ετοίμασε και υπέγραψε το Πρακτικό της 3<sup>ης</sup> Συνεδρίας.

**ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Υπογραφή</b>
Λοΐζος Κωνσταντίνου, Συντονιστής	
Μιχάλης Μωυσή, Δασικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> Τάξης, Μέλος	
Νίκος Ανδρέου, Δασικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> τάξης, Μέλος	

Ημερομηνία 17/09/2020

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΔ 66/2020**  
**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/09/2020**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) συνήλθε σε πλήρη απαρτία στην 4η της συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αθαλάσσια στις 21/09/2020 από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Ανώτερη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η οποία επίσης δεν παρέστηκε.




Στην συνεδρία αυτή εξετάστηκε η Ομάδα Γ (Εξαπλή κούνια παιδων και τριπλή κούνια νηπίων και ΑΜΕΑ) της προσφοράς.

Η ΕΑ αποφάσισε όπως απορρίψει όλες τις προσφορές που υποβλήθηκαν για τη συγκεκριμένη ομάδα καθώς έχουν παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις στο στάδιο της αξιολόγησης.

Συνεπώς η ομάδα Γ δεν κατακυρώνεται σε κανένα από τους προσφέροντες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ετοίμασε και υπέγραψε το Πρακτικό της 4ης Συνεδρίας.

**ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Υπογραφή</b>
Λοΐζος Κωνσταντίνου, Συντονιστής	
Μιχάλης Μωυσή, Δασικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> Τάξης, Μέλος	
Νίκος Ανδρέου, Δασικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> τάξης, Μέλος	

Ημερομηνία 21/09/2020

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΔ 66/2020  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/09/2020**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) συνήλθε σε πλήρη απαρτία στην 5η της συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 22/09/2020 από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Ανώτερη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η οποία επίσης δεν παρέστηκε.




Στην συνεδρία αυτή εξετάστηκε η Ομάδα Δ (Μύλος για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα & Παιχνίδι για χρήση από άτομα σε τροχοκάθισμα) της προσφοράς.

Η ΕΑ αποφάσισε όπως απορρίψει όλες προσφορές που υποβλήθηκαν για τη συγκεκριμένη ομάδα καθώς έχουν παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις στο στάδιο της αξιολόγησης.

Συνεπώς η ομάδα Δ δεν κατακυρώνεται σε κανένα από τους προσφέροντες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ετοίμασε και υπέγραψε το Πρακτικό της 5ης Συνεδρίας.

**ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Λοΐζος Κωνσταντίνου, Συντονιστής	
Μιχάλης Μωυσή, Δασικός Λειτουργός 1ης Τάξης, Μέλος	
Νίκος Ανδρέου, Δασικός Λειτουργός 1ης τάξης, Μέλος	

Ημερομηνία 22/09/2020

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΔ 66/2020  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/09/2020**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) συνήλθε σε πλήρη απαρτία στην 6η της συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 23/09/2020 από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Ανώτερη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η οποία επίσης δεν παρέστηκε.

Στην συνεδρία αυτή εξετάστηκαν οι Ομάδες Ε, ΣΤ και Ζ των προσφορών και καταγράφηκαν οι πιο κάτω παρατηρήσεις:




**Ομάδα Ε: Δάπεδο απορρόφησης κρούσεων EPDM:** Η Ε.Α αποφάσισε όπως απορρίψει την προσφορά με αρ. 3 καθώς έχει παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις στο στάδιο της αξιολόγησης. Οι προσφέροντες με αρ. 4 και 5 δεν έχουν υποβάλει προσφορά για την ομάδα αυτή. Για τις προσφορές 1, 2 και 6 έχουν εντοπιστεί σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνησης.

**Ομάδα ΣΤ: Χαλαζιακή άμμος:** Η ΕΑ αποφάσισε όπως απορρίψει τις προσφορές αρ. 1 και 6 καθώς έχουν παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις στο στάδιο της αξιολόγησης. Οι προσφέροντες με αρ. 2,3,4 και 5 δεν έχουν υποβάλει προσφορά για την ομάδα αυτή. Συνεπώς η ομάδα Δ δεν κατακυρώνεται σε κανένα από τους προσφέροντες.

**Ομάδα Ζ: Χαλίκι:** Η ΕΑ αποφάσισε όπως απορρίψει την προσφορά αρ. 6 καθώς έχει παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις στο στάδιο της αξιολόγησης. Οι προσφέροντες με αρ. 2,3,4 και 5 δεν έχουν υποβάλει προσφορά για την ομάδα αυτή. Για την προσφορά αρ. 1 έχουν εντοπιστεί σημεία που χρήζουν διευκρίνησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ετοίμασε και υπέγραψε το Πρακτικό της 6ης Συνεδρίας.

**ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Λοΐζος Κωνσταντίνου, Συντονιστής	
Μιχάλης Μωυσή, Δασικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> Τάξης, Μέλος	
Νίκος Ανδρέου, Δασικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> τάξης, Μέλος	

Ημερομηνία 23/09/2020

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΔ 66/2020  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/10/2020**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) συνήλθε σε πλήρη απαρτία στην 7η της συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 7/10/2020 από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Ανώτερη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η οποία επίσης δεν παρέστηκε.

Στην συνεδρία αυτή η ΕΑ προχώρησε στον τελικό έλεγχο της προσφοράς διαπιστώνοντας ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν για τις Ομάδες Α (Σύνθετο πολυπαιχνίδι), Β (Τελεφερίκ & Αμμοδόχος) , Γ (Κούνιες) , Δ (Παιχνίδια για άτομα σε τροχοκάθισμα) και ΣΤ (Χαλαζιακή άμμος) είχαν παρουσιάσει ουσιώδεις αποκλίσεις, συνεπώς απορρίπτονται και δεν μπορούν να κατακυρωθούν σε κανένα προσφέροντα.




Σε ότι αφορά τις Ομάδες Ε (Χυτό δάπεδο EPDM) και Ζ (χαλίκι) εντοπίστηκαν σημεία που χρήζουν διευκρίνησης.

Από τη στιγμή που όλες οι Ομάδες που αφορούν τον εξοπλισμό παιχνιδότοπου έχουν απορριφθεί, ο διαγωνισμός έχει διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο των Ομάδων Ε (Χυτό δάπεδο EPDM) και Ζ (χαλίκι) να μην είναι πλέον αναγκαίο.

Με βάση τα πιο πάνω, η ΕΑ αποφάσισε ομόφωνα να ακυρώσει τον διαγωνισμό σύμφωνα με τα εδάφια 2(δ) (όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον αναγκαίο) και 2(στ) (όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το αρμόδιο όργανο κρίνει δικαιολογημένο) και της Παραγράφου 10.3 (Ακύρωση διαγωνισμού) του μέρους Α.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ετοίμασε και υπέγραψε το Πρακτικό της 7ης Συνεδρίας.

**ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Λοΐζος Κωνσταντίνου, Συντονιστής	
Μιχάλης Μωυσή, Δασικός Λειτουργός 1ης Τάξης, Μέλος	
Νίκος Ανδρέου, Δασικός Λειτουργός 1ης τάξης, Μέλος	

Ημερομηνία 7/10/2020