


Η Χλωρίδα της Κύπρου

The Flora of Cyprus

Ενδημικά φυτά της Κύπρου - Endemic plants of Cyprus



- Sedum porphyreum* Kotschy - Σέδον το πορφυρό - Purple stonecrop**
Μικρή μονοετής πόα. Κοινό σε σχισμές βράχων και ξερά βραχώδη εδάφη.
Small annual herb. Common in rock crevices and dry rocky ground.
- Carlina involucreata* Poir. ssp. *cypriaca* Meusel et Kaster - Καρίλινα η περιβληματοφόρος υποειδ. η κυπριακή - Cyprus carline-thistle**
Πολυετής ακανθώδης πόα. Κοινό κατά μήκος δρόμων, ακαλλιέργητα εδάφη, φρυγανότοπους και βουνοπλαγιές.
Spriny, perennial; herb. Common along roadsides, waste ground in garigue and on mountainsides.
- Scariola tetrantha* (B.L. Buurtt et P. Davis) Sojak - Σκαριόλα η τετρανήθης - ***
Πολυετής πόα. Περιορίζεται στην περιοχή Τροόδους σε βραχώδεις βουνοπλαγιές και σχισμές βράχων σε σερπεντινικά πετρώματα.
Perennial herb. Restricted in Troodos area on rocky mountainsides and rock-crevices on serpentine.
- Orchis anatolica* var. *troodi* - Ορχίς η ανατολική ποικ. η Τροόδια - Troodos anatolian-orchid**
Πολυετής κονδυλώδης πόα. Απαντάται σε γυμνά εδάφη σε δάση πεύκου και λατζιάς.
Tuberous perennial herb. It occurs on bare ground in pine and golden oak forests.
- Thlaspi cyprium* Bornm. - Θλάση το κύπριο - Cyprus penny-cress**
Πολυετής πόα. Κοινό σε μεγάλα υψόμετρα στην περιοχή Τροόδους σε υγρές, σκιερές σχισμές πυριγενών βράχων.
Perennial herb. Common at high altitudes in Troodos area in moist, shady fissures of igneous rocks.
- Acinos exiguus* (Sm.) Meikle - Ακίνος ο μικρός - ***
Αρωματική μικροσκοπική μονοετής πόα. Κοινό στην περιοχή Τροόδους σε βραχώδεις βουνοκορφές ή όχθες ρυακιών.
Aromatic diminutive annual herb. Common at high altitudes in Troodos area on rocky mountain summits or streamsides.
- Arabis purpurea* Sibth. et Sm. - Αραβίς η πορφύρα - Purple rock-cress**
Πολυετής πόα. Κοινό σε σκιερούς γκρεμιούς και βράχους.
Perennial herb. Common on shaded cliffs and rocks.
- Pterocerhalus multiflorus* Roech ssp. *multiflorus* - Πτεροκέφαλος ο πολυανθής υποειδ. πολυανθής - ***
Πολυκλαδός θάμνος. Κοινό σε βραχώδεις πλαγιές, σε πευκοδάσος και αμπέλια.
Much-branched shrub. Common on rocky slopes, in pine forests and vineyards.



- Ranunculus kykkoensis* Meikle - Βατράχιο του Κύκκου - Kykko buttercup**
Πολύ σπάνια πολυετής πόα. Απαντάται σε υγρές, βραχώδεις, απότομες πλαγιές.
Very rare perennial herb. It occurs on steep, moist, rocky slopes. ***Dicotyle ranunculoides***
- Teucrium divaricatum* (Sieber ex) Heldreich ssp. *canescens* (Celak.) - Τεύκριο το διχαλωτό υποειδ. το λευκόφαιο - Grey gemander**
Αρωματικός ημίθαμνος. Κοινό σε φρυγανότοπους, σε ξερά βραχώδη εδάφη.
Aromatic subshrub. Common in garigue on dry rocky ground.
- Sedum cyprium* A. K. Jackson et Turill - Σέδον το κύπριο - Cyprus stonecrop**
Αδενώδης πόα. Κοινό σε σχισμές πυριγενών βράχων.
Glandular herb. Common in crevices of igneous rocks.
- Euphorbia veneris* M. S. Khan - Ευφορβία της Αφροδίτης - Aphrodite's spurge**
Πολυετής πόα. Απαντά σε βραχώδεις βουνοπλαγιές, φρυγανότοπους και πευκοδάση μέχρι τα όρια του χιονοβύθου.
Perennial herb. It occurs on rocky mountain slopes, garigue and pine woodland up to the snowline.
- Nepeta troodi* Holmboe - Νεπέτα η τροόδια - Troodos cat-mint**
Αρωματική πολυετής πόα. Κοινό σε βραχώδεις βουνοπλαγιές στην περιοχή Τροόδους.
Aromatic perennial herb. Common in Troodos area on rocky mountainsides.
- Acanthoprasium integrifolium* - Βαλλωτή η ακεραιόφυλλη - Entire-leaved horehound**
Ακανθώδης θάμνος. Απαντά σε πετρώδεις πλαγιές, σε θαμνώνες και όρια χωραφιών.
Spiny shrub. It occurs on rocky hillsides, in shrublands and field margins.
- Onopordium cyprium* Eig. - Ονόποδο το κύπριο - Cyprus cotton-thistle**
Ακανθώδης διετής ή πολυετής πόα. Κοινό κατά μήκος δρόμων, σύνορα χωραφιών και ακαλλιέργητα εδάφη.
Spiny biennial or perennial herb. Common along roadsides, field borders and fallows.

* Δεν υπάρχει αγγλικό όνομα
* No English name

