



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**



**ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Τ.Θ. 24136
1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΤΔ 44/2022

ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

**«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΝΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ»**

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Λευκωσία, Μάιος, 2022

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού
- 1.2. Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων
- 1.3. Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης
- 1.4. Υποβληθείσες προσφορές
- 1.5. Αντικείμενο της Σύμβασης

2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

- 2.1 Συνεδριάσεις
- 2.2 Προκαταρκτική εξέταση Πληρότητας Προσφοράς και Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής - Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφοράς
- 2.3 Τεχνική Αξιολόγηση
- 2.4. Οικονομική Αξιολόγηση

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παραρτήματα

- | | |
|------------------------|--|
| Παράρτημα I: | Προκήρυξη Διαγωνισμού |
| Παράρτημα II: | Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων (Addendum) |
| Παράρτημα III: | Επιστολή διορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης |
| Παράρτημα IV: | Δηλώσεις ευσυνειδησίας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης |
| Παράρτημα V: | Πρακτικό ανοίγματος προσφορών |
| Παράρτημα VI: | Επιστολή σύγκλησης συνεδρίας Επιτροπής Αξιολόγησης |
| Παράρτημα VII: | Πρακτικά συνεδριών της Επιτροπής Αξιολόγησης |
| Παράρτημα VIII: | Επιστολές διευκρινήσεων κατά το στάδιο της αξιολόγησης |

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού**

Αριθμός Διαγωνισμού	ΤΔ 44/2022
Τίτλος Διαγωνισμού	Προμήθεια 900 (±100) κρανών δασοπυρόσβεσης στο Τμήμα Δασών
Αναθέτουσα Αρχή	Τμήμα Δασών
Προϋπολογισμός Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)	Εκατόν τριάντα χιλιάδες (€130.000).
Χρηματοδότηση	Προϋπολογισμός Τμήματος Δασών
Ημερομηνία προκήρυξης	24/03/2022
Ημερομηνία υποβολής προσφορών	10/5/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Διάρκεια ισχύος προσφορών	Τρεις (3) μήνες μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι 9/8/2022
Κριτήριο ανάθεσης	Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
Εκτιμώμενη Αξία	Εκατόν δέκα επτά χιλιάδες (€117.000)

Η προκήρυξη του διαγωνισμού επισυνάπτεται στο **Παράρτημα I**

1.2. Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων

Στάλθηκαν τρεις επιστολές τροποποιήσεων (Addendum), οι οποίες επισυνάπτονται ως **Παράρτημα II**.

1.3. Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών με βάση το άρθρο 9 των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών [ΚΔΠ 201/2007], όρισε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από τους λειτουργούς που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα. Η επιστολή διορισμού των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτεται ως **Παράρτημα III**.

Αχιλλέας Μιχαήλ	Συντηρητής Δασών, Συντονιστής
Ανδρέας Σταυρίδης	Δασικός Λειτουργός, Μέλος
Μιχάλης Νικολαΐδης	Δασικός Λειτουργός, Μέλος

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης συμπλήρωσαν και υπέγραψαν δηλώσεις ευσυνειδησίας και αμεροληψίας βάσει του προτύπου του Παραρτήματος Α της Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας με αριθμό Γ/ΝΑΑΔΣ 1, τα πρωτότυπα των οποίων επισυνάπτονται ως **Παράρτημα IV**.

1.4. Υποβληθείσες προσφορές

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 10^η Μαΐου, 2022 και ο Αποδέκτης των προσφορών ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών. Για τον εν λόγω διαγωνισμό υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του e-procurement εμπρόθεσμα πέντε (5) προσφορές. Οι προσφορές ανοίχτηκαν από την Επιτροπή Ανοίγματος στις 10/5/2022 και υποβλήθηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης το Πρακτικό Ανοίγματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στο άνοιγμα των πακέτων των προσφορών στις 12/5/2022 για μελέτη και λήψη απόφασης. Αντίγραφο του Πρακτικού Ανοίγματος των Προσφορών επισυνάπτεται ως **Παράρτημα V**. Προσφορές υποβλήθηκαν από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

Αριθμός Προσφοράς	Οικονομικός Φορέας
Προσφορά Αρ. 1	GV SPECIAL PRODUCTS LTD
Προσφορά Αρ. 2	LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD
Προσφορά Αρ. 3	NORICUM TRADE AND INVESTMENTS
Προσφορά Αρ. 4	AMELCO INDUSTRIES LTD
Προσφορά Αρ. 5	LARDAS TRADING LIMIED

Τα έγγραφα του διαγωνισμού παρέλαβαν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων και οι πιο κάτω ενδιαφερόμενοι:

A/A	Οργανισμός
1	A4 LTD
2	BANOS A.E.
3	EPSCO (Cyprus) Ltd
4	CALSTA WORK WEAR SA
5	FOTIS PAPHITIS AND SON LTD
6	HELICYPRIA LTD
7	Σπύρος Χούτρης (Λευκοιτσιάτης) και Υιοί Λτδ
8	MICHALAKIS METTIS LTD
9	QUALITY AND RELIABILITY SA
10	K.A. Pythevs LTD
11	Π.Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ
12	ELNIA Ltd
13	STS FIRE-X LTD
14	D.I.S. POWER PLANT LTD
15	ERIMENDO LIMITED
16	METALCO (GLAZING) LIMITED
17	G.A.S. GENERAL AVIATION SERVICES LTD
18	ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
19	A. Jacovides Trading Ltd
20	MOBIAK A.E.
21	IMPORTICA LTD
22	A. Epiphaniou Industries Ltd

1.5. Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 900 (± 100) κρανών δασοφυλάξεως με φανάρι, προστατευτικό αυχένα και goggles στο Τμήμα Δασών.

2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.1. Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε πλήρη απαρτία σε μία συνεδρία στις 12/05/2022 στα Γραφεία του Τμήματος Δασών στη Λευκωσία. Στη συνεδρία κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, η Ανώτερη Λογίστρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκπρόσωπος του Λογιστηρίου του Τμήματος Δασών, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν. Η επιστολή σύγκλησης της συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς επίσης τα Πρακτικά επισυνάπτονται ως Παραρτήματα VI και VII αντίστοιχα.

2.2. Προκαταρκτική εξέταση Πληρότητας Προσφοράς και Έλεγχος των Προϋποθέσεων Συμμετοχής

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε τις υποβληθείσες προσφορές σε σχέση με την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του Μέρους Α των Εγγράφων του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ύπαρξης των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων, που απαιτείται σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού να διαθέτει ο οικονομικός φορέας για να μπορεί να συμμετάσχει στο διενεργούμενο διαγωνισμό.

Στο στάδιο αυτό έγινε προκαταρκτική εξέταση πληρότητας των προσφορών, έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, έλεγχος της προσωπικής κατάστασης, καθώς και έλεγχος των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των προσφερόντων σύμφωνα με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης φαίνονται στον Πίνακα Α πιο κάτω:

Πίνακας Α - Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφοράς και Προϋποθέσεις συμμετοχής

Απαιτήσεις	GV SPECIAL PRODUCTS LTD	LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD	NORICUM TRADE AND INVESTMENTS	AMELCO INDUSTRIES LTD	LARDAS TRADING LIMIED
Χώρα Εγκατάστασης Προσφέροντα σύμφωνα με εδάφιο 1 της παραγράφου 6.1, του Μέρους Α της Προσφοράς.	Κύπρος	Κύπρος	Κύπρος	Κύπρος	Κύπρος
Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφοράς σύμφωνα με την Παράγραφο 8.2 - Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών, του Μέρους Α της Προσφοράς.	√ (Έντυπο 9 χωρίς υπογραφή)	√ (Έντυπο 9 μόνο για κράνη)	√	√	√ (Έντυπο 9 χωρίς υπογραφή)
Αποδεικτικά Στοιχεία Σύστασης Νομικού Προσώπου σύμφωνα με το εδάφιο (2) της παραγράφου 8.3.Α Περιεχόμενα Προσφοράς, του Μέρους Α της Προσφοράς.	√	√	√	√	√

Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς (Έντυπο 2) σύμφωνα με το εδάφιο (1) της παραγράφου 8.3.Α του Μέρους Α της Προσφοράς.	√	√	√	√	√
--	---	---	---	---	---

Από τον έλεγχο των προσφορών που υποβλήθηκαν και που αφορά τον τρόπο Σύνταξης και Υποβολής της κάθε προσφοράς, καθώς και των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που φαίνονται στον Πίνακα Α πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί φορείς που πήραν μέρος στο διαγωνισμό ικανοποιούν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτήσεις και προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.

2.3. Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε το Τεχνικό Μέρος των προσφορών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 3) υποβλήθηκε ορθά συμπληρωμένο και υπογραμμένο από όλους τους οικονομικούς φορείς. Περαιτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε σε μελέτη του Πίνακα Προσφοράς και Συμμόρφωσης (Έντυπο 1) αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων κρανών δασοπυρόσβεσης με ταυτόχρονη παραπομπή στα φυλλάδια και αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς και διαπίστωσε τα πιο κάτω:

- Στην προσφορά Αρ. 1 των κ. GV SPECIAL PRODUCTS LTD τα προσφερόμενα κράνη μαζί με το φανάρι, το προστατευτικό αυχένα και τα goggles πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές. **Παρόλα αυτά, ο οικονομικός φορέας αποτυγχάνει σε δύο σημεία του Πίνακα Προσφοράς και Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι στο σημείο Α.1., στο οποίο δεν απαντά εάν είναι σε θέση να προσφέρει την ποσότητα των 900±100 κρανών, καθώς και στο σημείο Β.3., το οποίο αφορά την υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας των προσφερόμενων προϊόντων για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παράδοσης.**
- Στην προσφορά Αρ. 2 των κ. LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD τα προσφερόμενα κράνη μαζί με το φανάρι, το προστατευτικό αυχένα και τα goggles πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές. Όσον αφορά τα goggles, ο οικονομικός φορέας κατάθεσε προσφορά για δύο διαφορετικά μοντέλα, ήτοι Bolle Pilot Firefighter Platinum και UNIVET. Και τα δύο αυτά μοντέλα πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές (EN 166). Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, τα goggles Bolle Pilot Firefighter Platinum διαθέτουν φακούς καλύτερης τεχνολογίας και άνεσης και είναι κατά €15,00 πιο ακριβά σε σύγκριση με τα goggles UNIVET. **Ωστόσο, ο οικονομικός φορέας φαίνεται να μην ικανοποιεί πλήρως την απαίτηση για κατάθεση των στοιχείων των κατασκευαστών των προσφερόμενων προϊόντων σύμφωνα με το σημείο 1(ε) της Ενότητας Β - Τεχνική Προσφορά, καθώς κατάθεσε στοιχεία μόνο για τον κατασκευαστή του κράνους (Έντυπο 9).**
- Στην προσφορά Αρ. 3 των κ. NORICUM TRADE AND INVESTMENTS τα προσφερόμενα κράνη μαζί με το φανάρι, το προστατευτικό αυχένα και τα goggles πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

- Στην προσφορά Αρ. 4 των κ. AMELCO INDUSTRIES LTD τα προσφερόμενα κράνη μαζί με το φανάρι, το προστατευτικό αυχένα και τα goggles πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.
- Στην προσφορά Αρ. 5 των κ. LARDAS TRADING LIMIDED τα προσφερόμενα κράνη μαζί με το φανάρι, το προστατευτικό αυχένα και τα goggles πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

β) Όσον αφορά στις προσφορές Αρ. 1 και Αρ. 2 και για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι η προσκόμιση των ζητούμενων εντύπων/στοιχείων από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς δεν είναι αναγκαία στο παρόν στάδιο. Ωστόσο, οι οικονομικοί φορείς θα έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν τα συγκεκριμένα έντυπα/στοιχεία εάν και εφόσον η προσφορά τους στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης πληροί το κριτήριο της «χαμηλότερης τιμής».

γ) Στη βάση των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να αποδεχτεί και τις πέντε υποβληθείσες προσφορές για οικονομική αξιολόγηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ζητούμενο προϊόν: Κράνη δασοπυρόσβεσης

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	GV SPECIAL PRODUCTS LTD	LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD	NORICUM TRADE AND INVESTMENTS	AMELCO INDUSTRIES LTD	LARDAS TRADING LIMITED
A	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
1	Ποσότητα 900 ±20%	ΝΑΙ	Δεν απαντήθηκε	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	ΓΑΛΛΙΑ	ΠΟΛΩΝΙΑ	ΙΤΑΛΙΑ	NEA ΖΗΛΑΝΔΙΑ	ΙΤΑΛΙΑ
3	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	MSA France	BRANDBULL Polska spolka akcyjna	Sicor SpA	PACIFIC HELMEYTS NZ LTD	Sicor SpA
4	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	F2X - TREM	TYTAN MAX type HTM102	EOM	R6V	EOM
5	Υποβλήθηκε Δείγμα του προσφερόμενου κράνους πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στον Κλάδο Προσφορών του Τμήματος Δασών το οποίο θα παραμείνει στο Τμήμα Δασών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
B	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ						
1	<p>Το συγκεκριμένο κράνος θα χρησιμοποιείται από το προσωπικό κατά την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για δασοπυρόσβεση ώστε να είναι ελαφρύ, άνετο και να παρέχει προστασία από αιχμηρά και βαριά αντικείμενα καθώς και από χτυπήματα, θερμότητα, φλόγες, καύρες και καπνούς κατά την επιχειρησιακή δράση.</p> <p>Τα κράνη να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ή άλλα ισοδύναμα. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ισοδύναμο πρότυπο απαιτείται Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο, που να αποδεικνύει τη συμφωνία του προσφερόμενου προτύπου με το ζητούμενο στην εκάστοτε παράγραφο, περιλαμβάνοντας και σχετικό πίνακα αντιστοιχίας, επισυναπτόμενο σ' αυτό τα σχετικά αποτελέσματα των εκθέσεων των εργαστηριακών ελέγχων-δοκιμών :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 16471:2014 «Firefighters helmets - Helmets for wildland fire fighting», • EN 16473:2014 «Firefighters helmets - Helmets for technical rescue», • EN 12492:2012 «Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety requirements and test methods». 	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
		ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	EN16471:2014 EN16473:2014 EN12492:2012	EN16471:2014 EN16473:2014 EN12492:2012	EN16471:2014 EN16473:2014 EN12492:2012	EN16471:2014 EN16473:2014 EN12492:2012	EN16471:2014 EN16473:2014 EN12492:2012

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	GV SPECIAL PRODUCTS LTD	LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD	NORICUM TRADE AND INVESTMENTS	AMELCO INDUSTRIES LTD	LARDAS TRADING LIMITED
2	Με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των προσφερόμενων προϊόντων τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία παράδοσης τους στον αγοραστή κατά τη διάρκεια της οποίας ο κατασκευαστής θα αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων προϊόντων. Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα μέρη του κράνους περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών και εξοπλισμού.	NAI	Το υποβληθέν έγγραφο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ως εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας	NAI	NAI	NAI	NAI
3	Η ημερομηνία κατασκευής των κρανών δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες από την ημερομηνία παράδοσης τους . Η ημερομηνία κατασκευής να είναι χαραγμένη στο κράνος.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
4	Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων προϊόντων πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015 σχετικό με την κατασκευή εξοπλισμού ασφαλείας από φορέα πιστοποίησης ή άλλο Οργανισμό διαπιστευμένο από εθνικό φορέα διαπίστευσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
5	Το κράνος να φέρει απαραίτητα σήμανση CE.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
6	Τα κράνη θα παραδοθούν συναρμολογημένα με όλο τον πιο κάτω εξοπλισμό σε ειδική υφασμάτινη ή από άλλο υλικό θήκη για εύκολη μεταφορά του κράνους.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
7	Βάρος κράνους με όλο τον εξοπλισμό (κράνος, goggles, φανάρι με μπαταρίες, προστατευτικό αυχένα και μηχανισμούς ανάρτησης) μικρότερο από 1000 γραμμάρια (+150 γραμμάρια).	NA ΔΗΛΩΘΕΙ	1030gr	Under 1150gr	1150gr	Under 1150gr	1080gr
Γ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ						
1	Το χρώμα του κράνους να είναι πορτοκαλί. Να έχει μεγάλη αντοχή σε ξέσματα, χαρξίς ή στίγματα-κηλίδες, κατά την πτώση στο κράνος αντικειμένων, κατά την πτώση του στο έδαφος, κατά την επαφή του με μεγάλες θερμοκρασίες από διάφορες πηγές θερμότητας, από την επαφή του με το νερό ή αφρό πυρόσβεσης ή άλλες απίες καταστροφών. Για την καλύτερη ασφάλεια και οπτική σήμανση των πυροσβεστών, να διαθέτει αντανάκλαστικές λωρίδες. Χρώματος φωσφορίζοντος γκρίζου ή φωσφορίζοντος κίτρινου ή φωσφορίζοντος lime , οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το EN ISO 20471:2013.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	GV SPECIAL PRODUCTS LTD	LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD	NORICUM TRADE AND INVESTMENTS	AMELCO INDUSTRIES LTD	LARDAS TRADING LIMITED
2	Στο εσωτερικό να διαθέτει ανάρτηση και μάντες οι οποίες να μπορούν να απορροφήσουν αποτελεσματικά την ενέργεια κτυπημάτων που πιθανόν να βλάψουν το κεφάλι ή το σβέρο του χρήστη. Οι οριζόντιοι μάντες να είναι ρυθμιζόμενοι ώστε να μπορούν να ρυθμίζονται ανάλογα και τα κράνη να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγέθη κεφαλής από 52 - 64.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
3	Οι μάντες και η όλη ανάρτηση να στερεώνεται στο κέλυφος τουλάχιστο σε τρία (3) σημεία	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
4	Να διαθέτει υποσιγόνιο το οποίο να ρυθμίζεται και στερεώνεται /ξεκουμπώνεται εύκολα. Το υποσιγόνιο (chin strap) να είναι ρυθμιζόμενο μήκους, κατασκευασμένο από άνετο, βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό, που είναι προσαρμοσμένο σε 3 ή 4 διαφορετικά σημεία του κράνους. Να ασφαλίζει με μη μεταλλική ταχεία απασφαλίζόμενη πόρπη.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
5	Να διαθέτει τρόπο επαρκούς αερισμού του κεφαλιού, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια του χρήστη.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
6	Να μην προεξέχουν μεταλλικά μέρη όπως βύσματα, βίδες κλπ	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
7	Το κάτω μέρος του κράνους να μην επεκτείνεται πιο κάτω από τα αυτιά.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
8	Το κράνος να είναι χωρίς γέισο. Γέισο μέχρι 1 εκατοστό γίνεται αποδεκτό.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
9	Τα κράνη θα παραδοθούν με τον ακόλουθο εξοπλισμό ο οποίος θα είναι συμβατός με τα κράνη και να εφαρμόζει εύκολα σε αυτά: Α) Goggles που να συνάδουν με τα πρότυπα EN 166:2001. Τα Goggles θα πρέπει να είναι συμβατά με το κράνος και κατάλληλα για χρήση με γυαλιά οράσεως. Ο φακός τους πρέπει να είναι αντι-θολωτικός (anti-fog) και να είναι ανθεκτικός στα γδαρσίματα (anti-scratch). Β) Προστατευτικό αυχένα από υλικό ανθεκτικό στη θερμοκρασία και τις φλόγες (Heat and flame resistant). Το προστατευτικό αυχένα να είναι κατασκευασμένο από βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό ύφασμα τύπου NOMEX ή άλλο ανάλογο υλικό, αποτελούμενο από τουλάχιστον 95% βραδύκαυστες αραμιδικές ίνες με εγγενή αντοχή στη φωτιά και τη θερμότητα, βάρους 180gr/m² έως 310gr/m² , με χρώμα κατά προτίμηση μαύρο, βαθύ μπλε ή αλουμίνιο. Να δηλωθεί η σύνθεση ο τύπος και το βάρος του υφάσματος ή άλλου ανάλογου υλικού.	NA ΔΗΛΩΘΕΙ NA ΔΗΛΩΘΕΙ	Anti-fog & anti-scratch goggles compatible to EN166:2001	Anti-fog & anti-scratch goggles compatible to EN166:2001	EN 14458 certified internally mounted eye protector	Goggles double lens (anti-scratch/ anti-fog) + silicone cord. Compatible to EN166:2001 EN458:2005	Goggles double lens (anti-scratch/ anti-fog) + silicone cord. Compatible to EN166:2001 EN458:2005
			100% aramid	75% meta-aramid 23% para-aramid 2% Antistatic	55% meta-aramid 43% viscose 2 carbon fiber Colour blue	Double layer flame retardant neck protector	55% meta-aramid 43% viscose 2 carbon fiber Colour blue
			310gr/m ²	195gr/m ²	265gr/m ²		265gr/m ²

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	GV SPECIAL PRODUCTS LTD	LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD	NORICUM TRADE AND INVESTMENTS	AMELCO INDUSTRIES LTD	LARDAS TRADING LIMITED
	<p>Γ) Φανάρι υψηλής απόδοσης μεγαλύτερης από 100 lumens με μία ή περισσότερες λάμπες led το οποίο να ανθοσβήνει με κουμπί ή άλλο διακόπτη από ανθεκτικό υλικό (Tough exterior). Το φανάρι να είναι τύπου ATEX approved for use in hazardous areas. Φανάρια με επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γίνονται αποδεκτά. Τα μη επαναφορτιζόμενα φανάρια να λειτουργούν με 1 ή 2 ή 3 ή 4 μπαταρίες. Τα επαναφορτιζόμενα φανάρια να παραδοθούν με φορτιστή ή καλώδιο αν φορτίζουν απευθείας χωρίς φορτιστή. Όλα τα φανάρια να παραδοθούν με τον απαραίτητο αριθμό μπαταριών τύπου AA ή AAA ή CR123A ή επαναφορτιζόμενες έτοιμα για χρήση. Να έχουν αδιαβροχοποίηση και προστασία από την σκόνη με βαθμό προστασίας IP67 ή και καλύτερο. Το φανάρι να τοποθετείται με ειδική βάση στο κράνος. Κράνη τα οποία διαθέτουν φανάρια ενσωματωμένα στο κράνος γίνονται επίσης αποδεκτά.</p>	<p>ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p>	<p>MSA PELI XPS LED ATEX 103 lm 3 μπαταρίες AA IP67</p>	<p>ISKRA LED ATEX 120 lm 4 μπαταρίες AA IP67 EN 443:2008</p>	<p>NIGHTSTICK XPP-5418GX LED EX 200 lm 3 μπαταρίες AA IP67</p>	<p>ADALIT L-5 LED EX 135 lm 4 μπαταρίες AAA IP67</p>	<p>ADALIT L-1 LED ATEX 100 lm 2 μπαταρίες AA IP67</p>
10	<p>Η παράδοση των κranών δασοπυρόσβεσης θα ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ</p>

2.4. Οικονομική Αξιολόγηση

Οι τιμές που δόθηκαν στο Έντυπο 4 των προσφορών είναι οι ακόλουθες:

A/A	Προϊόν	Ποσότητα	GV SPECIAL PRODUCTS LTD	LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD	NORICUM TRADE AND INVESTMENTS	AMELCO INDUSTRIES LTD	Lardas Trading Limited	Απόκλιση χαμηλότερης προσφοράς
			Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	* Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	
1	προμήθεια 900 (±100) κρανών δασοπυρόσβεσης με φανάρι, προστατευτικό σχένα και goggles.	900	€139,29	109,00 *1	€143,42	€175,00	€129,39	- 16,15%
				124,00 *2				- 4,61%

*1 Τιμή μονάδας για goggles UNIVET.

*2 Τιμή μονάδας για goggles Bolle Pilot Firefighter Platinum.

3. Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο ανάθεσης "Αποκλειστικά η Χαμηλότερη Τιμή", διαπίστωσε ότι η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά ήταν η προσφορά AP. 2 που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD.




Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την παράγραφο 2.3. (β) πιο πάνω, επικοινωνήσε τηλεφωνικά με τους κ. LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD, οι οποίοι διαβίβασαν ηλεκτρονικά στοιχεία σχετικά με τους κατασκευαστές και των τεσσάρων προσφερόμενων προϊόντων τους (κράνη, φανάρια, goggles, προστατευτικό αυχένα).

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να εισηγηθεί όπως στην προσφορά περιληφθούν goggles Bolle Pilot Firefighter Platinum, επειδή αφενός μεν τα συγκεκριμένα goggles διαθέτουν φακούς καλύτερης τεχνολογίας και άνεσης και αφετέρου, δεν επηρεάζεται το κριτήριο ανάθεσης "Αποκλειστικά η Χαμηλότερη Τιμή" καθώς η τιμή της προσφοράς παραμένει η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. Επιπλέον, μετά από συνεννόηση με τον Δασικό Μηχανικό, προτείνεται όπως αγοραστούν 1000 κράνη ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Τμήματος.

Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς για την προμήθεια 1000 κρανών στον Οικονομικό Φορέα LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD με συνολική τιμή €124.000,00 όπως πιο κάτω:

1000 κράνη Δασοπυρόσβεσης χ €124,00 /τεμάχιο = €124.000,00

Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Αχιλλέας Μιχαήλ, Συντηρητής Δασών, Συντονιστής	
Ανδρέας Σταυρίδης, Δασικός Λειτουργός, Μέλος	
Μιχάλης Νικολαΐδης, Δασικός Λειτουργός, Μέλος	

Ημερομηνία 16 Μαΐου, 2022

Συμφωνώ / Δεν συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης


.....
Διευθυντής Τμήματος Δασών

Ημερομηνία: 27/5/22

Παράρτημα Ι
Προκήρυξη Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία:	Τμήμα Δασών	Εθνικό αναγνωριστικό:	1446
Ταχ. διεύθυνση:	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 24136	Ταχ. κώδικας:	1701
Πόλη:	Λευκωσία	Τηλέφωνο:	+357 22403702
Χώρα:	Κύπρος	Φαξ:	+357 22403718
Σημείο(α) επαφής:			
Υπόψη:			
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:	prosfores@fd.moa.gov.cy		

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση)

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): <http://www.moa.gov.cy/forest>

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): <https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5331774>

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): <https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5331774>

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): <https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5331774>

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:

- Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
 Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.Ι

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:

- Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
 Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:

- Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
 Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙΙ

I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)

- Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους
 Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο
 Περιφερειακή ή τοπική αρχή
 Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
 Οργανισμός δημοσίου δικαίου
- Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
 Άμυνα
 Δημόσια τάξη και ασφάλεια
 Περιβάλλον
 Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις
 Υγεία

- Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή διεθνής οργανισμός
 Άλλο (να προσδιοριστεί):
- Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
 Κοινωνική προστασία
 Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
 Εκπαίδευση
 Άλλο (να προσδιοριστεί):

I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:

ναι όχι

(Εάν ναι, περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή

ΤΔ 44/2022 Η προμήθεια 900 (±100) κranών δασοπυρόσβεσης με φανάρι, προστατευτικό αυχένα και goggles

ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

[Επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – η οποία αντιστοιχεί περισσότερο στον ειδικό στόχο της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) σας]

<input type="radio"/> (α) Έργα	<input checked="" type="radio"/> (β) Προμήθειες	<input type="radio"/> (γ) Υπηρεσίες
--------------------------------	---	-------------------------------------

ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά

- Δημόσια σύμβαση
 Τη σύναψη συμφωνίας-πλαisiού

ΙΙ.1.3) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαisiο (κατά περίπτωση)

Διάρκεια της συμφωνίας-πλαisiού:

Διάρκεια σε έτη:

ή μήνα(ες):

Εκτιμώμενη συνολική αξία των αγορών καθόλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαisiού (κατά περίπτωση, ποσά):		
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ:		Νόμισμα:
ή εύρος: μεταξύ	και	Νόμισμα:
Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν: (εφόσον είναι γνωστές):		

ΙΙ.1.5) Σύνομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών)

ΤΔ 44/2022 Η προμήθεια 900 (±100) κranών δασοπυρόσβεσης με φανάρι, προστατευτικό αυχένα και goggles που εντάσσονται στις κατηγορίες CPV 35110000, 18444110 και 35810000 όπως φαίνονται αναλυτικά στο άρθρο 2.3 πιο κάτω.

ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

Κύριο αντικείμενο	Κύριο λεξιλόγιο	Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
	35110000	

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)	18444110	
	35810000	

II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται)

ναι όχι

Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για (σημειώστε **μόνον ένα τετραγωνίδιο**):

- μόνον ένα τμήμα
 ένα ή περισσότερα τμήματα
 όλα τα τμήματα

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

ναι όχι

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση)

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 130000.00	Νόμισμα: EUR
ή εύρος: μεταξύ και	Νόμισμα:

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση)

ναι όχι

Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:

Εύρος λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης (±100) από €104.000 μέχρι €130.000

Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες: ή ημέρες: (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση)

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί

ναι όχι

Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά περίπτωση): ή εύρος: μεταξύ και

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διάρκεια σε μήνες:	ή ημέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
ή έναρξη	(ηη/μμ/εεεε)	
ολοκλήρωση	(ηη/μμ/εεεε)	

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

IV.1.1) Είδος της διαδικασίας

<input checked="" type="radio"/> Ανοικτή
<input type="radio"/> Επιστευσμένη ανοικτή
<input type="radio"/> Κλειστή
<input type="radio"/> Επιστευσμένη κλειστή
<input type="radio"/> Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
<input type="radio"/> Επιστευσμένη ανταγωνιστική με διαπραγμάτευση
<input type="radio"/> Ανταγωνιστικός διάλογος
<input type="radio"/> Σύμπραξη καινοτομίας

IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]

Βάσει Τιμής/Κόστους

ή

Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας

ναι όχι

Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική δημοπρασία (κατά περίπτωση)

IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)

Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα	
Ημερομηνία:	(ηη/μμ/εεεε) Ωρα: 10:00
29/04/2022	
Έγγραφα έναντι αντιτίμου	
<input type="radio"/> ναι <input type="radio"/> όχι	
Εάν ναι, τιμή (ποσά):	Νόμισμα:
Όροι και τρόπος πληρωμής:	

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε) Ωρα: 10:00

29/04/2022

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ναι όχι

Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα):

VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

24/03/2022 (ηη/μμ/εεεε)



Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: <http://simap.ted.europa.eu>

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στα ακόλουθα:

- Οδηγία 2014/23/ΕΕ
- Οδηγία 2014/24/ΕΕ
- Οδηγία 2014/25/ΕΕ
- Οδηγία 2009/81/ΕΚ
- Regulation (EC) No 1370/2007
- Regulation (EU) 2015/323
- Regulation (EU, Euratom) 2018/1046

Υπευθύνιση: Σε περίπτωση που διορθώσεις ή τροποποιήσεις προκηρύξεων οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεφθεισών προθεσμιών ή η έναρξη νέας διαδικασίας

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις ¹

Επίσημη επωνυμία: Τμήμα Δασών			Αριθμός ταυτοποίησης: ² 1446
Ταχ. διεύθυνση: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 24136			
Πόλη: Λευκωσία	Κωδικός NUTS: CY	Ταχ. κωδικός: 1701	Χώρα: Κύπρος
Αρμόδιος για πληροφορίες:			Τηλέφωνο: +357 22403702
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prosfores@fd.moa.gov.cy			Φαξ: +357 22403718
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο			
Γενική διεύθυνση: (URL) http://www.moa.gov.cy/forest			
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5331774			

Τμήμα II: Αντικείμενο (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)**II.1) Εύρος της σύμβασης**

II.1.1) Τίτλος: ΤΔ 44/2022 Η προμήθεια 900 (±100) κranών δασοπυρόσβεσης με φανάρι, προστατευτικό αυχένα και goggles	Αριθμός αναφοράς: ²
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 35110000 Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: ^{1,2}	
II.1.3) Είδος σύμβασης <input type="radio"/> Έργα <input checked="" type="radio"/> Αγαθά <input type="radio"/> Υπηρεσίες	
II.1.4) Σύνοψη περιγραφή: ΤΔ 44/2022 Η προμήθεια 900 (±100) κranών δασοπυρόσβεσης με φανάρι, προστατευτικό αυχένα και goggles που εντάσσονται στις κατηγορίες CPV 35110000, 18444110 και 35810000 όπως φαίνονται αναλυτικά στο άρθρο 2.3 πιο κάτω.	

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε) 15/04/2022

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices TED eSender Άλλα μέσα:
Σύνδεση TED eSender: TED24 ⁷ Σύνδεση πελάτη TED eSender: ⁷
Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2099-999999 ⁷ (έτος και αριθμός εγγράφου)
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε) 24/03/2022 ⁷

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Λόγοι αλλαγής⁷ <input checked="" type="radio"/> Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή <input type="radio"/> Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή		
VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη¹ (παρακαλείστε να αναφέρετε το σχετικό τμήμα και τον αριθμό παραγράφου της αρχικής προκήρυξης)		
Αριθμός τμήματος: IV.3.3) Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:	Αντί: Ημερομηνία: 29/04/2022 (ηη/μμ/εεεε) Τοπική ώρα: 10:00 (ωω:λλ)	Διάβαζε: Ημερομηνία: 10/05/2022 (ηη/μμ/εεεε) Τοπική ώρα: 10:00 (ωω:λλ)
Αριθμός τμήματος: IV.3.4) Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:	Αντί: Ημερομηνία: 29/04/2022 (ηη/μμ/εεεε) Τοπική ώρα: 10:00 (ωω:λλ)	Διάβαζε: Ημερομηνία: 10/05/2022 (ηη/μμ/εεεε) Τοπική ώρα: 10:00 (ωω:λλ)

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:²

--

Αποτελεί ευθύνη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους τους εφαρμοστέους νόμους.

¹ παρακαλείστε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί

² εφόσον προβλέπεται

⁷ υποχρεωτικές πληροφορίες όχι προς δημοσίευση

Παράρτημα II

Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.007.22.44
Τηλ.: 22403701
Φαξ.: 22403718
Email: prosfores@fd.moa.gov.cy

29 Μαρτίου, 2022

Πίνακας Αποδεκτών
(Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς)

**«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΝΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ»
Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 44/2022**

ADDENDUM 1

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και σας πληροφορώ ότι η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στις ακόλουθες τροποποιήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού :


A. Τροποποιήσεις – Φανάρι

Το φανάρι το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να έχει απόδοση τουλάχιστον 100 lumens και να είναι τύπου ATEX.

Ως εκ τούτου το σημείο 9 Γ του Εντύπου 1 τροποποιείται ως ακολούθως:

Γ) Φανάρι υψηλής απόδοσης μεγαλύτερης από 100 lumens με μία ή περισσότερες λάμπες led το οποίο να αναβοσβήνει με κουμπί ή άλλο διακόπτη από ανθεκτικό υλικό (Tough exterior) και να συνάδει με το πρότυπο EN 443:2008 – Αντοχή στη φλόγα. Το φανάρι να είναι τύπου ATEX approved for use in hazardous areas. Φανάρια με επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γίνονται αποδεκτά. Τα μη επαναφορτιζόμενα φανάρια να λειτουργούν με 1 ή 2 ή 3 μπαταρίες. Τα επαναφορτιζόμενα φανάρια να παραδοθούν με φορτιστή ή καλώδιο αν φορτίζουν απευθείας χωρίς φορτιστή. Όλα τα φανάρια να παραδοθούν με τον απαραίτητο αριθμό μπαταριών τύπου AA ή AAA ή CR123A ή επαναφορτιζόμενες έτοιμα για χρήση. Να έχουν αδιαβροχοποίηση και προστασία από την σκόνη με βαθμό προστασίας IP67 ή και καλύτερο. Το φανάρι να τοποθετείται με ειδική βάση στο κράνος. Κράνη τα οποία διαθέτουν φανάρια ενσωματωμένα στο κράνος γίνονται επίσης αποδεκτά.

Παρακαλώ όπως κατά την ετοιμασία της προσφοράς σας χρησιμοποιήσετε το συνημμένο Έντυπο 1 σε αντικατάσταση του προηγούμενου.



(Πέτρος Πέτρου)
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

Κοιν.: -Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
-Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης,

ΕΝΤΥΠΟ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ύμενο προϊόν: Κράνη δασοπυρόσβεσης

/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
	Ποσότητα 900 (±100)	ΝΑΙ		
	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
	Υποβλήθηκε Δείγμα του προσφερόμενου κράνους πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στον Κλάδο Προσφορών του Τμήματος Δασών	ΝΑΙ		
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ Το συγκεκριμένο κράνος θα χρησιμοποιείται από το προσωπικό κατά την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για δασοπυρόσβεση ώστε να είναι ελαφρύ, άνετο και να παρέχει προστασία από αιχμηρά και βαριά αντικείμενα καθώς και από χτυπήματα, θερμότητα, φλόγες, καύτρες και καπνούς κατά την επιχειρησιακή δράση. Τα κράνη να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ή άλλα ισοδύναμα. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ισοδύναμο πρότυπο απαιτείται Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο, που να αποδεικνύει τη συμφωνία του προσφερόμενου προτύπου με το ζητούμενο στην εκάστοτε παράγραφο, περιλαμβανοντας και σχετικό πίνακα αντιστοιχίας, επισυναπτόμενο σ' αυτό τα σχετικά αποτελέσματα των εκθέσεων των εργαστηριακών ελέγχων-δοκιμών :	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 16471:2014 «Firefighters helmets - Helmets for wildland fire fighting», • EN 16473:2014 «Firefighters helmets - Helmets for 			

Μονογραφή προσφέροντα

ΙΑ	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	<p>technical rescue»,</p> <ul style="list-style-type: none"> EN 12492:2012 «Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety requirements and test methods» <p>Με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των προσφερόμενων προϊόντων τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία παράδοσης τους στον αγοραστή κατά τη διάρκεια της οποίας <u>ο κατασκευαστής</u> θα αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων προϊόντων. Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα μέρη του κράνους περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών και εξοπλισμού.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Η ημερομηνία κατασκευής των κράνών δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες από την ημερομηνία παράδοσης τους. Η ημερομηνία κατασκευής να είναι χαραγμένη στο κράνος.</p> <p>Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων προϊόντων πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015 σχετικό με την κατασκευή εξοπλισμού ασφαλείας από φορέα πιστοποίησης ή άλλο Οργανισμό διαπιστευμένο από εθνικό φορέα διαπίστευσης.</p> <p>Το κράνος να φέρει απαραίτητα σήμανση CE.</p> <p>Τα κράνη θα παραδοθούν <u>συναρμολογημένα με όλο τον πιο κάτω εξοπλισμό</u> σε ειδική υφασμάτινη ή από άλλο υλικό θήκη για εύκολη μεταφορά του κράνους.</p> <p>Βάρος κράνους με όλο τον εξοπλισμό (κράνος, goggles, φανάρι με μπαταρίες, προστατευτικό αυχένα και μηχανισμούς ανάρτησης) μικρότερο από 1000 γραμμάρια (+100 γραμμάρια).</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</p>	ΝΑΙ		
	<p>Το χρώμα του κράνους να είναι πορτοκαλί. Να έχει μεγάλη αντοχή σε ξέσματα, χαράξεις ή στίγματα-κρηλίδες, κατά την πτώση στο κράνος αντικειμένων, κατά την πτώση του στο έδαφος, κατά την επαφή του με μεγάλες θερμοκρασίες από διάφορες πηγές θερμότητας, από την επαφή του με το νερό ή αφρό πυρόσβεσης ή άλλες απτές καταστροφών. Για την καλύτερη ασφάλεια και οπτική</p>	ΝΑΙ		

Μονογραφητή προσφέροντα

/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	σήμανση των πυροσβεστών, να διαθέτει αντανακλαστικές λωρίδες. Χρώματος φωσφορίζοντος γκριζου, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το EN ISO 20471:2013.			
	Στο εσωτερικό να διαθέτει ανάρτηση και μάντες οι οποίοι να μπορούν να απορροφήσουν αποτελεσματικά την ενέργεια κτυπημάτων που πιθανόν να βλάψουν το κεφάλι ή το σβέρκο του χρήστη. Οι οριζόντιοι μάντες να είναι ρυθμιζόμενοι ώστε να μπορούν να ρυθμίζονται ανάλογα και τα κράνη να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγέθη κεφαλής από 52 - 64.	ΝΑΙ		
	Οι μάντες και η όλη ανάρτηση να στερεώνεται στο κέλυφος τουλάχιστο σε τρία (3) σημεία	ΝΑΙ		
	Να διαθέτει υποσιγάνιο το οποίο να ρυθμίζεται και στερεώνεται /ξεκουμπώνεται εύκολα. Το υποσιγάνιο (chin strap) να είναι ρυθμιζόμενου μήκους, κατασκευασμένο από άνετο, βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό, που είναι προσαρμοσμένο σε 3 ή 4 διαφορετικά σημεία του κράνους. Να ασφαλίζει με μη μεταλλική ταχεία απασφαλίζόμενη πόρπη.	ΝΑΙ		
	Να διαθέτει τρόπο επαρκούς αερισμού του κεφαλιού, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια του χρήστη.	ΝΑΙ		
	Να μην προεξέχουν μεταλλικά μέρη όπως βύσματα, βίδες κλπ	ΝΑΙ		
	Το κάτω μέρος του κράνους να μην επεκτείνεται πιο κάτω από τα αυτιά.	ΝΑΙ		
	Το κράνος να είναι χωρίς γείσο. Γείσο μέχρι 1 εκατοστό γίνεται αποδεκτό.	ΝΑΙ		

Μονογραφηή προσφέροντα

Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	<p>Τα κράνη θα παραδοθούν με τον ακόλουθο εξοπλισμό ο οποίος θα είναι συμβατός με τα κράνη και να εφαρμόζει εύκολα σε αυτά :</p> <p>A) Goggles που να συνάδουν με τα πρότυπα EN 166:2001. Τα Goggles θα πρέπει να είναι συμβατά με το κράνος και κατάλληλα για χρήση με γυαλιά οράσεως. Ο φακός τους πρέπει να είναι αντι-θολωτικός (anti-fog) και να είναι ανθεκτικός στα γδαρσίματα (anti-scratch).</p> <p>B) Προστατευτικό αυχένα από υλικό ανθεκτικό στη θερμοκρασία και τις φλόγες (Heat and flame resistant). Το προστατευτικό αυχένα να είναι κατασκευασμένο από βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό ύφασμα τύπου NOMEX ή άλλο ανάλογο υλικό, αποτελούμενο από τουλάχιστον 95% βραδύκαυστες αραμιδικές ίνες με εγγενή αντοχή στη φωτιά και τη θερμότητα, βάρους τουλάχιστον 250gr/m², με χρώμα κατά προτίμηση μαύρο, βαθύ μπλε ή αλουμίνιο. Να δηλωθεί η σύνθεση ο τύπος και το βάρος του υφάσματος.</p> <p>Γ) Φανάρι υψηλής απόδοσης μεγαλύτερης από 100 lumens με μία ή περισσότερες λάμπες led το οποίο να αναβοσβήνει με κουμπί ή άλλο διακόπτη από ανθεκτικό υλικό (Tough exterior) και να συνάδει με το πρότυπο EN 443:2008 – Αντοχή στη φλόγα. Το φανάρι να είναι τύπου ATEX approved for use in hazardous areas. Φανάρια με επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γίνονται αποδεκτά. Τα μη επαναφορτιζόμενα φανάρια να λειτουργούν με 1 ή 2 ή 3 μπαταρίες. Τα επαναφορτιζόμενα φανάρια να παραδοθούν με φορτιστή ή καλώδιο αν φορτίζουν απευθείας χωρίς φορτιστή. Όλα τα φανάρια να παραδοθούν με τον απαραίτητο αριθμό μπαταριών τύπου AA ή AAA ή CR123A ή επαναφορτιζόμενες έτοιμα για χρήση. Να έχουν αδιαβροχοποίηση και προστασία από την σκόνη με βαθμό προστασίας IP67 ή και καλύτερο. Το φανάρι να τοποθετείται με ειδική βάση στο κράνος. Κράνη τα οποία διαθέτουν φανάρια ενσωματωμένα στο κράνος γίνονται επίσης αποδεκτά.</p>	<p>NA ΔΗΛΩΘΕΙ</p> <p>NA ΔΗΛΩΘΕΙ</p> <p>NA ΔΗΛΩΘΕΙ</p>		

Μονογραφή προσφέροντα

/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	Η παράδοση των κρανών δαστυρόβεσης θα ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.	ΝΑΙ		

ΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική. Η Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή εξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας θμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφω

η, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η ρίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην οσφορά.

τη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά λλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα ον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο ρακτηριστικό.

τογραφη:

λομα υπογράφωντος:

Δελτίου Ταυτότητας υπογράφωντος:

ότητα υπογράφωντος:

ηχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>

ομα: Τηλ. Επικοινωνίας ΤΚ

όρα εγκατάστασης: Διεύθυνση: ΤΚ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.007.22.44
Τηλ.: 22403701
Φαξ.: 22403718
Email: prosfores@fd.moa.gov.cy

11 Απριλίου, 2022

Πίνακας Αποδεκτών
(Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς)

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΝΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ»
Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 44/2022

ADDENDUM 2

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και σας πληροφορώ ότι η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στις ακόλουθες τροποποιήσεις των προδιαγραφών στο Έντυπο 1:

A. Τροποποιήσεις – Κράνος

Βάρος: Βάρος κράνους με όλο τον εξοπλισμό (κράνος, goggles, φανάρι με μπαταρίες, προστατευτικό αυχένα και μηχανισμούς ανάρτησης) μικρότερο από 1000 γραμμάρια (+150 γραμμάρια).

Αντανακλαστικές λωρίδες: Για την καλύτερη ασφάλεια και οπτική σήμανση των πυροσβεστών, να διαθέτει αντανακλαστικές λωρίδες, χρώματος φωσφορίζοντος γκριζου ή φωσφορίζοντος κίτρινου ή φωσφορίζοντος lime οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το EN ISO 20471:2013.

B. Τροποποιήσεις – Προστατευτικό αυχένα

Προστατευτικό αυχένα από υλικό ανθεκτικό στη θερμοκρασία και τις φλόγες (Heat and flame resistant). Το προστατευτικό αυχένα να είναι κατασκευασμένο από βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό ύφασμα τύπου NOMEX ή άλλο ανάλογο υλικό, αποτελούμενο από τουλάχιστον 95% βραδύκαυστες αραμιδικές ίνες με εγγενή αντοχή στη φωτιά και τη θερμότητα, βάρους **195gr/m² έως 250gr/m²**, με χρώμα κατά προτίμηση μαύρο, βαθύ μπλε ή αλουμίνιο. Να δηλωθεί η σύνθεση ο τύπος και το βάρος του υφάσματος.

Γ. Τροποποιήσεις – Φανάρι

Φανάρι υψηλής απόδοσης μεγαλύτερης από 100 lumens με μία ή περισσότερες λάμπες led το οποίο να αναβοσβήνει με κουμπί ή άλλο διακόπτη από ανθεκτικό υλικό (Tough exterior) και να συνάδει με το πρότυπο EN 443:2008 – Αντοχή στη φλόγα. Το φανάρι να είναι τύπου ATEX approved for use in hazardous areas. Φανάρια με επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γίνονται αποδεκτά. Τα μη επαναφορτιζόμενα φανάρια να λειτουργούν με **1 ή 2 ή 3 ή 4 μπαταρίες**. Τα επαναφορτιζόμενα φανάρια να παραδοθούν με φορτιστή ή καλώδιο αν φορτίζουν απευθείας χωρίς φορτιστή. Όλα τα φανάρια να παραδοθούν με τον απαραίτητο αριθμό μπαταριών τύπου AA ή AAA ή CR123A ή επαναφορτιζόμενες έτοιμα για χρήση. Να έχουν αδιαβροχοποίηση και προστασία από την σκόνη με βαθμό προστασίας IP67 ή και καλύτερο. Το φανάρι να τοποθετείται με ειδική βάση στο κράνος. Κράνη τα οποία διαθέτουν φανάρια ενσωματωμένα στο κράνος γίνονται επίσης αποδεκτά.

Παρακαλώ όπως κατά την ετοιμασία της προσφοράς σας χρησιμοποιήσετε το συνημμένο Έντυπο 1 σε αντικατάσταση του προηγούμενου.



(Πέτρος Πέτρου)
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

Κοιν.: -Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
-Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης,

ΕΝΤΥΠΟ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ύμενο προϊόν: Κράνη δασοπυρόσβεσης

/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
	Ποσότητα 900 (±100)	ΝΑΙ		
	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
	Υποβλήθηκε Δείγμα του προσφερόμενου κράνους πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στον Κλάδο Προσφορών του Τμήματος Δασών	ΝΑΙ		
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ			
	<p>Το συγκεκριμένο κράνος θα χρησιμοποιείται από το προσωπικό κατά την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για δασοπυρόσβεση ώστε να είναι ελαφρύ, άνετο και να παρέχει προστασία από αιχμηρά και βαριά αντικείμενα καθώς και από χτυπήματα, θερμότητα, φλόγες, καύτρες και καπνούς κατά την επιχειρησιακή δράση.</p> <p>Τα κράνη να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ή άλλα ισοδύναμα. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ισοδύναμο πρότυπο απαιτείται Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο, που να αποδεικνύει τη συμφωνία του προσφερόμενου προτύπου με το ζητούμενο στην εκάστοτε παράγραφο, περιλαμβανοντας και σχετικό πίνακα αντιστοιχίας, επισυναπτόμενο σ' αυτό τα σχετικά αποτελέσματα των εκθέσεων των εργαστηριακών ελέγχων-δοκιμών :</p>	<p>ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 16471:2014 «Firefighters helmets - Helmets for wildland fire fighting», • EN 16473:2014 «Firefighters helmets - Helmets for 			

Μονογραφη προσφέροντα

ΙΑ	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	<p>technical rescue»,</p> <ul style="list-style-type: none"> EN 12492:2012 «Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety requirements and test methods» 			
	<p>Με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των προσφερόμενων προϊόντων τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία παράδοσης τους στον αγοραστή κατά τη διάρκεια της οποίας ο κατασκευαστής θα αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων προϊόντων. Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα μέρη του κράνους περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών και εξοπλισμού.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Η ημερομηνία κατασκευής των κρανών δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες από την ημερομηνία παράδοσης τους. Η ημερομηνία κατασκευής να είναι χαραγμένη στο κράνος.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων προϊόντων πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015 σχετικό με την κατασκευή εξοπλισμού ασφαλείας από φορέα πιστοποίησης ή άλλο Οργανισμό διαπιστευμένο από εθνικό φορέα διαπίστευσης.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Το κράνος να φέρει απαραίτητα σήμανση CE.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Τα κράνη θα παραδοθούν συναρμολογημένα με όλο τον πιο κάτω εξοπλισμό σε ειδική υφασμάτινη ή από άλλο υλικό θήκη για εύκολη μεταφορά του κράνους.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Βάρος κράνους με όλο τον εξοπλισμό (κράνος, goggles, φανάρι με μπαταρίες, προστατευτικό αυχένα και μηχανισμούς ανάρτησης) μικρότερο από 1000 γραμμάρια (+150 γραμμάρια).</p>	ΝΑ		
	<p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</p>	ΔΗΛΩΘΕΙ		
	<p>Το χρώμα του κράνους να είναι πορτοκαλί. Να έχει μεγάλη αντοχή σε ξέσματα, χαραξίς ή στίγματα-κηλίδες, κατά την πτώση στο κράνος αντικειμένων, κατά την πτώση του στο έδαφος, κατά την επαφή του με μεγάλες θερμοκρασίες από διάφορες πηγές θερμότητας, από την επαφή του με το νερό ή αφρό πυρόσβεσης ή άλλες απίτες καταστροφών. Για την καλύτερη ασφάλεια και οπτική</p>	ΝΑΙ		

Μονογραφική προσφέροντα

ΙΑ	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	<p>σήμανση των πυροσβεστών, να διαθέτει αντανάκλαστικές λωρίδες, χρώματος φωσφορίζοντος γκριζου ή φωσφορίζοντος κίτρινου ή φωσφορίζοντος lime, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το EN ISO 20471:2013.</p>			
	<p>Στο εσωτερικό να διαθέτει ανάρτηση και ιμάντες οι οποίοι να μπορούν να απορροφήσουν αποτελεσματικά την ενέργεια κτυπημάτων που πιθανόν να βλάψουν το κεφάλι ή το σβέροκο του χρήστη. Οι οριζόντιοι ιμάντες να είναι ρυθμιζόμενοι ώστε να μπορούν να ρυθμίζονται ανάλογα και τα κράνη να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγέθη κεφαλής από 52 - 64.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Οι ιμάντες και η όλη ανάρτηση να στερεώνεται στο κέλυφος τουλάχιστο σε τρία (3) σημεία</p>	ΝΑΙ		
	<p>Να διαθέτει υποσιανόνιο το οποίο να ρυθμίζεται και στερεώνεται /ξεκουμπώνεται εύκολα. Το υποσιανόνιο (chin strap) να είναι ρυθμιζόμενου μήκους, κατασκευασμένο από άνετο, βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό, που είναι προσαρμοσμένο σε 3 ή 4 διαφορετικά σημεία του κράνους. Να ασφαλίζει με μη μεταλλική ταινία απασφαλίζόμενη πόρπη.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Να διαθέτει τρόπο επαρκούς αερισμού του κεφαλιού, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια του χρήστη.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Να μην προσέχουν μεταλλικά μέρη όπως βύσματα, βίδες κλπ</p>	ΝΑΙ		
	<p>Το κάτω μέρος του κράνους να μην επεκτείνεται πιο κάτω από τα αυτιά.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Το κράνος να είναι χωρίς γείσο. Γείσο μέχρι 1 εκατοστό γίνεται αποδεκτό.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Τα κράνη θα παραδοθούν με τον ακόλουθο εξοπλισμό ο οποίος θα είναι συμβατός με τα κράνη και να εφαρμόζει εύκολα σε αυτά :</p>		Μονογραφητή προσφέροντα	

Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απόδοση - Προσφορά	Παραπομπή
	<p>A) Goggles που να συνάδουν με τα πρότυπα EN 166:2001. Τα Goggles θα πρέπει να είναι συμβατά με το κράνος και κατάλληλα για χρήση με γυαλιά οράσεως. Ο φακός τους πρέπει να είναι αντι-θολωτικός (anti-fog) και να είναι ανθεκτικός στα γδαρσίματα (anti-scratch).</p> <p>B) Προστατευτικό αυχένα από υλικό ανθεκτικό στη θερμοκρασία και τις φλόγες (Heat and flame resistant). Το προστατευτικό αυχένα να είναι κατασκευασμένο από βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό ύφασμα τύπου NOMEX ή άλλο ανάλογο υλικό, αποτελούμενο από τουλάχιστον 95% βραδύκαυστες αραμιδικές ίνες με εγγενή αντοχή στη φωτιά και τη θερμότητα, βάρους 195gr/m² έως 250gr/m², με χρώμα κατά προτίμηση μαύρο, βαθύ μπλε ή αλουμίνιο. Να δηλωθεί η σύνθεση ο τύπος και το βάρος του υφάσματος.</p> <p>Γ) Φανάρι υψηλής απόδοσης μεγαλύτερης από 100 lumens με μία ή περισσότερες λάμπες led το οποίο να αναβοσβήνει με κουμπί ή άλλο διακόπτη από ανθεκτικό υλικό (Tough exterior) και να συνάδει με το πρότυπο EN 443:2008 – Αντοχή στη φλόγα. Το φανάρι να είναι τύπου ATEX approved for use in hazardous areas. Φανάρια με επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γίνονται αποδεκτά. Τα μη επαναφορτιζόμενα φανάρια να λειτουργούν με 1 ή 2 ή 3 ή 4 μπαταρίες. Τα επαναφορτιζόμενα φανάρια να παραδοθούν με φορτιστή ή καλώδιο αν φορτίζουν απευθείας χωρίς φορτιστή. Όλα τα φανάρια να παραδοθούν με τον απαραίτητο αριθμό μπαταριών τύπου AA ή AAA ή CR123A ή επαναφορτιζόμενες έτοιμα για χρήση. Να έχουν αδιαβροχοποίηση και προστασία από την σκόνη με βαθμό προστασίας IP67 ή και καλύτερο. Το φανάρι να τοποθετείται με ειδική βάση στο κράνος. Κράνη τα οποία διαθέτουν φανάρια ενσωματωμένα στο κράνος γίνονται επίσης αποδεκτά.</p>	<p>ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p> <p>ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p> <p>ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p>		

Μονογραφή προσφέροντα

ΙΑ	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	<p>Η παράδοση των κранών δασοπυρόσβεσης θα ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.</p>	ΝΑΙ		

ΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική. Η Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή εξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Η Στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας θμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφω η, θεωρούνται ως απαραίτητοι όροι και οι προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η ίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην σσφορά.

Η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά κλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα ον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο ρακτηριστικό.

τογραφή:

ομα υπογράφωντος:

ι. Δελτίου Ταυτότητας υπογράφωντος:

ότητα υπογράφωντος:

ιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>

ομα: Τηλ. Επικοινωνίας ΤΚ

ομα εγκατάστασης: Διεύθυνση: ΤΚ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.007.22.44
Τηλ.: 22403701
Φαξ.: 22403718
Email: prosfores@fd.moa.gov.cy

15 Απριλίου, 2022

Πίνακας Αποδεκτών
(Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς)

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΝΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ»
Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 44/2022

ADDENDUM 3

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και σας πληροφορώ ότι η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στις ακόλουθες τελικές τροποποιήσεις των προδιαγραφών στο Έντυπο 1:

A. Τροποποιήσεις – Προστατευτικό αυχένα

Προστατευτικό αυχένα από υλικό ανθεκτικό στη θερμοκρασία και τις φλόγες (Heat and flame resistant). Το προστατευτικό αυχένα να είναι κατασκευασμένο από βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό ύφασμα τύπου NOMEX ή άλλο ανάλογο υλικό, αποτελούμενο από τουλάχιστον 95% βραδύκαυστες αραμιδικές ίνες με εγγενή αντοχή στη φωτιά και τη θερμότητα, βάρους **180gr/m² έως 310gr/m²**, με χρώμα κατά προτίμηση μαύρο, βαθύ μπλε ή αλουμίνιο. Να δηλωθεί η σύνθεση ο τύπος και το βάρος του υφάσματος ή άλλου ανάλογου υλικού.


B. Τροποποιήσεις – Φανάρι

Φανάρι υψηλής απόδοσης μεγαλύτερης από 100 lumens με μία ή περισσότερες λάμπες led το οποίο να αναβοσβήνει με κουμπί ή άλλο διακόπτη από ανθεκτικό υλικό (Tough exterior). Το φανάρι να είναι τύπου ATEX approved for use in hazardous areas. Φανάρια με επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γίνονται αποδεκτά. Τα μη επαναφορτιζόμενα φανάρια να λειτουργούν με **1 ή 2 ή 3 ή 4 μπαταρίες**. Τα επαναφορτιζόμενα φανάρια να παραδοθούν με φορτιστή ή καλώδιο αν φορτίζουν απευθείας χωρίς φορτιστή. Όλα τα φανάρια να παραδοθούν με τον απαραίτητο αριθμό μπαταριών τύπου AA ή AAA ή CR123A ή επαναφορτιζόμενες έτοιμα για χρήση. Να έχουν αδιαβροχοποίηση και προστασία από την σκόνη με βαθμό προστασίας IP67 ή και καλύτερο. Το φανάρι να τοποθετείται με ειδική βάση στο κράνος. Κράνη τα οποία διαθέτουν φανάρια ενσωματωμένα στο κράνος γίνονται επίσης αποδεκτά.

2. Επίσης το άρθρο 2.12 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού τροποποιείται ως ακολούθως:

2.12	Προθεσμία υποβολής Προσφορών	Έως 10/5/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
------	------------------------------	----------------------------------

3. Παρακαλώ όπως κατά την ετοιμασία της προσφοράς σας χρησιμοποιήσετε το συνημμένο τελικό Έντυπο 1 σε αντικατάσταση των προηγούμενων που δημοσιεύτηκαν με τα Addendum 1 και 2.



(Πέτρος Πέτρου)
για Διευθυντή Γμήματος Δασών

Κοιν.: -Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
-Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης,

ΕΝΤΥΠΟ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ζητούμενο προϊόν: Κράνη δασοπυρόσβεσης

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
A	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
1.	Ποσότητα 900 (±100)	ΝΑΙ		
2.	Χώρα κατασκευής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
5.	Υποβλήθηκε Δείγμα του προσφερόμενου κράνους πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στον Κλάδο Προσφορών του Τμήματος Δασών το οποίο θα παραμείνει στο Τμήμα Δασών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης	ΝΑΙ		
B	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ			
1.	Το συγκεκριμένο κράνος θα χρησιμοποιείται από το προσωπικό κατά την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για δασοπυρόσβεση ώστε να είναι ελαφρύ, άνετο και να παρέχει προστασία από αιχμηρά και βαριά αντικείμενα καθώς και από χτυπήματα, θερμότητα, φλόγες, καύτρες και καπνούς κατά την επιχειρησιακή δράση.	ΝΑΙ		

Μονογραφική προσφέροντα

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
2.	<p>Τα κράνη να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ή άλλα ισοδύναμα. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ισοδύναμο πρότυπο απαιτείται Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο, που να αποδεικνύει τη συμφωνία του προσφερόμενου προτύπου με το ζητούμενο στην εκάστοτε παράγραφο, περιλαμβανοντας και σχετικό πίνακα αντιστοιχίας, επισυναπτόμενο σ' αυτό τα σχετικά αποτελέσματα των εκθέσεων των εργαστηριακών ελέγχων-δοκιμών :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 16471:2014 «Firefighters helmets - Helmets for wildland fire fighting», • EN 16473:2014 «Firefighters helmets - Helmets for technical rescue», • EN 12492:2012 «Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety requirements and test methods» 	<p>ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p>		
3.	<p>Με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των προσφερόμενων προϊόντων τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία παράδοσης τους στον αγοραστή κατά τη διάρκεια της οποίας ο κατασκευαστής θα αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων προϊόντων. Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα μέρη του κράνους περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών και εξοπλισμού.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
4.	<p>Η ημερομηνία κατασκευής των κρανών δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες από την ημερομηνία παράδοσης τους. Η ημερομηνία κατασκευής να είναι χαραγμένη στο κράνος.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
5.	<p>Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων προϊόντων πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015 σχετικό με την κατασκευή εξοπλισμού ασφαλείας από φορέα πιστοποίησης ή άλλο Οργανισμό διαπιστευμένο από εθνικό φορέα διαπίστευσης.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
6.	<p>Το κράνος να φέρει απαραίτητα σήμανση CE.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

Μονογραφή προσφέροντα

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
7.	Τα κράνη θα παραδοθούν <u>συναρμολογημένα με όλο τον πιο κάτω εξοπλισμό</u> σε ειδική υφασμάτινη ή από άλλο υλικό θήκη για εύκολη μεταφορά του κράνους.	ΝΑΙ		
8.	Βάρος κράνους με όλο τον εξοπλισμό (κράνος, goggles, φανάρι με μπαταρίες, προστατευτικό αυχένα και μηχανισμούς ανάρτησης) μικρότερο από 1000 γραμμάρια (+150 γραμμάρια).	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
Γ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			
1.	Το χρώμα του κράνους να είναι πορτοκαλί. Να έχει μεγάλη αντοχή σε ξέσματα, χαραξίς ή στίγματα-κηλίδες, κατά την πτώση στο κράνος αντικειμένων, κατά την πτώση του στο έδαφος, κατά την επαφή του με μεγάλες θερμοκρασίες από διάφορες πηγές θερμότητας, από την επαφή του με το νερό ή αφρό πυρόσβεσης ή άλλες αιπίες καταστροφών. Για την καλύτερη ασφάλεια και οπτική σήμανση των πυροσβεστών, να διαθέτει αντανακλαστικές λωρίδες, χρώματος φωσφορίζοντος γκρίζου ή φωσφορίζοντος κίτρινου ή φωσφορίζοντος lime, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το EN ISO 20471:2013.	ΝΑΙ		
2.	Στο εσωτερικό να διαθέτει ανάρτηση και ιμάντες οι οποίοι να μπορούν να απορροφήσουν αποτελεσματικά την ενέργεια κτυπημάτων που πιθανόν να βλάψουν το κεφάλι ή το σβέρο του χρήστη. Οι οριζόντιοι ιμάντες να είναι ρυθμιζόμενοι ώστε να μπορούν να ρυθμίζονται ανάλογα και τα κράνη να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγέθη κεφαλής από 52 - 64.	ΝΑΙ		
3.	Οι ιμάντες και η όλη ανάρτηση να στερεώνεται στο κέλυφος τουλάχιστο σε τρία (3) σημεία	ΝΑΙ		

Μονογραφη προσφέροντα

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
4.	Να διαθέτει υποσιανόδιο το οποίο να ρυθμίζεται και στερεώνεται /ξεκουμπώνεται εύκολα. Το υποσιανόδιο (chin strap) να είναι ρυθμιζόμενου μήκους, κατασκευασμένο από άνετο, βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό, που είναι προσαρμοσμένο σε 3 ή 4 διαφορετικά σημεία του κράνους. Να ασφαλίζει με μη μεταλλική ταχεία απασφαλίζόμενη πόρπη.	ΝΑΙ		
5.	Να διαθέτει τρόπο επαρκούς αερισμού του κεφαλιού, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια του χρήστη.	ΝΑΙ		
6.	Να μην προεξέχουν μεταλλικά μέρη όπως βύσματα, βίδες κλπ	ΝΑΙ		
7.	Το κάτω μέρος του κράνους να μην επεκτείνεται πιο κάτω από τα αυτιά.	ΝΑΙ		
8.	Το κράνος να είναι χωρίς γείσο. Γείσο μέχρι 1 εκατοστό γίνεται αποδεκτό.	ΝΑΙ		
9.	<p>Τα κράνη θα παραδοθούν με τον ακόλουθο εξοπλισμό ο οποίος θα είναι συμβατός με τα κράνη και να εφαρμόζει εύκολα σε αυτά :</p> <p>A) Goggles που να συνάδουν με τα πρότυπα EN 166:2001. Τα Goggles θα πρέπει να είναι συμβατά με το κράνος και κατάλληλα για χρήση με γυαλιά οράσεως. Ο φακός τους πρέπει να είναι αντι-θολωτικός (anti-fog) και να είναι ανθεκτικός στα γδαρσίματα (anti-scratch).</p> <p>B) Προστατευτικό αυχένα από υλικό ανθεκτικό στη θερμοκρασία και τις φλόγες (Heat and flame resistant). Το προστατευτικό αυχένα να είναι κατασκευασμένο από βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό ύφασμα τύπου NOMEX ή άλλο ανάλογο υλικό, αποτελούμενο από τουλάχιστον 95% βραδύκαυστες αραμιδικές ίνες με εγγενή αντοχή στη φωτιά και τη θερμότητα, βάρους 180gr/m2 έως 310gr/m2, με χρώμα κατά προτίμηση μαύρο, βαθύ μπλε ή αλουμίνιο. Να δηλωθεί η σύνθεση ο τύπος και το βάρος του υφάσματος ή άλλου ανάλογου υλικού.</p>	<p>ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p> <p>ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p>		

Μονογραφία προσφέροντα

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή
	<p>Γ) Φανάρι υψηλής απόδοσης μεγαλύτερης από 100 lumens με μία ή περισσότερες λάμπες led το οποίο να αναβοσβήνει με κουμπί ή άλλο διακόπτη από ανθεκτικό υλικό (Tough exterior). Το φανάρι να είναι τύπου ATEX approved for use in hazardous areas. Φανάρια με επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γίνονται αποδεκτά. Τα μη επαναφορτιζόμενα φανάρια να λειτουργούν με 1 ή 2 ή 3 ή 4 μπαταρίες. Τα επαναφορτιζόμενα φανάρια να παραδοθούν με φορτιστή ή καλώδιο αν φορτίζουν απευθείας χωρίς φορτιστή. Όλα τα φανάρια να παραδοθούν με τον απαραίτητο αριθμό μπαταριών τύπου AA ή AAA ή CR123A ή επαναφορτιζόμενες έτοιμα για χρήση. Να έχουν αδιαβροχοποίηση και προστασία από την σκόνη με βαθμό προστασίας IP67 ή και καλύτερο. Το φανάρι να τοποθετείται με ειδική βάση στο κράνος. Κράνη τα οποία διαθέτουν φανάρια ενσωματωμένα στο κράνος γίνονται επίσης αποδεκτά.</p>	<p>ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p>		
10.	<p>Η παράδοση των κρανών δασοπυρόσβεσης θα ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
- Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντιστοιχοί τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
- Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφω ση, θεωρούνται ως απαραίτατοι όροι και οι προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Παράρτημα ΙΙΙ

Επιστολή διορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.004
Τηλ.: 22805501
Τέλεφαξ: 22781419
E-mail: director@fd.moa.gov.cy

..... 28/3/22

Αχιλλέου Μιχαήλ

Σουλταλιού Δαανίτ

(Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης)

Ανδρέας Σκουρίδης

Δαανίτ Παζουρτζή

(Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης)

Μιχαήλ Μιχαήλ

Δαανίτ Παζουρτζή

(Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης)

Ανδρέας Παζουρτζή

Δαανίτ Παζουρτζή

(Συντονιστής Σύμβασης)

Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και Συντονιστή Σύμβασης για Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σας πληροφορώ ότι ορίζετε ως Επιτροπή Αξιολόγησης και Συντονιστής Σύμβασης του Διαγωνισμού με αρ.: Τ.Δ. 44/22
(Πρ.φ.δ.α. υ.φ.α.ν. Διαγωνισμός)

ο οποίος λήγει την 29/4/22 και ώρα 10:00 π.μ.

2. Τα έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισμού και οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία θα σας αποσταλούν στα ηλεκτρονικά σας ταχυδρομεία.


3. Επισυνάπτονται οι Δηλώσεις ευσυνειδησίας οι οποίες θα πρέπει να υπογραφούν από το Συντονιστή και τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και από το Συντονιστή Σύμβασης, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και να επιστραφούν κοντά μου το συντομότερο.

4. Παρακαλώ όπως κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. παρευρεθεί ο Συντονιστής ή ένα από τα μέλη της Επιτροπής, στο γραφείο μου, για παραλαβή των προσφορών που θα υποβληθούν για αξιολόγηση.

4. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e-procurement. Παρακαλώ όπως ο Συντονιστής επικοινωνήσει με τον Κλάδο Προσφορών για να καθοριστεί το μέλος της Επιτροπής στο οποίο θα δοθεί πρόσβαση, από τον ΛΠ/ΥΔ, στις προσφορές που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του e-procurement.

Οι συνεδρίες της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ορίζονται από το Συντονιστή της Επιτροπής και θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων ο Γενικός Εισαγγελέας (att.gen.tendersdept@law.gov.cy), ο Γενικός Ελεγκτής (Με email – cao@audit.gov.cy), στο Λογιστήριο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Με email – cmalioti@treasury.gov.cy) και στο Λογιστήριο του Τμήματος (Με τέλεφαξ 22805551).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να αρχίσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία Αξιολόγησης των Προσφορών σύμφωνα με το Μέρος Ι «Έγκαιρη αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών» της εγκυκλίου Γ/ΛΑΑΔΣ 102 ημερ. 30/6/2017 της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων το οποίο επισυνάπτεται. Η Έκθεση αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της θα πρέπει να σταλεί κοντά μου για έγκριση.


Ανδρέας Χριστού
(Χαράλαμπος Αλεξάνδρου)
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

Κοιν.: - Κλάδος Προσφορών, (αρ. φαξ: 22403718)

- Πρωτόκολλο Τύπου Δασοπροστασίας και Δασική Μηχανική (Παρακαλώ για υπογραφή των Δηλώσεων ευσυνειδησίας από τον/τους Συντονιστή/ές της Σύμβασης και επιστροφή τους στον Κλάδο Προσφορών).

Παράρτημα IV

Δηλώσεις ευσυνειδησίας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κανονισμοί περί της Σύναψης Συμβάσεων
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)
(Γενικοί) Κανονισμοί
Κανονισμός 21

Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 44/22

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού του Τμήματος Δασών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: [Signature]

Όνοματεπώνυμο: Αχιλλέας Μιχαήλ

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Συντηρητής Δασών - Α.10

Τμήμα Δασών

Ημερομηνία: 28/03/2022



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κανονισμοί περί της Σύναψης Συμβάσεων
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)
(Γενικοί) Κανονισμοί
Κανονισμός 21

Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 44/2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού του Τμήματος Δασών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: Δ. Σαυρόπουλος

Όνοματεπώνυμο: Δασίας Σαυρόπουλος

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Δασικός Αξιωματικός Α. 7

Τμήμα Δασών

Ημερομηνία: 28/03/2022



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κανονισμοί περί της Σύναψης Συμβάσεων
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)
(Γενικοί) Κανονισμοί
Κανονισμός 21

Αριθμός Διαγωνισμού:

ΤΔ.44/2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού του Τμήματος Δασών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα:

- Α 8..

Τμήμα Δασών

Ημερομηνία: 28/03/2022

Παράρτημα V

Πρακτικό ανοίγματος προσφορών

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ή ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

Αρ. Αναφοράς Προκήρυξης:	5331774
Τίτλος Διαγωνισμού:	ΤΔ 44/2022 Η προμήθεια 900 (±100) κρανών δασοπυρόσβεσης με φανάρι, προστατευτικό αυχένα και goggles
Αναθέτουσα Αρχή:	Τμήμα Δασών
Μέγιστος προϋπολογισμός:	130,000.00 €
Αριθμός σελίδων:	3

Χρονοδιάγραμμα

	ΗΜ/ΝΙΑ	ΩΡΑ
Προκήρυξη διαγωνισμού	24/03/2022	12:10:32
Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής / προσφορών	10/05/2022	10:00:00
Συνεδρίαση ανοίγματος αιτήσεων συμμετοχής/προσφορών	10/05/2022	10:43:41

Παρατηρητές

Όνομα	Εκπροσωπών
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	

Πρακτικά

Η συνεδρίαση ανοίγματος προσφορών έγινε με βάση τις προσφορές /αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς) ή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναγράφονταν στους φακέλους που υποβλήθηκαν στο Κιβώτιο Προσφορών (κλασική υποβολή προσφοράς). Ο ακόλουθος πίνακας προσφορών συμπληρώθηκε αυτόματα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων και η ορθότητά του επιβεβαιώθηκε κατά την συνεδρίαση ανοίγματος

προσφορών.

Προσφορές

Οι ακόλουθες προσφορές θεωρήθηκαν ότι είναι κατάλληλες για περαιτέρω αξιολόγηση:



A/A	Όνομα Πρ/ντος	Τρόπος υποβολής	Ημερομηνία Υποβολής	Ωρα Υποβολής	Οικονομική Προσφορά
1	GV SPECIAL PRODUCTS LTD	Ηλεκτρο	2022/05/10	09:15:17	125361.00
2	LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD	Ηλεκτρο	2022/05/09	17:28:15	98100.00
3	NORICUM TRADE AND INVESTMENTS	Ηλεκτρο	2022/05/09	17:00:30	129078.00

4	AMELCO INDUSTRIES LTD.	Ηλεκτρο	2022/05/09	16:16:15	157500.00
5	Lardas Trading Limited	Ηλεκτρο	2022/05/09	10:34:51	116451.00


Οι ακόλουθες προσφορές θεωρήθηκαν ότι είναι ακατάλληλες για περαιτέρω αξιολόγηση:

Κωδικός προσφοράς	Όνομα Πρόντος	Τρόπος υποβολής	Αιτιολογία
-------------------	------------------	--------------------	------------

Υπογραφές Μελών Επιτροπής Ανοίγματος

Όνομα	Υπογραφή	Ημερομηνία
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΣΙΤΗ		10/05/2022
ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΣΙΝΙΔΗΣ		10/05/2022

Υπογραφή παραλήπτη προσφορών / Υπεύθυνου Διαγωνισμού

Όνομα	Υπογραφή	Ημερομηνία
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ		10/05/22

Παράρτημα VI

Επιστολή σύγκλησης συνεδρίας Επιτροπής Αξιολόγησης



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.004
Αρ. Τηλ.: 22805549
Αρ. Φαξ: 2280542
E-mail: planning@fd.moa.gov.cy

9 Μαΐου, 2022

ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΥΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (Με email - att.gen.tendersdept@law.gov.cy),
Γενικό Ελεγκτή (Με email - cao@audit.gov.cy),
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(Με email - cmalioti@treasury.gov.cy),
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (Με τηλεομοιότυπο - 22805551)

Διαγωνισμός για την προμήθεια κρανών δασοπυρόσβεσης στο Τμήμα Δασών Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 44/2022

Αναφέρομαι στον πιο πάνω Διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στην 1^η της συνεδρία την Πέμπτη 12 Μαΐου, 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δασών στη Λευκωσία.

Αχιλλέας Μιχαήλ
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: - κ. Ανδρέα Σταυρίδη (Μέλος)
- κ. Μιχάλη Νικολαΐδη (Μέλος)

Achilleas Michael

From: Achilleas Michael <amichael@fd.moa.gov.cy>
Sent: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 10:35 π.μ.
To: 'att.gen.tendersdept@law.gov.cy'; 'cao@audit.gov.cy'; 'cmalioti@treasury.gov.cy'
Cc: AStavrides@fd.moa.gov.cy; mnicolaides@fd.moa.gov.cy; 'sandrea@fd.moa.gov.cy'
Subject: Διαγωνισμός για την προμήθεια κρανών δασοφυλάξεως στο Τμήμα Δασών
Attachments: Σύγκληση Επιτροπής Αξιολόγησης ΤΔ 44_22.pdf

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

Αξιότιμοι κύριοι/ Αξιότιμη κυρία,

Αναφορικά με τον Διαγωνισμό για την προμήθεια κρανών δασοφυλάξεως στο Τμήμα Δασών (ΤΔ 44/2022) σας πληροφορώ ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στην 1η της συνεδρία την Πέμπτη 12 Μαΐου, 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δασών στη Λευκωσία.

Με Εκτίμηση,

Αχιλλέας Μιχαήλ
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Αχιλλέας Μιχαήλ
Συντηρητής Δασών
Κλάδος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Τμήμα Δασών, Τ.Θ. 24136, 1701 Λευκωσία, Κύπρος
Τ +357 22805549 | F +357 22805542
www.moa.gov.cy/forest

Αυτό το μήνυμα είναι για τη χρήση του (των) αποδέκτη (αποδεκτών) μόνο. Εάν έχετε λάβει αυτό το μήνυμα κατά λάθος, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αποστολέα και να το διαγράψετε. Το Τμήμα Δασών δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από λογισμικούς ιούς. Σας συμβουλεύουμε να προβείτε σε έλεγχο για ιούς στα τυχόν συνημμένα αρχεία που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα.

Παράρτημα VII

Πρακτικά συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 44/2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 12/05/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΡΑΝΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

1. Υποβληθείσες προσφορές

Για τον εν λόγω διαγωνισμό υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του e-procurement εμπρόθεσμα πέντε (5) προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

Αριθμός Προσφοράς	Οικονομικός Φορέας
Προσφορά Αρ. 1	GV SPECIAL PRODUCTS LTD
Προσφορά Αρ. 2	LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD
Προσφορά Αρ. 3	NORICUM TRADE AND INVESTMENTS
Προσφορά Αρ. 4	AMELCO INDUSTRIES LTD
Προσφορά Αρ. 5	Lardas Trading Limited

2. Προκαταρκτική εξέταση Πληρότητας Προσφοράς και Έλεγχος των Προϋποθέσεων Συμμετοχής.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε τις υποβληθείσες προσφορές σε σχέση με την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του Μέρους Α των Εγγράφων του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ύπαρξης των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων, που απαιτείται σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού να διαθέτει ο οικονομικός φορέας για να μπορεί να συμμετάσχει στο διενεργούμενο διαγωνισμό.

Στο στάδιο αυτό έγινε προκαταρκτική εξέταση πληρότητας των προσφορών, έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, έλεγχος της προσωπικής κατάστασης καθώς επίσης και έλεγχος των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των προσφερόντων σύμφωνα με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

3. Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε το Τεχνικό Μέρος των προσφορών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 3) υποβλήθηκε ορθά συμπληρωμένο και υπογραμμένο από όλους τους οικονομικούς φορείς. Περαιτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε σε μελέτη του Πίνακα Προσφοράς και Συμμόρφωσης (Έντυπο 1) αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων κρανών δασοπυρόσβεσης με ταυτόχρονη παραπομπή στα φυλλάδια και αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς και διαπίστωσε τα πιο κάτω:

- Στην προσφορά Αρ. 1 των κ. GV SPECIAL PRODUCTS LTD τα προσφερόμενα κράνη μαζί με το φανάρι, το προστατευτικό αυχένα και τα goggles πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές. **Παρόλα αυτά, ο οικονομικός φορέας αποτυγχάνει σε δύο σημεία του Πίνακα Προσφοράς και Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι στο σημείο Α.1., στο οποίο δεν απαντά εάν είναι σε θέση να προσφέρει την ποσότητα των 900±100 κρανών,**

καθώς και στο σημείο Β.3., το οποίο αφορά την υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας των προσφερόμενων προϊόντων για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παράδοσης.

- Στην προσφορά Αρ. 2 των κ. LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD τα προσφερόμενα κράνη μαζί με το φανάρι, το προστατευτικό αυχένα και τα goggles πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές. Όσον αφορά τα goggles, ο οικονομικός φορέας κατάθεσε προσφορά για δύο διαφορετικά μοντέλα, ήτοι Bolle Pilot Firefighter Platinum και UNIVET. Και τα δύο αυτά μοντέλα πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές (EN 166). Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, τα goggles Bolle Pilot Firefighter Platinum διαθέτουν φακούς καλύτερης τεχνολογίας και άνεσης και είναι κατά €15,00 πιο ακριβά σε σύγκριση με τα goggles UNIVET. **Ωστόσο, ο οικονομικός φορέας φαίνεται να μην ικανοποιεί πλήρως την απαίτηση για κατάθεση των στοιχείων των κατασκευαστών των προσφερόμενων προϊόντων σύμφωνα με το σημείο 1(ε) της Ενότητας Β - Τεχνική Προσφορά, καθώς κατάθεσε στοιχεία μόνο για τον κατασκευαστή του κράνους (Έντυπο 9).**
- Στην προσφορά Αρ. 3 των κ. NORICUM TRADE AND INVESTMENTS τα προσφερόμενα κράνη μαζί με το φανάρι, το προστατευτικό αυχένα και τα goggles πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.
- Στην προσφορά Αρ. 4 των κ. AMELCO INDUSTRIES LTD τα προσφερόμενα κράνη μαζί με το φανάρι, το προστατευτικό αυχένα και τα goggles πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.
- Στην προσφορά Αρ. 5 των κ. LARDAS TRADING LIMIDED τα προσφερόμενα κράνη μαζί με το φανάρι, το προστατευτικό αυχένα και τα goggles πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

β) Όσον αφορά στις προσφορές Αρ. 1 και Αρ. 2 και για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι η προσκόμιση των ζητούμενων εντύπων/στοιχείων από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς δεν είναι αναγκαία στο παρόν στάδιο. Ωστόσο, οι οικονομικοί φορείς θα έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν τα συγκεκριμένα έντυπα/στοιχεία εάν και εφόσον η προσφορά τους στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης πληροί το κριτήριο της «χαμηλότερης τιμής».

γ) Στη βάση των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να αποδεχτεί και τις πέντε υποβληθείσες προσφορές για οικονομική αξιολόγηση. Όσον αφορά στην

4. Οικονομική Αξιολόγηση

Οι τιμές που δόθηκαν στο Έντυπο 4 των προσφορών είναι οι ακόλουθες:

Α/Α	Προϊόν	Ποσότητα	GV SPECIAL PRODUCTS LTD	LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD	NORICUM TRADE AND INVESTMENTS	AMELCO INDUSTRIES LTD	Lardas Trading Limited	Απόκλιση χαμηλότερης προσφοράς
			Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	* Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	
1	προμήθεια 900 (±100) κranών δασοπυρόσβεσης με φανάρι, προστατευτικό αυχένα και goggles.	900	€139,29	109,00 *1	€143,42	€175,00	€129,39	- 16,15%
				124,00 *2				- 4,61%

*1 Τιμή μονάδας για goggles UNIVET.

*2 Τιμή μονάδας για goggles Bolle Pilot Firefighter Platinum.

5. Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο ανάθεσης "Αποκλειστικά η Χαμηλότερη Τιμή", διαπίστωσε ότι η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά ήταν η προσφορά ΑΡ. 2 που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD.




Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την παράγραφο 2.3. (β) πιο πάνω, επικοινωνήσε τηλεφωνικά με τους κ. LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD, οι οποίοι διαβίβασαν ηλεκτρονικά στοιχεία σχετικά με τους κατασκευαστές και των τεσσάρων προσφερόμενων προϊόντων τους (κράνη, φανάρια, goggles, προστατευτικό αυχένα).

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να εισηγηθεί όπως στην προσφορά περιληφθούν goggles Bolle Pilot Firefighter Platinum, επειδή αφενός μεν τα συγκεκριμένα goggles διαθέτουν φακούς καλύτερης τεχνολογίας και άνεσης και αφετέρου, δεν επηρεάζεται το κριτήριο ανάθεσης "Αποκλειστικά η Χαμηλότερη Τιμή" καθώς η τιμή της προσφοράς παραμένει η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. Επιπλέον, μετά από συνεννόηση με τον Δασικό Μηχανικό, προτείνεται όπως αγοραστούν 1000 κράνη ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Τμήματος.

Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς για την προμήθεια 1000 κρανών στον Οικονομικό Φορέα LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD με συνολική τιμή €124.000,00 όπως πιο κάτω:

1000 κράνη Δασοπυρόσβεσης χ €124,00 /τεμάχιο = €124.000,00

Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Αχιλλέας Μιχαήλ, Συντηρητής Δασών, Συντονιστής	
Ανδρέας Σταυρίδης, Δασικός Λειτουργός, Μέλος	
Μιχάλης Νικολαΐδης, Δασικός Λειτουργός, Μέλος	

Ημερομηνία 12 Μαΐου, 2022