

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1958 ΕΩΣ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

22.07.1958 Gazette No. 4160, Supplement No. 3, No.478
25.06.1964 ΕΕΔ Αρ. 327, Παράρτημα ΙΙΙ, Αρ. 67/64
07.10.1965 ΕΕΔ Αρ. 442, Παράρτημα ΙΙΙ, Αρ. 627/65
15.11.1968 ΕΕΔ Αρ. 692, Παράρτημα ΙΙΙ, Αρ. 795/68
18.03.1977 ΕΕΔ Αρ. 1340, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 67/77
07.09.1979 ΕΕΔ Αρ. 2203, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 207/79
10.04.1987 ΕΕΔ Αρ. 2221, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 115/87
19.06.1987 ΕΕΔ Αρ. 2236, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 184/87
27.07.1990 ΕΕΔ Αρ. 2528, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 188/90
10.11.1995 ΕΕΔ Αρ. 3016, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 272/95
19.04.1996 ΕΕΔ Αρ. 3052, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 124/96
19.03.1999 ΕΕΔ Αρ. 3310, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 42/99
23.12.1999 ΕΕΔ Αρ. 3376, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 334/99
29.12.2000 ΕΕΔ Αρ. 3459, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 392/2000
24.06.2005 ΕΕΔ Αρ. 4007, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 293/2005
24.07.2009 ΕΕΔ Αρ. 4376, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 295/2009
26.02.2010 ΕΕΔ Αρ. 4413, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 85/2010
31.03.2011 ΕΕΔ Αρ. 4486, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 108/2011
27.07.2012 ΕΕΔ Αρ. 4583, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 275/2012
20.06.2014 ΕΕΔ Αρ. 4790, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 293/2014
04.03.2021 ΕΕΔ Αρ. 5476, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 97/2021
24.03.2022 ΕΕΔ Αρ. 5684, Παράρτημα ΙΙΙ (Ι), ΚΔΠ 126/2022

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1958 ΕΩΣ 2022

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Κανονισμός.

1. Συνοπτικός τίτλος.

ΜΕΡΟΣ Ι. - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

2. Ερμηνεία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

3. Σχήμα και μέγεθος περιοχών.

4. Υποβολή αιτήσεων.

4Α. Εξέταση και αξιολόγηση αιτήσεων και Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών Μελετών.

4Β. Μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες και εργασίες επισκόπησης.

4Γ. Μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες.

4Δ. Τήρηση Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και καταβολή χρηματικής εγγύησης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. –ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

5. Άδεια επισκόπησης.

6. Ανανέωση.

7. Μεταβίβαση, εκχώρηση.

8. Δαπάνες.

9. Αναστολή υποχρεώσεων.

10. Σχέδια και Καταστάσεις.

11. Ανατίναξη.

12. Εκκοπή δέντρων.

13. Κατασκευή δρόμων.

14. Φυσικά υδατορέματα.

15. Κράτηση δειγμάτων.

16. Συμπλήρωση εργασιών επισκόπησης.

ΜΕΡΟΣ ΙV. – ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

17. Παραχώρηση μεταλλευτικών μισθώσεων και προνομίων λατομείου.

18. Υποχρεώσεις και αναστολή εργασιών.

19. Σχηματισμός μισθώσεων ή προνομίων σε ομάδες.

20. Καταστάσεις και Σχέδια.

21. Οροθετικά σημεία.

22. Χρησιμοποίηση ύδατος.

23. Κτίρια και άλλες οικοδομές.

24. Εκσκαφή για χάλικες, άμμο κλπ.

25. Εκκοπή δέντρων.

26. Αποξένωση από το Υπουργικό Συμβούλιο επιφάνειας περιοχής για την οποία παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο.

27. Μεταβίβαση, εκχώρηση.

- 28. Λήξη μίσθωσης ή προνομίου.
- 29. Δικαίωμα αναζήτησης άλλων μεταλλευμάτων και απόκτησης τους.
- 30. Ζημιά σε δρόμους, μονοπάτια κλπ.
- 31. Νέοι δρόμοι από τους Μισθωτές ή Αδειούχους.
- 32. Νέοι δρόμοι από το Υπουργικό Συμβούλιο και άλλους.
- 33. Εγκατάλειψη μίσθωσης ή προνομίου. Τέταρτος Πίνακας.

ΜΕΡΟΣ V. – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- 34. Μισθώματα και ενοίκια.
- 35. Τέλη.
- 36. Δικαιώματα.

ΜΕΡΟΣ VI. - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 37. Τήρηση λογαριασμών, σχεδίων και αρχείων.
- 38. Συσκευή ζυγίσματος και καταμέτρησης.
- 39. Έκθεση επισκοπήσεων.
- 40. Ετήσια έκθεση μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών.
- 41. Υποβολή σχεδίων επισκόπησης.

ΜΕΡΟΣ VII. – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(Α) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- 42. Νέα μηχανήματα.
- 43. Υπεύθυνος είναι αρμόδιο πρόσωπο.
- 44. Μέσα ασφάλειας.
- 45. Συντήρηση.
- 46. Περίφραξη.
- 47. Χαλαρή ενδυμασία.
- 48. Μηχανήματα που λειτουργούν με ιμάντες.
- 49. Προμήθεια αέρα.
- 50. Βαλβίδες ασφάλειας και δοκιμή θαλάμων.
- 51. Τα επικίνδυνα μέρη να περιφράσσονται.
- 52. Ηλεκτρική επιθεώρηση.

(Β) ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

- 53. Εφαρμογή του Μέρους αυτού.
- 54. Εκρηκτικές ύλες για εργολάβους.
- 55. Απαγορεύεται η αποθήκευση εκρηκτικών υλών σε παλαιά μεταλλεία ή λατομεία.
- 56. Υπόγεια αποθήκευση εκρηκτικών υλών.
- 57. Μόνο εκρηκτικές ύλες που παρέχονται από τον εργοδότη να χρησιμοποιούνται.
- 58. Οι εκρηκτικές ύλες να διατηρούνται σε δοχεία.
- 59. Προειδοποίηση στον οδηγό ανελκυστικού μηχανήματος.
- 60. Μεταφορά εκρηκτικών υλών εντός φρέατος.
- 61. Πιστοποιητικό ικανότητας.
- 62. Ετοιμασία και πυροδότηση γομώνσεων.
- 63. Εξέταση μετώπων εξόρυξης.
- 64. (1) Να μετακινείται το χάλαρο έδαφος.
(2) (α) Ανατίναξη κατά τη διάρκεια εργασιών εξόρυξης.

(γ) Αριθμός προσώπων που επιστρέφουν μετά την ανατίναξη.

- 65. Συνδέσεις μεταξύ θέσεων εργασίας.
- 66. Επανάληψη εργασίας μετά την ανατίναξη.
- 67. Ανθρακασβέστιο.

(Γ) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- 68. Γωνία κλίσης.
- 69. Διαμόρφωση βαθμίδων.
- 70. Χρήση σχοινιών ασφάλειας.
- 71. Προστασία επιφάνειας.
- 72. Στύλοι για προστασία.
- 73. Άδεια για το άνοιγμα στοών μέσα από στύλους.
- 74. Ειδικές αιτήσεις σχετικά με τους στύλους ασφάλειας.
- 75. Εκσκαφές κατά παράβαση των κανονισμών γεμίζονται.
- 76.
 - (1) Τάφροι επισκόπησης.
 - (2) Γέμισμα επικίνδυνων εκσκαφών.
 - (3) Διαδικασία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
- 77. Προστασία φρεάτων κλπ. που δεν χρησιμοποιούνται.
- 78.
 - (1) Προστασία δρόμων.
 - (2) Καθήκοντα αρχιεργάτη.
- 79. Οι θέσεις εργασίας να καθίστανται ασφαλείς.
- 80.
 - (1) Στύλοι ασφάλειας στα όρια.
 - (2) Απομάκρυνση των στύλων ασφαλείας.
- 81. Θέσεις εργασίας κοντά σε νερό ή αέρια.
- 82. Εξέταση παλαιών θέσεων εργασίας.
- 83. Αερισμός.
- 84. Απαγορεύεται η κίνηση σε μη φωτισμένο μεταλλείο ή λατομείο.
- 85. Καταφύγια σε δίοδους μεταφοράς.
- 86. Οι σιδηροδρομικές γραμμές διατηρούνται καθαρές.
- 87. Απαγορεύεται η επιβίβαση σε συρμούς.
- 88. Σφήνες κλπ.
- 89. Ευθύνη για παλαιές εκσκαφές.
- 90.
 - (1) Απαγορεύεται η χρήση καλαμιών και ξύλων.
 - (2) Συσσώρευση εύφλεκτης ύλης.
 - (3) Προφυλάξεις σε σχέση με τα φώτα.
- 91. Κλίμακες και δίοδοι εξόδου.
- 92. Εγκατάσταση κλιμάκων σε φρέατα.
- 93. Απόσταση μεταξύ φρεάτων.
- 94. Οι δίοδοι περιφράσσονται.
- 95. Κλίμακες.
- 96.
 - (1) Ειδικές δίοδοι.
 - (2) Επισκευές και εξαιρέσεις.
- 97. Περίφραξη εισόδων.
- 98. Χαλαρά αντικείμενα πλησίον εκσκαφών.

- 99. Απασχόληση σε απομονωμένη θέση.
- 100. Εργασία σε μη ασφαλή θέση.
- 101. Αναφορά συμβάντων.
- 102. Τύπος ράβδου που χρησιμοποιείται στις αβάκες.
- 103. Προεξέχουσες βελόνες ή καρφιά να μετακινούνται.
- 104. Φρουρός για πρόληψη πυρκαγιών.

(Δ) ΑΝΕΛΚΥΣΗ

- 105. Οδηγοί για κάδο.
- 106. Πρόνοια για εργάτες που μεταβαίνουν από ένα διαμέρισμα σε άλλο.
- 107. Απαγορεύεται η είσοδος
- 108. Ανύψωση και κατάβαση υλικού κατά την όρυξη φρέατος.
- 109. Προστασία εργατών κατά την όρυξη φρέατος.
- 110. Τα φρέατα εφοδιάζονται με αναστολείς κλπ.
- 111. Προφυλάξεις στους χώρους φορτοεκφόρτωσης.
- 112. Μεταφορά εργαλείων κλπ.
- 113. Απαγορεύεται σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να εισέρχονται στο μηχανοστάσιο.
- 114. Προσαρμόζονται επαρκή μέσα πέδησης.
- 115. Σύνδεση σχοινιού.
- 116. Ποιότητα των χρησιμοποιούμενων σχοινιών.
- 117. Εφοδιασμός σχοινιών με νέα καλύμματα.
- 118. Περιορισμοί στην ανέλκυση κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων σε φρέαρ.
- 119. Η εργασία δύναται να συνεχίζεται κάτω από το σημείο που διεξάγονται επιδιορθώσεις.
- 120.
 - (1) Σήματα μεταξύ σταθμών και του οδηγού.
 - (2) Χωριστά σήματα για κάθε μηχανή.
 - (3) Ο κώδικας σημάτων να εγκρίνεται από τον Επιθεωρητή.
- 121. Ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει σήμα πριν θέσει τη μηχανή σε κίνηση.
- 122. Ο οδηγός μηχανής να προειδοποιείται πριν την ανατίναξη σε φρέαρ.
- 123.
 - (1) Ειδικές πρόνοιες που αφορούν την ανύψωση και κατάβαση εργατών.
 - (2) Επιβίβαση σε κάδους.
 - (3)
 - (α) Έλεγχος της μηχανής από τον οδηγό.
 - (β) Το ανώτατο όριο φορτίου που ανυψώνεται σε τύμπανο.
 - (γ) Επάρκεια μέσων πέδησης.
 - (δ) Να μην ολισθαίνει το σχοινί στο τύμπανο.
 - (4) Ύψος διέλευσης του συστήματος μετάδοσης της κίνησης.
 - (5) Ποιότητα των σχοινιών.
 - (6) Ο Επιθεωρητής δύναται να εφοδιάζεται με δείγματα.
 - (7) Νέα σχοινιά.
 - (8) Θύρες κλπ., σε κλωβό.
 - (9) Προσαρμογή σχοινιού σε τύμπανο.
 - (10) Κατώτερο όριο αριθμού περιελίξεων του σχοινιού πάνω στο τύμπανο.
 - (11) Βαθύμετρο.
 - (12) Διαφορά κλίσης σε φρέαρ.

- (13) Ταχύμετρο.
- (14) Ειδικές προφυλάξεις σηματοδοσίας.
- (15) (α) Αυτόματες επινοήσεις για αποφυγή υπερβολικής περιέλιξης.
(β) Περιορισμός της ταχύτητας όταν δεν εφαρμόζεται μηχανήμα για παρεμπόδιση της υπερβολικής περιέλιξης.
124. Ανέγκυση σε φρέατα επισκοπήσεων.
125. (1) Εξετάσεις και δοκιμές.
(2) Διαδικασία όταν ανακαλύπτεται ελάττωμα.
(3) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων να καταγράφονται.
126. (1) Άνθρωποι και υλικά να μην ανυψώνονται ή καταβιβάζονται ταυτόχρονα.
(2) Πότε απαιτείται ζύγωμα.
(3) Όργανο ασφάλειας πάνω στο ζύγωμα.
127. Επανεναρξη εργασιών μετά από διακοπή.
128. Καθήκοντα υπεύθυνου ανεγκυστήρα.
129. (α) Ώρες εργασίας μηχανοδηγών.
(β) Οι μηχανοδηγοί να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση.
130. Οι μηχανοδηγοί να εγγράφονται.

(Ε) ΕΡΓΑΤΕΣ

131. Οι εργαζόμενοι υπόγεια να φέρουν κράνος.
132. (1) Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών. Αριθμός απαιτούμενων προσοντούχων προσώπων. Έκτος Πίνακας.
(4) Ευθύνη του εργοδότη για κατάρτιση στις Πρώτες Βοήθειες.
(5) Ο Επιθεωρητής να πληροφορείται για τους κατόχους Πιστοποιητικών Πρώτων Βοηθειών.
133. (1) Εξαίρεση από τα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών.
(3) Διάρκεια Πιστοποιητικών Πρώτων Βοηθειών.
134. Όργανα Πρώτων Βοηθειών.
135. Αντίδοτο κυανίου.
136. Περιορισμός απασχόλησης ασθενών προσώπων.
137. (1) Περιορισμοί σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης κλπ.
(2) Να μη μεταφέρεται μεθυστικό ποτό σε χώρο εργασίας.
138. Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα επιτρέπεται να εισέρχονται σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας.
139. Αποχωρητήρια.
140. Πόσιμο νερό.
141. Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
142. Ευθύνη των εργατών για την προστασία περιουσίας.

(ΣΤ) ΕΥΘΥΝΗ

143. (1) Ευθύνη.
(2) Διορισμός Διαχειριστή.
(3) Ο διαχειριστής να είναι κάτοχος του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου και των Κανονισμών.
144. Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά, ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος.
145. Διαχειριστής, ασφάλεια και πειθαρχία.

146. Διαχειριστής και Νόμος.
 146Α. Μελετητές.
 146Β. Μελέτη και επίβλεψη εργασιών επισκόπησης.
 146Γ. Επίβλεψη υπόγειων εργασιών.
 146Δ. Επίβλεψη μεταλλευτικών εργασιών.
 146Ε. Επίβλεψη λατομικών εργασιών.
 146ΣΤ. Υποχρεώσεις μελετητών, επιβλεπόντων, αιτητών και αδειούχων.
 147. Προμήθεια εξοπλισμού.

(Ζ) ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

148. (1) Πυροσβεστικός εξοπλισμός.
 (2) Εξάσκηση εργατών για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς.
 149. Απόληψη παλαιάς ξυλείας σε χώρους διεξαγωγής μεταλλευτικών εργασιών.

(Η) ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

150. Να διατηρούνται σχέδια.
 151. (1) Σχέδια μεταλλείου να κατατίθενται στον Επιθεωρητή.
 (2) Τα σχέδια να πιστοποιούνται ότι είναι ακριβή.
 152. Σχέδια των ιδιοκτησιών που θα εγκαταλειφθούν να κατατίθενται στον Επιθεωρητή.
 153. Πληροφορίες για τα σχέδια είναι εμπιστευτικές.

(Θ) ΓΕΝΙΚΑ

154. Διάθεση ύδατος που προέρχεται από εργοστάσιο.
 155. Γέμισμα με τέλματα.
 156. Δύναται να δίδονται διαταγές για την διάθεση ιλύος.
 157. (1) Ο Επιθεωρητής δύναται να απαιτήσει τη διόρθωση επικίνδυνων ή ελαττωματικών χώρων εργασιών.
 (2) Δικαίωμα του διαχειριστή να υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή.

ΜΕΡΟΣ VIII. - ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

158. (1) Να γνωστοποιούνται αμέσως τα θανατηφόρα δυστυχήματα. Έβδομος Πίνακας.
 (2) Να γνωστοποιούνται όλα τα άλλα δυστυχήματα. Έβδομος Πίνακας.
 159. (1) Ο Επιθεωρητής δύναται να προβαίνει σε έρευνα.
 (2) Εξουσία κλήτευσης μαρτύρων. Έβδομος Πίνακας.
 (3) Μάρτυρες που παραλείπουν να παραστούν.
 (4) Έξοδα μαρτύρων.
 160. Το αποτέλεσμα έρευνας να κοινοποιείται.
 161. Θάνατος μετά την έρευνα.
 162. Ο Επιθεωρητής δύναται να παραπέμψει την υπόθεση σε πταισματοδίκη.
 163. Να γνωστοποιούνται επικίνδυνα συμβάντα. Έβδομος Πίνακας.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ. – ΔΙΑΦΟΡΑ

164. Αποζημίωση κατόχου, μισθωτή ή αδειούχου.
 165. Φωτιές σε Κρατικό Δάσος.
 166. Δασικές Πυρκαγιές.
 167. Ανανέωση με οπισθογράφιση.
 168. Διαιτησία.
 169. Διαδικασία ιεραρχικής προσφυγής προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

170. Αδίκημα και ποινή.
171. Έλεγχος βόσκησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ

Πρώτος Πίνακας.	<p>A. Αίτηση για Άδεια Επισκόπησης. A1. Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη για Άδεια Επισκόπησης. B. Αίτηση για Μεταλλευτική Μίσθωση. C. Αίτηση για Προνόμιο Λατομείου. C1. Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη για Μεταλλείο και Λατομείο. D. Αίτηση για Άδεια Λατομείου. Διαγράφηκε.</p>
Δεύτερος Πίνακας.	Μισθώματα και Τέλη.
Τρίτος Πίνακας.	<p>E. Άδεια Επισκόπησης. F. Μεταλλευτική Μίσθωση. G. Προνόμιο Λατομείου. H. Άδεια Λατομείου. Διαγράφηκε.</p>
Τέταρτος Πίνακας.	<p>I. Εγκατάλειψη Μεταλλευτικής Μίσθωσης. J. Εγκατάλειψη Προνομίου Λατομείου.</p>
Πέμπτος Πίνακας.	<p>K. Έκθεση για Άδεια Επισκόπησης. L. Έκθεση για Μεταλλευτική Μίσθωση. M. Έκθεση για Προνόμιο Λατομείου. N. Ετήσια Έκθεση από το Μισθωτή. O. Ετήσια Έκθεση από τον Αδειούχο.</p>
Έκτος Πίνακας.	P. Πιστοποιητικό αρμοδιότητας για παροχή Πρώτων Βοηθειών.
Έβδομος Πίνακας.	<p>Q. Έκθεση για τυχαίο τραυματισμό ή επικίνδυνο συμβάν. R. Κλήση Μάρτυρα.</p>
Ογδοος Πίνακας.	<p>Δικαιώματα S. Βεβαίωση. T. Δελτίο εξόρυξης/ μεταφοράς και πληρωμής. V. Υπεύθυνη Δήλωση.</p>

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
31.03.2011

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
31.03.2011

Κεφ. 270
5 του 1965
88(I) του 1995
132(I) του 2001
63(I) του 2003
76(I) του 2009
9(I) του 2010
12(I) του 2010
35(I) του 2011
42(I) του 2020
34(I) του 2022.

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Συνοπτικός τίτλος.
Εφημερίδα
Κυβερνήσεως,
Παράρτημα
Τρίτο:
22.7.1958.
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο:
25.6.1964
7.10.1965
15.11.1968.
Παράρτημα
Τρίτο (I):
18. 3.1977
7. 9.1979
10. 4.1987
19. 6.1987
27. 7.1990
10.11.1995
19. 4.1996
19. 3.1999
23.12.1999
29.12.2000
24.6.2005
24.7.2009
26.2.2010
31.3.2011
27.7.2012
20.6.2014
4.3.2021
24.3.2022.

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί .

ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ.

Ερμηνεία.
Κ.Δ.Π. 295/2009.
82 (I) του 2009.

2. Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός εάν από τα συμφραζόμενα προκύπτει διαφορετικά–

«άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων» σημαίνει την άδεια που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 21 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου·

“αδειούχος” σημαίνει πρόσωπο ή ομάδα προσώπων στα οποία παραχωρήθηκε προνόμιο λατομείου·

Κ.Δ.Π. 295/2009.

«αδρανή απόβλητα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου·

- Κ.Δ.Π. 295/2009.
215(Ι) του 2002.
196(Ι) του 2004.
162(Ι) του 2005.
17(Ι) του 2006.
- «απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου.
- Κ.Δ.Π. 295/2009.
- «αποκατάσταση» σημαίνει την επέμβαση στο επηρεασμένο από εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων έδαφος, με στόχο την επαναφορά του σε ικανοποιητική κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του εδάφους, την άγρια χλωρίδα και πανίδα, τους φυσικούς οικοτόπους, τα συστήματα γλυκών νερών, το τοπίο και τις δέουσες επωφελείς χρήσεις.
- Κ.Δ.Π. 295/2009.
- «απορρίματα κατεργασίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου.
- «απότομα κεκλιμένο» σε σχέση με φρέατα ή άλλες υπόγειες εκσκαφές σημαίνει κλίση σαράντα πέντε μοιρών από την οριζόντια, ή μεγαλύτερη.
- Κ.Δ.Π. 295/2009.
- «αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο.
- «αρχιεργάτης» σημαίνει τον εργάτη, τον υπεύθυνο μιας ομάδας ή συμβολαίου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας κατά πόσο συγκεκριμένος εργάτης στην ομάδα ή το συμβόλαιο είναι υπεύθυνος, την ευθύνη της εκτέλεσης των καθηκόντων έχει ο διαχειριστής.
- «βιβλίο μηχανημάτων» σημαίνει βιβλίο στο κάλυμμα του οποίου αναγράφονται οι λέξεις αυτές και το οποίο κρατείται από το διαχειριστή και στο οποίο καταχωρούνται τα θέματα που απαιτούνται από τους παρόντες Κανονισμούς.
- «διαχειριστής» σημαίνει το πρόσωπο το εγγεγραμμένο δυνάμει των παρόντων Κανονισμών ως υπεύθυνο για την ασφάλεια, υγεία, στέγαση και συνθήκες των προσώπων που απασχολούνται σε επισκοπήσεις ή σε μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες, όταν δε κανένα πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ο όρος αυτός σημαίνει τον κάτοχο, το μισθωτή, τον αδειούχο ή τον πληρεξούσιο του.
- «δυστύχημα» σημαίνει, συμβάν λόγω του οποίου κάποιο πρόσωπο καθίσταται ανίκανο σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη δύναται να επιστρέψει και εκτελέσει τα κανονικά του καθήκοντα κατά την έναρξη του επομένου ωραρίου.
- Κ.Δ.Π. 295/2009.
- «εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου.
- Κ.Δ.Π. 295/2009.
- «εξορυκτικά απόβλητα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου.
- Κ.Δ.Π. 295/2009.
- «επεξεργασία» σημαίνει τις μηχανικές, φυσικές, βιολογικές, θερμικές ή χημικές διεργασίες ή το συνδυασμό διεργασιών, στις οποίες υποβάλλονται οι ορυκτοί πόροι, περιλαμβανομένων όσων προέρχονται από τη λειτουργία λατομείων, προκειμένου να εξαχθεί το ορυκτό, και περιλαμβάνει –
- (α) τη μεταβολή μεγέθους·
 - (β) την ταξινόμηση·
 - (γ) το διαχωρισμό·

- (δ) την εκχύλιση·
- (ε) την επανεπεξεργασία αποβλήτων που είχαν προηγουμένως απορριφθεί, με την εξαίρεση –
 - (i) της τήξης·
 - (ii) των διαδικασιών θερμικής βιομηχανικής επεξεργασίας, αλλά περιλαμβανομένης της καύσης ασβεστόλιθου· και των μεταλλουργικών διεργασιών·

“Επιθεωρητής” σημαίνει τον Επιθεωρητή Μεταλλείων όπως ορίζεται στο Νόμο·

“κάτοχος” σημαίνει πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, στα οποία παραχωρήθηκε άδεια επισκόπησης·

“μηχανή” σημαίνει οποιαδήποτε μηχανή, ανεξάρτητα του εάν αυτή κινείται με ατμό, είναι εσωτερικής καύσεως, ηλεκτρισμό, νερό ή πεπιεσμένο αέρα·

“μισθωτής” σημαίνει πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, στα οποία παραχωρήθηκε μεταλλευτική μίσθωση·

Κεφ. 270
5 του 1965
88(I) του 1995
132(I) του 2001
63(I) του 2003
76(I) του 2009
9(I) του 2010
12(I) του 2010
35(I) του 2011
42(I) του 2020
34(I) του 2022.

“Νόμος” σημαίνει τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά·

Κ.Δ.Π. 295/2009.

“ορυκτός πόρος” ή «ορυκτό» σημαίνει το κοίτασμα οργανικής ή ανόργανης ουσίας, που απαντάται φυσικά στο φλοιό της γης, όπως τα ενεργειακά καύσιμα, τα μεταλλεύματα, τα βιομηχανικά και λατομικά ορυκτά, εξαιρουμένου του νερού·

“Συντηρητής” σημαίνει, το Διευθυντή του Τμήματος Δασών και περιλαμβάνει οιονδήποτε Δασικό Λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών·

Κ.Δ.Π. 295/2009.

«σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων» σημαίνει το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 12 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου.

“Υπουργικό Συμβούλιο” σημαίνει, το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του για την άσκηση όλων των καθηκόντων, τα οποία δυνατό να καθοριστούν για τους σκοπούς του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου·

“υπεύθυνος ανελκυστήρα” σημαίνει πρόσωπο, το οποίο απασχολείται στο να επιβλέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση προσώπων και υλικών εντός κλωβού, κουβά ή κάδου, και δίδει τα αναγκαία σήματα στον οδηγό του ανελκυστικού μηχανήματος·

“φράγμα” σημαίνει οποιαδήποτε οικοδομή ανεγειρόμενη με σκοπό τη συσσώρευση νερού ή περιορισμού πεπιεσμένου αέρα σε οποιαδήποτε στοά ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα μεταλλείου και ανεγειρόμενη με τέτοιο τρόπο ώστε να κλείνει τελείως τη στοά αυτή ή άλλο άνοιγμα μεταλλείου.

“χειριστής εκρηκτικών υλών” σημαίνει πρόσωπο, το οποίον είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας που χορηγείται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών δυνάμει του κανονισμού 30 των περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμών, ή δυνάμει οποιωνδήποτε κανονισμών που τους τροποποιούν ή τους αντικαθιστούν.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Σχήμα και
μέγεθος
περιοχών.

3. Αίτηση για άδεια επισκόπησης, μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου υποβάλλεται μόνο σε σχέση με μία (1) ενιαία συγκεκριμένη περιοχή και περιορίζεται όσο αφορά το μέγεθος, ως ακολούθως:

- (α) Για άδεια αναγνώρισης, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 5, να μην υπερβαίνει τα είκοσι πέντε τετραγωνικά χιλιόμετρα (25 χλμ²).
- (β) για ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 5, να μην υπερβαίνει τα πέντε τετραγωνικά χιλιόμετρα (5 χλμ²).
- (γ) για ερευνητική άδεια Κατηγορίας Β, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 5, να μην υπερβαίνει τα δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα (2 χλμ²).
- (δ) για μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου να μην υπερβαίνει το μέγεθος το οποίο εκτιμάται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων ότι είναι αρκετό για να περιλάβει την έκταση του κοιτάσματος που υπάρχει πρόθεση να διεξαχθούν μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες και επιπρόσθετα λογική περιοχή για βοηθητικές εργασίες:

Νοείται ότι, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται, κατά την κρίση του, να τροποποιεί τα όρια των περιοχών των αιτήσεων για να ταυτίζονται με τα όρια των περιοχών αδειών επισκόπησης, μεταλλευτικών μισθώσεων, προνομίων λατομείου, πιστοποιητικών καταλληλότητας ή άλλων αιτήσεων που υφίστανται στην περιοχή της αίτησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην άδεια επισκόπησης, στο πιστοποιητικό καταλληλότητας, τη μεταλλευτική μίσθωση ή το προνόμιο λατομείου που τυχόν θα χορηγηθεί περιλαμβάνεται μόνο μία ενιαία συγκεκριμένη περιοχή.

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Υποβολή αιτήσεων.
Πρώτος Πίνακας.

4.- (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια επισκόπησης, μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου, υποβάλλει σχετική αίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Επιθεωρητή Μεταλλείων, σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο Τύπο που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Δεύτερος Πίνακας.

(2) Ο αιτητής υποβάλλει δύο (2) αντίγραφα της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα νενομισμένα τέλη που καθορίζονται στον Δεύτερο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών και από τρία (3) αντίγραφα χωρομετρικού κυβερνητικού χάρτη σε κλίμακα όχι μικρότερη των δύο (2) ιντσών στο μίλι, που καθορίζει την περιοχή σε σχέση με την οποία υποβάλλεται η αίτηση:

- Κ.Δ.Π. 108/2011. Νοείται ότι, όταν η περιοχή σε σχέση με την οποία υποβάλλεται η αίτηση βρίσκεται μέσα σε οποιοδήποτε Κρατικό Δάσος ή επεκτείνεται μέσα σε αυτό, συνοδεύουν την αίτηση πέντε (5) τέτοια αντίγραφα χωρομετρικού κυβερνητικού χάρτη.
- (3) Όταν αιτητής υποβάλλει αίτηση για μεταλλευτική μίσθωση υποβάλλει στον Επιθεωρητή ένα αντίγραφο σχεδίου επισκοπήσεων στο οποίο φαίνεται η τοποθεσία όλων των επισκοπήσεων που διεξάχθηκαν στην περιοχή, τις μεταλλευτικές αξίες που ανακαλύφθηκαν και υπολογισμό των αποθεμάτων των μεταλλευμάτων που εντοπίστηκαν από την έρευνα αυτή.
- Κ.Δ.Π. 295/2009. (4) Όταν υποβάλλεται αίτηση για παραχώρηση άδειας επισκόπησης, ο αιτητής, με την αίτησή του, υποβάλλει Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη, στην οποία αναπτύσσονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο Τύπου Α1 του Πρώτου Πίνακα.
- Πρώτος Πίνακας. Τύπος Α1.
- Κ.Δ.Π. 295/2009. (5) Όταν υποβάλλεται αίτηση για παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου, ο αιτητής, με την αίτησή του, υποβάλλει Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη, στην οποία αναπτύσσονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο Τύπου C1 του Πρώτου Πίνακα.
- Πρώτος Πίνακας. Τύπος C1.
- Κ.Δ.Π. 295/2009. Κεφ.130. 167(Ι) του 2000. (6) Ο κάτοχος οποιασδήποτε άδειας που παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμου ο οποίος οφείλει, με βάση τους όρους αυτής, να τηρεί τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και να υποβάλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων, για τις εργασίες επισκόπησης που πραγματοποιεί και τα λατομεία που αναπτύσσει στις περιοχές της άδειάς του, τις Διαχειριστικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που αναφέρονται στις παραγράφους (4) και (5), αντίστοιχα.
- Κ.Δ.Π. 295/2009. (7) Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τις αναφερόμενες στις παραγράφους (4), (5) και (6) μελέτες και στοιχεία, δεν γίνεται αποδεκτή από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων.
- Κ.Δ.Π. 295/2009. 4Α.-(1) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων είναι αρμόδιος για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων και των Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών Μελετών που αναφέρονται στις παραγράφους (4), (5) και (6) του Κανονισμού 4 και προς τούτο δύναται -
- (α) να διαβουλεύεται, κατά την κρίση του, με άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς της Δημοκρατίας, για την αίτηση και/ή τη Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη που του υποβλήθηκε και
- (β) να ζητεί από τον αιτητή να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία, να επιφέρει διορθώσεις σε Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη και/ή να υποβάλει αναθεωρημένη, εν όλω ή εν μέρει, τέτοια μελέτη.
- (2) Οποιαδήποτε διαβούλευση που αναφέρεται στον Κανονισμό αυτό, δυνατό να πραγματοποιείται γραπτώς και/ή με συνεδρία που συγκαλείται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, νοούμενου ότι, κατά τη συνεδρία αυτή τηρείται σχετικό πρακτικό.
- (3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επιθεωρητής Μεταλλείων καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο σε διαβούλευση, δίνει στο πρόσωπο αυτό προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησής που του αποστέλλει:
- Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν ανταποκριθεί εντός της πιο πάνω καθορισμένης προθεσμίας, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ενεργεί θεωρώντας ότι το πρόσωπο δεν ενδιαφέρεται για το υπό διαβούλευση θέμα.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επιθεωρητής Μεταλλείων καλεί αιτητή να καταθέσει στοιχεία αναφορικά με την αίτησή του, δίνει σε αυτόν προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησης που του αποστέλλει:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αιτήτης δεν ανταποκριθεί εντός της πιο πάνω καθορισμένης προθεσμίας, αυτό αποτελεί αιτία για την απόρριψη της αίτησής του.

Κ.Δ.Π. 295/2009.
Μεταλλευτικές και
λατομικές εργασίες και
εργασίες
επισκόπησης.

4B.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 4A και με τη επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4Γ, στην περίπτωση υποβολής αίτησης για παραχώρηση άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων οφείλει να διαβουλεύεται με το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, για να διαφανεί κατά πόσο, από το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που υπέβαλε ο αιτητής ως μέρος της Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που αναφέρεται στον Κανονισμό 4, προκύπτει ότι δημιουργείται εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, για την οποία απαιτείται άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων.

(2) Εάν, από την πιο πάνω διαβούλευση, προκύψει ότι δεν δημιουργείται εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων για την οποία απαιτείται άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, και νοούμενου ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι για την απόρριψη της αίτησης, τότε αυτή δύναται να εγκριθεί με τέτοιους όρους, όπως προκύπτουν από τη διαβούλευση.

(3) Εάν, από την πιο πάνω διαβούλευση, προκύψει ότι δημιουργείται εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων για την οποία απαιτείται άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, και νοούμενου ότι ο Επιθεωρητής Μεταλλείων εκτιμά πως δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι που να εμποδίζουν την έγκριση της αίτησης, τότε αυτός παραπέμπει τον αιτητή να υποβάλει αίτηση για άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου και κρατεί την αίτηση σε εκκρεμότητα.

(4)(α) Εάν η αίτηση για άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων εγκριθεί, τότε αυτή ενσωματώνεται, ως αναπόσπαστο μέρος, στην άδεια επισκόπησης, στη μεταλλευτική μίσθωση ή στο προνόμιο λατομείου που τυχόν θα παραχωρηθούν.

(β) Εάν η αίτηση για άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων δεν εγκριθεί, τότε η αίτηση για παραχώρηση άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου απορρίπτεται, για το λόγο ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων.

Κ.Δ.Π. 108/2011.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των αδειών αναγνώρισης, που ορίζονται στον Κανονισμό 5.

Κ.Δ.Π. 334/2009.
Μεταλλευτικές και
λατομικές
Εργασίες.

4Γ.-(1)(α) Για την πρώτη Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη που υποβάλλεται από τον αιτητή στον Επιθεωρητή Μεταλλείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (5) του Κανονισμού 4, δεν απαιτείται να διεξαχθεί οποιασδήποτε διαβούλευση όπως αναφέρεται στους Κανονισμούς 4A και 4B, εάν ο Επιθεωρητής Μεταλλείων κρίνει ότι το περιεχόμενο της συνάδει με το περιεχόμενο Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, που έχει υποβληθεί δυνάμει του άρθρου 9 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, στα πλαίσια εξέτασης για παραχώρηση της πολεοδομικής άδειας.

140(I) του 2005
42(I) του 2007
47(I) του 2008
80(I) του 2009.

(β) Στην περίπτωση που, κατά τις μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες που αφορά η Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη, θα παραχθούν απόβλητα, υποβάλλεται με αυτή –

- (i) το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων· και
- (ii) εάν απαιτείται από τον περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο, η άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων.

(2) Η Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη που αφορά οποιοδήποτε μεταλλείο ή λατομείο, επανεξετάζεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστο κάθε πέντε έτη.

(3)(α) Προς το σκοπό της παραγράφου (2), ο κάτοχος μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου ή ο κάτοχος οποιασδήποτε άδειας που παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμου, ο οποίος οφείλει, με βάση τους όρους της άδειας αυτής, να τηρεί τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, οφείλει να υποβάλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων, σε τακτά χρονικά διαστήματα πέντε ετών από την έγκριση της πρώτης Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που υπέβαλε, νέα τέτοια Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη, με αναθεωρημένο περιεχόμενο.

(β) Στην περίπτωση που ο Επιθεωρητής Μεταλλείων διαπιστώνει ότι η εξέλιξη των μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών, σε μεταλλείο ή λατομείο, αντίστοιχα, διαφοροποιείται σημαντικά από το περιεχόμενο της αντίστοιχης Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, δύναται να καλεί τον κάτοχο του μεταλλείου ή του λατομείου να καταθέτει νέα αναθεωρημένη Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη, σε χρονικό διάστημα λιγότερο των πέντε ετών από την έγκριση της προηγούμενης Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης εντός προθεσμίας που καθορίζεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων στη σχετική γραπτή ειδοποίησή του.

(γ) Η μη θετικής ανταπόκρισης κατόχου μεταλλείου ή λατομείου στην κλήση για υποβολή νέας Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης με αναθεωρημένο περιεχόμενο εντός της πιο πάνω καθορισμένης προθεσμίας αποτελεί αιτία τερματισμού της μεταλλευτικής μίσθωσης, του προνομίου λατομείου ή της άδειας που παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 4Α, κατά την επανεξέταση Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που αφορά οποιοδήποτε μεταλλείο ή λατομείο, που αντιστοιχεί σε προνόμιο λατομείου Κατηγορίας Α, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων διαβουλεύεται με τους Διευθυντές της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Δασών και τον οικείο Έπαρχο, στην παρουσία των επηρεαζόμενων αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κ.Δ.Π. 295/2009.
Τήρηση Διαχειριστικής
Περιβαλλοντικής
Μελέτης και καταβολή
χρηματικής εγγύησης.

4Δ.-(1) Η τήρηση του περιεχομένου Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που εξετάστηκε και αξιολογήθηκε προς ικανοποίηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, αποτελεί υποχρέωση του κατόχου άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης, προνομίου λατομείου ή του κατόχου οποιασδήποτε άδειας που παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος, με βάση τους όρους της σχετικής άδειας, να τηρεί τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών.

(2) Για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου και του περιεχομένου των αντίστοιχων Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών Μελετών που αφορούν εργασίες επισκόπησης, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες, ο κάτοχος άδειας επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου, καταβάλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων χρηματική εγγύηση, που υπολογίζεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο με την έκταση της άδειας επισκόπησης, του μεταλλείου ή του λατομείου, του τύπου των εργασιών που διεξάγονται και του κόστους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιγράφονται στην εγκεκριμένη Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη.

(3)(α) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να χρησιμοποιεί ολόκληρη ή μέρος της χρηματικής εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο (2) για σκοπούς επανόρθωσης συνθηκών ή αποζημίωσης ζημιών που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση υποχρεώσεων του κατόχου άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου.

(β) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου οφείλει να συμπληρώνει το ποσό της χρηματικής εγγύησης που χρησιμοποιήθηκε, με την καταβολή νέας ισόποσης τέτοιας εγγύησης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Άδεια επισκόπησης.
Τρίτος Πίνακας.

5. Η άδεια επισκόπησης εκδίδεται σύμφωνα με τον Τύπο Ε του Τρίτου Πίνακα και δύναται να είναι ένα (1) από τα ακόλουθα είδη:

- (α) Άδεια αναγνώρισης, που ορίζεται ως άδεια επισκόπησης που χορηγείται για την αναζήτηση των μεταλλευμάτων, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος Κανονισμού, με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο συμπεριλαμβανόμενης και της απλής επιφανειακής δειγματοληψίας, χωρίς τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε γεωτρήσεων ή εκσκαφών·
- (β) ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α, που ορίζεται ως άδεια επισκόπησης που χορηγείται για την αναζήτηση και τον προσδιορισμό μεταλλευμάτων που αποτελούνται από χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, νικέλιο, κοβάλτιο, χρώμιο, ψευδάργυρο, μόλυβδο, θείο, κάδμιο, χρυσό, άργυρο, πλατίνα, σελήνιο, τελλούριο, οποιαδήποτε άλλα μέταλλα, ενεργειακά ή ραδιενεργά ορυκτά, αμίαντο, ή που περιέχουν αυτά, με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο περιλαμβανόμενης και της διεξαγωγής γεωτρήσεων·
- (γ) ερευνητική άδεια Κατηγορίας Β, που ορίζεται ως άδεια επισκόπησης που χορηγείται για την αναζήτηση και τον προσδιορισμό λατομικών υλικών όπως είναι φαιόχωμα, ώχρα, χαλαζίας, διαβάσης, γρανίτης, πυρόλιθος, μαγνησίτης, γύψος, άλας, ασβεστόλιθος, μάρμαρο, κιμωλία, άργιλος, μάργα, σχιστόλιθος, ψαμμίτης, άμμος, χαλίκι, λίθος ή άλλα πετρώματα ή που περιέχουν αυτά, με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο περιλαμβανόμενης και της διεξαγωγής γεωτρήσεων·

Νοείται ότι, οι λέξεις «ερευνητική άδεια», όπου αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια της ερευνητικής άδειας Κατηγορίας Α και Κατηγορίας Β.

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Ανανέωση.

6.-(1) Για την ανανέωση άδειας επισκόπησης, ο κάτοχος της υποβάλλει κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την τριακοστή (30^η) ημέρα και λήγει την εικοστή (20^η) ημέρα πριν την ημερομηνία λήξης της, σχετικό γραπτό αίτημα προς τον Επιθεωρητή Μεταλλείων και ταυτόχρονα -

Δεύτερος Πίνακας.

- (α) καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη ανανέωσης που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα·

Δεύτερος Πίνακας.

- (β) καταβάλλει το μίσθωμα της επόμενης περιόδου ισχύος της άδειας, το οποίο καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα και το οποίο θα του επιστραφεί σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ανανέωσης· και

(γ) υποβάλλει τα στοιχεία που ζητούνται από τους Κανονισμούς 39 και 41:

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Δεύτερος Πίνακας.

Νοείται ότι, με το γραπτό αίτημα για ανανέωση άδειας επισκόπησης, ο κάτοχός της, καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα, δύναται να ζητήσει όπως η άδεια ανανεωθεί για μία (1) ενιαία περιοχή περιλαμβανόμενη στην περιοχή που καλύπτεται από την άδεια, αλλά μικρότερη από αυτήν, περιγράφοντάς την στο χάρτη που επισυνάπτεται στο έγγραφο της εν λόγω άδειας:

Κ.Δ.Π. 108/2011.

Νοείται περαιτέρω ότι, η άδεια επισκόπησης ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 13 του Νόμου.

(2) Η αίτηση για ανανέωση άδειας επισκόπησης δύναται να απορριφθεί στην περίπτωση που ο αιτητής δεν ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1).

(3) Οι άδειες επισκόπησης δύναται να ανανεώνονται για την ακόλουθη διάρκεια:

- (α) Η άδεια αναγνώρισης, για μία (1) περίοδο διάρκειας ενός έτους, ώστε η συνολική ισχύς της να διαρκεί δύο (2) έτη·
- (β) η ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α, για τέσσερις (4) συνεχείς περιόδους διάρκειας ενός (1) έτους έκαστη, ώστε η συνολική ισχύς της να διαρκεί πέντε (5) έτη·
- (γ) η ερευνητική άδεια Κατηγορίας Β, για μία (1) περίοδο διάρκειας ενός έτους, ώστε η συνολική ισχύς της να διαρκεί δύο (2) έτη.

(4) Δεν παραχωρείται άδεια επισκόπησης στην ίδια περιοχή ή μέρος αυτής πέραν από δύο (2) διαδοχικές παραχωρήσεις -

- (α) στο ίδιο πρόσωπο, ή
- (β) σε πρόσωπο που ελέγχεται από ή ελέγχει το πρόσωπο που αναφέρεται στην υποπαραγράφο (α), ή
- (γ) σε πρόσωπο που ελέγχεται από ή ελέγχει όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα:

Νοείται ότι, σε τέτοιο πρόσωπο δύναται να παραχωρηθεί άδεια επισκόπησης αφού παρέλθουν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήξης ή ακύρωσης της δεύτερης σε σειρά άδειας επισκόπησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αναφερόμενη στην πιο πάνω επιφύλαξη χρονική περίοδος έχει μηδενική διάρκεια για την περίπτωση παραχώρησης ερευνητικής άδειας Κατηγορίας Α που έπεται άδειας αναγνώρισης ή έπεται για μία μόνο φορά ερευνητικής άδειας Κατηγορίας Α.

(5) Όταν από κάτοχο ερευνητικής άδειας Κατηγορίας Α υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας του, γραπτό αίτημα συνοδευόμενο από τεχνοοικονομικές μελέτες που ικανοποιούν τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, ότι στην περιοχή που ορίζεται από την εν λόγω άδεια έχει εντοπισθεί μετάλλευμα του οποίου η μετάλλευση είναι δυνατό να προάγει τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, τότε ο Επιθεωρητής δύναται, με απόφαση του που γνωστοποιείται στον αιτητή, να αποκλείσει την περιοχή που περιλαμβάνει το μετάλλευμα και επιπρόσθετα λογική περιοχή που απαιτείται για την μετάλλευση του, από οποιαδήποτε εργασία που ορίζεται στο Νόμο ή τους παρόντες Κανονισμούς, για χρονική περίοδο που να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, προκειμένου ο εν λόγω αιτητής να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσει τις άδειες που απαιτούνται για τη μετάλλευση του εν λόγω μεταλλεύματος:

Νοείται ότι, ο προαναφερόμενος αποκλεισμός, για όσο χρόνο ισχύει, δύναται να αποτελεί αιτία απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, της οποίας η έγκριση είναι δυνατό να παρεμποδίσει τις προαναφερόμενες απαραίτητες ενέργειες του εν λόγω κατόχου ή και τη μελλοντική μετάλλευση του μεταλλεύματος από αυτόν:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που ο εν λόγω κάτοχος δεν προβαίνει στις προαναφερόμενες απαραίτητες ενέργειες, τότε ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να ανακαλέσει την προαναφερόμενη απόφαση του.

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Μεταβίβαση,
εκχώρηση.

7.-(1) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της, δύναται να τη μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματά του, αφού-

(α) αιτηθεί γραπτώς στον Επιθεωρητή Μεταλλείων και λάβει την έγκριση που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του Νόμου·

Δεύτερος Πίνακας.

(β) καταβάλει τα αντίστοιχα τέλη, τα οποία καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα.

(2) Η μεταβίβαση ή εκχώρηση, που αναφέρεται στην παράγραφο (1), εγκρίνεται μόνο όταν διαπιστωθεί ότι ο επίδοξος αποδεκτής της μεταβίβασης ή της εκχώρησης, διαθέτει τουλάχιστο την τεχνοοικονομική δυνατότητα του κατόχου της προς μεταβίβαση άδειας επισκόπησης.

(3) Όταν εγκριθεί η μεταβίβαση ή η εκχώρηση και καταβληθεί το σχετικό τέλος που αναφέρεται στην παράγραφο (1), αυτή δηλώνεται με σχετικό έγγραφο το οποίο προσαρτάται στην άδεια επισκόπησης και στο οποίο ο αποδέκτης της μεταβίβασης ή της εκχώρησης δηλώνει την πρόθεση του για την τήρηση των όρων της.

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Δαπάνες.
Δεύτερος Πίνακας.

8. Οι ελάχιστες δαπάνες στις οποίες υποχρεούται να προβαίνει ο κάτοχος άδειας επισκόπησης, για σκοπούς επισκόπησης στην περιοχή κάθε άδειας που κατέχει, καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα:

Νοείται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 9, αίτημα για ανανέωση άδειας επισκόπησης δύναται να απορριφθεί στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι προαναφερόμενες δαπάνες δεν έχουν διενεργηθεί:

Κ.Δ.Π. 275/2012.
1(Ι) του 2015.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, να αυξομειώνει, κατά καιρούς, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τις προαναφερόμενες δαπάνες, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, διαφοροποιώντας το ύψος τους ανάλογα με τη διάρκεια ισχύος των αδειών επισκόπησης, αλλά δεν δύναται να τις αυξήσει πέραν των ποσών που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα.

Δεύτερος Πίνακας.

Κ.Δ.Π. 108/2011. Αναστολή υποχρεώσεων.	9.-(1) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται, μετά από γραπτή αίτηση του κατόχου άδειας επισκόπησης και όταν προβληθεί δικαιολογία που τον ικανοποιεί, να αναστείλει εγγράφως τις εργασίες και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κανονισμό 8 για χρονική διάρκεια που αυτός θεωρεί κατάλληλη.
Δεύτερος Πίνακας.	(2) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης που εξασφαλίζει την πιο πάνω έγκριση αναστολής καταβάλλει τα σχετικά τέλη που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα:
Δεύτερος Πίνακας. Όγδοος Πίνακας	Νοείται ότι, η αναστολή των υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του Κανονισμού 8, δεν απαλλάσσει τον κάτοχο άδειας επισκόπησης από την καταβολή των οποιωνδήποτε άλλων τελών, μισθωμάτων ή ενοικίων που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα, όπως και των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που καθορίζονται στον Όγδοο Πίνακα και στους όρους της άδειας επισκόπησης:
	Νοείται περαιτέρω ότι, η εν λόγω αναστολή δεν υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της άδειας επισκόπησης και δεν εξουσιοδοτεί το κάτοχο της για οποιαδήποτε παράταση της ισχύος της.
Σχέδια και καταστάσεις.	10. Ο κάτοχος υποβάλλει στον Επιθεωρητή τέτοιους λογαριασμούς, καταστάσεις, σχέδια και πληροφορίες, τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος VI των παρόντων Κανονισμών.
Ανατίναξη.	11. Ο κάτοχος οφείλει να λαμβάνει τη γραπτή εξουσιοδότηση του Επιθεωρητή προτού αρχίσει οποιοδήποτε εργασίες ανατινάξεως στην περιοχή που καλύπτεται από την άδεια, όπου δε η περιοχή βρίσκεται εντός Κρατικού Δάσους, οφείλει να λαμβάνει επίσης γραπτή εξουσιοδότηση από το Συντηρητή.
Εκκοπή δένδρων.	12. Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης που καλύπτει Κρατικό Δάσος δεν κόβει, ούτε επιτρέπει στους αντιπροσώπους ή υπαλλήλους του να κόβουν, χωρίς τη συγκατάθεσή του Συντηρητή, οποιοδήποτε δέντρο ή δέντρα εντός της περιοχής που καλύπτεται από την άδεια.
Κατασκευή δρόμων. Κεφ. 165.	13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου, ή οποιουδήποτε νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, ο κάτοχος δύναται, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, και όταν η γη βρίσκεται εντός Κρατικού Δάσους, με την επιφύλαξη της έγκρισης και του Συντηρητή, να προβαίνει σε διευθετήσεις για την κατασκευή και συντήρηση τέτοιων νέων δρόμων, οδών ή μονοπατιών που οδηγούν προς, από ή πάνω στην περιοχή της άδειας, που χρειάζονται για την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται από την άδεια.
Φυσικά υδατορέματα.	14. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε φυσικό υδατόρεμα εντός της περιοχής που καλύπτεται από την άδεια επισκόπησης δεν αποτίθενται οποιοδήποτε είδους χαλάσματα σε τέτοιο υδατόρεμα χωρίς τη ρητή άδεια του Επιθεωρητή ή, εάν η περιοχή βρίσκεται εντός Κρατικού Δάσους, χωρίς τη ρητή άδεια του Συντηρητή.
Κράτηση δειγμάτων.	15. Όλα τα δείγματα ή οι πυρήνες των διατρήσεων φυλάσσονται από τον κάτοχο για περίοδο έξι εβδομάδων από της γνωστοποίησης στον Επιθεωρητή της συμπλήρωσης διάτρησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση των εν λόγω δειγμάτων από υπάλληλο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ή από τον Επιθεωρητή, εάν το επιθυμούν.
Συμπλήρωση εργασιών επισκόπησης Κ.Δ.Π. 108/2011	16. Με τη συμπλήρωση των εργασιών επισκόπησης ο κάτοχος της άδειας επισκόπησης γεμίζει όλα τα ορύγματα, φρέατα και εκσκαφές και αποκαθιστά την περιοχή της άδειας κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Επιθεωρητή Μεταλλείων.

ΜΕΡΟΣ IV.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Παραχώρηση
μεταλλευτικών
μισθώσεων και
προνομίων λατομείου.
Τρίτος Πίνακας.

17.- (1) Η μεταλλευτική μίσθωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Τύπο F του Τρίτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών και δύναται να παραχωρείται σε σχέση με περιοχή που περιέχει μεταλλεύματα.

(2) Προνόμιο λατομείου εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο G του Τρίτου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών και κατατάσσεται σε μία από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

Κ.Δ.Π. 293/2005
Κ.Δ.Π. 295/2009

- (α) Κατηγορία Α – Προνόμιο λατομείου που δύναται να χορηγηθεί, όταν:
- (i) η έκταση που καλύπτεται από αυτό υπερβαίνει τα είκοσι (20) δεκάρια, ή
 - (ii) τα λατομικά υλικά που θα παραχθούν από αυτό υποστούν, πριν τη διάθεσή τους για οποιαδήποτε χρήση, επεξεργασία με ηλεκτρομηχανοκίνητες συσκευές, πλην μιας απλής θραύσης-κοσκίνισης, σε περιοχή που βρίσκεται στη γειτονία της περιοχής λατόμησης ή
 - (iii) από το λατομείο που θα αναπυχθεί θα παραχθούν απόβλητα, εκτός από αδρανή απόβλητα που επιστρέφονται στην εκσκαφή του λατομείου.
- (β) Κατηγορία Β – Προνόμιο λατομείου, που δύναται να χορηγηθεί σε έκταση μέχρι και είκοσι (20) δεκάρια και που δεν θεωρείται Κατηγορίας Α, από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων.

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Υποχρεώσεις και
αναστολή εργασιών.

18.-(1) Ο κάτοχος μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου οφείλει να απασχολεί συνεχώς, στις μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες, ικανό αριθμό εκπαιδευμένου προσωπικού και κατάλληλα μηχανήματα για να διεξάγει τις εργασίες με ασφάλεια, σύμφωνα με τις επικρατούσες τεχνικές δεξιότητες και με στόχο τη βέλτιστη απόληψη των μεταλλευμάτων και των λατομικών υλικών.

(2) Για την επίτευξη του στόχου της βέλτιστης απόληψης, ο εν λόγω κάτοχος προγραμματίζει και ενεργεί έτσι ώστε -

- (α) οι εργασίες να βασίζονται, κατά περίπτωση, σε επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία που προήλθαν από ανάλογες εργασίες επισκόπησης·
- (β) ο ρυθμός παραγωγής ως προς τον ρυθμό προετοιμασίας απόληψης των μεταλλευμάτων ή των λατομικών υλικών να είναι τέτοιος ώστε να δημιουργούνται επαρκή αποθέματα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων·

- (γ) η απόληψη να μην περιορίζεται μόνο στο μέρος των μεταλλευμάτων ή των λατομικών υλικών που έχει την καλύτερη ποιότητα ή που μπορεί να αποληφθεί με το χαμηλότερο κόστος, αλλά να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για συνδυασμένη απόληψη τους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση τους:

Νοείται ότι, εάν κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε οικονομικά εφικτό, τότε τα μεταλλεύματα ή τα λατομικά υλικά αφού εξορυχθούν, τοποθετούνται σε ξεχωριστούς χώρους απόθεσης, με τρόπο που να μην εμποδίζεται η μελλοντική πιθανή απόληψη τους, ή εφόσον παραμένουν μη εξορυγμένα, να μπορούν να εξορυχθούν δια μέσου των εκσκαφών που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

- (δ) να αποφεύγεται με κάθε τρόπο η κατασπατάληση και η ευκαιριακή απόληψη των μεταλλευμάτων και των λατομικών υλικών, με την εφαρμογή σε κάθε περίπτωση των ανάλογων μεθόδων.

- (ε) στην περίπτωση που τα μεταλλεύματα ή τα λατομικά υλικά υφίστανται επεξεργασία, αυτή να πραγματοποιείται με τρόπο που να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόληψη των χρήσιμων συστατικών τους σε συνδυασμό με την επίτευξη της καλύτερα αποδεκτής ποιότητας του προϊόντος και να λαμβάνεται κάθε πρόνοια έτσι ώστε τα χρήσιμα συστατικά που περιέχονται στα απόβλητα να ελαχιστοποιούνται με ανακύκλωση των αποβλήτων ή με ξεχωριστή απόθεση τους για μελλοντική πιθανή αξιοποίηση.

- (στ) σε όλες τις φάσεις των εργασιών να προνοείται δυνατότητα αξιοποίησης των παραπροϊόντων ή των υποπροϊόντων που προκύπτουν και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι οικονομικά εφικτό να διασφαλίζεται η απόθεση ή η φύλαξη τους για πιθανή μελλοντική αξιοποίηση.

(3) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, εάν αποδειχθεί προς ικανοποίηση του, ότι προέκυψαν περιστάσεις που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή της διεξαγωγής των μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών, δύναται να επιτρέψει την αναστολή τους μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από μέρος του κατόχου της μεταλλευτικής μίσθωσης ή του προνομίου λατομείου

(4) Ο κάτοχος μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου που εξασφαλίζει την πιο πάνω έγκριση αναστολής καταβάλλει, τα σχετικά τέλη που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα:

Δεύτερος Πίνακας.

Νοείται ότι, η αναστολή των εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισμού, δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της μεταλλευτικής μίσθωσης ή του προνομίου λατομείου από την καταβολή των οποιωνδήποτε άλλων τελών, μισθωμάτων ή ενοικίων που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα, όπως και των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που καθορίζονται στον Όγδοο Πίνακα και στους όρους της μεταλλευτικής μίσθωσης ή του προνομίου λατομείου:

Δεύτερος Πίνακας.
Όγδοος Πίνακας.

Νοείται περαιτέρω ότι, η εν λόγω αναστολή δεν υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της μεταλλευτικής μίσθωσης ή του προνομίου λατομείου και δεν εξουσιοδοτεί το κάτοχο τους για οποιαδήποτε παράταση της ισχύος τους.

Σχηματισμός
μισθώσεων ή
προνομίων
σε ομάδες.

19. Ο Επιθεωρητής δύναται, κατά την κρίση του, να επιτρέψει τη συνένωση περιοχών που κατέχονται δυνάμει μίσθωσης ή προνομίου σε ομάδες, εάν:-

- (α) οι μισθώσεις ή τα προνόμια παραχωρήθηκαν σε σχέση προς τα ίδια μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά και οι μισθώσεις ή τα προνόμια είναι συνεχόμενα· ή
- (β) οι μισθώσεις ή τα προνόμια αποτελούν λογική γεωγραφική μονάδα για την οποία καταρτίστηκε συστηματικό σχέδιο εργασίας, λεπτομέρειες της οποίας, μαζί με σχέδια που δυνατό να απαιτηθούν, υποβλήθηκαν στον Επιθεωρητή.

Καταστάσεις και σχέδια.	20. Ο μισθωτής ή αδειούχος υποβάλλει στον Επιθεωρητή τέτοιους λογαριασμούς, καταστάσεις, σχέδια και πληροφορίες, τα οποία απαιτούνται, σύμφωνα με το Μέρος VI των παρόντων Κανονισμών.
Οροθετικά σημεία.	21. Ο μισθωτής ή αδειούχος τοποθετεί και διατηρεί πάντοτε, με δική του δαπάνη, οροθετικά σημεία έτσι ώστε τα σύνορα της περιοχής για την οποία του παραχωρήθηκε η μίσθωση ή το προνόμιο να μπορούν πάντοτε να διακρίνονται σαφώς.
Χρησιμοποίηση ύδατος. Κεφ. 312.	22. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Φρεάτων Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, ο μισθωτής ή αδειούχος δύναται να οικειοποιείται και να χρησιμοποιεί το νερό που βρίσκεται επί ή εντός της περιοχής για την οποία του παραχωρήθηκε μίσθωση, ή προνόμιο, και δύναται να συλλέγει, συγκεντρώνει νερό, ή να διενεργεί διάτρηση για την ανεύρεση νερού, για το σκοπό της εκμετάλλευσης του μεταλλείου ή του λατομείου ή για οποιοδήποτε άλλο συναφή σκοπό: Νοείται ότι, ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, ο μισθωτής ή αδειούχος δεν καταπατεί, προξενεί ζημιά ή επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα άλλων προσώπων.
Κτίρια και άλλες οικοδομές. Κεφ. 165.	23. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου, ή οποιουδήποτε νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, ο μισθωτής ή αδειούχος δύναται να ανεγείρει ή εγκαθιστά εντός της περιοχής για την οποία του παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο, εργατικές κατοικίες, υπόστεγα, μηχανές, μηχανήματα, κάμιους, κτίρια, εργοστάσια εμπλουτισμού, αγωγούς, σιδηροδρομικές γραμμές και τροχιοδρόμους και άλλους δρόμους και τέτοια έργα που δυνατό να είναι αναγκαία ή κατάλληλα για την αποτελεσματική διεξαγωγή της εργασίας του μεταλλείου ή του λατομείου: Νοείται ότι, δεν ανεγείρονται τέτοιοι κάμινοι τήξης, εργοστάσια εμπλουτισμού και επεξεργασίας ή έργα παρόμοιας φύσης μέχρι τα σχέδια των κτιρίων τους, μαζί με λεπτομέρειες των μηχανικών εγκαταστάσεων που θα στεγαστούν σε αυτά, υποβληθούν στον Επιθεωρητή.
Εκσκαφή για χάλικες, άμμο, κ.λ.π.	24.- (1) Ο μισθωτής ή αδειούχος δύναται, για τους σκοπούς του προηγούμενου κανονισμού, να επισκοπήσει, να σκάψει και να λάβει χάλικες, άμμο ή λίθους εντός της περιοχής για την οποία του παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο, αλλά όχι για να τα πωλήσει. (2) Ο μισθωτής ή αδειούχος κατά την εκσκαφή ή λήψη χαλίκων, άμμου ή λίθων, ή κατά τη διενέργεια διατήσεως για οποιοδήποτε μέταλλευμα ή κατά την διεξαγωγή οποιοδήποτε έργου ανάπτυξης εντός της περιοχής για την οποία του παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο, δεν αποθέτει οποιαδήποτε από τα υλικά, μεταλλεύματα ή στείρα, σε οποιαδήποτε κοίτη ποταμού ή υδατόρεμα, ούτε και τα αποθέτει κατά τρόπον που να καταστρέφει τις επιτόπιες ανέσεις ή να προξενεί επιζήμια διάβρωση ή να βλάπτει τα δικαιώματα ή την περιουσία ιδιωτών.
Εκκοπή δέντρων.	25.- (1) Ο μισθωτής ή αδειούχος δεν κόβει και δεν απομακρύνει οποιαδήποτε δέντρα που υπάρχουν ή καλλιεργούνται, ή που θα καλλιεργηθούν μετά, στην περιοχή για την οποία του παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο, εκτός για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:-

- (i) να διευκολύνει την είσοδο και έξοδο από την περιοχή·
- (ii) να δημιουργήσει χώρο για την εγκατάσταση μηχανημάτων και μηχανικών εγκαταστάσεων, και για να ανεγείρει ή καταστήσει κατοικήσιμες εργατικές κατοικίες·
- (iii) να δημιουργήσει χώρο στον οποίο ο μισθωτής ή αδειούχος επιθυμεί να διεξάγει μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες επιφανείας·
- (iv) να δημιουργήσει χώρο στον οποίον να αποτίθενται χύμα και λίθοι:

Νοείται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η περιοχή αποτελεί μέρος Κρατικού Δάσους λαμβάνεται γραπτώς η ρητή άδεια του Συντηρητή πριν την εν λόγω εκκοπή δέντρων.

(2) Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, ο μισθωτής ή αδειούχος δεν κόβει ή προξενεί βλάβη σε οποιοδήποτε δέντρο ή ξυλεία εντός της περιοχής για την οποία του παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο χωρίς επικύρωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ή τον Συντηρητή εάν η γη βρίσκεται εντός του Κρατικού Δάσους, αλλά δύναται να καθαρίζει θάμνους ή χαμόκλαδα που εμποδίζουν τη δέουσα άσκηση των ελευθεριών ή δικαιωμάτων που του παρέχονται δυνάμει της μίσθωσης ή του προνομίου.

Αποξένωση από το Υπουργικό Συμβούλιο επιφανείας περιοχής για την οποία παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο.

26.- (1) Ο Διευθυντής δύναται να ειδοποιεί γραπτώς το μισθωτή ή αδειούχο ότι υποβλήθηκε αίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αγορά ή εκμίσθωση της επιφανείας τμήματος της περιοχής για την οποία παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο και ότι, εκτός εάν αυτός ο μισθωτής ή αδειούχος εγείρει ένσταση για την αποξένωση αυτή εντός είκοσι οκτώ ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει κατά την κρίση του στη λήψη απόφασης για την αίτηση και δύναται να εκμισθώσει ή πωλήσει την εν λόγω περιουσία αδέσμευτη από οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα.

(2) Ο μισθωτής ή αδειούχος δύναται να εγείρει ένσταση κατά της εν λόγω αποξένωσης επειδή η προτεινόμενη πώληση ή εκμίσθωση θα επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα του δυνάμει της μίσθωσης ή του προνομίου.

(3) Εάν με τη λήψη τέτοιας ένστασης, το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ακόμη σκόπιμο να πωλήσει ή εκμισθώσει το τμήμα αυτό της περιοχής, η διαφορά παραπέμπεται σε διαιτησία κατά τον τρόπο που προνοείται πιο κάτω.

Κ.Δ.Π. 108/2011. Μεταβίβαση, εκχώρηση.

27.-(1) Ο κάτοχος μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος τους, δύναται να προβεί σε μεταβίβαση τους ή σε εκχώρηση των δικαιωμάτων του, αφού προηγουμένως -

- (α) αιτηθεί γραπτώς στον Επιθεωρητή Μεταλλείων και λάβει την έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 27 ή στο εδάφιο (3) του άρθρου 39 του Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση· και

Δεύτερος Πίνακας.

- (β) καταβάλει τα αντίστοιχα τέλη, τα οποία καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα.

(2) Η μεταβίβαση ή εκχώρηση, που αναφέρεται στην παράγραφο (1), εγκρίνεται μόνο όταν διαπιστωθεί ότι ο επίδοχος αποδεκτής της μεταβίβασης ή εκχώρησης, διαθέτει τουλάχιστο την τεχνοοικονομική δυνατότητα του κατόχου της προς μεταβίβαση μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου.

(3) Όταν εγκριθεί η μεταβίβαση ή η εκχώρηση και καταβληθεί το σχετικό τέλος που αναφέρεται στην παράγραφο (1), αυτή δηλώνεται με σχετικό έγγραφο το οποίο προσαρτάται στη μεταλλευτική μίσθωση ή στο προνόμιο λατομείου και στο οποίο ο αποδέκτης της

μεταβίβασης ή της εκχώρησης δηλώνει τη πρόθεση του για την τήρηση των όρων της μεταλλευτικής μίσθωσης ή του προνομίου λατομείου, ανάλογα με την περίπτωση.

Λήξη
μίσθωσης
ή προνομίου.

28. Ο μισθωτής ή αδειούχος παραδίδει στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά το τέλος ή πριν τη λήξη της μίσθωσης ή του προνομίου του, την περιοχή για την οποία του παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο σε καλή κατάσταση με όλα τα μεταλλεία, λατομεία, κτίρια, λάκκους, φρέατα, στοές, κλίμακες, ξυλεία, μηχανές, μηχανήματα και άλλες μεταλλευτικές και μεταλλουργικές εγκαταστάσεις κάτω και πάνω από το έδαφος που αποτελούν εξαρτήσεις ή είναι αναγκαίες ή επιθυμητές για:-

- (i) την κατάλληλη διεξαγωγή της εργασίας των εν λόγω μεταλλείων ή λατομείων·
- (ii) την εξαγωγή μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών από την περιοχή·
- (iii) την λήψη και παρασκευή ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο καταβάλλει στο μισθωτή ή αδειούχο δίκαιη και λογική τιμή για όλα τα κτίρια, μηχανές, μηχανήματα και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε περιγραφής, βασιζόμενη επί του ποσού έναντι του οποίου αυτά θα πωλούνταν επιτόπου στην περιοχή για την οποία του παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο ως εάν ο μισθωτής ή αδειούχος είχε εξουσία να εξουσιοδοτήσει τους αγοραστές να τα μετακινήσουν. Εάν το Υπουργικό Συμβούλιο ειδοποιήσει ότι δεν προτίθεται να παραλάβει οποιαδήποτε τέτοια κτίρια, μηχανές, μηχανήματα, εγκαταστάσεις ή άλλα πράγματα, ο μισθωτής ή αδειούχος είναι ελεύθερος να τα μετακινήσει χωρίς να προκαλέσει ζημιά σε οποιαδήποτε άλλη περιουσία εντός της περιοχής για την οποία του παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο.

Δικαίωμα
αναζήτησης άλλων
μεταλλευμάτων
και απόκτησης τους.

29. Το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιοσδήποτε μισθωτής ή αδειούχος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτούμενο για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εντός, πάνω ή κάτω από την περιοχή για την οποία παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο, να αναζητήσει να σκάψει, να εργαστεί και να λάβει οποιαδήποτε μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά, άλλα από τα μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά για τα οποία παραχωρήθηκε η εν λόγω μίσθωση ή προνόμιο, και για τον προαναφερόμενο σκοπό να ανασκάψει, να κατασκευάσει, να ανεγείρει και να χρησιμοποιήσει τέτοιους λάκκους, φρέατα, μοχλούς, οχετούς, αύλακες, σήραγγες, κτίρια, μηχανές και μηχανήματα, σιδηροδρόμους, γραμμές βαγονιών και άλλους τρόπους και μέσα εντός, πάνω, ή κάτω από την περιοχή για την οποία παραχωρήθηκε η εν λόγω μίσθωση ή προνόμιο, όπως είναι αναγκαίο ή σκόπιμο:

Νοείται πάντοτε ότι, οι εν λόγω επιφυλαγμένες ελευθερίες και εξουσίες για την διεξαγωγή εργασίας για μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά άλλα από τα προαναφερθέντα, ασκούνται και χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρακωλύονται ή επηρεάζονται τα δικαιώματα και προνόμια που έχει ο μισθωτής ή αδειούχος δυνάμει της μίσθωσης ή του προνομίου του:

Νοείται περαιτέρω ότι, από το Υπουργικό Συμβούλιο καταβάλλεται δίκαιη και κατάλληλη αποζημίωση για κάθε απώλεια, ζημία ή βλάβη την οποία δυνατό να υποστεί ή υποβληθεί ο μισθωτής ή ο αδειούχος λόγω ή συνεπεία της άσκησης των εν λόγω επιφυλαγμένων ελευθεριών και εξουσιών για τη διεξαγωγή εργασίας για μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά άλλα από τα προαναφερθέντα, το δε ποσό της εν λόγω αποζημίωσης διευθετείται σε περίπτωση διαφωνίας με παραπομπή σε διαιτησία κατά τον τρόπο που προνοείται πιο κάτω.

Ζημιά σε
δρόμους,
μονοπάτια κλπ.

30. Ο μισθωτής ή αδειούχος δύναται, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, να χρησιμοποιεί όλους τους υφισταμένους δρόμους, διαβάσεις ή μονοπάτια που οδηγούν προς, από ή πάνω στην περιοχή για τους σκοπούς της διεξαγωγής μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών εντός των περιοχών για τις οποίες παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο, νοούμενου πάντοτε ότι ο μισθωτής ή αδειούχος υπόκειται στην επανόρθωση κάθε και οποιασδήποτε ζημιάς, περιλαμβανόμενης και κάθε φυσικής φθοράς εκτός από αυτή που οφείλεται στη συνήθη τροχαία κίνηση της επαρχίας, που κατά τη γνώμη του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων ή του Έπαρχου, ή όταν τέτοιες οδοί, διαβάσεις ή μονοπάτια βρίσκονται εντός οποιουδήποτε Κρατικού Δάσους, του Συντηρητή, προκλήθηκε σε

οποιοδήποτε δρόμο, διάβαση ή μονοπάτι λόγω της μεταφοράς εξοπλισμού ή μηχανημάτων από ή εκ μέρους του μισθωτή ή του αδειούχου, ή λόγω της εξαγωγής ή μεταφοράς, μετακίνησης, ή άλλης διάθεσης των μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών από την περιοχή για την οποία παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο, ανεξάρτητα του εάν η εν λόγω εξαγωγή, μεταφορά, μετακίνηση ή διάθεση πραγματοποιήθηκε από το μισθωτή ή τον αδειούχο, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του ή ανεξάρτητους εργολάβους.

Εάν ο μισθωτής ή αδειούχος παραλείψει να επανορθώσει αυτή τη ζημιά μετά από γραπτή ειδοποίηση για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, τον Έπαρχο ή το Συντηρητή, ανάλογα με τη περίπτωση, εντός τριών μηνών από τη λήψη της εν λόγω ειδοποίησης, ο Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο Έπαρχος ή ο Συντηρητής δύναται να αναλάβει την επιδιόρθωση της ζημιάς αυτής και για τα έξοδα της εν λόγω επιδιόρθωσης και όλες τις σχετικές δαπάνες επιβαρύνεται ο μισθωτής ή ο αδειούχος.

Νέοι δρόμοι από τους μισθωτές ή αδειούχους. Κεφ. 165.

31. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου, ή οποιουδήποτε νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, ο μισθωτής ή αδειούχος δύναται, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, και, όταν η γη βρίσκεται εντός Κρατικού Δάσους, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Συντηρητή, να προβαίνει σε διευθετήσεις για την κατασκευή και συντήρηση τέτοιων νέων δρόμων, διαβάσεων ή μονοπατιών που οδηγούν προς, από ή πάνω στην εν λόγω περιοχή, που δυνατό να είναι αναγκαία για την άσκηση των προνομίων που του παρέχονται από τη μίσθωση ή το προνόμιο.

Νέοι δρόμοι από το Υπουργικό Συμβούλιο και άλλους.

32. Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών που παρέχονται δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτούμενο από αυτό για το σκοπό αυτό, δύναται να εισέρχεται εντός και πάνω στην περιοχή για την οποία παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο και να κατασκευάζει ή συντηρεί πάνω, υπεράνω ή δια μέσου της περιοχής για την οποία παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο, τέτοιους δρόμους, τροchioδρόμους, σιδηροδρόμους, γραμμές, αγωγούς, τηλεφωνικές ή ηλεκτρικές γραμμές που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για οποιοδήποτε σκοπό, δύναται δε να λαμβάνει και να μετακινεί από την περιοχή για την οποία παραχωρήθηκε μίσθωση ή προνόμιο τέτοιους λίθους, χώμα, και άλλα υλικά, που δυνατό να είναι αναγκαία ή απαιτούνται για την κατασκευή, επιδιόρθωση ή συντήρηση των εν λόγω έργων, δύναται δε να διέρχεται και επανέρχεται όλες τις ώρες πάνω και κατά μήκος των εν λόγω έργων για όλους τους εν λόγω σκοπούς, ανάλογα των περιστάσεων:

Νοείται ότι, οι εν λόγω επιφυλαγμένες ελευθερίες και εξουσίες για την κατασκευή και συντήρηση τέτοιων έργων ασκούνται και χρησιμοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη παρακωλύονται ή επηρεάζονται τα δικαιώματα και προνόμια του μισθωτή ή αδειούχου:

Νοείται περαιτέρω ότι, από το Υπουργικό Συμβούλιο καταβάλλεται δίκαιη και κατάλληλη αποζημίωση για κάθε απώλεια, ζημιά ή βλάβη (μη περιλαμβανόμενης όμως της αξίας οποιωνδήποτε λαμβανόμενων λίθων, χώματος ή άλλων υλικών), την οποία ο μισθωτής ή αδειούχος δυνατό να υποστεί ή υποβληθεί λόγω ή συνεπεία της άσκησης των εν λόγω επιφυλαγμένων ελευθεριών και εξουσιών, διακανονιζόμενης σε περίπτωση διαφωνίας με παραπομπή σε διαιτησία κατά τον τρόπο που προνοείται πιο κάτω.

Κ.Δ.Π. 293/2005. Εγκατάλειψη μίσθωσης ή προνομίου.

33. Ο κάτοχος μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου δύναται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή του προνομίου του, να εγκαταλείψει εξ ολοκλήρου ή μέρος της περιοχής της μίσθωσης ή του προνομίου του, αφού-

(α) Υποβάλει τουλάχιστον έξι ημερολογιακούς μήνες, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία σκοπείται η εν λόγω εγκατάλειψη; σχετική γραπτή ειδοποίηση, η οποία πρέπει να τύχει έγκρισης δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 24 ή του εδαφίου (3) του άρθρου 39 του Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) καταβάλει κατά την έκδοση της σχετικής έγκρισης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), τα αντίστοιχα τέλη, τα οποία καθορίζονται στο

Δεύτερος Πίνακας.

Δεύτερο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών·

Τέταρτος Πίνακας. (γ) του χορηγηθεί το σχετικό έντυπο εγκατάλειψης, το οποίο καθορίζεται στον Τέταρτο Πίνακα των παρόντων κανονισμών:

Δεύτερος Πίνακας. Νοείται ότι εάν τέτοια εγκατάλειψη, ολική ή μερική, πραγματοποιηθεί πριν την παρέλευση δύο ετών από τη χορήγηση της μίσθωσης ή του προνομίου, καταβάλλονται τα ειδικά τέλη τα οποία φαίνονται, κατά περίπτωση, στο Δεύτερο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, τέτοια εγκατάλειψη δεν επηρεάζει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό ή οποιαδήποτε υποχρέωση του μισθωτή ή αδειούχου έναντι της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

ΜΕΡΟΣ V.

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Κ.Δ.Π. 108/2011. Μισθώματα και ενοίκια. Δεύτερος Πίνακας. 34.-(1) Τα μισθώματα και ενοίκια που αφορούν τις άδειες επισκόπησης, τις μεταλλευτικές μισθώσεις και τα προνόμια λατομείου, καταβάλλονται σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα.

(2) (α) Τα μισθώματα και τα ενοίκια τα οποία είναι πληρωτέα δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, προκαταβάλλονται ετήσια στον Επιθεωρητή Μεταλλείων από τους κατόχους των αδειών, των μισθώσεων και των προνομίων, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση προς αυτούς.

(β) Στην περίπτωση που τα πληρωτέα δυνάμει του παρόντος Κανονισμού μισθώματα και ενοίκια δεν καταβληθούν εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της ημερομηνίας κατά την οποία καθίστανται πληρωτέα, προστίθεται, στο μίσθωμα και στο ενοίκιο, ποσό που ισοδυναμεί προς είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του οφειλομένου ποσού και είναι πληρωτέο ως εάν να ήταν μέρος του μισθώματος και του ενοικίου.

Κ.Δ.Π. 108/2011. Τέλη. Δεύτερος Πίνακας. 35. Τα τέλη που αφορούν τις άδειες επισκόπησης, τις μεταλλευτικές μισθώσεις και τα προνόμια λατομείου, καταβάλλονται σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα.

Κ.Δ.Π. 108/2011. Δικαιώματα. Όγδοος Πίνακας. 36. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης εισπράττονται και καταβάλλονται σύμφωνα με τον Όγδοο Πίνακα, στον οποίο καθορίζονται και τα μέτρα που απαιτούνται για την επιτυχή είσπραξη και καταβολή τους, συμπεριλαμβανόμενης και της επιβολής εξώδικου προστίμου.

ΜΕΡΟΣ VI.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Κ.Δ.Π. 108/2011. Τήρηση λογαριασμών σχεδίων και αρχείων. 37. Ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος οφείλει να τηρεί στο γραφείο του-

(α) ακριβείς και τακτικούς λογαριασμούς σε σχέση με κάθε διεξαγόμενη επισκόπηση ή μεταλλευτική ή λατομική εργασία:

- (β) πλήρεις λεπτομέρειες όλων των λαμβανόμενων μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου, λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των εν λόγω μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών·
- (γ) αρχεία για όλους τους εργάτες που απασχολούνται σε σχέση με επισκοπήσεις, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται δυνατή η ικανοποιητική υποβολή των καταστάσεων που απαιτούνται από τους παρόντες Κανονισμούς·
- (δ) τα σχέδια που απαιτούνται από το άρθρο 8 του Νόμου:

Νοείται ότι, ο μισθωτής ή ο αδειούχος πρέπει να τηρεί επιπρόσθετα τα σχέδια που απαιτούνται από το Μέρος VII (Η) των παρόντων Κανονισμών.

Συσκευή ζυγίσματος και καταμέτρησης.

38.- (1) Κάθε μισθωτής και αδειούχος, για να συμμορφώνεται με την παράγραφο (β) του προηγούμενου κανονισμού, πρέπει να έχει και διατηρεί σε καλή κατάσταση συσκευή για το ακριβές ζύγισμα ή καταμέτρηση των λαμβανόμενων ποσοτήτων μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών.

(2) Ο Επιθεωρητής δύναται κατά οποιοδήποτε χρόνο να δοκιμάσει την ακρίβεια οποιασδήποτε τέτοιας συσκευής ζυγίσματος ή καταμέτρησης και εάν δεν είναι ικανοποιημένος ως προς την ακρίβεια οποιουδήποτε τέτοιου οργάνου, απαιτεί από το μισθωτή ή αδειούχο με γραπτή ειδοποίηση όπως επιφέρει οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις ή προσαρμογές οι οποίες, κατά την γνώμη του, είναι αναγκαίες.

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Έκθεση
επισκοπήσεων.

Πέμπτος Πίνακας.

39.-(1) Με την αίτηση ανανέωσης άδειας επισκόπησης ή κατά την λήξη της άδειας, ο κάτοχος της υποβάλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων δύο (2) αντίγραφα έκθεσης σε σχέση με τις εργασίες που διενεργήθηκαν κατά την τελευταία περίοδο ισχύος της στην περιοχή που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σημεία που αναφέρονται για κάθε περίπτωση στους Τύπους Κ, Λ και Μ του Πέμπτου Πίνακα:

Νοείται ότι, η αίτηση αιτητή που δεν ενήργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, δύναται να απορριφθεί.

(2) Όταν πρόσωπο που κατείχε άδεια επισκόπησης υποβάλει αίτηση για παραχώρηση νέας άδειας επισκόπησης στην ίδια περιοχή ή μέρος αυτής, για να είναι δυνατή η παραχώρηση της νέας άδειας, θα πρέπει, όσον αφορά την προηγούμενη άδεια, να έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού όπως και με τις διατάξεις του Κανονισμού 41.

(3) Αίτηση αιτητή που δεν ενήργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, δύναται να απορριφθεί.

Πέμπτος Πίνακας.

(4) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων με γνωστοποίηση του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να τροποποιεί το περιεχόμενο των Τύπων Κ, Λ και Μ του Πέμπτου Πίνακα.

Κ.Δ.Π. 108/2011.
Ετήσια έκθεση
μεταλλευτικών και
λατομικών εργασιών.
Πέμπτος Πίνακας.

40.-(1) Κατά ή πριν την 31^η Μαρτίου κάθε έτους, ο κάτοχος μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου υποβάλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων, έκθεση σε σχέση με τις εργασίες που διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στην περιοχή που χορηγήθηκε η μίσθωση ή το προνόμιο, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα σημεία που αναφέρονται για κάθε περίπτωση στους Τύπους Ν και Ο του Πέμπτου Πίνακα.

Πέμπτος Πίνακας.	(2) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να τροποποιεί το περιεχόμενο των Τύπων Ν και Ο του Πέμπτου Πίνακα.
Κ.Δ.Π. 108/2011. Υποβολή σχεδίων επισκόπησης.	41. Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης με την έκθεση που αναφέρεται στον Κανονισμό 39, υποβάλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων δύο (2) αντίγραφα σχεδίου που δεικνύουν την επισκόπηση που διενεργήθηκε, μαζί με τα αποτελέσματα της:
	Νοείται ότι, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ή ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο, να ζητήσουν από τον κάτοχο νέα επικαιροποιημένα σχέδια και αποτελέσματα και ο κάτοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτές σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.
<p>ΜΕΡΟΣ V II</p> <p>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.</p> <p>(Α) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.</p>	
Νέα μηχανήματα.	42. Ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος αναφέρει στον Επιθεωρητή, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη χρησιμοποίηση για πρώτη φορά ή μετά την παρέλευση δώδεκα συνεχών μηνών, κατά τους οποίους δεν χρησιμοποίησε οποιαδήποτε μηχανή που λειτουργεί με ατμό, πετρέλαιο ή αέριο ή οποιοσδήποτε υδραυλικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας, τη φύση των εγκαταστάσεων και το σκοπό για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Υπεύθυνος είναι αρμόδιο πρόσωπο.	43. Οποιοσδήποτε εγκαταστάσεις των οποίων η ισχύς υπερβαίνει τους δώδεκα ίππους, πρέπει να είναι κάτω από την άμεση επίβλεψη αρμοδίου προσώπου:
	Νοείται ότι ο κανονισμός αυτός δεν θεωρείται ότι απαλλάσσει τον κάτοχο, μισθωτή ή αδειούχο από την ευθύνη να φροντίζει όπως οποιοσδήποτε εγκαταστάσεις ισχύος δώδεκα ίππων ή μικρότερης χρησιμοποιούνται μόνο κάτω από κατάλληλη εποπτεία.
Μέσα ασφάλειας.	44. Κανένα πρόσωπο, μη κατάλληλα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό, μετακινεί ή αχρηστεύει οποιαδήποτε περίφραξη, μέσο σηματοδότησης, αλυσίδα σηματοδότησης, φλάντζα, πέδηση, δείκτη, κλίμακα, εξέδρα, μανόμετρο, μετρητή νερού, βαλβίδα ασφάλειας ή οτιδήποτε σε οποιοδήποτε μεταλλείο ή λατομείο που παρέχεται για την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου.
Συντήρηση.	45. Όλες οι μηχανές, κλίμακες, βαρούλκα, μηχανισμοί πέδησης, σχοινιά, ανελκυστήρες και άλλα μηχανικά μέσα διατηρούνται σε καλή κατάσταση που ικανοποιεί τον Επιθεωρητή.
Περίφραξη	46. Όλα τα εκτεθειμένα μηχανήματα, τα οποία όταν βρίσκονται σε κίνηση δυνατό να είναι επικίνδυνα για πρόσωπα, περιφράσσονται με τρόπο ασφαλή έτσι ώστε να μην είναι δυνατό οποιοσδήποτε να έλθει έστω και ακούσια σε επαφή με αυτά ή να τραυματιστεί από αυτά, και πρέπει να τοποθετούνται επαρκείς περιφράξεις, προς ικανοποίηση του Επιθεωρητή σε εκείνα τα τμήματα των μηχανημάτων που δυνατό να αποτελούν, κατά τη γνώμη του, πηγή πιθανού κινδύνου για πρόσωπα.
Χαλαρά ενδυμασία.	47.- (1) Πρόσωπα που απασχολούνται πολύ κοντά σε κινούμενα μηχανήματα δεν φέρουν χαλαρή εξωτερική ενδυμασία. (2) Η επιδιόρθωση, προσαρμογή, καθαρισμός ή λίπανση μηχανημάτων σε κίνηση δεν

πραγματοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος προσωπικής βλάβης.

Μηχανήματα που λειτουργούν με ιμάντες.

48. Μηχανήματα που λειτουργούν με ιμάντες, τα οποία είναι ανάγκη να σταματούν και να ξεκινούν χωρίς επηρεασμό της ταχύτητας του κύριου κινητήρα, έχουν μόνιμα προσαρμοσμένη ικανή μηχανική συσκευή για το σκοπό αυτό, η δε τοποθέτηση και αφαίρεση των ιμάντων κατά το χρόνο που τα μηχανήματα βρίσκονται σε κίνηση απαγορεύεται, με εξαίρεση τη συνήθη μετακίνηση ελαφρών ιμάντων των τροχαλιών μηχανικών οργάνων για να γίνουν αλλαγές στην ταχύτητα λειτουργίας.

Προμήθεια αέρα.

49. Η προμήθεια αέρα για αεροσυμπιεστές πρέπει να γίνεται από τη δυνατό πιο καθαρή και δροσερή πηγή.

Βαλβίδες ασφάλειας και δοκιμή θαλάμων.

50.- (1) Όλοι οι κύλινδροι και θάλαμοι αέρα και αερίου με πίεση μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πρέπει να έχουν προσαρμοσμένες επαρκείς συσκευές που δείχνουν την πίεση του αέρα ή αερίου εντός του κυλίνδρου ή του θαλάμου κατά τον χρόνο που βρίσκονται σε χρήση, καθώς επίσης και βαλβίδα ασφάλειας ή ανακούφισης ή άλλο όργανο ικανό να παρεμποδίζει οποιαδήποτε υπερβολική συσσώρευση πίεσης μεγαλύτερη του ασφαλούς ορίου λειτουργίας των δοχείων αυτών.

(2) Οι θάλαμοι δοκιμάζονται κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη με υδραυλική πίεση μέχρι τριακόσια πενήντα κιλοπασκάλ (350 Kpa) πέραν της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα εφτακόσια κιλοπασκάλ (700 Kpa), και μιάμιση (1,5) φορά μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας, όταν αυτή υπερβαίνει τα εφτακόσια κιλοπασκάλ (700 Kpa), καταχωρείται δε γραπτή σημείωση της δοκιμής αυτής υπογραμμένη από το πρόσωπο που τη διεξάγει στο βιβλίο μηχανημάτων, το οποίο τηρείται κανονικά για επιθεώρηση:

Νοείται ότι, ο Επιθεωρητής δύναται να εγκρίνει άλλη μέθοδο διεξαγωγής τέτοιας δοκιμής, μετά από γραπτή αίτηση του διαχειριστή.

Τα επικίνδυνα μέρη να περιφράσσονται.

51.- (1) Τα επικίνδυνα μέρη, όπως είναι υψωμένες πλατφόρμες, φρέατα και ανοίγματα πρέπει να περιφράσσονται για την αποτελεσματική ασφάλεια των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα για να βρίσκονται στη γύρω περιοχή.

(2) Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη είσοδος σε οποιοδήποτε χώρο όπου είναι εγκατεστημένες μηχανές, αναρτάται δε σχετική πινακίδα σε όλες τις εισόδους.

(3) Όταν σε οποιοδήποτε κτίριο, στο οποίο συνήθως εργάζεται πρόσωπο ή πρόσωπα, αποθηκεύεται οποιαδήποτε ποσότητα εύφλεκτου υγρού ή αερίου, το κτίριο αυτό πρέπει να έχει δύο εξόδους.

(4) Σε όλους τους χώρους όπου εγκαθίστανται μηχανήματα ανέλκυσης, οδήγησης και άντλησης ή άλλα, κοντά στα οποία εργάζονται ή περιφέρονται πρόσωπα, και τα οποία δεν είναι περιφραγμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατον για οποιοδήποτε να έλθει σε επαφή έστω και ακούσια με αυτά, πρέπει να υπάρχει τέτοιος φωτισμός κατά το χρόνο της λειτουργίας τους, ώστε τα κινούμενα μέρη τους να διακρίνονται σαφώς.

Ηλεκτρική επιθεώρηση.

52.- (1) Ο Επιθεωρητής δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε ηλεκτρική εγκατάσταση μεταλλείου ή λατομείου κατά οποιοδήποτε λογικό χρόνο.

(2) Εάν φανεί στον Επιθεωρητή ότι υπάρχει κάτι το ελαττωματικό, αυτός υποβάλει σχετική έκθεση στον Διευθυντή Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, όμως δεν είναι ανάγκη να γίνεται έκθεση για τη χρήση ηλεκτρισμού για ανατινάξεις.

(B) ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Εφαρμογή
του Μέρους
αυτού.
Κεφ. 54.

53. Οι διατάξεις του Μέρους αυτού είναι επιπρόσθετες προς τις διατάξεις των περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμών που γίνονται δυνάμει του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, ή οποιωνδήποτε άλλων κανονισμών που γίνονται δυνάμει του εν λόγω Νόμου, και δεν τον επηρεάζουν, όμως, όταν οι διατάξεις των παρόντων κανονισμών αναφορικά με τις εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται σε σχέση με επισκοπήσεις ή μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες συγκρούονται με τις διατάξεις των περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμών που γίνονται δυνάμει του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων κανονισμών.

Εκρηκτικές
ύλες για
εργολάβους.

54. Έστω και εάν υπάρχει οτιδήποτε σε οποιουδήποτε άλλους κανονισμούς για το αντίθετο, τίποτε δεν εμποδίζει τον κάτοχο τον μισθωτή ή τον αδειούχο από του να δίδει σε οποιοδήποτε εργολάβο που εργάζεται στην περιοχή ή να τον υποχρεώνει να λαμβάνει από αυτόν εκρηκτικές ύλες αποκλειστικά για χρήση σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο εντός ή γύρω από την εν λόγω περιοχή, νοουμένου ότι αυτές οι εκρηκτικές ύλες εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του κατόχου, μισθωτή ή αδειούχου.

Απαγορεύεται
η αποθήκευση
εκρηκτικών
υλών σε
παλαιά μεταλλεία
ή λατομεία.

55.- (1) Όταν μία περιοχή επισκόπησης, μεταλλείο ή λατομείο κλείσει μόνιμα, ειδοποιείται ο Επιθεωρητής για οποιοδήποτε εκρηκτικές ύλες που παραμένουν εκεί, και αυτές οι εκρηκτικές ύλες απομακρύνονται ή διατίθενται κατά τέτοιο τρόπο, όπως ήθελε εγκρίνει γραπτώς ο Επιθεωρητής.

(2) Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση άλλων εκρηκτικών υλών σε οποιαδήποτε περιοχή επισκόπησης, μεταλλείο ή λατομείο που έχουν κλείσει, χωρίς τη γραπτή άδεια του Επιθεωρητή.

Υπόγεια
αποθήκευση
εκρηκτικών
υλών.

56. Δεν επιτρέπεται η εντός μεταλλείου ή λατομείου υπόγεια αποθήκευση εκρηκτικών υλών πέραν των αναγκών που απαιτούνται για ένα εικοσιτετράωρο, αυτές δε οι εκρηκτικές ύλες αποθηκεύονται σε υπόγειες αποθήκες, κιβώτια αποθήκευσης ή δοχεία και σε καμία περίπτωση επιτρέπεται η αποθήκευση πυροκροτητών και θρυαλλίδων με επικρουστήρες στην ίδια αποθήκη, κιβώτιο ή δοχείο με άλλες εκρηκτικές ύλες, ισχύουν δε για κάθε υπόγεια αποθήκευση οι ακόλουθοι όροι:-

- (α) Εάν χρησιμοποιούνται κιβώτια αποθήκευσης ή δοχεία, αυτά φυλάσσονται σε ασφαλή απόσταση από τα μέτωπα εργασίας σε ξηρούς απομονωμένους χώρους και απέχουν τουλάχιστο δύο μέτρα (2 μ) το ένα από το άλλο.
- (β) Τα κιβώτια ή δοχεία είναι κατασκευασμένα από ύλη της έγκρισης του Επιθεωρητή και επαρκώς υδατοστεγή, πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι εφοδιασμένα με ικανά μέσα για να κλειδώνονται και να διατηρούνται κλειδωμένα, ο δε υπεύθυνος των ανατινάξεων να κρατά τα κλειδιά και τα ξεκλειδώνει μόνο όταν τοποθετεί ή απομακρύνει εκρηκτικές ύλες από αυτά.
- (γ) Στο εξωτερικό μέρος του κιβωτίου ή του δοχείου είναι γραμμένες με χρώμα οι λέξεις «Εκρηκτικές Ύλες», που πρέπει να διατηρούνται ευκρινώς ευανάγνωστες.
- (δ) Κανένα κιβώτιο ή δοχείο περιέχει πέραν από 45 κιλά εκρηκτικές ύλες ή πέραν από εκατό πυροκροτητές ή θρυαλλίδες με επικρουστήρες.
- (ε) Δεν τοποθετούνται σε κιβώτιο ή δοχείο εντός του οποίου υπάρχουν εκρηκτικές ύλες, άλλα υλικά, όργανα ή εργαλεία εκτός από κατάλληλες λαβίδες ή τράπανα.

Μόνο εκρηκτικές ύλες που παρέχονται από τον εργοδότη να χρησιμοποιούνται.	57. Οι χειριστές εκρηκτικών υλών δεν χρησιμοποιούν στις θέσεις εργασίας τους οποιοσδήποτε εκρηκτικές ύλες εκτός από αυτές που παρέχονται από τους εργοδότες τους.
Οι εκρηκτικές ύλες να διατηρούνται σε δοχεία.	58. Όλες οι εκρηκτικές ύλες που εξέρχονται από την αποθήκη τοποθετούνται, διατηρούνται και μεταφέρονται μέσα σε κιβώτια ή δοχεία, μέχρις τη χρησιμοποίησή τους.
Προειδοποίηση σε τον οδηγό ανελκυστικού μηχανήματος.	59.- (1) Στα μεταλλεία πρέπει να δίδεται η δέουσα προειδοποίηση από τον υπεύθυνο του ανελκυστήρα προς τον οδηγό του ανελκυστικού μηχανήματος αμέσως πριν εκρηκτικές ύλες μεταφερθούν εντός του φρέατος με μηχανήματα. (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου (ε) του Κανονισμού 56, δεν πρέπει να μεταφέρονται εργαλεία, πετρώματα ή άλλα υλικά εντός φρέατος με το ίδιο μεταφορικό μέσο που μεταφέρονται εκρηκτικές ύλες και κανένα πρόσωπο εκτός του υπεύθυνου για τις εκρηκτικές ύλες και ενός βοηθού, εάν υπάρχει ανάγκη, συνοδεύει τις εκρηκτικές ύλες σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.
Μεταφορά εκρηκτικών υλών εντός φρέατος.	60. Ο χειριστής του ανελκυστικού μηχανήματος πρέπει να χαμηλώνει ή ανυψώνει τον κλωβό ή άλλο μεταφορικό μέσο που περιέχει εκρηκτικές ύλες απαλά και οι εκρηκτικές ύλες τοποθετούνται εντός του μεταφορικού μέσου του φρέατος ή αφαιρούνται από αυτό μόνο κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου για τις εν λόγω εκρηκτικές ύλες.
Πιστοποιητικό Ικανότητας.	61. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 62, κανένα πρόσωπο, εκτός εάν αυτό είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας που παραχωρείται δυνάμει του Κανονισμού 30 των περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμών, ή δυνάμει οποιωνδήποτε κανονισμών που τους τροποποιούν ή τους αντικαθιστούν, ετοιμάζει ή πυροδοτεί οποιοδήποτε γομώσεις, τοποθετεί εκρηκτικές ύλες σε οποιαδήποτε οπή ή διεξάγει οποιοδήποτε ανατινάξεις σε μεταλλείο ή λατομείο.
Ετοιμασία και πυροδότηση γομώσεων.	62.- (1) Η ετοιμασία και η πυροδότηση γομώσεων γίνεται από χειριστή εκρηκτικών υλών. (2) Κατά την ετοιμασία των γομώσεων και την πυροδότηση τους ο χειριστής εκρηκτικών υλών δύναται να βοηθείται από αξιόπιστα πρόσωπα, που δεν είναι χειριστές εκρηκτικών υλών, όταν αυτοί ενεργούν κάτω από την άμεση επίβλεψη του, αυτός δε είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε δυστύχημα που θα συνέβαινε λόγω άγνοιας, απειρίας ή απροσεξίας των εν λόγω προσώπων και σε καμιά περίπτωση οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από το χειριστή εκρηκτικών υλών ετοιμάζει τον εναυστήρα ή γομώνει οποιαδήποτε οπή.
Εξέταση μετώπων εξόρυξης.	63. Πριν αρχίσει η εργασία, είτε κατά την έναρξη του ωραρίου, είτε μετά την ανατίναξη, ο αρχιεργάτης είναι ο πρώτος που εισέρχεται στο χώρο εργασίας και, μέχρι να θεωρήσει αυτόν ασφαλή, δεν επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προχωρήσει σε αυτόν, εκτός εκείνων που αυτός χρειάζεται για να καταστήσει το χώρο ασφαλή.
Να μετακινείται το χαλαρό έδαφος.	64.- (1) Πριν αρχίσει η διάτρηση, όλα τα προεξέχοντα και χαλαρά ή χαλαρωθέντα πετρώματα ή χαλάσματα απομακρύνονται από την αμέσως γύρω περιοχή του προς διάτρηση μετώπου, το μέτωπο δε αυτό και τα χαλάσματα που δημιουργούνται από την ανατίναξη εξετάζονται για την ανεύρεση οποιωνδήποτε γομώσεων εκρηκτικών υλών, που δυνατό να μην έχουν πυροδοτηθεί.
Ανατίναξη κατά την διάρκεια	(2) (α) Κατά τη διάρκεια των εργασιών εξόρυξης σε οποιοδήποτε φρέαρ, κεκλιμένο ή κατακόρυφο, ο κάδος, ο κλωβός ή ο κουβάς που χρησιμοποιείται για την επαναφορά

εργασιών εξόρυξης.	προσώπων στο χώρο εργασίας μετά από οποιαδήποτε ανατίναξη κατά την αρχική διαδρομή δεν χαμηλώνεται χωρίς προσεκτική εξέταση, πέραν του σημείου όπου λόγω της ανατίναξης είναι δυνατό η μετάβαση να μην είναι ασφαλής και σε καμιά περίπτωση το σημείο αυτό είναι σε απόσταση μικρότερη των δεκαπέντε μέτρων (15 μ) πάνω από τη συσκευή ανατίναξης ή από το φράγμα.
	(β) Ο κάδος ή ο κουβάς χαμηλώνεται από το εν λόγω σημείο μόνο μετά από σήμα των προσώπων που το συνοδεύουν και με τέτοια ταχύτητα έτσι ώστε να είναι υπό πλήρη έλεγχο των προσώπων αυτών με σήμα.
Αριθμός προσώπων τα οποία θα επιστρέψουν μετά την ανατίναξη.	(γ) Στη εν λόγω διαδρομή μεταφέρονται τόσα πρόσωπα μόνο όσα απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή προσεκτικής εξέτασης του φρέατος.
Συνδέσεις μεταξύ θέσεων εργασίας.	65. Όταν η απόσταση μεταξύ γειτονικών θέσεων εργασίας σε οποιαδήποτε των οποίων διεξάγονται ανατινάξεις μειωθεί στα δέκα μέτρα (10 μ), οι εργάτες αποσύρονται από αυτές κατά το χρόνο που διεξάγονται ανατινάξεις σε οποιαδήποτε από αυτές:
	Νοείται ότι, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα της υπόγειας εκμετάλλευσης με λωρίδες εκ των πάνω προς τα κάτω η απόσταση δύναται να μειώνεται στα τρία μέτρα (3 μ).
Επανάληψη εργασίας μετά την ανατίναξη.	66. Κανένα πρόσωπο επιστρέφει σε οποιαδήποτε θέση εργασίας μέχρι ο χώρος αυτός απαλλαγεί από τη σκόνη, τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από την ανατίναξη και κάθε αρχιεργάτης υπεύθυνος εργατών είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι οι υπό την ευθύνη του εργάτες συμμορφώνονται προς τον κανονισμό αυτό, αναφέρει δε χωρίς καθυστέρηση στο διαχειριστή οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής αερίου οσοδήποτε ελαφριά και εάν είναι αυτή.
Ανθρακασβέστιο.	67. Κανένα πρόσωπο μεταφέρει ή ενεργεί ώστε να μεταφέρεται ή επιτρέπει να μεταφέρεται οποιοδήποτε ανθρακασβέστιο στα υπόγεια, εκτός σε λυχνίες που παρέχονται ή εγκρίνονται από το διαχειριστή ή σε υδατοστεγές δοχείο του τύπου που παρέχεται ή εγκρίνεται από το διαχειριστή, κανένα δε πρόσωπο αποθηκεύει ανθρακασβέστιο στα υπόγεια.
(Γ) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
Γωνία κλίσης.	68. Ο Επιθεωρητής δύναται από καιρό σε καιρό να καθορίζει τη γωνία η οποία πρέπει να διατηρείται σε οποιοδήποτε επιφανειακό μεταλλείο ή λατομείο για να κατοχυρώνει την ασφάλεια τους, σε τέτοια δε περίπτωση, ειδοποιεί γραπτώς το μισθωτή, αδειούχο ή τον αντιπρόσωπο τους για τη γωνία που πρέπει να διατηρείται.
Διαμόρφωση βαθμίδων.	69. Όταν ο Επιθεωρητής φρονεί ότι το μέτωπο ενός μεταλλείου ή λατομείου πρέπει να διαμορφωθεί σε βαθμίδες ή πατώματα για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του, αυτός, με γραπτή ειδοποίηση που απευθύνεται στο μισθωτή, αδειούχο ή τον αντιπρόσωπο τους ζητά όπως γίνουν τέτοιες βαθμίδες ή πατώματα που ήθελε καθορίσει.
Χρήση σχοινίων ασφαλείας.	70. Όταν οποιοδήποτε μέτωπο μεταλλείου ή λατομείου υπερβαίνει τα τρία μέτρα (3 μ) ύψος, η δε κλίση του μετώπου αυτού προς την οριζόντια υπερβαίνει τις σαράντα πέντε μοίρες (45°), όλοι οι εργάτες που απασχολούνται στην κορυφή ή το κεκλιμένο μέρος οποιουδήποτε τέτοιου μετώπου μεταλλείου ή λατομείου πρέπει να προσδένονται με τρόπο ασφαλή με σχοινί ασφαλείας, το ένα άκρο του οποίου δένεται γύρω από τη μέση του εργάτη και το άλλο άκρο στερεώνεται σε άγκιστρο στην κορυφή του μετώπου. Τα άγκιστρα για το σκοπό αυτό δυνατόν να είναι προσωρινά εγκατεστημένα, αλλά πρέπει να καρφώνονται μέσα στο έδαφος και σε καμιά περίπτωση χρησιμοποιείται βράχος, πέτρα ή οποιοδήποτε παρόμοιο αντικείμενο ως άγκιστρο.

Προστασία επιφάνειας.	71. Όταν μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες προξενούν καθίζηση ή κοιλώματα στην επιφάνεια, ή όταν υπάρχει πιθανότητα να προξενήσουν τέτοια, οι χώροι αυτοί της επιφάνειας περιφράσσονται κατά τρόπο ασφαλή και τοποθετούνται σε περίοπτη θέση πινακίδες με την λέξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ», οι οποίες διατηρούνται για όσο χρόνο υπάρχει ο κίνδυνος.
Στύλοι για προστασία.	72. Για την προστασία του εδάφους και οποιωνδήποτε αντικειμένων στην επιφάνεια, τα οποία είναι ανάγκη να προστατεύονται προς όφελος της προσωπικής ασφαλείας ή της δημόσιας κυκλοφορίας και η μετακίνηση των οποίων δυνατό να αντενδεικνύεται, τα πετρώματα ή άλλα ορυκτά κοιτάσματα παραμένουν άθικτα όχι μόνο κατακόρυφα κάτω από αυτά, αλλά επίσης και σε τέτοια απόσταση από αυτά όπως ο Επιθεωρητής ήθελε θεωρήσει αναγκαία, δύναται δε να υποβάλλεται ιεραρχική προσφυγή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τις οδηγίες αυτές του Επιθεωρητή:
Επίδραση Κυβερνητικών σχεδίων στην ασφαλή μετάλλευση.	Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει πρόθεση εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου της Δημοκρατίας, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει ή να εμποδίσει οποιεσδήποτε μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες, υπό την έννοια ότι αυτές οι μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες εάν συνεχίζονταν με κανονικό τρόπο θα επηρέαζαν δυσμενώς την ασφάλεια του έργου αυτού, τότε ο μισθωτής ή αδειούχος έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την υλοποίηση της πρόθεσης αυτής.
Άδεια για το άνοιγμα στοών μάσα από στύλους.	73. Άδεια για την πλήρη ή μερική εκσκαφή του εδάφους κάτω από τέτοια αντικείμενα επιφάνειας δύναται να ληφθεί από τον Επιθεωρητή στο βαθμό και κάτω από τέτοιες προφυλάξεις και όρους που αυτός ήθελε καθορίσει σε κάθε ειδική περίπτωση.
Ειδικές αιτήσεις σχετικά με τους στύλους ασφαλείας.	74. Η διάνοιξη στοών πλάτους που δεν υπερβαίνει τα δύο μέτρα (2 μ) μέσω στύλων ασφαλείας, για σκοπό σύνδεσης δύο χωριστών μεταλλείων ή λατομείων ή τμημάτων μεταλλείου ή λατομείου, δύναται να επιτρέπεται με γραπτή άδεια του Επιθεωρητή, νοουμένου ότι θα τηρούνται οι προφυλάξεις που καθορίζονται από αυτόν.
Εκσκαφές κατά παράβαση των κανονισμών γεμίζονται.	75. Όλες οι εκσκαφές, που διενεργούνται κατά παράβαση των προηγούμενων κανονισμών, γεμίζουν αμέσως με χαλαρούς λίθους, χαλάσματα ή χώμα από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη για τις εκσκαφές αυτές, σε αντίθετη περίπτωση γεμίζουν από την Δημοκρατία με δαπάνες του μισθωτή ή αδειούχου του μεταλλείου ή λατομείου.
Τάφροι επισκοπήσεων.	76.- (1) Κατά την εκσκαφή επιμηκών τάφρων επισκόπησης το χώμα απορρίπτεται έξω με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζονται σε κάθε πλευρά ίσα αναχώματα, κατά την όρυξη δε κυκλικών τάφρων επισκόπησης το χώμα απορρίπτεται έξω κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιβάλλει σχεδόν πλήρως τον λάκκο για να παρεμποδίζεται η πτώση ή η είσοδος προσώπων έστω και ακούσια εντός των τάφρων αυτών:
	Νοείται ότι, τίποτε που περιλαμβάνεται στον κανονισμό αυτό εμποδίζει την απομάκρυνση εκσκαφέντος χώματος για σκοπούς δειγματοληψίας.
Γέμισμα επικίνδυνων εκσκαφών.	(2) Εάν κατά την γνώμη του Επιθεωρητή, εκσκαφές επισκόπησης ή μεταλλευτικές ή λατομικές εκσκαφές που δεν χρησιμοποιούνται αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή ή εκθέτουν σε κίνδυνο την δημοσία κυκλοφορία, αυτός δύναται να διατάξει όπως αυτές γεμίσουν μέχρι του επιπέδου της επιφάνειας ή περιφραχτούν κατά τρόπο ασφαλή από τον κάτοχο, μισθωτή ή αδειούχο.
Διαδικασία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.	(3) Εάν οποιοσδήποτε πρόσωπο παραμελήσει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, είναι ένοχος αδικήματος των Κανονισμών αυτών και η Δημοκρατία έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να γεμίσει ή να προστατεύει με άλλο τρόπο τις τάφρους αυτές ή άλλες εκσκαφές με δαπάνες του προσώπου αυτού.
Προστασία φρεάτων κ.λ.π. που δεν	77. Το στόμιο κάθε φρεάτος ή εισόδου μεταλλείου ή λατομείου και όλες οι υπόγειες εισοδοί

χρησιμοποιούνται.	και φρέατα ή άλλοι επικίνδυνοι χώροι που δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται μόνο ως δίοδοι αέρα, όπως και η πρόσβαση σε κάθε ανοικτό χώρο εργασίας, που δεν είναι συνήθεις επιμήκεις ή κυκλικές τάφροι επισκόπησης, διατηρούνται περιφραγμένα με τρόπο ασφαλή ή προστατεύονται με άλλο τρόπο έτσι ώστε κανένα πρόσωπο να εισέρχεται έστω και ακούσια σε αυτά.
Προστασία δρόμων.	78.- (1) Όταν οι υπόγειοι χώροι εργασίας που αναφέρονται στον Κανονισμό 77, ή οι απότομα επικλινείς κατωφέρεις οδηγούν κατευθείαν σε δρόμο, ο δρόμος αυτός όπως και οποιοσδήποτε χώρος εργασίας που βρίσκεται στη χαμηλότερη πλευρά του, περιφράσσονται με τρόπο ασφαλή έτσι ώστε πρόσωπα που εργάζονται εντός αυτών να προστατεύονται από τον κίνδυνο πτώσης λίθων ή υλικών.
Καθήκοντα αρχιεργάτη.	(2) Εάν αρχιεργάτης έχει λόγο να πιστεύει ότι οποιοδήποτε μέρος του τοιχώματος οροφής ή οποιοδήποτε μέρος μεταλλείου ή λατομείου βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, αυτός πληροφορεί αμέσως τον ανώτερο του, ο οποίος οφείλει να προβεί στα αναγκαία διαβήματα για την απομάκρυνση του κινδύνου. Ο εν λόγω αρχιεργάτης πληροφορεί επίσης οποιοδήποτε αρχιεργάτη, που δυνατό να τον αντικαταστήσει, όπως και τον αρχιεργάτη της επόμενης ομάδας.
Οι θέσεις εργασίας να καθίστανται ασφαλείς.	79.- (1) Όταν το έδαφος δεν είναι εκ φύσεως ασφαλές, κάθε φρέαρ εργασίας ή άντλησης και κάθε δρόμος, εναέριος ή θέση εργασίας, στοά, πάτωμα, εγκάρσια στοά, μέτωπο εργασίας και υπόγειος διάδρομος, τυγχάνουν ασφαλούς ξύλινης υποστήριξης, πλήρους επένδυσης, ή καθίστανται ασφαλή με άλλο τρόπο και διατηρούνται σε ασφαλή κατάσταση όσο βρίσκονται σε χρήση, κανένα δε πρόσωπο, εκτός εάν διοριστεί για το σκοπό διερεύνησης ή διεξαγωγής επισκευών, κυκλοφορεί ή εργάζεται σε οποιοδήποτε τέτοιο φρέαρ ή υπόγειο χώρο εργασίας, μέχρις αυτός καταστεί ασφαλής. (2) Επιπρόσθετα προς την υποστήριξη που προνοείται στην παράγραφο (1), όταν το έδαφος δεν είναι εκ φύσεως ασφαλές, σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να υπάρχει αρκετό απόθεμα κατάλληλης ξυλείας ή άλλου υλικού για άμεση χρήση από τους εκεί απασχολούμενους εργάτες.
Στύλοι ασφάλειας στα όρια.	80.- (1) Στο εσωτερικό μέρος των ορίων κάθε υπόγειου χώρου εργασίας αφήνονται στύλοι ασφάλειας, το πλάτος των οποίων στην περίπτωση στρωσιγενών κοιτασμάτων δεν είναι μικρότερο των δεκαπέντε μέτρων (15 μ) και στην περίπτωση μη στρωσιγενών κοιτασμάτων όχι μικρότερο των δέκα μέτρων (10 μ), μετρούμενο σε ορθή γωνία από τις οροθετικές γραμμές.
Απομάκρυνση των στύλων ασφάλειας.	(2) Μετά από κοινή αίτηση ιδιοκτητών γειτονικών χώρων διεξαγωγή μεταλλευτικών εργασιών, ο Επιθεωρητής δύναται να παράσχει γραπτή άδεια είτε στον ένα είτε στον άλλο για να εξασθενήσει, αποκόψει ή επεξεργαστεί τους δικούς του στύλους που βρίσκονται μεταξύ τέτοιων χώρων εργασίας, ελλείψει δε τέτοιας κοινής αίτησης, ο Επιθεωρητής δύναται, αφού συσχεφθεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη, να δώσει γραπτή άδεια για τη μερική εκμετάλλευση, εξασθένηση ή αποκοπή των εν λόγω στύλων.
Θέσεις εργασίας κοντά σε νερό ή αέρια.	81. Όταν οποιαδήποτε θέση εργασίας έχει πλησιάσει πέντε μέτρα (5 μ) από οποιοδήποτε χώρο που υπάρχει υπόνοια ότι περιέχει επικίνδυνη συσσώρευση νερού ή άλλη υγρή ύλη ή επιβλαβή αέρια, επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο μία θέση εργασίας, που να έχει πλάτος που δεν υπερβαίνει τα δύο μέτρα (2 μ) και τρία (3 μ) μέτρα πριν το χώρο αυτό να επεκτείνεται συνεχώς διάτρηση, δύο μέτρα (2 μ) δε πριν από το χώρο αυτό να επεκτείνονται συνεχώς όχι λιγότερες της μίας διάτρησης εκατέρωθεν των πλευρών της εν λόγω διάτρησης.
Εξέταση παλαιών χώρων εργασίας.	82.- (1) Υπόγειοι χώροι εργασίας, ιδίως φρέατα, τα οποία βρίσκονται για κάποιο χρόνο αχρησιμοποίητα, εξετάζονται προτού χρησιμοποιηθούν πάλι για να εξακριβωθεί κατά πόσο έχει συσσωρευτεί μολυσμένος αέρας ή άλλα επικίνδυνα αέρια και μόνο στους εργάτες που είναι δυνατό να χρειάζονται για την εν λόγω εξέταση επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτούς τους χώρους, μέχρι η κατάσταση των χώρων αυτών καταστεί κατάλληλη για διεξαγωγή εργασίας ή για να εισέλθει κάποιος σε αυτούς.

(2) Όταν διεξάγεται τέτοια εξέταση και εάν το μεταλλείο είναι ή ήταν ταξινομημένο πριν κλείσει ως μεταλλείο επικίνδυνο για πυρκαγιά, πρέπει να χρησιμοποιούνται λυχνίες ασφαλείας, διαφορετικά δύναται να χρησιμοποιείται γυμνή φλόγα.

Αερισμός. 83. Όλα τα μέρη κάθε υπόγειου χώρου εργασίας πρέπει να αερίζονται κατάλληλα και ικανοποιητικά κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Επιθεωρητή.

Απαγορεύεται η κίνηση σε μη φωτισμένο μεταλλείο ή λατομείο. . 84. Σε κανένα πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται και να εργάζεται χωρίς φως, σε οποιοδήποτε μη φωτισμένο μέρος περιοχής επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου.

Καταφύγια σε διόδους μεταφοράς. 85.- (1) Κάθε δίοδος μεταφοράς ή τροχιόδρομος, στον οποίο η μεταφορά γίνεται με τη βαρύτητα ή με μηχανική δύναμη, πρέπει να υπάρχουν αρκετές ανθρωποθυρίδες ή καταφύγια κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των σαράντα πέντε μέτρων (45 μ), αλλά όταν η κλίση δεν υπερβαίνει το ένα εικοστό (1:20) και μεταξύ των βαγονιών και της μίας πλευράς της διόδου υπάρχει ανοικτός χώρος τουλάχιστο εξήντα εκατοστών (60 εκ), η ύπαρξη των εν λόγω ανθρωποθυρίδων δεν είναι αναγκαία.

(2) Κάθε ανθρωποθυρίδα-

(α) είναι όχι μικρότερη του ενός μέτρου (1 μ) σε πλάτος και όχι μικρότερη των ενάμισι μέτρου (1,5 μ) σε βάθος·

(β) είναι όχι μικρότερη του ύψους της διόδου στο σημείο αυτό, ή δύο μέτρα (2 μ), ανάλογα ποιο είναι το μικρότερο·

(γ) είναι ασπροβαμμένη ή φωτισμένη έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατή·

(δ) διατηρείται καθαρή και απαλλαγμένη από εμπόδια, κανένα δε πρόσωπο τοποθετεί μέσα ή κοντά της οτιδήποτε που δυνατό να παρεμποδίζει την ελεύθερη είσοδο σε αυτή.

Οι σιδηροδρομικές γραμμές διατηρούνται καθαρές. 86. Ο χώρος μεταξύ των σιδηροτροχιών σε κάθε δίοδο μεταφοράς ή τροχιόδρομο διατηρείται πάντοτε απαλλαγμένος εμποδίων.

Απαγορεύεται η επιβίβαση σε συρμούς. 87. Σε κανένα πρόσωπο, πάνω ή κάτω από το έδαφος, επιτρέπεται να επιβαίνει σε βαγόνια ή συρμούς βαγονιών ή σε άλλο μεταφορικό μέσο, εκτός των προσώπων που μεταφέρονται με την άδεια του διαχειριστή προς ή από την εργασία τους κατά την έναρξη ή τη λήξη του ωραρίου τους.

Διασφαλισση σφηνών. 88. Στους ακόλουθους χώρους πρέπει να υπάρχουν ικανοποιητικές και κατάλληλες σφήνες ή άλλες επινοήσεις πέδησης που χρησιμοποιούνται για το σταμάτημα βαγονιών ή συρμού βαγονιών-

(α) στην κορυφή κάθε κεκλιμένου όπου η μεταφορά γίνεται με τη βαρύτητα, και

(β) σε όλους τους χώρους που γίνεται σύνδεση ή αποσύνδεση κάδων.

Ευθύνη για παλαιές εκσκαφές.	89. Οποιοσδήποτε κάτοχος άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου σε έδαφος των οποίων υπάρχουν παλαιές επισκοπήσεις ή μεταλλευτικές, ή λατομικές εκσκαφές, είτε επιφανειακές είτε υπόγειες, έχει την ευθύνη να παρεμποδίζει την είσοδο σε αυτές ή να καθιστά ασφαλείς εκείνες τις εκσκαφές που αφέθηκαν προσπελάσιμες.
Απαγορεύεται η χρήση καλαμιών και ξύλων.	90.- (1) Κανένα εύφλεκτο υλικό στέγασης, όπως καλάμια ή ξύλα, χρησιμοποιούνται ως στεγαστικό κάλυμμα για καταφύγια που ανεγείρονται σε στόμια φρεάτων ή άλλων βαθιών χώρων εργασίας.
Συσσώρευση εύφλεκτης ύλης.	(2) Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση, απόθεση ή συσσώρευση οποιωνδήποτε εύφλεκτων χαλασμάτων ή απορριμμάτων σε οποιαδήποτε υπόγεια περιοχή επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου.
Προφυλάξεις σε σχέση με τα φώτα.	(3) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση γυμνού φωτισμού κατά τρόπο που να δημιουργείται κίνδυνος ανάφλεξης οποιωνδήποτε ξύλων, ξυλείας ή άλλου υλικού σε υπόγεια περιοχή επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου.
Κλίμακες και δίοδοι εξόδου.	91.- (1) Ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος κατασκευάζει και διατηρεί κατά τρόπο που ικανοποιεί τον Επιθεωρητή τέτοιες κλίμακες ή δίοδους, που παρέχουν αποτελεσματικό τρόπο εξόδου από οποιοδήποτε υπόγειους χώρους εργασίας ή ανόδου προσώπων χωρίς τη βοήθεια μηχανημάτων ανέλκυσης.
	(2) Όταν σε οποιοδήποτε χώρο μεταλλευτικής εργασίας που εξυπηρετείται μόνο από ένα φρέαρ ή στοά προσπέλασης φανεί στον Επιθεωρητή ότι είναι αναγκαία δεύτερη έξοδος είτε για την ασφάλεια των απασχολούμενων εργατών, είτε για κατάλληλο αερισμό, ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος κατασκευάζει την εν λόγω δεύτερη έξοδο, όταν του ζητηθεί να το πράξει.
Εγκατάσταση κλιμάκων σε φρέατα.	92. Σε οποιαδήποτε περιοχή επισκόπησης ή μεταλλείου όπου ένα και μόνο φρέαρ επιτρέπεται να αποτελεί τη μόνη είσοδο και έξοδο για τα πρόσωπα που απασχολούνται υπόγεια, το φρέαρ αυτό εφοδιάζεται με κατάλληλη κλίμακα και ο Επιθεωρητής δύναται να διατάσσει την εγκατάσταση κατάλληλης κλίμακας σε περισσότερα του ενός φρέατα σε οποιοδήποτε μεταλλείο.
Απόσταση μεταξύ φρεάτων.	93. Δεν πρέπει να ορύσσεται φρέαρ σε απόσταση μικρότερη εντός των δέκα μέτρων (10 μ) από οποιοδήποτε άλλο φρέαρ, χωρίς τη γραπτή άδεια του Επιθεωρητή.
Οι δίοδοι περιφράσσονται.	94. Σε κατακόρυφα ή απότομα κεκλιμένα φρέατα, όπου χρησιμοποιείται ως δίοδος πεζών ένα διαμέρισμα, αυτό απομονώνεται με ασφαλή περίφραξη από τα άλλα διαμερίσματα, και σε όλα τα άλλα φρέατα η δίοδος ή οι δίοδοι πεζών περιφράσσονται ικανοποιητικά με κιγκλίδωμα, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο να εισέρχεται έστω και ακούσια στο διαμέρισμα ανέλκυσης.
Κλίμακες.	95. Όταν χρησιμοποιούνται κλίμακες ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:-
	(α) Καμιά κλίμακα αποκλίνει από τη βάση της προς το μέτωπο.
	(β) Οι κλίμακες δεν είναι κατακόρυφες, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Επιθεωρητή.
	(γ) Στις κλίμακες που υπερβαίνουν το ύψος των είκοσι μέτρων (20 μ) και έχουν κλίση μεγαλύτερη των εβδομήντα μοιρών (70°) από την οριζόντια, υπάρχουν πλατφόρμες κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των έξι μέτρων (6 μ) μετρούμενων κατακόρυφα.

- (δ) Στις εν λόγω πλατφόρμες δεν κατασκευάζονται δύο συνεχείς ανθρωποθυρίδες σε κατακόρυφη γραμμή, εκτός εάν οι κλίμακες έχουν αρκετή κλίση ώστε οι ανθρωποθυρίδες να προστατεύονται.
- (ε) Όλες οι κλίμακες που χρησιμοποιούνται σε μεταλλεία κατασκευάζονται με στερεό τρόπο και στερεώνονται με ασφάλεια στην ξύλινη υποστήριξη ή στις πλευρές του φρέατος και διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Οι βαθμίδες κάθε κλίμακας δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από τριάντα πέντε (35 εκ) ή λιγότερο από είκοσι πέντε εκατοστόμετρα (25 εκ) συν πλην δύο εκατοστόμετρα (2 εκ), εισέρχονται ή εφαρμόζονται μέσα στις πλευρές της κλίμακας και στερεώνονται με γυρισμένα καρφιά ή με άλλο ικανό μέσο. Το μήκος των βαθμίδων της κλίμακας δεν πρέπει να είναι μικρότερο από είκοσι πέντε εκατοστόμετρα (25 εκ) μεταξύ των ορθοστατών της και απέχουν τουλάχιστον δέκα εκατοστόμετρα (10 εκ) από οποιοδήποτε εμπόδιο.
- (στ) Οι κλίμακες προεξέχουν τουλάχιστο ένα μέτρο(1 μ) πάνω από το στόμιο του φρέατος και κάθε πλατύσκαλου που βρίσκεται σε αυτό, ή τοποθετούνται στους εν λόγω χώρους στερεές χειρολαβές.

Σε όλα τα φρέατα κατά την διάρκεια της εκσκαφής τους τοποθετούνται κλίμακες, σε τέτοια απόσταση από τον πυθμένα που να προστατεύονται από οποιαδήποτε ζημιά από τις ανατινάξεις, και από τα τους επεκτείνονται μέχρι τον πυθμένα του φρέατος κλίμακες από αλυσίδα ή συρματόσχοινο:

Νοείται ότι, οι κλίμακες από αλυσίδα ή συρματόσχοινο σε οποιοδήποτε κεκλιμένο φρέαρ δύναται να αντικαθίστανται με απλές αλυσίδες.

Ειδικές
δίοδοι.

96.- (1) Σε όλα τα μεταλλεία που απαγορεύεται η άνοδος ή η κάθοδος προσώπων με μηχανήματα, κατά την άνοδο και την κάθοδο χρησιμοποιείται μόνο τέτοια δίοδος ή δίοδοι που προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Επισκευές
και εξαιρέσεις.

(2) Η χρήση άλλων φρεάτων ή διαμερισμάτων φρεάτων ως μέσων εισόδου ή εξόδου επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισμένα με το καθήκον της εκτέλεσης επιθεωρήσεων ή επισκευών.

Περίφραξη
εισόδων.

97. Η κορυφή κάθε κατακόρυφου ή απότομα κεκλιμένου φρέατος και αβάκης και όλες οι εισοδοί προς αυτά κάτω από την κορυφή διατηρούνται κατάλληλα περιφραγμένα με φράγμα ή θύρα, όμως αυτό δεν θεωρείται ότι απαγορεύει την προσωρινή μετακίνηση του φράγματος ή της θύρας για σκοπούς εκτέλεσης επισκευών ή άλλων εργασιών, όταν λαμβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις για παρεμπόδιση του κινδύνου σε πρόσωπα.

Χαλαρά αντικείμενα
πλησίον εκσκαφών.

98. Δεν επιτρέπεται να βρίσκονται πλησίον απροστάτευτου άκρου οποιασδήποτε εκσκαφής, οποιοδήποτε ανασκαφέν υλικό, εργαλεία ή χαλαρά αντικείμενα οποιοδήποτε είδους.

Απασχόληση
σε απομονωμένη
θέση.

99.- (1) Κανένας εργάτης που απασχολείται υπόγεια, εκτός εάν αυτός βρίσκεται σε επικοινωνία με άλλο εργάτη τουλάχιστο μία φορά ανά δύο ώρες, απασχολείται σε απομονωμένο μέτωπο εργασίας ή σε απόσταση από άλλο εργάτη έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να ακουστούν οι φωνές του.

(2) Η απασχόληση σε απομονωμένη θέση κατά την όρυξη φρέατος, ή κατά την τοποθέτηση ή επανατοποθέτηση ξύλινης υποστήριξης σε φρέαρ απαγορεύεται.

- Εργασία σε μη ασφαλή θέση. 100. Κανένας εργάτης επιτρέπεται να εργάζεται σε μη ασφαλή θέση εκτός για να την καταστήσει ασφαλή, και τότε μόνο αφού έχουν ληφθεί οι δέουσες προφυλάξεις για την προστασία του για όσο χρόνο εκτελεί την εν λόγω εργασία.
- Αναφορά συμβάντων. 101. Όλα τα ελαττώματα ή ζημιές σε μηχανήματα, ή σε ξύλινα υποστηρίγματα ή σε οποιοσδήποτε άλλες συσκευές ή εξοπλισμό, όλες οι μη ασφαλείς ή επικίνδυνες συνθήκες και όλα τα δυστυχήματα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών, τα οποία δυνατόν να είχαν ως αποτέλεσμα προσωπική βλάβη, πρέπει να αναφέρονται αμέσως από το πρόσωπο στην αντίληψη του οποίου υποπίπτουν, σε κάποιο υπεύθυνο πρόσωπο, το οποίο οφείλει να φροντίζει έτσι ώστε οι συνθήκες αυτές να καθίστανται αμέσως λογικά ασφαλείς, διαφορετικά, να αποτρέπει όλους του εργάτες από το να εκτεθούν στον κίνδυνο.
- Τύπος ράβδου που χρησιμοποιείται στις αβάκες. 102. Μόνο ράβδος αμβλεία στο ένα άκρο χρησιμοποιείται για τη φόρτωση σε αβάκες ή για το άδειασμα χαλαρών πετρωμάτων σε οποιοδήποτε χώρο μεταλλείου ή λατομείου.
- Προεξέχουσες βελόνες ή καρφιά να μετακινούνται. 103. Όλα τα καρφιά ή βελόνες με αιχμές που εξέχουν από την αποθετημένη ή τοποθετημένη ξυλεία στους χώρους εργασίας ή στις διόδους κάμπτονται προς τα κάτω ή αφαιρούνται.
- Φρουρός για πρόληψη πυρκαγιών. 104. Πάντοτε όταν εργάζονται άνθρωποι υπόγεια και υπάρχουν εύφλεκτα κτίρια σε απόσταση τριάντα μέτρων (30 μ) από τη μοναδική είσοδο των εν λόγω υπόγειων χώρων εργασίας πρέπει να υπάρχει πρόσωπο με σχετικά καθήκοντα κοντά στην εν λόγω είσοδο του μεταλλείου.

(Δ) ΑΝΕΛΚΥΣΗ

- Οδηγοί για κάδο. 105. Κατακόρυφα φρέατα με βάθος μεγαλύτερο των τριάντα μέτρων (30 μ) που χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά υλικών ή κατακόρυφα φρέατα με βάθος μεγαλύτερο των δέκα πέντε μέτρων (15 μ) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με οδηγούς, για οποιοδήποτε κάδο ή κλωβό.
- Πρόνοια για εργάτες που μεταβαίνουν από ένα διαμέρισμα σε άλλο. 106. Σε οποιοδήποτε σταθμό φρέατος όπου είναι ανάγκη να διέρχονται εργάτες από τη μια πλευρά του φρέατος στην άλλη πρέπει να υπάρχει πρόνοια ώστε αυτοί να το κάνουν χωρίς να εισέρχονται ή να διασχίζουν το διαμέρισμα ανέλκυσης και η εν λόγω διάδοος πρέπει να περιφράσσεται με ασφαλή τρόπο.
- Απαγορεύεται η είσοδος σε διαμέρισμα ανέλκυσης. 107. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε να εισέρχεται η να διασχίζει το διαμέρισμα ανέλκυσης φρέατος, εκτός για να ανέλθει και να κατέλθει όπως και για σκοπούς επισκευών:

Νοείται ότι ο κανονισμός αυτός δεν ισχύει για πρόσωπα που απασχολούνται στην τοποθέτηση ξύλινης υποστήριξης και επένδυσης σε κατακόρυφα φρέατα όταν διεξάγονται οι εργασίες όρυξης του φρέατος.

- Ανύψωση και κατάβαση υλικού κατά την όρυξη φρέατος. 108.-(1) Κατά την όρυξη φρεάτων, ο κάδος ή ο κλωβός γεμίζονται πέρα από το επίπεδο του χείλους του.

(2) Εκτός όταν οι απασχολούμενη στη όρυξη φρέατος είναι σε απόσταση μικρότερη των δέκα

πέντε μέτρων (15 μ) από το χειριστή του ανελκυστήρα, οποιοσδήποτε κάδος ή κλωβός δεν χαμηλώνεται κατευθείαν στον πυθμένα του φρέατος, όταν εκεί εργάζονται άνθρωποι, αλλά σταματά τουλάχιστο πέντε μέτρα (5 μ) πάνω από τον πυθμένα μέχρι να δοθεί σήμα για να χαμηλώσει ακόμη περισσότερο από ένα των ασχολουμένων στην όρυξη.

Προστασία εργατών κατά την όρυξη φρέατος.

109.-(1) Όταν ένα φρέαρ δεν έχει ξεχωριστή κλίμακα κάτω από την οποία οι απασχολούμενοι στην όρυξη μπορούν να βρουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια της ανέλκυσης λίθων, υλικών ή νερού, παρέχεται ικανή προστασία με κατάλληλο κάλυμμα.

(2) Όταν φρέαρ σε λειτουργία ορύσσεται σε μεγαλύτερο βάθος ενώ συνεχίζεται η συνήθης ανέλκυση, οι άνθρωποι που ασχολούνται στον πυθμένα του φρέατος προστατεύονται με κάλυμμα πάνω από αυτούς κατά τρόπο ασφαλή.

Τα φρέατα εφοδιάζονται με αναστολείς κ.λ.π.

110. Όλα τα μέσα ανέλκυσης που χρησιμοποιούνται στα φρέατα είναι εφοδιασμένα με αναστολέα, άγκιστρο, τροχοπέδη ή κάποιο άλλο ασφαλές μέσο πέδησης και λαμβάνεται φροντίδα ώστε η αγκίστρωση και απαγκίστρωση κάδων ή άλλων δοχείων να γίνεται χωρίς κίνδυνο για τους εργάτες.

Προφυλάξεις στους χώρους φορτοεκφόρτωσης.

111. Σε κατακόρυφα φρέατα όπου χρησιμοποιούνται κλωβοί για τη μεταφορά των βαγονιών του μεταλλείου, ο χώρος φορτοεκφόρτωσης κάθε διαμερίσματος ανέλκυσης στα σημεία στάθμευσης εφοδιάζεται με μηχανήμα αυτομάτου ανοίγματος της θύρας.

Μεταφορά εργαλείων κλπ.

112. Όταν πρόκειται να κατεβαστούν ή να ανυψωθούν εργαλεία, ξύλα ή άλλα υλικά σε οποιοδήποτε φρέαρ, τα άκρα τους, εάν προεξέχουν πάνω από την κορυφή του κάδου ή του κλωβού, στερεώνονται στο σύρμα ανέλκυσης ή στο τόξο του δοχείου κατά τρόπο ασφαλή.

Απαγορεύεται σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να εισέρχονται στο μηχανοστάσιο.

113. Είναι καθήκον του οδηγού μηχανήματος ανέλκυσης να απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εισέρχεται στο δωμάτιο των μηχανών, εκτός οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων των οποίων τα καθήκοντα απαιτούν την παρουσία τους σε αυτό όπως και εξουσιοδοτημένους επισκέπτες.

Προσαρμόζονται επαρκώς μέσα πέδησης.

114.- (1) Όταν η ανέλκυση γίνεται με μηχανή προσαρμόζεται σε κάθε τύμπανο ικανή τροχοπέδη που διατηρείται σε καλή κατάσταση και τροχοπέδη αυτή τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, ανεξάρτητα του εάν η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία ή σε αδράνεια, ο οδηγός του μηχανήματος ανέλκυσης να μπορεί, όταν βρίσκεται στους μοχλούς ελέγχου της μηχανής, να τη χειρίζεται με εύκολο και ασφαλή τρόπο.

(2) Ο Επιθεωρητής έχει πάντοτε την εξουσία να διατάσσει την διεξαγωγή δοκιμής ή να δοκιμάζει ο ίδιος την επάρκεια όλων των μέσων πέδησης.

Σύνδεση σχοινιού.

115. Η σύνδεση μεταξύ σύρματος και κάδου ή κλωβού είναι τέτοιας φύσης, έτσι ώστε ο κίνδυνος τυχαίας αποσύνδεσης να μειώνεται στο ελάχιστο. Δεν χρησιμοποιείται ανοικτό άγκιστρο για τους σκοπούς αυτούς.

Ποιότητα των χρησιμοποιούμενων σχοινιών.

116. Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανέλκυσης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι καλής ποιότητας, κάθε σχοινί δε που χρησιμοποιείται για σκοπούς ανέλκυσης σε κεκλιμένα ή κατακόρυφα φρέατα βάθους μεγαλύτερου των δέκα πέντε μέτρων (15 μ) μετρούμενο στην κεκλιμένη ή κατακόρυφη γραμμή, ανάλογα με την περίπτωση, είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο σύρμα καλής κατασκευής, κάθε τύμπανο δε του ανυψωτικού μηχανήματος και κάθε τροχαλία πρέπει να έχουν διάμετρο, τουλάχιστο, ογδόντα φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο του χρησιμοποιούμενου σχοινιού, όταν η διάμετρος του εν λόγω σχοινιού είναι μεγαλύτερη από τα δύομισι εκατοστόμετρα (2,5 εκ), και εξήντα φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σχοινιού, όταν η διάμετρος του δεν είναι μεγαλύτερη από τα δύομισι εκατοστόμετρα (2,5 εκ), αλλά ο Επιθεωρητής δύναται να επιτρέψει, στην περίπτωση

της όρυξης φρέατος και των προκαταρκτικών εργασιών ανάπτυξης, τη χρήση τύμπανου, η διάμετρος του οποίου να μην είναι μικρότερη από σαράντα φορές από τη διάμετρο του σχοινού, νοουμένου ότι η διάμετρος του εν λόγω σχοινού δεν είναι μεγαλύτερη από τα δύομισι εκατοστόμετρα (2,5 εκ).

Εφοδιασμός σχοινιών με νέα καλύμματα.

117.- (1) Κάθε σχοινί που χρησιμοποιείται για ανέλκυση και το οποίο έχει κάλυμμα, εφοδιάζεται με νέο κάλυμμα σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των έξι μηνών.

(2) Σε καμιά περίπτωση σχοινί το οποίο έχει ένωση χρησιμοποιείται για σκοπούς ανέλκυσης.

Περιορισμοί στην ανέλκυση κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων σε φρέαρ.

118. Όταν συνεχίζονται επιδιορθώσεις στο διαμέρισμα ανέλκυσης ενός φρέατος δεν επιτρέπεται η ανέλκυση στο φρέαρ αυτό, εκτός εάν είναι λογικά αναγκαίο για το σκοπό της εκτέλεσης των εν λόγω επισκευών.

Η εργασία δύναται να συνεχίζεται κάτω από το σημείο που διεξάγονται επιδιορθώσεις.

119.- (1) Όταν γίνονται επιδιορθώσεις σε διαμέρισμα ανέλκυσης ενός φρέατος δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται αναγκαστικά η διεξαγωγή άλλης εργασίας κάτω από το χαμηλότερο σημείο στο οποίο γίνονται οι επιδιορθώσεις, όταν τα πρόσωπα τα οποία εργάζονται στο φρέαρ προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα κατά τρόπο ασφαλή.

(2) Για τους σκοπούς του κανονισμού αυτού «επιδιορθώσεις» περιλαμβάνουν την λίπανση των τροχαλίων και των κυλίνδρων.

Σήματα μεταξύ σταθμών και του οδηγού.

120.- (1) Κάθε φρέαρ ανέλκυσης, εάν έχει βάθος μεγαλύτερο από δεκαπέντε μέτρα (15 μ), εφοδιάζεται επαρκή μέσα εκπομπής εναλλασσόμενων ευκρινών και σαφών σημάτων μεταξύ της μηχανής ανέλκυσης στη κορυφή του φρέατος και του χαμηλότερου σημείου από το οποίο διενεργείται η ανέλκυση όπως και των διάφορων ενδιάμεσων σταθμών που χρησιμοποιούνται κάθε φορά, αλλά ο κανονισμός αυτός δεν ισχύει για συσκευές σηματοδότησης που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών όρυξης φρεάτων.

Χωριστά σήματα για κάθε μηχανή.

(2) Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες της μίας μηχανής ανέλκυσης σε κάποιο φρέαρ, δημιουργείται ξεχωριστή σειρά σημάτων για κάθε χρησιμοποιούμενη μηχανή ανέλκυσης, όπως απαιτείται από την υποπαράγραφο (1) πιο πάνω.

Ο κώδικας σημάτων να εγκρίνεται υπό τον Επιθεωρητή.

(3) Ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος υποβάλλει για έγκριση από τον Επιθεωρητή κώδικα σημάτων. Όταν εγκριθεί ο εν λόγω κώδικας αναγράφεται με βαφή σε πίνακα ή επιπικελωμένοι πλάκα, με ψηφία που το μέγεθος τους καθορίζεται από τον Επιθεωρητή και με μορφή ευκρινούς και ευανάγνωστης ανακοίνωσης στην Αγγλική, Ελληνική και Τουρκική αναρτάται στο μηχανοστάσιο, καθώς και στην κορυφή του φρέατος όπως και σε όλους τους σταθμούς φρεάτων που χρησιμοποιούνται κάθε φορά.

Ο οδηγός της μηχανής πρέπει να λαμβάνει σήμα πριν θέσει τη μηχανή σε κίνηση.

121. Κανένας οδηγός μηχανής ανέλκυσης θέτει την μηχανή του σε κίνηση πριν λάβει ευκρινές σήμα για το σκοπό αυτό, εκτός μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, εάν διαταχθεί να το πράξει από το διαχειριστή ή από πρόσωπο εξουσιοδοτούμενο γραπτώς από το διαχειριστή.

Ο οδηγός μηχανής να προειδοποιείται πριν την ανατίναξη σε φρέαρ.

122. Κατά την όρυξη φρέατος λαμβάνεται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε ο οδηγός της μηχανής ανέλκυσης να ειδοποιείται εκ των προτέρων με προκαθορισμένο σήμα πότε πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανατίναξη και αυτός οφείλει να απαντήσει στο εν λόγω σήμα ότι είναι έτοιμος να ανεβάσει αμέσως τα πρόσωπα που απασχολούνται στις εργασίες ανατίναξης, μόλις λάβει το τελικό σήμα.

Ειδικές πρόνοιες που αφορούν την ανύψωση και

123.- (1) Δεν χρησιμοποιείται μηχανή ή συσκευή ανέλκυσης για την ανύψωση ή κατάβαση προσώπων, εκτός εάν παραχωρείται ειδική άδεια από τον Επιθεωρητή για τη χρήση της

κατάβαση εργατών.	μηχανής ή συσκευής ανέλκυσης και με τη γραπτή αυτή άδεια δύνανται να επιβάλλονται ειδικοί όροι για την ασφαλή χρήση της μηχανής ή συσκευής ανέλκυσης.
Επιβίβαση σε κάδους.	(2) Κάτω από ομαλές συνθήκες δεν παρέχεται άδεια για την επιβίβαση προσώπων σε κάδους, εκτός κατά την όρυξη φρεάτων. (3) Σε καμιά περίπτωση παραχωρείται άδεια, εκτός εάν υπάρχει συμμόρφωση με τις πρόνοιες του κανονισμού αυτού, όσο αυτές είναι εφαρμόσιμες και εκτός εάν τηρούνται οι ακόλουθοι περαιτέρω ειδικοί όροι και αποδειχτεί με πραγματική δοκιμή με τρόπο που ικανοποιεί τον Επιθεωρητή-
Έλεγχος της μηχανής από τον οδηγό.	(α) Ότι η μηχανή ανέλκυσης, ενώ κινείται με διάφορες ταχύτητες με ελαφρά και βαρετά φορτία, έχει τη δυνατότητα να επιβραδύνεται και να σταματά αμέσως, και μετά το σταμάτημα να τίθεται αμέσως πάλι σε κίνηση είτε προς την μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση από το μηχανοδηγό.
Το ανώτατο όριο φορτίου που ανυψώνεται σε τύμπανο.	(β) Ότι η μηχανή ανέλκυσης δύνανται να ανυψώσει από τον πυθμένα στην κορυφή του φρέατος το ανώτατο όριο μη ισορροπημένου φορτίου με ένα τύμπανο.
Επάρκεια μέσων πέδησης.	(γ) Ότι κάθε τύμπανο ανελκυστικού μηχανήματος, όταν αποσυνδεθεί από μηχανή, δύνανται να διατηρείται σε αδράνεια χωρίς να ολισθήσει περισσότερο από τριάντα εκατοστόμετρα (30 εκ), με τη χρήση των δικών της μέσων πέδησης και μόνο, όταν φέρει το ανώτατο όριο του στατικού φορτίου αλλά και όταν το φορτίο αυτό αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι διπλάσιο του επιτρεπόμενου φορτίου του κλωβού ή του κάδου. Κατά τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου φορτίου υπολογίζεται βάρος εβδομήντα κιλών για κάθε άτομο.
Να μην ολισθαίνει το σχοινί στο τύμπανο.	(δ) Ότι στην περίπτωση ανυψωτικού μηχανήματος όπου κανένα μέρος του σχοινιού είναι στερεά προσαρμοσμένο στο τύμπανο, δεν γίνεται επικίνδυνη ολίσθηση του σχοινιού στο τύμπανο κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες εργασίας.
Ύψος διέλευσης του συστήματος μετάδοσης κίνησης.	(4) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να κινείται χωρίς να εμποδίζει την πορεία του κλωβού ή του κάδου σε τέτοιο ύψος ώστε να παραμένει κενός χώρος τουλάχιστον οχτώ μέτρων (8 μ), στον οποίο ο κλωβός ή ο κάδος να κινείται ελεύθερα σε περίπτωση υπερβολικής περιέλιξης.
Ποιότητα των σχοινιών.	(5) Τα σχοινιά ανέλκυσης χρησιμοποιούνται μόνο για την ανύψωση και κατάβαση προσώπων, όταν ο συντελεστής ασφάλειας τους είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:-

Μήκος σχοινιού (κατακόρυφο ή κεκλιμένο)	Ελάχιστος συντελεστής ασφάλειας για καινούργιο σχοινί.	Ελάχιστος συντελεστής ασφάλειας που το σχοινί πρέπει να αχρηστεύεται.
150 μέτρα ή λιγότερο	8	6,4
150 μέχρι 300 μέτρα	7	5,8
300 μέχρι 600 μέτρα	6	5,0
600 μέχρι 900 μέτρα	5	4,3
900 μέτρα και περισσότερο	4½	3,6

- Ο Επιθεωρητής δύναται να εφοδιάζεται με δείγματα. (6) Όταν το ζητήσει ο Επιθεωρητής εφοδιάζεται με επαρκές δείγμα από το άκρο οποιουδήποτε σχοινιού ανέλκυσης όπως και με πληροφορίες που δυνατό να χρειάζονται σχετικά με την κατασκευή, τις διαστάσεις και κατηγορία του χάλυβα, την ημερομηνία αγοράς και την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε χρήση.
- Νέα σχοινιά. (7) Τα σχοινιά ανέλκυσης που μόλις τοποθετήθηκαν, όπως και οι συνδετικές προσαρτήσεις μεταξύ του σχοινιού και του κάδου ή του κλωβού, εξετάζονται προσεκτικά και δοκιμάζονται κατάλληλα ως προς την αντοχή τους από κάποιο αρμόδιο και αξιόπιστο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το διαχειριστή, και χρησιμοποιούνται για τη συνήθη μεταφορά προσώπων στα φρέατα, μόνο αφού έχουν εκτελέσει δύο πλήρεις διαδρομές, άνω και κάτω, στο μέρος του φρέατος το οποίο διεξάγεται εργασία και ο κλωβός ή κάδος είναι φορτωμένος μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου του, το αποτέλεσμα δε της πιο πάνω δοκιμής καταχωρείται αμέσως στο βιβλίο μηχανημάτων.
- Θύρες, κλπ., σε κλωβό. (8) Στις εισόδους του κλωβού πρέπει να εφαρμόζονται θύρες για παρεμπόδιση οποιουδήποτε τμήματος του σώματος οποιουδήποτε προσώπου που επιβαίνει σε αυτόν έστω και από ακούσια επαφή με τη ξύλινη υποστήριξη ή τα πλευρά του φρέατος και οι θύρες αυτές είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην ανοίγουν μόνες τους.
- Προσαρμογή σχοινιού σε τύμπανο. (9) Το άκρο του σχοινιού πάνω στο τύμπανο στερεώνεται κατάλληλα στα αυτιά του τύμπανου η γύρω από τον άξονα του τύμπανου.
- Κατώτερο όριο αριθμού περιελίξεων του σχοινιού πάνω στο τύμπανο. (10) Οι περιελίξεις του σχοινιού πάνω στο τύμπανο δεν είναι λιγότερες από τρεις, όταν ο κλωβός ή άλλο μέσο μεταφοράς βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του φρέατος στο οποίο γίνεται η ανέλκυση.
- Βαθύμετρο. (11) Κάθε μηχανή που χρησιμοποιείται για την ανύψωση ή κατάβαση προσώπων, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε σημεία στο σχοινί, πρέπει να είναι εφοδιασμένη με αξιόπιστο βαθύμετρο το οποίο να δείχνει πάντοτε σαφώς και επακριβώς, στον οδηγό του μηχανήματος ανέλκυσης που βρίσκεται στο χειριστήριο, τη θέση του κλωβού ή άλλου μεταφορικού μέσου μέσα στο φρέαρ και το οποίο, επιπλέον, στα φρέατα βάθους μεγαλύτερου των ενενήντα μέτρων (90 μ) να χτυπά κουδούνι στο μηχανοστάσιο, όταν το μέσο μεταφοράς απέχει είκοσι μέτρα (20 μ) από την κορυφή του χώρου φορτοεκφόρτωσης.
- Διαφορά κλίσης σε φρέαρ. (12) Όταν η διαφορά της κλίσης σε κάποιο φρέαρ καθιστά αναγκαία τη μείωση της ταχύτητας ανέλκυσης, η εν λόγω θέση πρέπει να σημειώνεται σαφώς στο βαθύμετρο.
- Ταχύμετρο. (13) Στη μηχανή ανέλκυσης προσαρμόζεται αξιόπιστο ταχύμετρο, εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο από τον Επιθεωρητή.
- Ειδικές προφυλάξεις σηματοδότησης. (14) (α) Επινοήσεις σηματοδότησης, είτε ηλεκτρικές είτε μηχανικές, πρέπει να ενεργοποιούνται από το εσωτερικό του κλωβού ή κάδου.
- (β) Δεν εκτελείται σήμα έως ότου παρέλθουν έξι δευτερόλεπτα από το τελευταίο κτύπημα ή κουδούνισμα.
- (γ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο οδηγός της μηχανής ανέλκυσης δεν ενεργήσει για οποιοδήποτε σήμα πριν την παρέλευση ενός λεπτού, αυτός δεν ενεργεί πλέον μέχρι να το σήμα επαναληφθεί.
- (δ) Εάν οποιοδήποτε σήμα δεν γίνει κατανοητό, ο παραλήπτης του ζητά όπως αυτό επαναληφθεί με τα μέσα που είναι κατάλληλα για την εγκατεστημένη συσκευή.

(ε) Όταν εγκαθίσταται ηλεκτρικό σύστημα σηματοδότησης ο οδηγός της μηχανής ανέλκυσης επιστρέφει το σήμα σε αυτό που το στέλνει.

Αυτόματες επινοήσεις για αποφυγή υπερβολικής περιέλιξης.

(15) (α) Όταν είναι δυνατό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη αυτόματη επινοήση για παρεμπόδιση της υπερβολικής περιέλιξης κατά την ανέλκυση κλωβών ή κάδων.

Περιορισμός της ταχύτητας όταν δεν προσαρμόζεται μηχανήμα για παρεμπόδιση υπερβολικής περιέλιξης.

(β) Εάν η συσκευή ανέλκυσης δεν δύναται να εφοδιαστεί με αυτόματο μηχανήμα για παρεμπόδιση της υπερβολικής περιέλιξης, τότε ο κλωβός ή ο κάδος, όταν ανυψώνονται άνθρωποι, δεν πρέπει να κινείται με ταχύτητα που υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε μέτρα το λεπτό (75 μ/λεπτό), όταν ο κλωβός ή ο κάδος έχει φθάσει σε σημείο του φρέατος το οποίο ορίζεται από τον Επιθεωρητή.

Ανέλκυση σε φρέατα επισκόπησης.

124. Ο Επιθεωρητής δύναται να εξαιρεί τα φρέατα επισκόπησης, από τις πρόνοιες των Κανονισμών 105 έως 123, συμπεριλαμβανομένων.

Εξετάσεις και δόκιμες.

125.- (1) Όταν επιτρέπεται η ανέλκυση σε φρέατα σύμφωνα με τον Κανονισμό 123, τουλάχιστο ένα αρμόδιο πρόσωπο, που διορίζεται από το διαχειριστή για το σκοπό αυτό, που το όνομα ή τα ονόματα τους καταχωρούνται στο βιβλίο μηχανημάτων, εξετάζει προσεκτικά-

(α) Τουλάχιστο μία φορά την εβδομάδα τις περιφράξεις και το διαμέρισμα ανέλκυσης γενικά, την συσκευή σηματοδότησης και τα εξωτερικά μέρη της ανελκυστικής μηχανής, το σύστημα μετάδοσης κίνησης στην επιφάνεια, τα σχοινιά ανέλκυσης και τη σύνδεση τους με το μεταφορικό μέσο του φρέατος και τα τύμπανα του ανυψωτικού μηχανήματος, τα μέσα τροχοπέδησης, τα βαθύμετρα, τους κλωβούς ή κάδους και τις λαβές ασφάλειας τους, τις τροχαλίες και κάθε σημαντικό εξωτερικό μέρος του συστήματος ανέλκυσης.

(β) Τουλάχιστο μία φορά το μήνα την κατάσταση του σχοινιού για εξακρίβωση του βαθμού της φθοράς του και για την εξέταση αυτή το σχοινί καθαρίζεται προσεκτικά και μετράται σε επιλεγμένα μέρη.

(γ) Τουλάχιστο μία φορά το χρόνο την ανελκυστική μηχανή, όσο αφορά την κατάσταση των εσωτερικών μερών της.

Διαδικασία όταν ανακαλύπτεται ελάττωμα.

(2) Όταν από την εν λόγω εξέταση ανακαλύπτεται οποιαδήποτε αδυναμία ή ελάττωμα, που ενδεχομένως είναι επικίνδυνο, η εν λόγω αδυναμία ή ελάττωμα αναφέρονται αμέσως στο διαχειριστή και διορθώνονται και κανένα πρόσωπο κατεβάζεται ή ανυψώνεται μέχρι να επανορθωθεί η αδυναμία ή το ελάττωμα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων να καταγράφονται.

(3) Το αποτέλεσμα κάθε εξέτασης καταγράφεται χωρίς καθυστέρηση στο βιβλίο μηχανημάτων και υπογράφεται από το πρόσωπο του που διενήργησε την εξέταση.

Άνθρωποι και υλικά να μη ανυψώνονται ή κατεβάζονται ταυτόχρονα.

126.- (1) Σε κανένα πρόσωπο επιτρέπεται να ανέρχεται ή κατέρχεται μέσα σε κατακόρυφο ή κεκλιμένο φρέαρ πάνω στις πλευρές ή το τόξο κάδου ή κλωβού ή μέσα ή πάνω σε φορτωμένο ή μερικά φορτωμένο κάδο ή κλωβό.

Νοείται ότι, ο διαχειριστής δύναται να εξουσιοδοτήσει, σε μεταφορικό μέσο φρέατος, τη μεταφορά εργαλείων ή άλλων υλικών σε μικρές ποσότητες μαζί με ανθρώπους και ότι εργάτης που απασχολείται στην όρυξη και επιδιόρθωση του φρέατος δύναται να μεταφέρεται μαζί με τα υλικά.

Πότε απαιτείται ζύγωμα.	(2) Όταν η όρυξη οποιουδήποτε κατακόρυφου φρέατος φθάσει σε βάθος ενενήντα μέτρων (75 μ) κάτω από την τροχαλία, χρησιμοποιείται κατάλληλος κάδος και ζύγωμα, και όταν χρησιμοποιείται κλειστός τύπος ζυγώματος ο κάδος να είναι σχήματος βαρελιού και αναρτάται από την πάνω στεφάνη.
Όργανο ασφάλειας πάνω σε ζύγωμα.	(3) Όλα τα ζυγώματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με όργανο ασφάλειας για τη σύνδεση του κάδου με το ζύγωμα, κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε το ζύγωμα να μη μπορεί να προσκολλάται στο διαμέρισμα ανέλκυσης χωρίς επίσης να σταματά τον κάδο.
Επανεναρξη εργασιών μετά από διακοπή.	127. Μετά από οποιαδήποτε διακοπή της ανέλκυσης για δύο ώρες, ή για επιδιορθώσεις, κάθε κάδος ή κλωβός, πριν επιτραπεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο να επιβιβαστεί σε αυτά, εκτελεί τουλάχιστο μία πλήρη διαδρομή προς τα πάνω και προς κάτω στο μέρος του φρέατος που διεξάγεται η εργασία, για να επιβεβαιωθεί ότι τα πάντα βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Καθήκοντα υπεύθυνου ανελκυστήρα.	128. Στην κορυφή, στον πυθμένα και σε κάθε σταθμό εντός φρέατος όπου επιτρέπεται κανονικά σε πρόσωπα να χρησιμοποιούν τον ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος του ανελκυστήρα είναι υπεύθυνος για την τήρηση της παραγράφου (1) του Κανονισμού 126 και του Κανονισμού 127, για την ορθή σηματοδότηση, για τον αριθμό των προσώπων που μεταφέρονται κατά οποιοδήποτε χρόνο έτσι ώστε να μην υπερβαίνει αυτόν που επιτρέπεται από τον Επιθεωρητή και για το κατάλληλο κλείσιμο των θυρών ή των ράβδων των κλωβών ή κάδων.
Ώρες εργασίας μηχανοδηγών.	129. Κατά την ανύψωση ή κατάβαση προσώπων- (α) δεν επιτρέπεται στους οδηγούς ανυψωτικών μηχανημάτων να εργάζονται περισσότερο από ένα οκτάωρο ωράριο το εικοσιτετράωρο. Νοείται ότι μόνο μία φορά την εβδομάδα δύναται ο οδηγός ανυψωτικού μηχανήματος να εργάζεται για δύο οκτάωρα ωράρια μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο για να καθίσταται δυνατή η αλλαγή του ωραρίου του κατά την επόμενη εβδομάδα.
Οι μηχανοδηγοί να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση.	(β) Πριν οποιοδήποτε πρόσωπο προσληφθεί ως οδηγός ανελκυστικής μηχανής ισχύος μεγαλύτερης των τριάντα ίππων, πρέπει να υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση και να λαμβάνει από τον ιατρό πιστοποιητικό καταλληλότητας, ο δε Επιθεωρητής δύναται να απαιτήσει από τους εν λόγω οδηγούς ανελκυστικών μηχανών να επανεξετάζονται με δαπάνη του εργοδότη τους κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν το ένα έτος.
Οι μηχανοδηγοί να εγγράφονται.	130. Κάθε οδηγός ανελκυστικής μηχανής που λειτουργεί με ηλεκτρισμό εγγράφεται από τον Επιθεωρητή και κανένας μη εγγεγραμμένος οδηγός οδηγεί ή επιτρέπεται να οδηγεί οποιαδήποτε ανελκυστική μηχανή που λειτουργεί με ηλεκτρισμό, εκτός από μαθητευόμενο οδηγό που δύναται να οδηγήσει τέτοια ανελκυστική μηχανή όταν βρίσκεται κάτω από την άμεση επίβλεψη εγγεγραμμένου οδηγού.

(Ε) ΕΡΓΑΤΕΣ

Οι εργαζόμενοι υπόγεια να φέρουν κράνος.	131. Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στα υπόγεια φέρουν κράνος μεταλλωρύχου του τύπου που εγκρίνει ο Επιθεωρητής.
Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών. Αριθμός	132.- (1) Σε κάθε περιοχή επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου που απασχολούνται όχι λιγότερα από 40 πρόσωπα, ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος φροντίζει ώστε τουλάχιστο τρία

<p>απαιτούμενων προσοντούχων προσώπων. Έκτος Πίνακας.</p>	<p>πρόσωπα να παρακολουθούν μαθήματα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αρμοδιότητας για την παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματίες με ειδική αναφορά στα δυστυχήματα μεταλλείων, κατά τον τύπο που καθορίζεται στον Έκτο Πίνακα των Κανονισμών αυτών.</p>
	<p>(2) Όταν ο αριθμός των προσώπων που απασχολούνται σε οποιοδήποτε μεταλλείο ή λατομείο υπερβαίνει τα 300, ο αριθμός των προσώπων, που πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών, είναι τουλάχιστο πέντε.</p>
	<p>(3) Όταν ο αριθμός των προσώπων που απασχολούνται σε οποιοδήποτε μεταλλείο ή λατομείο υπερβαίνει τα 700, ο αριθμός των προσώπων, που πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών, είναι τουλάχιστο οκτώ.</p>
<p>Ευθύνη του εργοδότη δια κατάρτιση στις Πρώτες Βοήθειες.</p>	<p>(4) Ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις για την απαιτούμενη κατάρτιση προσώπων, η οποία πρέπει να διεξάγεται από ιατρό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εγκρίνεται από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών.</p>
<p>Ο Επιθεωρητής να πληροφορείται για τους κατόχους Πιστοποιητικών Πρώτων Βοηθειών.</p>	<p>(5) Με τη συμπλήρωση της σειράς μαθημάτων, ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών παραχωρεί, μετά από εξέταση, πιστοποιητικά στα πρόσωπα που θεωρεί κατάλληλα να παράσχουν πρώτες βοήθειες, ο δε κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος ειδοποιεί τον Επιθεωρητή για τα ονόματα όλων των προσώπων στα οποία απονεμήθηκαν τα εν λόγω πιστοποιητικά και της ημερομηνίας της απονομής τους.</p>
<p>Εξαιρέση από τα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών.</p>	<p>133.- (1) Εάν σε οποιαδήποτε περιοχή επισκόπησης, μεταλλείο ή λατομείο, οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού συνδέσμου Πρώτων Βοηθειών αναγνωρισμένου από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών που αναφέρει ότι ο κάτοχος του παρακολούθησε μαθήματα παροχής πρώτων βοηθειών για τραυματίες, είτε οποιοδήποτε άλλου πιστοποιητικού που θεωρείται από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών τουλάχιστο ισοδύναμο προς το προαναφερόμενο, το πρόσωπο αυτό εξαιρείται από την υποχρέωση να παρακολουθεί τη σειρά των μαθημάτων που αναφέρονται στον Κανονισμό 132.</p>
	<p>(2) Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα θεωρούνται ότι είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών που απαιτείται δυνάμει του Κανονισμού 132 και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αποτελούν μέρος ή το σύνολο του αριθμού των προσώπων που ορίζονται στον Κανονισμό 132, από τους οποίους απαιτείται να κατέχουν πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών.</p>
<p>Διάρκεια Πιστοποιητικών Πρώτων Βοηθειών.</p>	<p>(3) Σε καμιά περίπτωση οποιοδήποτε πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών ισχύει για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους:</p>
	<p>Νοείται ότι, πρόσωπο το οποίον έτυχε πιστοποιητικού για τρία τουλάχιστο συνεχή έτη δύναται να εξαιρείται περαιτέρω εξετάσεως.</p>
<p>Όργανα πρώτων βοηθειών.</p>	<p>134. Ο μισθωτής ή αδειούχος διαθέτει και διατηρεί τέτοιο απόθεμα κιβώτιων πρώτων βοηθειών, επιδέσμων, ναρθήκων, φορέων και άλλων αναγκαίων υλικών ή μέσων, τα οποία ο Επιθεωρητής ήθελε καθορίσει, ο δε κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος αυξάνει ή αλλάζει το εν λόγω απόθεμα, όταν καλείται από τον Επιθεωρητή να το πράξει.</p>
<p>Αντίδοτο κυανίου.</p>	<p>135.- (1) Σε κάθε μεταλλείο που χρησιμοποιείται κυάνιο διατηρείται σε περίοπτη και κατάλληλη θέση επαρκής ποσότητα ικανού αντιδότη για δηλητηρίαση από κυάνιο, εγκεκριμένο από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών.</p>
	<p>(2) Το εν λόγω αντίδοτο διατηρείται σε κιβώτιο στο οποίο υπάρχει ταινία με τις λέξεις «Αντίδοτο Κυανίου», στα Αγγλικά, Ελληνικά και Τουρκικά και στο εσωτερικό του καπακιού του εν λόγω κιβωτίου επικολλώνται στα Αγγλικά, Ελληνικά και Τουρκικά, σαφείς οδηγίες για τη</p>

χρήση του.

Περιορισμός
απασχόλησης
ασθενών προσώπων.

136. Κανένα πρόσωπο που είναι γνωστό ότι υποφέρει από φυματίωση, κώφωση, επιληψία ή λέπρα δύναται να απασχολείται στα υπόγεια.

Περιορισμοί σε
πρόσωπα που
βρίσκονται σε
κατάσταση μέθης, κλπ.

137.- (1) Σε κανένα πρόσωπο που βρίσκεται σε κατάσταση μέθης ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που είναι δυνατό ή πιθανό να το καταστήσει ανίκανο να φροντίζει τον εαυτό του ή για πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη του, επιτρέπεται να εισέρχεται σε μεταλλείο ή λατομείο ή να είναι κοντά σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας στην επιφάνεια ή κοντά σε οποιοδήποτε μηχάνημα σε κίνηση σε οποιοδήποτε μεταλλείο ή λατομείο και οποιοδήποτε πρόσωπο που εισέρχεται σε μεταλλείο ή λατομείο ή βρίσκεται σε οποιοδήποτε μεταλλείο ή λατομείο ή βρίσκεται σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας ή κάτω από το έδαφος σε κατάσταση που τον καθιστά ακατάλληλο για εργασία λόγω μέθης ή άλλης αιτίας είναι ένοχο αδικήματος.

Να μη μεταφέρεται
μεθυστικό ποτό εις
μέρος εργασίας.

(2) Κανένα πρόσωπο μεταφέρει μεθυστικό ποτό σε οποιαδήποτε περιοχή επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου ή σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας της περιοχής επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου.

Μόνο
εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα επιτρέπεται
να εισέρχονται σε
οποιοδήποτε χώρο
εργασίας.

138. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε οδηγιών που δυνατό να δοθούν από οποιοδήποτε υπεύθυνο της περιοχής της επισκόπησης, του μεταλλείου ή λατομείου κανένας εργάτης, εκτός εάν είναι αναγκαίο για να μεταβεί και να αποχωρήσει από την εργασία ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άλλης δικαιολογημένης αιτίας που συνδέεται αναγκαστικά με την εργασία του, εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο οποιασδήποτε περιοχής επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου εκτός από το χώρο εκείνο που εργάζεται, ούτε μεταβαίνει ή επιστρέφει από την εργασία του από οποιοδήποτε δρόμο άλλο από τον κατάλληλο και κανένα πρόσωπο εκτός από τον Επιθεωρητή, εργάτη ή υπάλληλο της περιοχής της επισκόπησης, του μεταλλείου ή λατομείου, εισέρχεται στην περιοχή της επισκόπησης, το μεταλλείο ή το λατομείο, χωρίς την άδεια του διαχειριστή.

Αποχωρητήρια.

139.- (1) Τόσο στην επιφάνεια όσο και στα υπόγεια πρέπει να υπάρχει επαρκής και κατάλληλος χώρος για να χρησιμοποιείται ως αποχωρητήριο.

(2) Όπου απασχολούνται πρόσωπα και των δύο φύλων τα αποχωρητήρια για κάθε φύλο είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε το εσωτερικό τους να μην είναι ορατό από οποιοδήποτε σημείο που μπορεί να εισέλθουν πρόσωπα του αντίθετου φύλου, ακόμα και όταν η θύρα οποιοδήποτε αποχωρητηρίου είναι ανοικτή. Εάν τα αποχωρητήρια για το ένα φύλο γειτονεύουν με εκείνα του αντίθετου φύλου, οι εισοδοί πρέπει να είναι ξεχωριστές.

Πόσιμο νερό.

140. Τόσο στην επιφάνεια όσο και στα υπόγεια πρέπει να υπάρχει προμήθεια επαρκούς και υγιεινού πόσιμου νερού.

Απαγορεύεται η
είσοδος σε μη
εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα.

141. Κανένα πρόσωπο προχωρεί πέρα από οποιαδήποτε περίφραξη ή σημείο κινδύνου ή ανοίγει οποιαδήποτε κλειδωμένη θύρα, χωρίς εξουσιοδότηση.

Ευθύνη των εργατών
για την προστασία
περιοχίας.

142.- (1) Κανένα πρόσωπο που απασχολείται μέσα ή γύρω από την περιοχή επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου προβαίνει σε οτιδήποτε, από απροσεξία ή εσκεμμένα, που ενδέχεται να εκθέσει σε κίνδυνο τη ζωή στην περιοχή της επισκόπησης, του μεταλλείου ή του λατομείου, την ασφάλεια της περιοχής της επισκόπησης, του μεταλλείου ή του λατομείου, ή από αμέλεια ή εσκεμμένα να παραλείψει να πράξει το οτιδήποτε αναγκαίο για την ασφάλεια της περιοχής της επισκόπησης, του μεταλλείου ή του λατομείου ή των προσώπων που απασχολούνται σε αυτά.

(2) Κανένα πρόσωπο φιλονικεί ή συμπεριφέρεται με βίαιο τρόπο εντός ή μέσα ή γύρω από την περιοχή επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου.

(ΣΤ) ΕΥΘΥΝΗ

- Ευθύνη. 143.- (1) Όταν απασχολούνται πρόσωπα σε επισκοπήσεις ή μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες κάτω από το έδαφος ή στην επιφάνεια, πρέπει να είναι πάντοτε σε υπηρεσία κάποιου υπεύθυνου πρόσωπο που φέρει την ευθύνη.
- Διορισμός Διαχειριστή. (2) Οποιοσδήποτε κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος, που δε διευθύνει ο ίδιος τις επισκοπήσεις ή τις μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες του οφείλει να γνωστοποιεί γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στο Επιθεωρητή το όνομα του προσώπου που διορίστηκε για τη διεύθυνση των εν λόγω επισκοπήσεων ή μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών.
- Ο διαχειριστής να είναι κάτοχος του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου και των Κανονισμών. (3) Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εργασία που διεξάγεται δυνάμει άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού έχει στην κατοχή του αντίγραφο του Νόμου και των Κανονισμών που γίνονται δυνάμει αυτού.
- Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος. 144. Όταν σε οποιαδήποτε από τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών κανένα πρόσωπο αναφέρεται συγκεκριμένα ως άμεσα υπεύθυνο, την ευθύνη φέρει ο διαχειριστής .
- Διαχειριστής, ασφάλεια και πειθαρχία. 145. Ο διαχειριστής προνοεί για την ασφάλεια και τη δέουσα πειθαρχία των ανθρώπων που απασχολούνται πάνω και κάτω από το έδαφος και να διορίζει τέτοια πρόσωπα, που δυνατό να είναι αναγκαία, για την εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών ή οποιουδήποτε μέρους τους.
- Διαχειριστής και Νόμος. 146. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς οιονδήποτε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31(1) και/ή του άρθρου 40(2) του Νόμου.
- Κ.Δ.Π. 295/2009. Μελετητές. 146Α.-(1) Οι εκθέσεις, οι τεχνοοικονομικές, οι περιβαλλοντικές ή άλλες μελέτες που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών εκπονούνται και υπογράφονται από μηχανικό μεταλλείων.
- (2) Τα στοιχεία της γεωλογικής και κοιτασματολογικής έρευνας και θέματα που αφορούν τη γεωλογία της περιοχής συνυπογράφονται από γεωλόγο.
- (3) Τα υπόλοιπα στοιχεία των μελετών συνυπογράφονται, ανάλογα με την περίπτωση, από τοπογράφο, μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο, πολιτικό μηχανικό ή άλλης ειδικότητας επιστήμονα, ανάλογα με την περίπτωση.
- (4) Ο αιτητής, ο κάτοχος άδειας επισκόπησης ή ο κάτοχος του μεταλλείου ή του λατομείου αποδέχεται το περιεχόμενο των εκθέσεων και μελετών, υποβάλλοντας με αυτές γραπτή υπεύθυνη δήλωσή του.
- Κ.Δ.Π. 295/2009. Μελέτη και επίβλεψη εργασιών επισκόπησης. 146Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 146Α, οι μελέτες που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών και αφορούν εργασίες επισκόπησης, εκπονούνται και υπογράφονται από γεωλόγο ή μηχανικό μεταλλείων.
- (2) Οι εκθέσεις για τα αποτελέσματα επισκόπησης που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων

του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών εκπονούνται και υπογράφονται από γεωλόγο.

(3) Ο αιτητής ή ο κάτοχος άδειας επισκόπησης αποδέχεται το περιεχόμενο των μελετών και εκθέσεων, υποβάλλοντας με αυτές γραπτή υπεύθυνη δήλωσή του.

(4) Οι εργασίες επισκόπησης επιβλέπονται από γεωλόγο.

Κ.Δ.Π. 295/2009.
Επίβλεψη υπόγειων
εργασιών.

146Γ. Όλες οι υπόγειες εργασίες που προβλέπονται στο Νόμο και στους παρόντες Κανονισμούς επιβλέπονται, σε συνεχή βάση, από μηχανικό μεταλλείων.

Κ.Δ.Π. 295/2022.
Επίβλεψη
μεταλλευτικών
εργασιών.

146Δ. Όλες οι μεταλλευτικές εργασίες επιβλέπονται σε συνεχή βάση από μηχανικό μεταλλείων.

Κ.Δ.Π. 126/2022.
Επίβλεψη λατομικών
εργασιών.

146Ε. Όλες οι λατομικές εργασίες επιβλέπονται από μηχανικό μεταλλείων-

- (α) σε συνεχή βάση, όταν η συνολική ετήσια παραγωγή τελικών προϊόντων του λατομείου υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετρικούς τόνους·
- (β) Μία (1) ημέρα ανά εβδομάδα, όταν η συνολική ετήσια παραγωγή τελικών προϊόντων του λατομείου υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) μετρικούς τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετρικούς τόνους·
- (γ) μία (1) ημέρα ανά μήνα, για όλες τις περιπτώσεις λατομικών εργασιών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των παραγράφων (α) και (β).

Κ.Δ.Π. 295/2009.
Υποχρεώσεις
μελετητών,
επιβλεπόντων,
αιτητών και
αδειούχων.
224 του 1990
106(Ι) του 1992
15(Ι) του 1993
31(Ι) του 1993
53(Ι) του 1993
44(Ι) του 1996
34(Ι) του 1997
15(Ι) του 2002
24(Ι) του 2002
221(Ι) του 2002
19(Ι) του 2003
151(Ι) του 2003
105(Ι) του 2006
61(Ι) του 2009.

146ΣΤ.-(1) Όλοι οι μελετητές και οι επιβλέποντες που αναφέρονται στους Κανονισμούς 146Α, 146Β, 146Γ, 146Δ και 146Ε είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών ή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και συμμορφώνονται με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο.

(2)(α) Οι αιτητές, οι κάτοχοι άδειας επισκόπησης ή οι κάτοχοι των μεταλλείων ή των λατομείων γνωστοποιούν γραπτώς στον Επιθεωρητή Μεταλλείων τα στοιχεία των προσώπων που διορίζουν ως μελετητές και επιβλέποντες των εργασιών.

(β) Η γνωστοποίηση αυτή συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση του διοριζόμενου ότι αποδέχεται τον διορισμό.

(3) Οι επιβλέποντες που αναφέρονται στους Κανονισμούς 146Α, 146Β, 146Γ, 146Δ και 146Ε ενεργούν με τέτοιο τρόπο και δίδουν τέτοιες οδηγίες προς τους κατόχους άδειας επισκόπησης ή τους κατόχους των μεταλλείων ή λατομείων ή/ και τους διαχειριστές μεταλλείων ή λατομείων, έτσι ώστε αυτοί να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

(4) Είναι καθήκον των επιβλεπόντων να ενημερώνουν εκ των προτέρων το μελετητή και τον Επιθεωρητή Μεταλλείων για οποιοδήποτε τροποποιήσεις των μελετών που υποβλήθηκαν, όπως και για οποιαδήποτε ανυπακοή του κάτοχου άδειας επισκόπησης ή του κάτοχου του μεταλλείου ή του λατομείου ή του αντίστοιχου διαχειριστή προς τις οδηγίες τους.

Προμήθεια εξοπλισμού.

147. Παρέχεται πάντοτε επαρκής προμήθεια κατάλληλων υλικών και μηχανικών μέσων για την εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών και την κατοχύρωση της ασφάλειας της περιοχής της επισκόπησης, του μεταλλείου ή του λατομείου και των προσώπων που απασχολούνται σε αυτά.

(Ζ) ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Πυροσβεστικός εξοπλισμός.

148.- (1) Σε κάθε μεταλλείο διατηρείται σε κατάλληλες αποστάσεις από όλα τα μέτωπα εργασίας επαρκής πυροσβεστικός εξοπλισμός και ο Επιθεωρητής δύναται κατά οποιοδήποτε χρόνο με γραπτή διαταγή να απαιτεί από το διαχειριστή να μετακινήσει τον εν λόγω εξοπλισμό σε άλλες θέσεις ή να εγκαταστήσει επιπρόσθετο εξοπλισμό.

Εξάσκηση εργατών για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς.

(2) Σε κάθε μεταλλείο υπάρχει επαρκής αριθμός προσώπων εκπαιδευμένων να χρησιμοποιούν ορθά τον εν λόγω πυροσβεστικό εξοπλισμό και όλα τα πρόσωπα που εργάζονται μέσα ή γύρω από το μεταλλείο εκπαιδεύονται για τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθείται στην περίπτωση ανάφλεξης πυρκαγιάς στο μεταλλείο.

Περίπτωση παλαιάς ξυλείας σε χώρους διεξαγωγής μεταλλευτικών εργασιών.

149. Όταν σε ένα μεταλλείο εφαρμόζεται σύστημα κατακρήμνισης, κάθε χώρος εργασίας εφοδιάζεται με επαρκή και κατάλληλα εργαλεία για την απόληψη της ξυλείας από το κατακρημιζόμενο έδαφος.

(Η) ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να διατηρούνται σχέδια.

150. Ο μισθωτής ή αδειούχος καταρτίζει ή διατηρεί ή φροντίζει ώστε να καταρτίζεται ή διατηρείται από αρμόδιο πρόσωπο σαφές και ακριβές σχέδιο ή σχέδια, με τμήματα εάν είναι ανάγκη, που δείχνουν σαφώς όλους του χώρους διεξαγωγής των εργασιών και για οποιοδήποτε βοηθητικές του εν λόγω μεταλλείου ή λατομείου εγκαταστάσεις, εάν υπάρχουν. Τουλάχιστο δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος ή συχνότερα εάν είναι ανάγκη, ο μισθωτής ή αδειούχος φροντίζει ώστε να φαίνονται σαφώς και με ακρίβεια στο σχέδιο ή στα σχέδια του εν λόγω μεταλλείου ή λατομείου όλες οι εκσκαφές που έγιναν σε αυτά μέσα στο χρονικό διάστημα που πέρασε από τότε που οι εν λόγω εκσκαφές φάνινονταν για τελευταία φορά στο σχέδιο ή στα σχέδια αυτά και όλοι οι χώροι που εν λόγω μεταλλείου ή λατομείου που έτυχαν πλήρους εκμετάλλευσης ή εγκαταλείφθηκαν κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, πρέπει να φαίνονται σαφώς στο εν λόγω σχέδιο ή σχέδια, και όλοι οι υπόγειοι χώροι διεξαγωγής εργασιών ελέγχονται και χαρτογραφούνται προτού καταστούν απροσπέλαστοι.

Σχέδια μεταλλείου να κατατίθενται στον Επιθεωρητή.

151.- (1) Δύο αντίτυπα του σχεδίου του μεταλλείου ή λατομείου πρέπει κατατίθενται στο γραφείο του Επιθεωρητή και μετά από παράκληση ενημερώνονται κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Τα σχέδια να πιστοποιούνται ότι είναι ακριβή.	(2) Τα αντίτυπα του σχεδίου του μεταλλείου ή λατομείου που κατατίθενται στο γραφείο του Επιθεωρητή πιστοποιούνται από το διαχειριστή ότι είναι ακριβή.
Σχέδια ιδιοκτησιών που θα εγκαταλειφθούν να κατατίθενται στον Επιθεωρητή.	152. Πριν εγκαταλειφθεί ή κλείσει ή καταστεί απροσπέλαστο οποιοδήποτε μεταλλείο ή λατομείο ή οποιοδήποτε τμήμα μεταλλείου ή υπόγειου λατομείου, όλα τα σχέδια των υπόγειων εργασιών ενημερώνονται και αντίγραφα τους κατατίθενται στον Επιθεωρητή: Νοείται ότι, όταν οι μέθοδοι μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών έχουν ως αποτέλεσμα την αυτόματη εγκατάλειψη οποιουδήποτε τμήματος του μεταλλείου ή του λατομείου από το οποίο εξάχθηκαν τα ορυκτά, τότε τα σχέδια διατηρούνται ενημερωμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 150.
Πληροφορίες για τα σχέδια είναι εμπιστευτικές.	153. Δεν δίδονται από οποιοδήποτε Κρατικό λειτουργό σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αντίγραφα των σχεδίων που αναφέρονται στον Κανονισμό 150 ή οποιαδήποτε πληροφορία που τα αφορά, ούτε τα εν λόγω σχέδια είναι ανοικτά για επιθεώρηση από οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο χωρίς τη γραπτή άδεια του διαχειριστή: Νοείται ότι, τίποτε από ότι περιέχεται στο κανονισμό αυτό εμποδίζει λειτουργούς της Υπηρεσίας Μεταλλείων και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης από το να παρουσιάζουν ή εφοδιάζουν το κοινό με χάρτες όπου φαίνονται τα σύνορα και η τοπογραφία.
(Θ) ΓΕΝΙΚΑ	
Διάθεση νερού που προέρχεται από εργοστάσιο.	154. Νερό που περιέχει δηλητηριώδη ή επιβλαβή χημικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται για κατεργασία χρυσού ή μεταλλευμάτων ή για άλλους σκοπούς, περιφράσσεται αποτελεσματικά για την παρεμπόδιση προσώπων από το να τα προσεγγίζουν έστω και ακούσια ακούσια και τοποθετούνται πινακίδες σε κατάλληλους χώρους που προειδοποιούν τα πρόσωπα να μη χρησιμοποιούν το νερό αυτό.
Γέμισμα με τέλματα.	155. Όταν για το γέμισμα υπόγειων περιοχών που έτυχαν εκμετάλλευσης χρησιμοποιούνται τέλματα που είναι απορρίμματα εργοστάσιου κυάνωσης, η υγρασία που περιέχεται στα εν λόγω τέλματα και το υγρό που απορρέει από αυτή ελέγχεται, για να επιβεβαιώνεται ότι η περιεκτικότητά του σε κυάνιο δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία των εργατών που απασχολούνται στο μεταλλείο.
Δύναται να δίδονται διαταγές για τη διάθεση ιλύος.	156. Ο Επιθεωρητής δύναται να δίδει σε οποιοδήποτε διαχειριστή γραπτή διαταγή για την ασφαλή διάθεση ιλύος ή άλλων άχρηστων ουσιών.
Ο Επιθεωρητής δύναται να απαιτήσει τη διόρθωση επικίνδυνων ελαττωματικών χώρων εργασιών.	157.- (1) Όταν ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι οποιαδήποτε περιοχή επισκόπησης, μεταλλείο ή λατομείο ή οποιοδήποτε ζήτημα, πράγμα ή μέθοδος εντός της περιοχής επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου που σχετίζονται με αυτά, είναι επικίνδυνα ή ελαττωματικά, ώστε κατά τη γνώμη του να απειλούν οποιοδήποτε πρόσωπο, ή να τείνουν να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο, αυτός δύναται για το σκοπό αυτό να δίδει γραπτή ειδοποίηση στο διαχειριστή με αντίγραφο στον κάτοχο, μισθωτή ή αδειούχο ή τον αντιπρόσωπό τους, που να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί την εν λόγω περιοχή επισκόπησης, μεταλλείο ή λατομείο ή οποιοδήποτε ζήτημα, πράγμα ή μέθοδος ότι είναι επικίνδυνα ή ελαττωματικά και να απαιτεί όπως αυτά διορθωθούν, είτε αμέσως είτε εντός τέτοιου χρόνου που αυτός ήθελε καθορίσει, δύναται δε να διατάξει αναστολή της εργασίας μέχρι να πειστεί ότι ο κίνδυνος εξέλιπε.
Δικαίωμα του διαχειριστή να	(2) Ο διαχειριστής, μόλις λάβει ειδοποίηση που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (1), οφείλει να συμμορφώνεται με το περιεχόμενο της, ή εάν προτίθεται να υποβάλει ιεραρχική

υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή.

προσφυγή, να σταματήσει να χρησιμοποιεί την εν λόγω περιοχή επισκόπησης, μεταλλείο ή λατομείο ή το τμήμα αυτών, πράγμα ή μέθοδο σε σχέση προς τα οποία δόθηκε η ειδοποίηση και να αποσύρει αμέσως όλα τα πρόσωπα από τον επικίνδυνο χώρο που αναφέρεται στην εν λόγω ειδοποίηση, μέχρι να ληφθεί απόφαση για το θέμα από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι, εάν κατά την γνώμη του Επιθεωρητή, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αυτός δύναται να επιτρέψει όπως η εργασία κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, διεξάγεται με τέτοιους περιορισμούς και τέτοιους όρους, που αυτός ήθελε θεωρήσει αναγκαίους και καθορίσει γραπτώς για την κατοχύρωση της ασφάλειας των εργατών.

(3) (α) Όταν ο διαχειριστής θεωρήσει ότι αδικείται από τις πρόνοιες που περιέχονται σε οποιοδήποτε ειδοποίηση δύναμι των προηγούμενων παραγράφων, δύναται εντός δέκα ημερών από τη λήψη της να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στο Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε απόφαση για το θέμα θα ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από λειτουργό που αυτό ήθελε διορίσει για το σκοπό αυτό.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο εν λόγω λειτουργός, δύναται να λάβει υπόψη οποιοσδήποτε εκθέσεις που σχετίζονται με το μεταλλείο, πράγμα ή μέθοδο τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα ή ελαττωματικά και το βαθμό της εξειδίκευσης των απασχολούμενων στην περιοχή επισκόπησης, μεταλλείο ή λατομείο.

(4) Κανένα πρόσωπο αποκλείεται ή απαλλάσσεται δύναμι οποιασδήποτε συμφωνίας από την ευθύνη να προβαίνει σε εκείνες τις ενέργειες που δυνατό να είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού, ή θα υπόκειται, δύναμι οποιασδήποτε συμφωνίας, σε οποιαδήποτε ποινή ή κατάσχεση για την διάπραξη τέτοιων ενεργειών.

ΜΕΡΟΣ VIII.- ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Να γνωστοποιούνται αμέσως τα θανατηφόρα δυστυχήματα.

Έβδομος Πίνακας.

158.- (1) Όταν συμβεί δυστύχημα σε οποιαδήποτε περιοχή που κατέχεται δύναμι άδειας επισκόπησης, ή σε οποιοδήποτε μεταλλείο ή λατομείο, για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με επισκοπήσεις ή μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός ή περισσότερων εργατών, ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος πληροφορεί αμέσως τηλεγραφικά ή τηλεφωνικά τον Επιθεωρητή για το εν λόγω δυστύχημα και την απώλεια ζωής που προξενήθηκε λόγω αυτού. Επίσης αποστέλλεται αμέσως στον Επιθεωρητή γνωστοποίηση στον τύπο που καθορίζεται στον Έβδομο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.

Να γνωστοποιούνται όλα τα άλλα δυστυχήματα. Έβδομος Πίνακας.

(2) Ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος, αφού παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και καταστεί δυνατό να υπολογιστεί η πιθανή διάρκεια της ανικανότητας, ειδοποιεί αμέσως το Επιθεωρητή, στον τύπο που καθορίζεται στον Έβδομο Πίνακα των Κανονισμών αυτών, για όλα τα δυστυχήματα, που συμβαίνουν και τα οποία προξενούν μικρή ή σοβαρή προσωπική βλάβη:

32 του 1953
23 του 1957.

Νοείται ότι, η παροχή οποιασδήποτε τέτοιων πληροφοριών στον Επιθεωρητή, σε καμιά περίπτωση απαλλάσσουν τον κάτοχο, μισθωτή ή αδειούχο από του να δίδει επίσης ειδοποίηση σύμφωνα με τους περί Γνωστοποίησης Δυστυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών Νόμους, 1953 και 1957, ή οποιοδήποτε νόμο που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά.

(3) «Σοβαρή προσωπική βλάβη» για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού σημαίνει τέτοια βλάβη, που κατά την γνώμη αναγνωρισμένου ιατρού είναι δυνατό να καταστήσει τον εργάτη που τραυματίστηκε ανίκανο να προσέρχεται στη συνήθη εργασία του για 14 τουλάχιστο ημέρες και περιλαμβάνει οποιαδήποτε περίπτωση προσώπου που χάνει τις αισθήσεις του λόγω εισπνοής αναθυμιάσεων ή δηλητηριώδους αερίου.

(4) Όταν δυστύχημα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα το θάνατο οποιοσδήποτε εργάτη ή εργατών, ο χώρος που συνέβηκε το δυστύχημα δεν διαταράσσεται ή μεταβάλλεται πριν την άφιξη ή

χωρίς τη συγκατάθεση του Επιθεωρητή ή οποιουδήποτε προσώπου που εξουσιοδοτήθηκε δεόντως από αυτόν, εκτός εάν η εν λόγω επέμβαση είναι αναπόφευκτη για λόγους παρεμπόδισης περαιτέρω δυστυχημάτων, για μετακίνηση νεκρών ή για διάσωση προσώπων από κίνδυνο, ή εκτός εάν μπορεί να αποδειχτεί ότι η διακοπή της εργασίας στο εν λόγω χώρο θα επηρέαζε την ασφάλεια άλλων προσώπων που απασχολούνται στην περιοχή.

Ο Επιθεωρητής δύναται να προβαίνει σε έρευνα.

Κεφ. 54.

159.- (1) Εάν με τη λήψη της εν λόγω γνωστοποίησης και μετά από τυχόν περαιτέρω εξέταση που ήθελε θεωρήσει δέουσα, ο Επιθεωρητής κρίνει ότι υπάρχει λόγος για να πιστεύει ότι οποιοδήποτε δυστύχημα οφειλόταν σε οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών που θεσπίζονται δυνάμει αυτού, ή του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών που θεσπίζονται δυνάμει αυτού, ή σε παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε νόμιμης διαταγής που δόθηκε από τον Επιθεωρητή, ή ο Επιθεωρητής δεν ικανοποιηθεί ότι το δυστύχημα δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν λαμβάνονταν και τηρούνταν οι δέουσες προφυλάξεις κατά τις επισκοπήσεις ή τις εργασίες στη γη, τότε ο Επιθεωρητής πρέπει, με την πρώτη δυνατή εύκαιρα, να προβεί σε έρευνα για τα αίτια του.

Εξουσία κλήτευσης μαρτύρων.

Έβδομος Πίνακας.

(2) Ο Επιθεωρητής όταν προβαίνει στην έρευνα έχει τις εξουσίες πταισματοδίκη για να κλητεύει μάρτυρες, να απαιτεί την προσαγωγή βιβλίων και εγγράφων και να εξετάζει ενόρκως μάρτυρες και ενδιαφερόμενα μέρη. Όλες οι κλήσεις δύνανται να είναι σύμφωνα με τον τύπο R του Έβδομου Πίνακα και επιδίδονται από την Αστυνομία ή από τέτοιο πρόσωπο που ο Επιθεωρητής ήθελε διατάξει.

Μάρτυρες που παραλείπουν να παραστούν κλπ. Ν. 166/87 Κ.Δ.Π. 312/2007

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο καλείται να παραστεί ή να παρουσιάσει βιβλία ή έγγραφα, όπως προαναφέρεται, και αρνείται ή παραλείπει να το πράξει ή αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που του υποβάλλεται από ή με τη συναίνεση του Επιθεωρητή που διεξάγει την έρευνα, υπόκειται μετά από συνοπτική καταδίκη σε πρόστιμο €427:

Νοείται ότι, κανένα πρόσωπο υποχρεώνεται να ενοχοποιήσει τον εαυτό του και κάθε μάρτυρας δικαιούται, σε σχέση με οποιαδήποτε μαρτυρία που δίδεται από τον ίδιο κατά την εν λόγω έρευνα, τα ίδια προνόμια που θα είχε εάν έδιδε μαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου.

Έξοδα μαρτύρων.

(4) Μάρτυρες που παρίστανται μετά από παράκληση ή κλήση του Επιθεωρητή που προβαίνει στην εν λόγω έρευνα, δικαιούνται, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε διατάγματος που εκδίδεται από το Επιθεωρητή, τα ίδια έξοδα ως εάν καλούνταν να παραστούν στο πταισματοδικείο και η πληρωμή γίνεται με τον ίδιο τρόπο ως εάν το εν λόγω πρόσωπο ήταν μάρτυρας σε ποινική υπόθεση.

Το αποτέλεσμα έρευνας να κοινοποιείται.

160. Με τη συμπλήρωση οποιασδήποτε έρευνας, ο Επιθεωρητής συντάσσει πόρισμα για το αίτιο ή τα αίτια του δυστυχήματος και αντίγραφο του εν λόγω πορίσματος αποστέλλεται στον διαχειριστή, ο οποίος, εάν ο Επιθεωρητής το ζητήσει, φροντίζει έτσι ώστε αυτό να μεταφράζεται στις διάφορες γλώσσες των εργατών του, και ακολούθως αρκετά αντίγραφα της εν λόγω μετάφρασης να τοιχοκολλούνται και να παραμένουν σε περίοπτους χώρους για περίοδο 48 ωρών, για να δίδεται η ευκαιρία σε όλους του υπαλλήλους να τα διαβάσουν.

Θάνατος μετά την έρευνα.

161. Όταν προσωπική βλάβη έχει ως αποτέλεσμα, μετά τη διεξαγωγή της επίσημης έρευνας, το θάνατο του προσώπου που τραυματίστηκε, ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος ειδοποιήσει σχετικά γραπτώς τον Επιθεωρητή:

32 του 1953
23 του 1957.

Νοείται ότι η παροχή της εν λόγω ειδοποίησης σε καμιά περίπτωση εξαιρεί το εν λόγω κάτοχο, μισθωτή ή αδειούχο από του να δίδει επίσης ειδοποίηση σύμφωνα με τους περί Γνωστοποίησης Δυστυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών Νόμους, 1953 και 1957, ή οποιοδήποτε Νόμο που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά.

Ο Επιθεωρητής δύναται να παραπέμπει την

162. Εάν μετά τη ολοκλήρωση της εν λόγω έρευνας, ή εάν κατά τη γνώμη του Επιθεωρητή, το εν λόγω δυστύχημα δεν μπορούσε να αποδοθεί σε οποιαδήποτε από τα αίτια που αναφέρονται στον Κανονισμό 159, αυτός δύναται να ζητήσει όπως η έκθεση και εάν έχει

υπόθεση σε
ππαισματοδίκη.

διεξαχθεί έρευνα, αντίγραφο των πρακτικών που τηρήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της, διαβιβαστούν στον υπεύθυνο της Αστυνομίας της Επαρχίας στην οποία συνέβηκε το δυστύχημα, ο οποίος, εάν το θεωρήσει σκόπιμο, παρουσιάζει την υπόθεση ενώπιον ππαισματοδικείου. Ο ππαισματοδίκης, σε δεκατέσσερις ημέρες μετά τη λήξη οποιασδήποτε μεταγενέστερης διαδικασίας, αποστέλλει στον Επιθεωρητή, αντίγραφο των πρακτικών και αντίγραφο των πορισμάτων του.

Να γνωστοποιούνται
επικίνδυνα συμβάντα.
Έβδομος Πίνακας.

163. Όταν μέσα ή γύρο από οποιαδήποτε περιοχή επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου συμβεί-

- (α) οποιαδήποτε ζημιά στην ανελκυστική μηχανή, τροχαλία, σχοινί ανέλκυσης, μεταφορικό μέσο φρέατος ή την ξύλινη υποστήριξη φρέατος, που τείνει να αυξήσει ουσιαστικά τους κινδύνους της διεξαγωγής των εξορυκτικών εργασιών·
- (β) οποιαδήποτε εισροή νερού από παλαιούς χώρους εργασίας ή με άλλο τρόπο·
- (γ) οποιαδήποτε βλάβη υπόγειου φράγματος ή διαφράγματος·
- (δ) οποιαδήποτε ανάφλεξη πυρκαγιάς κάτω από το έδαφος ή οποιαδήποτε ανάφλεξη πυρκαγιάς πάνω από το έδαφος, εάν αυτή εκθέτει σε κίνδυνο οποιαδήποτε οικοδομή των εξορυκτικών εγκαταστάσεων·
- (ε) οποιαδήποτε πρόωρη ή απροσδόκητη έκρηξη ή ανάφλεξη εκρηκτικών υλών·
- (στ) οποιαδήποτε ασφυξία που έχει ως αποτέλεσμα τη μερική ή ολική απώλεια σωματικού ελέγχου·
- (ζ) οποιοδήποτε εύφλεκτο αέριο στους χώρους διεξαγωγής εξορυκτικών εργασιών·
- (η) οποιαδήποτε απροσδόκητη και εκτός ελέγχου εκτεταμένη καθίζηση ή υποχώρηση στους χώρους διεξαγωγής εξορυκτικών εργασιών,

Έβδομος Πίνακας.

ανεξάρτητα από το εάν λόγω αυτών προξενείται απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη, ο διαχειριστής, εντός εικοσιτετραώρου από το συμβάν, ειδοποιεί τον Επιθεωρητή στον τύπο που καθορίζεται στον Έβδομο Πίνακα των Κανονισμών αυτών και παρέχει, όταν του ζητηθεί, τέτοιες περαιτέρω λεπτομέρειες για το συμβάν, που ο Επιθεωρητής ήθελε ζητήσει.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Απαλλαγή από
κάτοχο, μισθωτή ή
αδειούχο.

164. Ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος καθόλη τη διάρκεια της ισχύος της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου του είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που προξενείται από αυτόν, αντιπρόσωπο και υπάλληλο του στην περιουσία και τα δικαιώματα άλλων προσώπων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που του παρέχονται δυνάμει της άδειας της μίσθωσης ή του προνομίου του και πάντοτε οφείλει να απαλλάσσει τη Δημοκρατία από οποιαδήποτε νομική ευθύνη για κάθε αγωγή και απαίτηση σε σχέση προς την εν λόγω ζημιά.

- Φωτιές σε Κρατικό Δάσος. 165. Δεν πρέπει να ανάβονται φωτιές σε οποιαδήποτε περιοχή που καλύπτεται από άδεια, μίσθωση ή προνόμιο σε απόσταση τετρακοσίων μέτρων (400 μ) από τα όρια Κρατικού Δάσους ή μέσα σε αυτό, εκτός εάν ληφθεί προηγουμένως η ρητή άδεια του Συντηρητή.
- Δασικές Πυρκαγιές. 166. Σε περίπτωση ανάφλεξης δασικής πυρκαγιάς μέσα σε περιοχή ή σε ακτίνα οχτώ χιλιομέτρων (8 χλμ) από την περιοχή που κατέχεται δυνάμει άδειας, μίσθωσης ή προνομίου, ο κάτοχος, μισθωτής ή αδειούχος αφήνει και επιτρέπει σε αρκετούς εργάτες και, εάν του ζητηθεί από το Συντηρητή, αφήνει και επιτρέπει σε όλους τους εργάτες που απασχολούνται από αυτόν, οι οποίοι είναι δυνατό να διατεθούν λαμβανόμενης υπόψη της ασφάλειας της διεξαγόμενης εργασίας στην περιοχή που καλύπτεται από τη εν λόγω άδεια, μίσθωση ή προνόμιο, να μεταβούν αμέσως στη σκηνή της εν λόγω πυρκαγιάς για την κατάσβεση της.
- Ανανέωση με οπισθογράφιση. 167. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ανανέωσης άδειας, μίσθωσης ή προνομίου, κατά την οποία δεν απαιτείται νέο έγγραφο, η εν λόγω ανανέωση δύναται να γίνεται με οπισθογράφιση του αρχικού εγγράφου.
- Διαιτησία. Κεφάλαιο 4. 168. Ο περί Διαιτησίας Νόμος ισχύει για κάθε διαιτησία δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες.
- (α) Εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνήσουν γραπτώς διαφορετικά, η διαφορά παραπέμπεται σε δύο διαιτητές, που διορίζονται ένας από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, οι δε διαιτητές δύνανται, εάν παραστεί ανάγκη, να διορίσουν επιδιαιτητή.
- (β) Το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν του ζητηθεί από αναλφάβητο πρόσωπο, που είναι ένα από τα μέρη σε μία διαιτησία, δύναται να διορίσει διαιτητή εκ μέρους του εν λόγω αναλφάβητου προσώπου και σε κάθε περίπτωση δύναται να καθορίσει το δικαίωμα που θα πληρωθεί στον διαιτητή, ή στη Δημοκρατία όταν ο διαιτητής είναι πρόσωπο στην υπηρεσία της Δημοκρατίας.
- Διαδικασία ιεραρχικής προσφυγής προς το Υπουργικό Συμβούλιο. 169. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οποιασδήποτε ιεραρχικής προσφυγής προς το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του Νόμου ή οποιοδήποτε από τους παρόντες Κανονισμούς, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εάν το θεωρήσει ορθό, να απαιτήσει από όλα ή από οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη και οποιοδήποτε υπάλληλο που γνωρίζει τα γεγονότα, να εκθέσει με ένορκη δήλωση τα γεγονότα που επηρεάζουν το θέμα της εν λόγω ιεραρχικής προσφυγής.
- Κ.Δ.Π. 85/2010. Αδίκημα ποινή. 170.- (1) Πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
- (2) Όταν δυνάμει των προνοιών των παρόντων Κανονισμών οποιοδήποτε πρόσωπο επιφορτίζεται με κάποιο καθήκον, το βάρος της απόδειξης κατά πόσο έγιναν όλες οι λογικές ενέργειες για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος, φέρει το πρόσωπο εναντίον του οποίου προσήφθηκε κατηγορία για την παράβαση του καθήκοντος αυτού.
- Κ.Δ.Π. 108/2011. (3) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου επειδή δεν κατάβαλε για οποιοδήποτε λόγο τα τέλη, τα μισθώματα, τα ενοίκια, τα δικαιώματα ή τις σχετικές επιβαρύνσεις όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς 34, 35 και 36, το Δικαστήριο έχει, επιπρόσθετα, την εξουσία να διατάξει το πρόσωπο αυτό να καταβάλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων ποσό ίσο με το ποσό των τελών, των μισθωμάτων, των ενοικίων, των δικαιωμάτων και των επιβαρύνσεων, το οποίο δεν έχει καταβάλει και επιπλέον, ποσό που δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προαναφερόμενου οφειλόμενου ποσού.

- Κ.Δ.Π. 108/2011. (4) Κάθε ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί στον Επιθεωρητή Μεταλλείων, ύστερα από απόφαση του Δικαστηρίου, δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου, εισπράττεται ως χρηματική ποινή.
- Κ.Δ.Π. 42/99. (5) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, κατέχει οποιαδήποτε μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που λήφθηκαν παράνομα, αυτά θα κατάσχονται και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι κατορθωτό, τότε το πρόσωπο αυτό θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό που το δικαστήριο θα κρίνει ότι αντιπροσωπεύει την αξία των μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών.
- Έλεγχος βόσκησης. 171. Ο μισθωτής ή αδειούχος δύναται να απαγορεύει ή ελέγχει τη βόσκηση ζώων στην περιοχή οποιασδήποτε μίσθωσης ή προνομίου ή οποιοδήποτε μέρους τους, όταν η εν λόγω περιοχή αποτελεί το αντικείμενο εγκεκριμένου σχεδίου για τον έλεγχο της διάβρωσης του εδάφους, ή για αναδάσωση, ενεργώντας δε έτσι πρέπει να πληρώνει κατάλληλη αποζημίωση σε οποιοσδήποτε κτηνοτρόφους, που δυνατό να ζημιώνονται λόγω της εν λόγω απαγόρευσης ή ελέγχου.
- Κ.Δ.Π. 295/2009. 8.-(1) Με την έναρξη της ισχύος των περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2009, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να ζητεί από κατόχους υφιστάμενων μεταλλείων ή λατομείων να του υποβάλουν Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών εντός προθεσμίας που καθορίζεται από τον ίδιο στη σχετική γραπτή ειδοποίησή του και αυτοί οφείλουν να ανταποκρίνονται θετικά.
- Μεταβατική διάταξη. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 24.7.2009
- (2) Η μη θετική ανταπόκριση κατόχου μεταλλείου ή λατομείου στην κλήση για υποβολή Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης αποτελεί αιτία τερματισμού της μεταλλευτικής μίσθωσης, του προνομίου λατομείου ή της άδειας του κατόχου αυτού που παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμου.
- Κ.Δ.Π. 108/2011. 27.-(1) Αίτηση ανανέωσης άδειας επισκόπησης που βρίσκεται σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2011, τυχάνει εξέτασης ως εάν να μην τέθηκαν σε ισχύ οι πιο πάνω Κανονισμοί.
- Μεταβατικές διατάξεις. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 31.3.2011
- (2) Για την πρώτη αίτηση ανανέωσης άδειας επισκόπησης που βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2011, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δεν απαιτεί από τον αιτητή τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 6.
- Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 31.3.2011
- (3) Η συνολική διάρκεια ισχύος άδειας επισκόπησης που βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2011, παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες, εάν η τελευταία ανανέωση της υπερβαίνει την αντίστοιχη συνολική διάρκεια που αναφέρεται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 6.
- Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 31.3.2011

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
31.3.2011
Δεύτερος Πίνακας.

(4) Οι άδειες επισκόπησης που παραχωρήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2011, δεν προσμετρούνται για τους σκοπούς της παραγράφου (4) του Κανονισμού 6 και της παραγράφου 2(ε) του Δευτέρου Πίνακα.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Κ.Δ.Π. 108/2011.

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 4)

ΤΥΠΟΣ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Β⁽¹⁾

Αρ. Αίτησης:

Προς το Υπουργικό Συμβούλιο,
(μέσω του Επιθεωρητή Μεταλλείων),
Λευκωσία

1. Όνομα αιτητή:
- Αριθμός Ταυτότητας/Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας⁽²⁾
2. Εθνικότητα αιτητή:
3. Περιγραφή αιτητή:
4. Διεύθυνση αποστολής ειδοποιήσεων:
- Αριθμός Τηλεφώνου.:, Αριθμός Φαξ.:
5. Περιοχή για την οποία υποβάλλεται η αίτηση⁽³⁾ :
6. Σε περίπτωση που ο αιτητής ή πρόσωπο που τον ελέγχει ή ελέγχεται από αυτόν ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, κατείχε ή κατέχει στην υπό αίτηση περιοχή ή σε μέρος αυτής, άλλη άδεια επισκόπησης, δηλώστε τον αριθμό της και το πρόσωπο που την κατείχε ή την κατέχει:.....
7. Δηλώστε κατά πόσο η περιοχή βρίσκεται μερικά ή ολικά μέσα σε Κρατικό Δάσος:
8. Δηλώστε την κατά προσέγγιση έκταση της περιοχής (σε τετραγωνικά χιλιόμετρα):
9. Δηλώστε τα μεταλλεύματα/ λατομικά υλικά για τα οποία ο αιτητής επιθυμεί να επισκοπήσει:.....
10. Δηλώστε κατά πόσο ο αιτητής κατέθεσε μελέτη και στοιχεία σύμφωνα με τον Τύπο Α1:
11. Δηλώστε το διαθέσιμο κεφάλαιο για την εργασία⁽⁴⁾ :
12. Τεχνικές γνώσεις του αιτητή. Δηλώστε το όνομα και τα προσόντα του προσώπου που προορίζεται για τον προγραμματισμό και την επίβλεψη των εργασιών επισκόπησης ⁽⁴⁾ :.....
13. Πόσο εσώκλειστων τελών € ⁽⁵⁾ :

Γνωρίζω ότι στην Υπηρεσία Μεταλλείων τηρείται Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών.

Ημερομηνία:..... Υπογραφή

- Επεξηγήσεις σημειώσεων:
- (1) Η άδεια αναγνώρισης χορηγείται μόνο για μεταλλεύματα και για έκταση μέχρι είκοσι πέντε τετραγωνικά χιλιόμετρα (25 χλμ²).
Η ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α χορηγείται μόνο για μεταλλεύματα και για έκταση μέχρι πέντε τετραγωνικά χιλιόμετρα (5 χλμ²).
Η ερευνητική άδεια Κατηγορίας Β χορηγείται μόνο για λατομικά υλικά και για έκταση μέχρι δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα (2 χλμ²).
 - (2) Η αίτηση από νομικά πρόσωπα συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Σύστασης και Καταστατικό.
 - (3) Επισυνάπτεται επίσημος χάρτης κλίμακας δύο (2) ίντσες στο μίλι ή 1:5.000 όπου φαίνεται με περίγραμμα η υπό αίτηση περιοχή.
 - (4) Εάν ο χώρος δεν αρκεί υποβάλλονται συνημμένα σχετικά έγγραφα. Επισυνάπτονται αποδείξεις.
 - (5) Περιέχονται στο Δεύτερο Πίνακα των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών.

Κ.Δ.Π. 295/2009

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 4(4))

ΤΥΠΟΣ Α1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

1. Παρατίθεται σύντομη περιγραφή του αιτητή.
2. Αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ο αιτητής επιθυμεί να διεξάγει έρευνα και ιδιαίτερα κατά πόσο σκοπεύει να εκμεταλλευθεί ο ίδιος το κοίτασμα που ενδεχόμενα θα εντοπιστεί ή να διαθέσει τα αποτελέσματα της έρευνας σε τρίτους.
3. (i) Παρατίθεται το πρόγραμμα επισκόπησης στην περιοχή της αίτησης συνοδευόμενο με σχετικό χρονοδιάγραμμα.
(ii) Παρατίθενται οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος επισκόπησης σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα.
4. Παρατίθενται οι τεχνικές γνώσεις που διαθέτει ο αιτητής ή οι συνεργάτες του για την υλοποίηση του προγράμματος επισκόπησης και επισυνάπτονται οι σχετικές αποδείξεις για τις γνώσεις και την πείρα του αιτητή ή των συνεργατών του.
5. Αναλύεται η οικονομική δυνατότητα του αιτητή ή των συνεργατών του για την υλοποίηση του προγράμματος επισκόπησης και επισυνάπτονται σχετικές αποδείξεις για τα κεφάλαια που διαθέτει.
6. Μελετούνται και παρατίθενται οι πιθανές επιπτώσεις της δραστηριότητας επισκόπησης στο περιβάλλον της περιοχής και προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία θα ληφθούν σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης.
7. Παρατίθεται το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που αφορά τις εργασίες επισκόπησης, το οποίο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου.
8. Εκτιμάται και παρατίθεται το κόστος της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.
9. Περιγράφεται περιληπτικά η περιοχή, το πολεοδομικό καθεστώς της (για το οποίο επισυνάπτεται χάρτης πολεοδομικών ζωνών) και καταγράφεται η εκτίμηση κατά πόσο η εκμετάλλευση του κοιτάσματος που ενδεχομένως θα εντοπιστεί δεν αποτρέπεται από προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους.
10. Δηλώνεται το όνομα και τα στοιχεία έγγραφης στο Μητρώο Μελών ή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου του γεωλόγου που θα επιβλέπει τις εργασίες επισκόπησης, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του γεωλόγου ότι αποδέχεται το διορισμό.

Κ.Δ.Π. 108/2011.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 4)

ΤΥΠΟΣ Β

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Αρ. Αίτησης:

Προς το Υπουργικό Συμβούλιο,
(μέσω του Επιθεωρητή Μεταλλείων),
Λευκωσία

1. Όνομα αιτητή:
- Αριθμός Ταυτότητας/Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας⁽¹⁾
2. Εθνικότητα αιτητή:
3. Περιγραφή αιτητή:
4. Διεύθυνση αποστολής ειδοποιήσεων:
- Αριθμός Τηλεφώνου:, Αριθμός Φαξ:
5. Περιοχή για την οποία υποβάλλεται η αίτηση⁽²⁾ :
6. Δηλώστε κατά πόσο η περιοχή βρίσκεται μερικά ή ολικά μέσα σε Κρατικό Δάσος:
7. Δηλώστε την κατά προσέγγιση έκταση της περιοχής (σε τετραγωνικά χιλιόμετρα):
8. Δηλώστε τα προς μετάλλευση μεταλλεύματα:
9. (α) Δηλώστε κατά πόσο έχει διενεργηθεί επισκόπηση στην υπό αίτηση περιοχή:
- (β) Αν ναι, ποια τα αποτελέσματα⁽³⁾ :
10. Περίοδος για την οποία ζητείται η άδεια:
11. Δηλώστε το διαθέσιμο κεφάλαιο για την εργασία⁽⁴⁾ :
12. Τεχνικές γνώσεις του αιτητή. Δηλώστε το όνομα και τα προσόντα του προσώπου που προορίζεται για τον προγραμματισμό και την επίβλεψη των μεταλλευτικών εργασιών⁽⁴⁾ :
13. Προτεινόμενη μέθοδος εργασίας⁽³⁾ :
14. Δηλώστε κατά πόσο ο αιτητής κατέθεσε μελέτη και στοιχεία σύμφωνα με τον Τύπο C1:
15. Ποσόν εσώκλειστων τελών € ⁽⁵⁾ :

Γνωρίζω ότι στην Υπηρεσία Μεταλλείων τηρείται Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών.

Ημερομηνία:..... Υπογραφή

Επεξηγήσεις σημειώσεων:

- (1) Η αίτηση από νομικά πρόσωπα συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Σύστασης και Καταστατικό.
- (2) Επισυνάπτεται επίσημος χάρτης κλίμακας δύο (2) ίντσες στο μίλι ή 1:5.000 όπου φαίνεται με περίγραμμα η υπό αίτηση περιοχή.
- (3) Εάν ο χώρος δεν αρκεί υποβάλλονται συνημμένα σχετικά έγγραφα.
- (4) Εάν ο χώρος δεν αρκεί υποβάλλονται συνημμένα σχετικά έγγραφα. Επισυνάπτονται αποδείξεις.
- (5) Περιέχονται στο Δεύτερο Πίνακα των Κανονισμών.

Κ.Δ.Π. 108/2011.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 4)

ΤΥΠΟΣ C

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Β⁽¹⁾

Αρ. Αίτησης:

Προς το Υπουργικό Συμβούλιο,
(μέσω του Επιθεωρητή Μεταλλείων),
Λευκωσία

1. Όνομα αιτητή:
- Αριθμός Ταυτότητας/Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας⁽²⁾
2. Εθνικότητα αιτητή:
3. Περιγραφή αιτητή:
4. Διεύθυνση αποστολής ειδοποιήσεων:
- Αριθμός Τηλεφώνου.:, Αριθμός Φαξ.:
5. Περιοχή για την οποία υποβάλλεται η αίτηση⁽³⁾ :
6. Δηλώστε κατά πόσο η περιοχή βρίσκεται μερικά ή ολικά μέσα σε Κρατικό Δάσος:
7. Δηλώστε την κατά προσέγγιση έκταση της περιοχής (σε δεκάρια):
8. Δηλώστε τα προς λατόμηση λατομικά υλικά:
9. (α) Δηλώστε κατά πόσο έχει διενεργηθεί επισκόπηση στην υπό αίτηση περιοχή:
- (β) Αν ναι, ποια τα αποτελέσματα⁽⁴⁾ :
10. Περίοδος για την οποία ζητείται η άδεια:
11. Δηλώστε το διαθέσιμο κεφάλαιο για την εργασία⁽⁵⁾ :
12. Τεχνικές γνώσεις του αιτητή. Δηλώστε το όνομα και τα προσόντα του προσώπου που προορίζεται για τον προγραμματισμό και την επίβλεψη των λατομικών εργασιών⁽⁵⁾ :
-
13. Προτεινόμενη μέθοδος εργασίας⁽⁴⁾ :
14. Δηλώστε κατά πόσο ο αιτητής κατέθεσε μελέτη και στοιχεία σύμφωνα με τον Τύπο C1:
15. Ποσόν εσώκλειστων τελών € ⁽⁶⁾ :

Γνωρίζω ότι στην Υπηρεσία Μεταλλείων τηρείται Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών.

Ημερομηνία:..... Υπογραφή

Επεξηγήσεις σημειώσεων:

- (1) Το προνόμιο λατομείου Κατηγορίας Α χορηγείται για έκτασης άνω των είκοσι (20) δεκαρίων ή για λατομικά υλικά που υφίστανται επεξεργασία (πλην μιας απλής θραύσης κοσκίνησης) στη γειτονία της περιοχής της άδειας ή όταν θα παραχθούν απόβλητα εκτός από αδρανή απόβλητα που επιστρέφονται στην εκσκαφή.
- Τα προνόμια λατομείου Κατηγορίας Β χορηγείται στις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην Κατηγορία Α.
- (2) Η αίτηση από νομικά πρόσωπα συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Σύστασης και Καταστατικό.
- (3) Επισυνάπτεται επίσημος κτηματολογικός χάρτης κλίμακας 1:5.000 όπου φαίνεται με περίγραμμα η υπό αίτηση περιοχή.
- (4) Εάν ο χώρος δεν αρκεί υποβάλλονται συνημμένα σχετικά έγγραφα.
- (5) Εάν ο χώρος δεν αρκεί υποβάλλονται συνημμένα σχετικά έγγραφα. Επισυνάπτονται αποδείξεις.
- (6) Περιέχονται στο Δεύτερο Πίνακα των Κανονισμών.

»

Κ.Δ.Π. 295/2009

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 4(5))

ΤΥΠΟΣ C1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΟ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περιγράφεται περιληπτικά (μέχρι δυο σελίδες) το περιεχόμενο της διαχειριστικής περιβαλλοντικής μελέτης σε απλή γλώσσα και χωρίς τεχνικές ορολογίες και επισυνάπτεται ενιαίος χάρτης κατάλληλης κλίμακας, που περιλαμβάνει όλο το έργο με τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του.

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αναφέρονται:

- (i) Η επωνυμία, ο αριθμός ταυτότητας του αιτητή σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο ή ο αριθμός εγγραφής στο μητρώο εταιρειών, πιστοποιητικό μετόχων πιστοποιητικό διευθυντών σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο και το ιστορικό επαγγελματικών δραστηριοτήτων του αιτητή.
- (ii) Οι ανάγκες που θα εξυπηρετεί η επιχείρηση που θα αναπτυχθεί.
- (iii) Η ετήσια συνολική δυναμικότητα του μεταλλείου ή λατομείου μαζί με ανάλυση της δυναμικότητας ανά είδος και ποιότητα προϊόντων.
- (iv) Οι προβλεπόμενες συνολικές πωλήσεις και ανάλυση ανά είδος προϊόντος.
- (v) Οι τεχνικές γνώσεις που διαθέτει ο αιτητής ή οι συνεργάτες του για την υλοποίηση του έργου, μαζί με σχετικές αποδείξεις για τις γνώσεις και την πείρα του αιτητή ή των συνεργατών του.
- (vi) Η οικονομική δυνατότητα του αιτητή ή των συνεργατών του για την υλοποίηση του έργου, μαζί με σχετικές αποδείξεις για τα κεφάλαια που διαθέτει.

3. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περιγράφεται η γεωγραφική θέση του έργου, ώστε να παρέχονται πληροφορίες για την περιοχή επέμβασης, το τοπωνύμιο της θέσης και τη διοικητική υπαγωγή της. Δίνεται η ακριβής έκταση σε δεκάρια και τετραγωνικά μέτρα. Η θέση απεικονίζεται σε χάρτη κλίμακας 1:50.000, και χωρομετρικό σχέδιο 1:5.000 και χάρτη ισοϋψών της ίδιας κλίμακας.

B. ΜΕΓΕΘΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

- (i) Παρατίθενται οι εργασίες επισκόπησης που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή για τον εντοπισμό του κοιτάσματος και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.
- (ii) Παρουσιάζονται οι εργασίες επισκόπησης που πραγματοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του κοιτάσματος.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΑ

Παρουσιάζεται ο υπολογισμός των αποθεμάτων του κοιτάσματος (ποσότητα και ποιότητα), των απολήψιμων εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων (ποσότητα και ποιότητα), των απολήψιμων μη εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων (ποσότητα και ποιότητα) και των αποβλήτων της εξόρυξης (είδος πετρώματος και ποιοτικά χαρακτηριστικά).

6. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναφέρεται ο χρόνος ζωής του έργου που περιλαμβάνει και αναλύεται στο χρόνο προετοιμασίας του κοιτάσματος και

της κατασκευής των εγκαταστάσεων και υποδομών, το χρόνο λειτουργίας, το χρόνο συμπλήρωσης της αποκατάστασης της περιοχής και το χρόνο που απαιτείται για την παρακολούθηση και συντήρηση της περιοχής μετά την αποκατάσταση της.

7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ

- (i) Περιγράφεται η ανάπτυξη των εξορυκτικών εργασιών και όλων των αποθέσεων των μη εκμεταλλεύσιμων υλικών, αποβλήτων της εξόρυξης και απορριμμάτων κατεργασίας, ανά φάση με κατόψεις και τομές κλίμακας 1:1000. Οι φάσεις παρουσιάζονται σε σχέδια ανά ίσα χρονικά διαστήματα από το χρόνο μηδέν (υποθετική ημερομηνία χορήγησης της άδειας) μέχρι το τέλος του χρόνου λειτουργίας του έργου.
- (ii) Παρατίθεται ο υπολογισμός της ευστάθειας των εκσκαφών και των αποθέσεων.

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

- (i) Περιγράφονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας (σχέδιο 1:200), μαζί με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από το χρόνο μηδέν.
- (ii) Περιγράφονται οι βοηθητικές εγκαταστάσεις (σχέδιο 1:200), μαζί με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από το χρόνο μηδέν.
- (iii) Περιγράφονται και παρουσιάζονται σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας τα έργα υποδομής (δρόμοι, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κλπ), μαζί με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από το χρόνο μηδέν.

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- (i) Παρατίθεται το συνολικό διάγραμμα ροής.
- (ii) Περιγράφονται, ο τρόπος εξόρυξης, λεπτομέρειες για την χρήση εκρηκτικών υλών, εάν χρειάζονται, η φόρτωση, η μεταφορά, η υποστήριξη, ο αερισμός, κλπ.
- (iii) Περιγράφονται τα κινητά μηχανήματα (διατρητικά, προωθητήρες, φορτωτήρες, φορτηγά κλπ), συμπεριλαμβανομένου του τύπου και της δυναμικότητάς τους.
- (iv) Περιγράφεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
- (v) Αναφέρονται οι πηγές προμήθειας και η κατανάλωση ενέργειας (καύσιμα και λιπαντικά, ηλεκτρική ενέργεια).
- (vi) Αναφέρονται οι πηγές προμήθειας και η κατανάλωση νερού.
- (vii) Αναφέρονται οι πηγές προμήθειας άλλων υλικών και αντιδραστηρίων.
- (viii) Παρουσιάζεται ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων.
- (ix) Παρουσιάζεται η ομάδα λειτουργίας του έργου (επιστημονικό, γραφειακό, εργατικό δυναμικό).
- (x) Παρουσιάζονται τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για τυχόν αστοχία των εκσκαφών και των αποθέσεων.

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

10. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Παρατίθεται το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, το οποίο αφορά τις μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες και έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου.

11. ΓΕΩΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- (i) Περιγράφεται, με συνοδεία σχεδίου κατάλληλης κλίμακας, η οπτική όχληση που θα υποστεί η περιοχή λόγω της ανάπτυξης.
- (ii) Καταγράφεται η πρόταση του αιτητή για την αποκατάσταση των γεωμεταβολών, την κατεδάφιση και απομάκρυνση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των μηχανημάτων και την επαναχρησιμοποίηση της γης, συνοδευόμενη από χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της πρότασης από το χρόνο μηδέν μέχρι και τον χρόνο αποκατάστασης των γεωμεταβολών.

12. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αναφέρονται οι πηγές, τα μέτρα αντιμετώπισης και η διαδικασία παρακολούθησης των πιο κάτω οχλήσεων:

- (i) Θόρυβος και Δονήσεις`
- (ii) εκπομπή σκόνης και άλλες αέριες εκπομπές`
- (iii) υγρά απόβλητα` και
- (iv) στερεά απόβλητα (όχι μεταλλεύματα και λατομικά υλικά).

13. ΒΙΟΜΕΤΑΒΟΛΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Περιγράφονται οι επιπτώσεις που θα προκληθούν από την ανάπτυξη και τη λειτουργία του έργου, παρά τα μέτρα που θα λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους:

- (i) Στη Χλωρίδα και/ή Πανίδα (αναφέρεται αν προβλέπεται βιομεταβολή λόγω της ανάπτυξης)`
- (ii) στους εργαζόμενους` και
- (iii) στους κατοίκους των γειτονικών κοινοτήτων.

14. ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- (i) Παρατίθεται ο σχεδιασμός του αιτητή τόσο για κανονική όσο και αιφνίδια εγκατάλειψη της περιοχής του έργου από την μέρα λήψης της απόφασης για εγκατάλειψη.
- (ii) Παρατίθεται το πρόγραμμα συντήρησης και διατήρησης των μέτρων που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να συνεχίζονται και μετά την εγκατάλειψη, συνοδευόμενο με σχετικό χρονοδιάγραμμα.

15. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

- (i) Παρατίθεται η συνολική εκτιμημένη δαπάνη για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.
- (ii) Παρατίθεται η συνολική εκτιμημένη δαπάνη για την αποκατάσταση των γεωμεταβολών, την κατεδάφιση και απομάκρυνση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των μηχανημάτων, την επαναχρησιμοποίηση της γης και τη συντήρησή τους.
- (iii) Παρατίθενται οι δαπάνες και το κόστος λειτουργίας για κάθε μέτρο που απαιτείται για την αντιμετώπιση των άλλων πηγών όχλησης που ενδέχεται να συνεχίζονται και μετά την εγκατάλειψη.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

16. Παρατίθεται η εκτίμηση του συνολικού κόστους λειτουργίας του έργου και η εκτίμηση της τιμής πώλησης των προϊόντων ανά είδος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.

17. Αναλύονται τα απαιτούμενα κεφάλαια για την λειτουργία του έργου μαζί με χρονοδιάγραμμα καταβολής των δαπανών.

18. Αναλύονται οι υπολογιζόμενες ζημιές και τα κέρδη από το σύνολο της ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου και η απόδοση κεφαλαίων.

19. Καταγράφονται τα υπολογιζόμενα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη και οι ζημιές από τη δραστηριότητα.

20. Δηλώνεται το όνομα και τα στοιχεία έγγραφης στο Μητρώο Μελών ή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου του μηχανικού μεταλλείων που θα επιβλέπει ή επιβλέπει τις εργασίες, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού μεταλλείων ότι αποδέχεται το διορισμό.

Παρατηρήσεις:

- (i) Όπου υπάρχουν επικαλύψεις με το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων γίνονται αναφορές σε αυτό. Το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων παραμένει ενιαίο.
- (ii) Στους χάρτες, όπου είναι δυνατόν, παρουσιάζονται πάντοτε τα όρια της Μεταλλευτικής /Λατομικής Ζώνης, εάν υπάρχει, όπως και τα όρια της περιοχής της αίτησης ή της άδειας. Όπου είναι δυνατό, οι χάρτες μπορούν να συμπτύσσονται και να γίνονται αναφορές σε αυτούς στα σχετικά κείμενα.
- (iii) Τα χρονοδιαγράμματα να είναι όλα συγκεντρωμένα σε ένα ενιαίο διάγραμμα στο οποίο να γίνονται αναφορές.
- (iv) Η λέξη «αιτητής» αντικαθίσταται με την λέξη «αδειούχος», για τις μελέτες που επανεξετάζονται και αφορούν αδειοδοτημένο έργο.

Κ.Δ.Π. 108/2011.

ΤΥΠΟΣ D

Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(1):
31.03.2011

Διαγράφηκε.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμοί 4, 6, 7, 8, 9, 27, 33, 34 και 35)

1.	Οι ελάχιστες διενεργούμενες δαπάνες από τον κάτοχο άδειας επισκόπησης, για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο (χλμ ²) ή αναλογία του, για κάθε έτος ισχύος της άδειας, είναι οι ακόλουθες:	Ποσό σε ευρώ (€)
(α)	Για άδεια αναγνώρισης.....	10.000,00
(β)	Για ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α.....	50.000,00
(γ)	Για ερευνητική άδεια Κατηγορίας Β.....	20.000,00
2.	Από τους αιτητές ή κατόχους αδειών επισκόπησης καταβάλλονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα τέλη και μισθώματα:	Ποσό σε ευρώ (€)
(α)	Για αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης.....	320,00
(β)	Για τοπογραφικά σχέδια	57,00
(γ)	Για περιγραφή περιοχών	57,00
(δ)	Μίσθωμα για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο (χλμ ²). ή μέρος αυτού για κάθε έτος ισχύος της άδειας επισκόπησης:	
(i)	Για άδεια αναγνώρισης	625,00
(ii)	για ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α ή Β	625,00
(ε)	Όταν μετά την εκπνοή της ισχύος της άδειας επισκόπησης, παραχωρηθεί στο ίδιο πρόσωπο ή σε πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από αυτό ή σε πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, άλλη άδεια, του ίδιου τύπου, για την ίδια περιοχή ή που περιλαμβάνει μέρος της, τότε για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο (χλμ ²) ή μέρος αυτού, για κάθε έτος ισχύος της άδειας	1.340,00
(στ)	Για μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων:	
(i)	Για την άδεια αναγνώρισης.....	575,00
(ii)	για την ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α ή Β.....	575,00
(ζ)	Για αναστολή εργασιών και υποχρεώσεων για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο (χλμ ²) ή μέρος αυτού για κάθε έτος ισχύος της άδειας επισκόπησης ή μέρος αυτού.....	740,00
3.	Από τους κατόχους αδειών επισκόπησης καταβάλλονται για την παρακράτηση ή διάθεση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών τα ακόλουθα τέλη εξουσιοδότησης	575,00
4.	Από τους αιτητές ή κατόχους μεταλλευτικών μισθώσεων καταβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα τέλη και μισθώματα:	Ποσό σε ευρώ (€)
(α)	Για αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης	1.430,00
(β)	Για τοπογραφικά σχέδια	150,00
(γ)	Για περιγραφή περιοχών	57,00
(δ)	Για έκδοση μεταλλευτικής μίσθωσης	1.710,00
(ε)	Μίσθωμα για κάθε μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο (½ χλμ ²) ή μέρος αυτού για κάθε έτος.....	1.425,00
(στ)	Μίσθωμα για προστασία περιβάλλοντος για κάθε μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο (½ χλμ ²) ή μέρος αυτού για κάθε έτος	1.425,00
(ζ)	Για μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων	8.600,00
(η)	Για εγκατάλειψη	860,00
(θ)	Για μερική εγκατάλειψη	860,00
(i)	Για οποιαδήποτε εγκατάλειψη πριν τα πρώτα δύο (2) έτη από τη χορήγηση της μίσθωσης	1.900,00
(ια)	Για αναστολή εργασιών για κάθε έτος ισχύος της μίσθωσης ή μέρος αυτού	1.710,00
(ιβ)	Για ενοποίηση ή τροποποίηση της ενοποίησης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων για κάθε έτος ισχύος της μίσθωσης ή μέρος αυτού.....	575,00
5.	Από τους αιτητές ή κατόχους προνομίων λατομείου Κατηγορίας Α καταβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα τέλη και μισθώματα:	Ποσό σε ευρώ (€)
(α)	Για αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης	575,00
(β)	Για τοπογραφικά σχέδια	57,00

(γ)	Για έκδοση προνομίου λατομείου Κατηγορίας Α	285,00
(δ)	Μίσθωμα για κάθε δεκάριο ή μέρος αυτού για κάθε έτος.....	26,00
(ε)	Μίσθωμα για προστασία περιβάλλοντος για κάθε δεκάριο ή μέρος αυτού για κάθε έτος	26,00
(στ)	Για μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων	860,00
(ζ)	Για εγκατάλειψη	285,00
(η)	Για μερική εγκατάλειψη	285,00
(θ)	Για οποιαδήποτε εγκατάλειψη πριν τα δύο (2) έτη από τη χορήγηση του προνομίου	575,00
(ι)	Για αναστολή εργασιών για κάθε έτος ισχύος του προνομίου ή μέρος αυτού	575,00
(ια)	Για ενοποίηση ή τροποποίηση της ενοποίησης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων για κάθε έτος ισχύος του προνομίου ή μέρος αυτού.....	575,00

6. Από τους αιτητές ή κατόχους προνομίων λατομείου Κατηγορίας Β καταβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα τέλη και μισθώματα:

	Ποσό σε ευρώ (€)
(α) Για αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης	285,00
(β) Για τοπογραφικά σχέδια	57,00
(γ) Για έκδοση προνομίου λατομείου Κατηγορίας Β	150,00
(δ) Μίσθωμα για κάθε δεκάριο ή μέρος αυτού για κάθε έτος.....	26,00
(ε) Μίσθωμα για προστασία περιβάλλοντος για κάθε δεκάριο ή μέρος αυτού για κάθε έτος	26,00
(στ) Για μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων	380,00
(ζ) Για εγκατάλειψη	145,00
(η) Για μερική εγκατάλειψη	145,00
(θ) Για οποιαδήποτε εγκατάλειψη πριν τα δύο (2) έτη από τη χορήγηση του προνομίου	285,00
(ι) Για αναστολή εργασιών για κάθε έτος ισχύος του προνομίου ή μέρος αυτού	285,00
(ια) Για ενοποίηση ή τροποποίηση της ενοποίησης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων για κάθε έτος ισχύος του προνομίου ή μέρος αυτού.....	285,00

7. Από κάτοχο άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου κατατίθεται στον Επιθεωρητή Μεταλλείων χρηματική εγγύηση, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο με την έκταση της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου και το κόστος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για να χρησιμοποιηθεί από τον Επιθεωρητή για την κάλυψη των υποχρεώσεων του κατόχου στην περίπτωση που αυτός δεν τις αναλαμβάνει.

8. Για γη της Δημοκρατίας, η οποία περιλαμβάνεται εντός της περιοχής μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου, για σκοπούς μετάλλευσης, λατόμησης ή/και κατασκευής συναφών εγκαταστάσεων, καταβάλλεται κάθε έτος από τον κάτοχο, αγοραίο ενοίκιο, όπως αυτό εκτιμάται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το οποίο αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη:

Νοείται ότι, μέχρι να καθορισθεί αγοραίο ενοίκιο, οι κάτοχοι μεταλλευτικών μισθώσεων και προνομίων λατομείου καταβάλλουν, για τη γη της Δημοκρατίας που περιλαμβάνεται στο προνόμιο λατομείου τους, μίσθωμα ύψους πενήντα επτά (€57,00) ευρώ για κάθε δεκάριο ή μέρος αυτού για κάθε έτος:

Νοείται περαιτέρω ότι, το ποσό αυτό συνυπολογίζεται όταν οι εν λόγω κάτοχοι κληθούν να καταβάλουν το αγοραίο ενοίκιο.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 5)

ΤΥΠΟΣ Ε.

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Αρ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η παρούσα Άδεια Επίσκόπησης παραχωρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών που ισχύουν σήμερα ή που πιθανόν να ισχύουν κατά την διάρκεια της άδειας αυτής ή οποιασδήποτε ανανεώσεως της για ένα έτος από την του, στον (1) να επισκοπήσει για (2), εντός της περιοχής που περιγραμμίζεται με κόκκινο χρώμα στο συνημμένο σχέδιο. Τα σύνορα της περιοχής είναι ως ακολούθως:- (3)

Ημερομηνία ,

Επιθεωρητής Μεταλλείων

-
- (1) Καταχωρήστε όνομα, διεύθυνση και περιγραφή του κατόχου.
 - (2) Αναφέρατε μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά, για τα οποία παραχωρείται ή άδεια.
 - (3) Δώστε περιγραφή των συνόρων της περιοχής.

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί

(Κανονισμός 5)

ΤΥΠΟΣ F

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Αρ.

Η παρούσα Μεταλλευτική Μίσθωση, παραχωρείται στον (1) από (2) (3) για σκοπούς μετάλλευσης (4) μέσα, πάνω ή κάτω σε περιοχή της Επαρχίας που καλύπτει σύμφωνα με καταμέτρηση, τετραγωνικά μίλια, που περιγραμμίζεται με κίτρινο χρώμα στο σχέδιο που επισυνάπτεται και σημειώνεται τα σύνορα της εν λόγω περιοχής είναι ως ακολούθως (5) για περίοδο (6) ετών από την του, σύμφωνα με την πραγματική πρόθεση και έννοια των περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμων, 1953 και 1956, και με την επιφύλαξη των προνοιών τους και ιδίως των προνοιών του άρθρου 10 αυτών και οιουδήποτε Νόμου που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, και όλων των κανονισμών που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ, ή που θα τεθούν σε ισχύ δυνάμει οποιουδήποτε των εν λόγω Νόμων, κατά τη διάρκεια της παρούσης μίσθωσης, όπως και με την επιφύλαξη του ακόλουθου όρου:-

1. Οι μισθωτές, με την επιφύλαξη αυτών που προνοούνται ακολούθως, καταβάλλουν στο Διευθυντή του Κτηματολογίου κάθε έτος κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου ετήσιο μίσθωμα €..... πληρωτέο την κάθε έτους, με την πρώτη των εν λόγω πληρωμών να καταβάλλεται την

Ημερομηνία ,

(Υπουργικό Συμβούλιο)

Ενεγράφη ως Μεταλλευτική Μίσθωση

Αρ. στη σελίδα

του Μητρώου Μεταλλευτικών Μισθώσεων.

Επιθεωρητής Μεταλλείων

-
- (1) Καταχωρήστε όνομα Μισθωτή.
 - (2) Καταχωρήστε διεύθυνση Μισθωτή.
 - (3) Δώστε περιγραφή Μισθωτή.
 - (4) Καταχωρήστε όνομα μεταλλεύματος ή μεταλλευμάτων, για τα οποία παραχωρείται μίσθωση.
 - (5) Καταχωρήστε περιγραφή περιοχής και των συνόρων της.
 - (6) Καταχωρήστε περίοδο της Μίσθωσης.

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 17)

ΤΥΠΟΣ Γ

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Αρ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Το παρόν Προνόμιο Λατομείου, παραχωρείται στον (1) από (2) (3) για σκοπούς λατόμησης (4) μέσα, κάτω ή πάνω σε περιοχή της Επαρχίας που καλύπτει σύμφωνα με καταμέτρηση, τετραγωνικά μίλια/σκάλας, όπως αυτή περιγραμμίζεται με κίτρινο χρώμα στο σχέδιο που επισυνάπτετε και σημειώνεται τα σύνορα της εν λόγω περιοχής είναι ως ακολούθως (5) για περίοδο (6) ετών από την του, σύμφωνα με την πραγματική πρόθεση και έννοια των περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμων, 1953 και 1956, και με την επιφύλαξη των προνοιών τους και ιδίως των προνοιών του άρθρου 10 αυτών και οιοδήποτε Νόμου που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, και όλων των κανονισμών που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ, ή που θα τεθούν σε ισχύ δυνάμει οποιοδήποτε των εν λόγω Νόμων, κατά τη διάρκεια του παρόντος προνομίου, όπως και με την επιφύλαξη του ακόλουθου όρου:-

1. Οι Αδειούχοι, με την επιφύλαξη αυτών που προνοούνται ακολούθως, καταβάλλουν στο Διευθυντή του Κτηματολογίου κάθε έτος κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου ετήσιο μίσθωμα €..... πληρωτή την κάθε έτους, με την πρώτη των εν λόγω πληρωμών να καταβάλλεται την

Ημερομηνία ,

(Υπουργικό Συμβούλιο)

Ενεγράφη ως Προνόμιο Λατομείου

Αρ. στη σελίδα,

του Μητρώου Προνομίων Λατομείου.

Επιθεωρητής Μεταλλείων

-
- (1) Καταχωρήστε όνομα Αδειούχου.
 - (2) Καταχωρήστε διεύθυνση Αδειούχου.
 - (3) Δώσε περιγραφή Αδειούχου.
 - (4) Καταχωρήστε όνομα λατομικού υλικού ή λατομικών υλικών, για τα οποία παραχωρείται προνόμιο.
 - (5) Καταχωρήστε περιγραφή περιοχής και των συνόρων της.
 - (6) Καταχωρήστε περίοδο Προνομίου.

Κ.Δ.Π. 108/2011.

ΤΥΠΟΣ Η

Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
31.03.2011

Διαγράφηκε.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 33)

ΤΥΠΟΣ Ι

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Επειδή δυνάμει των προνοιών των περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμων, 1953 και 1956, η Μεταλλευτική Μίσθωση με Αριθμό για σκοπούς μετάλλευσης (1) μέσα, κάτω ή πάνω (2) παραχωρήθηκε την ημέρα του, 19....., στον για περίοδο..... ετών από την ημέρα του, 19....., και ενεγράφη δεόντως ως Αρ. στην σελίδα του Μητρώου Μεταλλευτικών Μισθώσεων· (3)

Και επειδή ο πιο πάνω αναφερόμενος

επιθυμεί να εγκαταλείψει την εν λόγω μεταλλευτική μίσθωση/μέρος της εν λόγω μεταλλευτικής μίσθωσης, και το Υπουργικό Συμβούλιο είναι πρόθυμο να δεχτεί την εν λόγω εγκατάλειψη/μερική εγκατάλειψη·

Το παρόν έγγραφο επιμαρτυρεί ότι ο πιο πάνω αναφερόμενος εγκαταλείπει όλα τα δικαιώματά του, τίτλο και συμφέρον στην εν λόγω μεταλλευτική μίσθωση και δυνάμει αυτής/το μέρος εκείνο της εν λόγω μεταλλευτικής μισθώσεως που περιγράφεται ακολούθως, από την του, 19.....

Εάν εγκαταλείπεται μέρος της μεταλλευτικής μίσθωσης, περιγράψετε τα σύνορα του μέρους που θα εγκαταλειφθεί.

Σε μαρτυρία

Εγκρίθηκε.

Ημερομηνία

Υπουργικό Συμβούλιο

(1) Καταχωρήστε μεταλλεύματα.

(2) Καταχωρήστε περιγραφή συνόρων.

(3) Εάν είναι ανάγκη, καταχωρήστε τις λέξεις: «Και επειδή η αναφερόμενη μίσθωση μεταβιβάστηκε την του, στον και η μεταβίβαση ενεγράφη δεόντως με αρ. στην σελίδα τόμος του Μητρώου Μεταλλευτικών Μισθώσεων» .

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί, 1958
(Κανονισμός 33)

ΤΥΠΟΣ J

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Επειδή δυνάμει των προνοιών των περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμων, 1953 και 1956, το Προνόμιο Λατομείου με Αριθμό για σκοπούς λατόμησης (1) μέσα, κάτω ή πάνω (2) παραχωρήθηκε την ημέρα του, 19....., στον για περίοδο..... ετών από την ημέρα του, 19....., και ενεγράφη δεόντως ως Αρ. στην σελίδα του Μητρώου Προνομίων Λατομείου· (3)

Και επειδή ο πιο πάνω αναφερόμενος

επιθυμεί να εγκαταλείψει το εν λόγω προνόμιο λατομείου/μέρος του εν λόγω προνομίου λατομείου, και το Υπουργικό Συμβούλιο είναι πρόθυμο να δεχτεί την εν λόγω εγκατάλειψη/μερική εγκατάλειψη·

Το παρόν έγγραφο επιμαρτυρεί ότι ο πιο πάνω αναφερόμενος εγκαταλείπει όλα τα δικαιώματά του, τίτλο και συμφέρον στο εν λόγω προνόμιο λατομείου και δυνάμει αυτού/το μέρος εκείνο του εν λόγω προνομίου λατομείου που περιγράφεται ακολούθως, από την του

Εάν εγκαταλείπεται μέρος του προνομίου λατομείου, περιγράψετε τα σύνορα του μέρους που θα εγκαταλειφθεί.

Σε μαρτυρία

Εγκρίθηκε.

Ημερομηνία Υπουργικό Συμβούλιο

-
- (1) Καταχωρήστε λατομικά υλικά.
(2) Καταχωρήστε περιγραφή συνόρων.
(3) Εάν είναι ανάγκη, καταχωρήστε τις λέξεις: «και επειδή το εν λόγω προνόμιο μεταβιβάστηκε την του, στον και η μεταβίβαση ενεγράφη δεόντως με αρ. στη σελίδα του τόμου του Μητρώου Προνομίων Λατομείου» .

Κ.Δ.Π. 108/2011.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 39)

ΤΥΠΟΣ Κ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Επαρχία.....

Τοποθεσία

Έκθεση εργασίας που διενεργήθηκε κατά το έτος από..... έως..... στην περιοχή της Άδειας Αναγνώρισηςμε Αρ. για μεταλλεύματα

1. Δηλώστε την επιφάνεια που χαρτογραφήθηκε.
2. Δηλώστε τις γεωφυσικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν (είδος και ποσότητα).
3. Δηλώστε τις γεωχημικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν (δείγματα και αριθμό αναλύσεων).
4. Δηλώστε αναλυτικές δαπάνες για τα πιο πάνω (1, 2 και 3).
5. (α) Εντοπίστηκαν οποιαδήποτε μεταλλεύματα για τα οποία χορηγήθηκε αυτή η άδεια;
(β) Εάν ναι, δηλώστε λεπτομέρειες της τοποθεσίας και της έκτασης του κοιτάσματος.
6. Εντοπίστηκαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά μεταλλεύματα;
7. Να κατατεθούν τα σχέδια του Κανονισμού 41.
8. Δηλώστε τον αριθμό ημερομίσθιων που αναλώθηκαν. Αριθμό δυστυχημάτων και απολεσθέντων ημερομίσθιων.
9. Πρόγραμμα επισκοπήσεων επόμενου έτους.

Ημερομηνία:.....

Στοιχεία και Υπογραφή Μηχανικού:.....

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ορθά:

Ημερομηνία:..... Υπογραφή Κατόχου ή Διαχειριστή.....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 39)

ΤΥΠΟΣ L

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Επαρχία.....

Τοποθεσία

Έκθεση εργασίας που διενεργήθηκε κατά το έτος από..... έως..... στην περιοχή της Ερευνητικής Άδειας

Κατηγορίας Α, με Αρ. για μεταλλεύματα

1. Δηλώστε την επιφάνεια που χαρτογραφήθηκε.
2. Δηλώστε τις γεωφυσικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν (είδος και ποσότητα).
3. Δηλώστε τις γεωχημικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν (δείγματα και αριθμό αναλύσεων).
4. Δηλώστε ξεχωριστά τον αριθμό των ορυγμάτων, των γεωτρήσεων και των έργων επισκόπησης καθώς και τις διαστάσεις τους.
5. Δηλώστε αναλυτικές δαπάνες για τα πιο πάνω (1, 2, 3 και 4).
6. Τα δείγματα στο (4) πιο πάνω είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση;
7. (α) Εντοπίστηκαν οποιαδήποτε μεταλλεύματα για τα οποία χορηγήθηκε αυτή η άδεια;
(β) Εάν ναι, δηλώστε λεπτομέρειες της τοποθεσίας και της έκτασης του κοιτάσματος.
8. Εντοπίστηκαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά μεταλλεύματα;
9. Να κατατεθούν τα σχέδια του Κανονισμού 41.
10. Δηλώστε τον αριθμό ημερομίσθιων που αναλώθηκαν. Αριθμό δυστυχημάτων και απολεσθέντων ημερομισθίων.
11. Πρόγραμμα επισκοπήσεων επόμενου έτους.

Ημερομηνία:.....

Στοιχεία και Υπογραφή Μηχανικού:.....

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ορθά:

Ημερομηνία:..... Υπογραφή Κατόχου ή Διαχειριστή.....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 39)

ΤΥΠΟΣ Μ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

Επαρχία.....

Τοποθεσία

Έκθεση εργασίας που διενεργήθηκε κατά το έτος από..... έως..... στην περιοχή της Ερευνητικής ΆδειαςΚατηγορίας Β, με Αρ. για τα λατομικά υλικά

1. Δηλώστε την επιφάνεια που χαρτογραφήθηκε.
2. Δηλώστε τις γεωφυσικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν (είδος και ποσότητα).
3. Δηλώστε τις γεωχημικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν (δείγματα και αριθμό αναλύσεων).
4. Δηλώστε ξεχωριστά τον αριθμό των ορυγμάτων, των διατρήσεων και των έργων επισκόπησης καθώς και τις διαστάσεις τους.
5. Δηλώστε αναλυτικές δαπάνες για τα πιο πάνω (1, 2, 3 και 4).
6. Τα δείγματα στο (4) πιο πάνω είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση;
7. (α) Εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λατομικά υλικά για τα οποία χορηγήθηκε αυτή η άδεια;
(β) Εάν ναι, δηλώστε λεπτομέρειες της τοποθεσίας και της έκτασης του κοιτάσματος.
8. Εντοπίστηκαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά λατομικά υλικά;
9. Να κατατεθούν τα σχέδια του Κανονισμού 41.
10. Δηλώστε τον αριθμό ημερομίσθιων που αναλώθηκαν. Αριθμό δυστυχημάτων και απολεσθέντων ημερομίσθιων.
11. Πρόγραμμα επισκοπήσεων επόμενου έτους.

Ημερομηνία:.....

Στοιχεία και Υπογραφή Μηχανικού:.....

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ορθά:

Ημερομηνία:..... Υπογραφή Κατόχου ή Διαχειριστή.....

Κ.Δ.Π. 97/2021.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 40)

ΤΥΠΟΣ Ν

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΑΡ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΧΗ :

ΟΝΟΜΑ ΜΙΣΘΩΤΗ :

Οι πληροφορίες με βάση τα πιο κάτω στοιχεία υποβάλλονται στον Επιθεωρητή όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους σε σχέση με τις εργασίες που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους:

1. Έκθεση για τις εργασίες στο μεταλλείο/ μεταλλεία και στις μονάδες επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης, εκμετάλλευσης, επεξεργασίας και των μελλοντικών προοπτικών. Ποιότητα και ποσότητα (σε τόνους) του εξορυχθέντος μεταλλεύματος, στείρων, αποβλήτων και τελικών προϊόντων. Τα στείρα και τα απόβλητα δίδονται και σε κυβικά μέτρα (μ^3) απόθεσης.
2. Υπολογισμός αποθεμάτων του μεταλλείου. Για τον υπολογισμό των αποθεμάτων είναι απαραίτητα τα παρακάτω σχέδια:
 - A.** Η υφιστάμενη τοπογραφία: (Η τοπογραφία πρέπει να έχει γίνει εντός του έτους όπου υποβάλλεται η ετήσια έκθεση και να αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε). Τα δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου Acad ή Dxf σε σύστημα συντεταγμένων LTM και πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 - I. 3D polylines ισοϋψών (με ελάχιστη πυκνότητα 1m) οι οποίες να είναι κατά το δυνατόν συνεχείς και όχι σπασμένες σε μικρά κομμάτια,
 - II. 3D brakelines: Τρισδιάστατες γραμμές οι οποίες να δείχνουν τα πόδια και τα φρύδια των πρηνών των βαθμίδων.(προαιρετικό εάν παρέχονται οι ισοϋψείς). Οι γραμμές αυτές πρέπει να είναι polylines.
 - III. 3D Points (το νέφος των τρισδιάστατων σημείων προαιρετικά αν παρέχονται οι ισοϋψείς).
 - B.** Τελικός σχεδιασμός εκσκαφής: Τα δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου Acad ή Dxf και πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 - I. 3D polylines ισοϋψών (με ελάχιστη πυκνότητα 1m) οι οποίες να είναι κατά το δυνατόν συνεχείς και όχι σπασμένες σε μικρά κομμάτια,
 - II. 3D brakelines: Τρισδιάστατες γραμμές οι οποίες να δείχνουν τα πόδια και τα φρύδια των πρηνών των βαθμίδων.(προαιρετικό εάν παρέχονται οι ισοϋψείς). Οι γραμμές αυτές πρέπει να είναι polylines,
 - III. 3D Points (το νέφος των τρισδιάστατων σημείων προαιρετικά αν παρέχονται οι ισοϋψείς).
 - Γ.** Το όριο υπολογισμού του όγκου: (αυτό συνήθως είναι το εξωτερικό όριο του σχεδιασμού εκσκαφής ή το όριο μέσα στο οποίο θα υπολογισθεί ο όγκος) σε μορφή αρχείου Acad ή Dxf. Αυτή η παράμετρος είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είναι:
 - I. 2D (ή προαιρετικά 3D) κλειστή γραμμή (CLOSED POLYLINE) (όχι ανοιχτή polyline ή γραμμές (lines) ενωμένες),
 - II. Το όριο αυτό πρέπει να είναι ΑΥΣΤΗΡΑ στο εσωτερικό του ορίου της τοπογραφίας και της Τελικής εκσκαφής. Σε καμία περίπτωση αυτή η polyline δεν πρέπει να βρίσκεται εκτός των δύο ποιο πάνω σχεδίων (σε προβολή στη κάτοψη του σχεδίου).
 - Δ.** Τα όρια της μεταλλευτικής μίσθωσης και της πολεοδομικής άδειας (εάν διαφέρουν), σε μορφή αρχείου Acad ή Dxf, στην περίπτωση όπου τα όρια αυτά διαφέρουν από το όριο της ανωτέρω παραγράφου 3. Τα όρια αυτά πρέπει να είναι σε μορφή κλειστής polyline (2D) και να βρίσκονται σε ξεχωριστό layer.
 - Ε.** Μέσο πάχος υπερκείμενων στείρων. Να δοθεί εάν είναι γνωστό το μέσο πάχος του ακατάλληλου υλικού και η περιοχή ή περιοχές στις οποίες εκτιμάται ότι υπάρχει με κλειστές 2D polyline.
 - Ζ.** Τα τοπογραφικά σχέδια: (i) της υφιστάμενης κατάστασης της μεταλλευτικής μίσθωσης (με την ημερομηνία της αποτύπωσης) να είναι υπογεγραμμένα από Τοπογράφο Μηχανικό εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ και (ii) ο υπολογισμός αποθεμάτων μαζί με τον τελικό σχεδιασμό της εκσκαφής να είναι υπογεγραμμένα από Μηχανικό Μεταλλείων εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ.
3. Κατάσταση προσωπικού. Αριθμός ημερομίσθιων που αναλώθηκαν. Αριθμός δυστυχημάτων και απολεσθέντων

- ημερομισθίων.
4. Κατάσταση των μηχανημάτων κινητών και σταθερών ανά είδος στην οποία να αναφέρεται η ισχύς των μηχανημάτων.
 5. (i) Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παραχθείσα από τον αδειούχο και από τρίτους.
(ii) Καύσιμα, λιπαντικά και άλλα κύρια υλικά.
 6. Δαπάνες για το έτος (κεφαλαιουχικές, λειτουργικές).
 7. Επισκοπήσεις και δαπάνες που έγιναν.
 8. Έκθεση και χάρτες 1:1.000 για το πρόγραμμα έργων του επόμενου έτους.
 9. Δικαιώματα που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος σύμφωνα με τον Όγδοο Πίνακα.
 10. Πρόσθετα δικαιώματα που καταβάλλονται σύμφωνα με το σχετικό όρο της μίσθωσης.

Ημερομηνία:.....

Στοιχεία και Υπογραφή Μηχανικού:.....

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ορθά:

Ημερομηνία:..... Υπογραφή Μισθωτή ή Διαχειριστή.....

Κ.Δ.Π. 97/2021.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 40)

ΤΥΠΟΣ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ:

ΠΕΡΙΟΧΗ :

ΟΝΟΜΑ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ:

Οι πληροφορίες με βάση τα πιο κάτω στοιχεία υποβάλλονται στον Επιθεωρητή όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους σε σχέση με τις εργασίες που διενεργήθηκαν και τη διάρκεια του προηγούμενου έτους:

1. Έκθεση για τις εργασίες στο λατομείο/ λατομεία και στις μονάδες επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης, εκμετάλλευσης, επεξεργασίας και οι μελλοντικές προοπτικές. Ποιότητα και ποσότητα (σε τόνους) των εξορυχθέντων λατομικών υλικών, στείρων, αποβλήτων και τελικών προϊόντων. Τα στείρα και τα απόβλητα δίδονται και σε κυβικά μέτρα (μ^3) απόθεσης.
2. Υπολογισμός συνολικών αποθεμάτων του λατομείου καθώς και υπολογισμός του εξορυγμένου όγκου υλικών του τελευταίου ημερολογιακού έτους. Ο υπολογισμός του εξορυγμένου όγκου υλικών του τελευταίου ημερολογιακού έτους, στην ουσία είναι η διαφορά όγκου της υφιστάμενης τοπογραφίας με την τοπογραφία του προηγούμενου έτους. Για τον υπολογισμό των αποθεμάτων και είναι απαραίτητο να κατατίθενται στην Ετήσια Έκθεση σε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω σχέδια:
 - A.** Η υφιστάμενη τοπογραφία: (Η τοπογραφία πρέπει να έχει γίνει εντός του έτους όπου υποβάλλεται η ετήσια έκθεση και να αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε). Τα δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου Acad ή Dxf σε σύστημα συντεταγμένων LTM και πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 - IV. 3D polylines ισοϋψών (με ελάχιστη πυκνότητα 1m) οι οποίες να είναι κατά το δυνατόν συνεχείς και όχι σπασμένες σε μικρά κομμάτια,
 - V. 3D brakelines: Τρισδιάστατες γραμμές οι οποίες να δείχνουν τα πόδια και τα φρύδια των πρηνών των βαθμίδων.(προαιρετικό εάν παρέχονται οι ισοϋψείς). Οι γραμμές αυτές πρέπει να είναι polylines.
 - VI. 3D Points (το νέφος των τρισδιάστατων σημείων προαιρετικά αν παρέχονται οι ισοϋψείς).
 - B.** Τελικός σχεδιασμός εκσκαφής: Τα δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου Acad ή Dxf και πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 - IV. 3D polylines ισοϋψών (με ελάχιστη πυκνότητα 1m) οι οποίες να είναι κατά το δυνατόν συνεχείς και όχι σπασμένες σε μικρά κομμάτια,
 - V. 3D brakelines: Τρισδιάστατες γραμμές οι οποίες να δείχνουν τα πόδια και τα φρύδια των πρηνών των βαθμίδων.(προαιρετικό εάν παρέχονται οι ισοϋψείς). Οι γραμμές αυτές πρέπει να είναι polylines,
 - VI. 3D Points (το νέφος των τρισδιάστατων σημείων προαιρετικά αν παρέχονται οι ισοϋψείς).
 - Γ.** Το όριο υπολογισμού του όγκου: (αυτό συνήθως είναι το εξωτερικό όριο του σχεδιασμού εκσκαφής ή το όριο μέσα στο οποίο θα υπολογισθεί ο όγκος) σε μορφή αρχείου Acad ή Dxf. Αυτή η παράμετρος είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είναι:
 - III. 2D (ή προαιρετικά 3D) κλειστή γραμμή (CLOSED POLYLINE) (όχι ανοιχτή polyline ή γραμμές (lines) ενωμένες),
 - IV. Το όριο αυτό πρέπει να είναι ΑΥΣΤΗΡΑ στο εσωτερικό του ορίου της τοπογραφίας και της Τελικής εκσκαφής. Σε καμία περίπτωση αυτή η polyline δεν πρέπει να βρίσκεται εκτός των δύο ποιο πάνω σχεδίων (σε προβολή στη κάτοψη του σχεδίου).
 - Δ.** Τα όρια του προνομίου λατομείου και της πολεοδομικής άδειας (εάν διαφέρουν), σε μορφή αρχείου Acad ή Dxf, στην περίπτωση όπου τα όρια αυτά διαφέρουν από το όριο της ανωτέρω παραγράφου 3. Τα όρια αυτά πρέπει να είναι σε μορφή κλειστής polyline (2D) και να βρίσκονται σε ξεχωριστό layer.
 - Ε.** Μέσο πάχος υπερκείμενων στείρων. Να δοθεί εάν είναι γνωστό το μέσο πάχος του ακατάλληλου υλικού και η περιοχή ή περιοχές στις οποίες εκτιμάται ότι υπάρχει, με κλειστές 2D polyline.
 - Ζ.** Τα τοπογραφικά σχέδια: (i) της υφιστάμενης κατάστασης του λατομείου (με την ημερομηνία της αποτύπωσης) να είναι υπογεγραμμένα από Τοπογράφο Μηχανικό εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ και (ii) ο υπολογισμός αποθεμάτων μαζί με τον τελικό σχεδιασμό της εκσκαφής και να είναι υπογεγραμμένα από

Μηχανικό Μεταλλείων εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ.

3. Κατάσταση προσωπικού. Αριθμός ημερομίσθιων που αναλώθηκαν. Αριθμός δυστυχημάτων και απολεσθέντων ημερομισθίων.
4. Κατάσταση των μηχανημάτων κινητών και σταθερών ανά είδος στην οποία να αναφέρεται η ισχύς των μηχανημάτων.
5. (i) Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παραχθείσα από τον αδειούχο και από τρίτους.
(ii) Καύσιμα, λιπαντικά και άλλα κύρια υλικά.
6. Δαπάνες για το έτος (κεφαλαιουχικές, λειτουργικές).
7. Επισκοπήσεις και δαπάνες που έγιναν.
8. Έκθεση και χάρτες 1:1.000 για το πρόγραμμα έργων του επόμενου έτους.
9. Δικαιώματα που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος σύμφωνα με τον Όγδοο Πίνακα.
10. Πρόσθετα δικαιώματα που καταβάλλονται σύμφωνα με τον Όγδοο Πίνακα ή το σχετικό όρο του προνομίου.

Ημερομηνία:.....

Στοιχεία και Υπογραφή Μηχανικού:.....

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ορθά:

Ημερομηνία:..... Υπογραφή Κατόχου ή Διαχειριστή.....

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 132)

ΤΥΠΟΣ Ρ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Πιστοποιώ ότι

είναι αρμόδιος να παρέχει πρώτες βοήθειες σε τραυματίες με ειδικότητα σε δυστυχήματα που συμβαίνουν σε περιοχές έρευνας, μεταλλεία ή λατομεία.

Υπογραφή

Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών

Ημερομηνία

ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 158 και 163)

ΤΥΠΟΣ Q

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ

Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΜΒΑΝ

Προς τον Επιθεωρητή Μεταλλείων,

Λευκωσία.

Όνομα κατόχου, μισθωτή ή αδειούχου

Πλήρες όνομα τραυματία

Διεύθυνση

Φύλο

Ηλικία κατά τα τελευταία γενέθλια

Επάγγελμα

Μέρος στο οποίο συνέβηκε το δυστύχημα ή το επικίνδυνο συμβάν

Αριθμός Αδείας Επισκόπησης /Μεταλλευτικής Μίσθωσης/Προνομίου Λατομείου .

(α) Υπόγεια

(β) Επιφάνεια

Ωρα που ο τραυματία άρχισε εργασία κατά την ημέρα του δυστυχήματος

Χρόνος δυστυχήματος ή επικίνδυνου συμβάντος

Ημερομηνία

Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες;

Από ποιο;

Αιτία δυστυχήματος ή επικίνδυνου συμβάντος

Φύση και μέγεθος τραύματος ή ζημιάς

Πιθανή διάρκεια ανικανότητας

Διεύθυνση στην οποία μπορεί κάποιος να συναντήσει τον τραυματία

Σοβαρό/Ελαφρό δυστύχημα.

Ημερομηνία

.....

Υπογραφή κατόχου, μισθωτή,

αδειούχου ή διαχειριστή

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 159 (2))

ΤΥΠΟΣ R
ΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ

Προς (1)

(2)

Με την παρούσα καλείστε όπως εμφανιστείτε ενώπιον του υποφαινομένου στο την ημέρα του 19....., και δώσετε μαρτυρία σε ανάκριση σε σχέση με δυστύχημα που συνέβηκε στο την ημέρα του 19....., παρακαλείστε δε, όπως φέρετε μαζί σας (3)

Εάν παραλείψετε να συμμορφωθείτε θα φέρετε την ευθύνη.

Υπογραφή
Επιθεωρητής Μεταλλείων

Ημερομηνία

-
- (1) Καταχωρίστε όνομα υποψήφιου μάρτυρα.
(2) Καταχωρίστε διεύθυνση υποψήφιου μάρτυρα.
(3) Αναφέρατε οποιοδήποτε έγγραφο ή αντικείμενο, που απαιτείται να παρουσιάσει ο υποψήφιος μάρτυρας.

Κ.Δ.Π. 108/2011.

ΟΓΔΟΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Κανονισμός 36)

1. Στον παρόντα Πίνακα, "αξία" σημαίνει -

Κ.Δ.Π. 126/2022

(α) σχετικά με τα μεταλλεύματα, τα λατομικά υλικά ή τα προϊόντα τους που προέρχονται από τους ορυκτούς πόρους της Δημοκρατίας και ακολούθως εξάγονται από τη Δημοκρατία, την αξία F.O.B. η οποία είναι η τιμή του τιμολογίου που αποστέλλεται στον αγοραστή άσχετα από οποιαδήποτε επεξεργασία του μεταλλευτικού ή λατομικού προϊόντος ή συσκευασίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα προϊόντα που εξάγονται από τη Δημοκρατία είναι μέταλλα ή κράματα μετάλλων που μπορούν να πωλούνται στην επίσημη τιμή του χρηματιστηρίου μετάλλων του Λονδίνου (London Metal Exchange), η F.O.B. αξία τους πρέπει να είναι ανάλογη της μέσης τιμής που ορίζεται από το London Metal Exchange (LME) κατά τον προηγούμενο μήνα του μήνα διάθεσής τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η αξία F.O.B. είναι χαμηλότερη από τη μέση τιμή που ορίζεται από το LME κατά τον μήνα της διάθεσής τους, ως αξία λαμβάνεται η μέση αυτή τιμή.

(β) σχετικά με τα μεταλλεύματα, τα λατομικά υλικά ή τα προϊόντα τους που χρησιμοποιούνται ή διατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιούνται επιτόπια, την πραγματική τιμή διάθεσής.

Κ.Δ.Π. 126/2022

(γ) σχετικά με τα προϊόντα που παράγονται εντός περιοχής, στην οποία χορηγήθηκε μεταλλευτική μίσθωση, από μέταλλευμα που προέρχεται από το εξωτερικό, την αξία τους με βάση τη μέση τιμή των περιεχόμενων μετάλλων που ορίζεται από το London Metal Exchange (LME) κατά τον προηγούμενο μήνα του μήνα διάθεσής τους, αφαιρετέου του ανάλογου κόστους μεταφοράς του μεταλλεύματος από τον χώρο εξόρυξης/παραγωγής του στο εξωτερικό μέχρι την περιοχή στην οποία χορηγήθηκε μεταλλευτική μίσθωση στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, το κόστος αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας τους και η προναφερόμενη αξία ανάγεται σε F.O.B. αξία.

2. (α) (i)(I) Για τα μεταλλεύματα που εισάγονται από το εξωτερικό ή τα μεταλλεύματα που παράγονται με οποιοδήποτε τρόπο στη Δημοκρατία και διατίθενται ή χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο, καταβάλλονται από τον μισθωτή, τον διαθέτη ή το χρήστη δικαιώματα, το σαράντα τοις εκατό (40%) των οποίων παραχωρείται στις κοινότητες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα, για την εκτέλεση των δικών τους αναπτυξιακών έργων, κατόπιν συνεννόησης των τοπικών αρχών έκαστης κοινότητας με τον οικείο Έπαρχο, ως αποζημίωση για την οχληρία που προκαλείται από τη λειτουργία των μεταλλείων ή από την μεταφορά οποιουδήποτε μεταλλευτικού προϊόντος με σκοπό τη διάθεση ή χρησιμοποίησή του:

Κ.Δ.Π. 293/2014

Κ.Δ.Π. 126/2022

Νοείται ότι, το εξήντα τοις εκατό (60%) των δικαιωμάτων αυτών διατίθεται από τη Δημοκρατία για –

- την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, η οποία ενδεχομένως έχει προκληθεί, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας μεταλλείων ή λατομείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ζημιές αυτές δεν μπορούν να αποκατασταθούν χρησιμοποιώντας άλλους οικονομικούς πόρους,
- τη βελτίωση του περιβάλλοντος όπου λειτουργούν μεταλλεία ή λατομεία, και
- τη διεξαγωγή ερευνών για την αιφόρο εκμετάλλευση των

μεταλλευμάτων και των λατομικών υλικών της.

- (II) Τα ακόλουθα δικαιώματα καταβάλλονται, αναλόγως του είδους του προϊόντος που παράγεται, διατίθεται και/ ή χρησιμοποιείται:

Μη εμπλουτισμένα μεταλλεύματα	5% της αξίας
Εμπλουτισμένα μεταλλεύματα	2,5% της αξίας
Ιζήματα, άλατα ή ενώσεις μετάλλων	2,5% της αξίας
Μέταλλα ή κράματα	1% της αξίας
Προϊόντα που παράγονται εντός περιοχής στην οποία χορηγήθηκε μεταλλευτική μίσθωση από	1% της αξίας
μετάλλευμα που προέρχεται από το εξωτερικό	
Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία	5% της αξίας:

Κ.Δ.Π. 126/2022

Νοείται ότι, τα αναφερόμενα πιο πάνω ποσοστά είναι τα ελάχιστα καταβαλλόμενα και ότι λαμβανομένων υπόψη των τεχνοοικονομικών δεδομένων του κοιτάσματος, των διεθνών τιμών των μετάλλων και της πολιτικής της Δημοκρατίας αναφορικά με την εκμετάλλευση μεταλλευμάτων, δύναται, κατά τη χορήγηση των μεταλλευτικών μισθώσεων, να καθορίζονται στους όρους τους ποσοστά μεγαλύτερα από τα προαναφερόμενα και κατά τη διαδικασία καθορισμού των ποσοστών αυτών διεξάγεται διαβούλευση με τον υποψήφιο κάτοχο της μεταλλευτικής μίσθωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση τροποποίησης των αναφερόμενων πιο πάνω ποσοστών και εάν τα τροποποιημένα ποσοστά υπερβαίνουν αυτά που καθορίζονται στους όρους οποιασδήποτε μεταλλευτικής μίσθωσης, τότε ο κάτοχος της μεταλλευτικής μίσθωσης καταβάλλει δικαιώματα που αντιστοιχούν στα μεγαλύτερα αντίστοιχα ποσοστά.

- (ii) Όταν τα δικαιώματα που καταβάλλονται για συγκεκριμένο μεταλλείο κάθε ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνουν ένα ελάχιστο συγκεκριμένο ποσό που αναφέρεται στους όρους της μεταλλευτικής μίσθωσης, τότε ο κάτοχος της οφείλει να συμπληρώσει το ελάχιστο αυτό ετήσιο ποσό δικαιωμάτων, καταβάλλοντας το, το αργότερο μέχρι την 31^η ημέρα του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με την έκθεση που αναφέρεται στον Κανονισμό 40 και μετά την ημέρα αυτή επιβάλλεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων πρόσθετη επιβάρυνση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του οφειλόμενου ποσού:

Νοείται ότι ελάχιστο αυτό ετήσιο ποσό δικαιωμάτων είναι ανάλογο της έκτασης της περιοχής της μεταλλευτικής μίσθωσης και του είδους του μεταλλευτικού προϊόντος και τα εν λόγω πρόσθετα ποσά παραμένουν ως έσοδα της Δημοκρατίας.

- (B) (i) Για τα λατομικά υλικά που παράγονται με οποιοδήποτε τρόπο στη Δημοκρατία και διατίθενται ή χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο καταβάλλονται από τον αδειούχο, το διαθέτη ή το χρήστη δικαιώματα, το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των οποίων παραχωρείται στις κοινότητες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα, για την εκτέλεση των δικών τους αναπτυξιακών έργων, κατόπιν συνεννόησης των τοπικών αρχών της κάθε κοινότητας με τον οικείο Έπαρχο, ως αποζημίωση για την οχληρία που προκαλείται από τη λειτουργία των λατομείων ή από την μεταφορά οποιουδήποτε λατομικού προϊόντος με σκοπό τη διάθεση ή χρησιμοποίησή του:

Νοείται ότι, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δικαιωμάτων αυτών διατίθεται από τη Δημοκρατία για τη βελτίωση ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από ζημιές που έχουν προκληθεί σε αυτό, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας μεταλλείων ή λατομείων, νοουμένου ότι οι ζημιές αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως και για τη διεξαγωγή ερευνών για την αειφόρο εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων και των λατομικών υλικών της.

Τα ακόλουθα δικαιώματα καταβάλλονται, ανάλογα με το είδος του προϊόντος που παράγεται, διατίθεται ή και χρησιμοποιείται:

	Ογκόλιθοι για παραγωγή πλακών οικοδομικής χρήσης ή προϊόντων για διακοσμητικούς σκοπούς.....	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Ογκόλιθοι για χρήση σε θαλάσσια έργα	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Παραδοσιακοί μικροί λίθοι οικοδομής.....	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Μάρμαρο (όχι ογκόλιθοι).....	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Άμμος, σκύρα και μείγμα σκύρων και άμμου.....	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Χαβάρα, χαβαροχάλικα και/ή άλλα λατομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για γενικές επιχωματώσεις.....	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Χώμα	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Γύψος ή προϊόντα του	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Μπεντονιτικοί άργιλοι	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Ούμπρα, ώχρα, σιέννα.....	5% της αξίας ή 0,40 ευρώ ανά τόνο, ότι είναι μεγαλύτερο
	Ασβέστης	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Τσιμέντο ή κλίνκερ	0,40 ευρώ ανά τόνο
	Τούβλα	1,71 ευρώ ανά χιλιάδα
	Κεραμίδια	1,03 ευρώ ανά χιλιάδα
	Οποιαδήποτε άλλα λατομικά υλικά ή προϊόντα τους διατίθενται από προνόμια λατομείου	0,40 ευρώ ανά τόνο
K.Δ.Π. 126/2022	Οποιαδήποτε λατομικά υλικά ή προϊόντα τους εκτός από ούμπρα, ώχρα, σιέννα και πρώτες ύλες και υλικά αποκάλυψης για παραγωγή τσιμέντου, που εξορύσσονται και διατίθενται από περιοχές που δεν καλύπτονται από προνόμιο λατομείου αλλά καλύπτονται από άλλες νόμιμες αναπτύξεις	0,40 ευρώ ανά τόνο.στην περίπτωση ζύγισης του υλικού ή 0.70 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στην περίπτωση εκσκαφής του ή 0.50 ευρώ ανά κυβικό μέτρο εξορυγμένου υλικού στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ζύγισης του υλικού
K.Δ.Π. 126/2022	Οποιαδήποτε άλλα λατομικά υλικά ή προϊόντα τους που εξορύσσονται και διατίθενται, από περιοχές που δεν καλύπτονται από προνόμιο λατομείου ή από άλλες νόμιμες αναπτύξεις.....	1.25 ευρώ ανά τόνο.στην περίπτωση ζύγισης του υλικού ή 2.00 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στην περίπτωση εκσκαφής του ή 1.55 ευρώ ανά κυβικό μέτρο σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ζύγισης του.

(ii) Όταν τα δικαιώματα που καταβάλλονται για συγκεκριμένο λατομείο κάθε ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνουν ένα ελάχιστο συγκεκριμένο ποσό, τότε ο κάτοχος του οφείλει να συμπληρώσει το ελάχιστο αυτό ετήσιο ποσό δικαιωμάτων καταβάλλοντας το, το αργότερο μέχρι την 31^η ημέρα του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με την έκθεση που αναφέρεται στον Κανονισμό 40 και μετά την ημέρα αυτή επιβάλλεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων πρόσθετη επιβάρυνση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του οφειλόμενου ποσού:

Νοείται ότι, το ελάχιστο αυτό ετήσιο ποσό δικαιωμάτων είναι ανάλογο της έκτασης της περιοχής του προνομίου λατομείου και του είδους του λατομικού προϊόντος και τα εν λόγω πρόσθετα ποσά παραμένουν ως έσοδα της Δημοκρατίας.

(iii) Για τα ακόλουθα λατομικά υλικά ή προϊόντα τους το αναφερόμενο στην υποπαράγραφο (ii) ετήσιο ελάχιστο συγκεκριμένο ποσό, αντιστοιχεί στους ακόλουθους τόνους αντίστοιχης ετήσιας διάθεσης των εν λόγω λατομικών υλικών ή προϊόντων τους, για κάθε δεκάριο ή μέρος του όπως ορίζεται στο προνόμιο λατομείου:

Ογκόλιθοι για παραγωγή πλακών οικοδομικής χρήσης ή προϊόντων τους για διακοσμητικούς σκοπούς	200 τόνοι
Άμμος, σκύρα και μείγμα σκύρων και άμμου	1.000 τόνοι
Χαβάρα, χαβαροχάλικα και/ ή άλλα λατομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για επιχωματώσεις.....	500 τόνοι:

Νοείται ότι, για οποιαδήποτε άλλα λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, το εν λόγω ετήσιο ελάχιστο συγκεκριμένο ποσό δύναται να καθορίζεται στους όρους του προνομίου λατομείου κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση του:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, να αυξομειώνει, κατά καιρούς, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τις ποσότητες που καθορίζονται στην παρούσα υποπαράγραφο, ανάλογα με τη ζήτηση των λατομικών υλικών και των προϊόντων τους, αλλά δεν δύναται να τις αυξήσει πέραν των ποσοτήτων που καθορίζονται στην παρούσα υποπαράγραφο.

(iv) Για τα λατομικά υλικά ή προϊόντα τους για τα οποία κατά τη διαδικασία παραγωγής τους απαιτείται επεξεργασία με νερό, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να απαλλάσσει από την καταβολή τους ποσό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στο βάρος του νερού που απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και εξακολουθεί να υφίσταται κατά την ώρα της διάθεσης.

(γ) Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης καταβάλλει, σχετικά με οποιαδήποτε μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που διατηρεί στην κατοχή του ή που διαθέτει σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του Νόμου, τα ποσά που αναφέρονται στις υποπαράγραφους (α)(i) και (β)(i) της παρούσας παραγράφου.

3. Τα δικαιώματα καταβάλλονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

(α) (i) Όταν εξέρχονται από τη Δημοκρατία μεταλλεύματα, λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, πριν από την εξαγωγή τους, ο εξαγωγέας προσκομίζει τα σχετικά τιμολόγια στον Επιθεωρητή Μεταλλείων και παραλαμβάνει σχετική βεβαίωση, όπως καθορίζεται στον Τύπο S, στην οποία επισυνάπτονται τα τιμολόγια θεωρημένα από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων.

(ii) Το Τμήμα Τελωνείων ή/ και η Αρχή Λιμένων δύναται να ελέγχουν ότι τα εξερχόμενα από τη Δημοκρατία μεταλλεύματα, λατομικά υλικά ή προϊόντα τους συνοδεύονται από την προαναφερόμενη βεβαίωση και τιμολόγια, διαφορετικά δύναται να απαγορεύουν την έξοδο τους από τη Δημοκρατία ή/ και τη χρήση των λιμένων και η βεβαίωση, όπως καθορίζεται στον Τύπο S, κατακρατείται από το Τμήμα Τελωνείων ή/ και την Αρχή Λιμένων.

(iii) Το ποσό των οφειλόμενων δικαιωμάτων καταβάλλεται από τον εξαγωγέα στον Επιθεωρητή Μεταλλείων, κατά ή πριν την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που εξήλθαν τα μεταλλεύματα, λατομικά υλικά ή προϊόντα τους από τη Δημοκρατία και μετά την ημέρα αυτή επιβάλλεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων πρόσθετη επιβάρυνση ύψους είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του οφειλόμενου ποσού.

(iv) Στην περίπτωση που τα δικαιώματα καταβάλλονται με βάση τιμολόγια εξαγωγής, μόλις διαπιστωθεί η πραγματική αξία του εξαγχθέντος μεταλλευτικού προϊόντος, ο εξαγωγέας υποβάλλει στοιχεία της πραγματικής αξίας στον Επιθεωρητή Μεταλλείων, είτε με απαίτηση για την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε επιπλέον του κανονικού, είτε με πληρωμή των πρόσθετων δικαιωμάτων που οφείλονται.

(β) Όταν μεταλλεύματα ή προϊόντα τους διατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιούνται επιτόπια από οποιοδήποτε πρόσωπο, τα δικαιώματα καταβάλλονται στον Επιθεωρητή Μεταλλείων, κατά ή πριν την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που διατέθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν και μετά την ημέρα αυτή επιβάλλεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων

πρόσθετη επιβάρυνση ύψους είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του οφειλόμενου ποσού.

(γ) Όταν τα μεταλλεύματα ή τα λατομικά υλικά κρατούνται ή διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του Νόμου, η δύναμη του άρθρου αυτού εξουσιοδότηση, καθορίζει τον τρόπο και το χρόνο που καταβάλλονται τα δικαιώματα.

(δ) Όταν λατομικά υλικά ή προϊόντα τους διατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιούνται επιτόπια -

- (i) ο αδειούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, οφείλει να αγοράζει από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων και να χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση δελτίο μεταφοράς, σύμφωνα με τον Τύπο Τους·
- (ii) ο αδειούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, οφείλει να παραδίδει στο μεταφορέα το πρώτο αντίγραφο του δελτίου μεταφοράς και ο μεταφορέας είναι υπόχρεος να το κρατεί σε όλη τη διαδρομή και να το παρουσιάζει για έλεγχο οποτεδήποτε του ζητηθεί από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο·
- (iii) ο αδειούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, οφείλει να υποβάλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων το πρωτότυπο του δελτίου μεταφοράς κατά την καταβολή των δικαιωμάτων· και
- (iv) ο αδειούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω λατομικά υλικά ή προϊόντα τους κρατεί το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου μεταφοράς.

(ε) Εναλλακτικά, για τους σκοπούς τους υποπαραγράφου (δ), ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, αφού διαπιστώσει ότι ο αδειούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο διαθέτει λατομικά υλικά ή προϊόντα τους έχει την κατάλληλη μηχανογραφική υποδομή, δύναται να επιτρέψει την πιο κάτω διαδικασία ή μέρος τους, στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι αυτό δεν επηρεάζει τον έλεγχο τους καταβολής των δικαιωμάτων -

- (i) αντί του δελτίου μεταφοράς του Τύπου Τ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δελτίο μεταφοράς ή τιμολόγιο του αδειούχου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο διαθέτει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, εφόσον αναφέρονται σε αυτό όλα τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται στον Τύπο Τους·
- (ii) ο αδειούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, οφείλει να παραδίδει στο μεταφορέα το πρωτότυπο του δελτίου μεταφοράς ή του τιμολογίου και ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να το κρατεί σε όλη τη διαδρομή και να το παρουσιάζει για έλεγχο οποτεδήποτε του ζητηθεί από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο·
- (iii) ο αδειούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, οφείλει να κρατά αντίγραφο του δελτίου μεταφοράς ή του τιμολογίου για ένα (1) έτος τουλάχιστο, για σκοπούς ελέγχου από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων·
- (iv) ο αδειούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, οφείλει να υποβάλλει στο τέλος κάθε μήνα, μαζί με την καταβολή των δικαιωμάτων, δύο (2) μηνιαίες αναλυτικές καταστάσεις που ετοιμάζονται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιέχουν τα πιο κάτω στοιχεία -

- (αα) Το όνομα του αδειούχου ή του προσώπου που διαθέτει ή χρησιμοποιεί λατομικά υλικά ή προϊόντα τους·
- (ββ) τον αριθμό προνομίου λατομείου, εάν υπάρχει·
- (γγ) το όνομα της κοινότητας από την οποία λήφθηκαν τα λατομικά υλικά·
- (δδ) την ημερομηνία διάθεσης·
- (εε) το όνομα αγοραστή·
- (στστ) το είδος υλικού και πρότυπο εάν υπάρχει·
- (ζζ) τον αριθμό δελτίου μεταφοράς ή τιμολογίου·
- (ηη) το καθαρό βάρος (τόνοι ή τεμάχια ανάλογα με το είδος του υλικού)·
- (θθ) τα δικαιώματα που καταβάλλονται·
- (ii) σύνολο των τόνων ή τεμαχίων που διατέθηκαν και το σύνολο των δικαιωμάτων που καταβάλλονται στον Επιθεωρητή Μεταλλείων:

Νοείται ότι, πρέπει η πρώτη κατάσταση να είναι ταξινομημένη βάσει του στοιχείου (ζ) πιο πάνω, δηλαδή κατά αύξοντα αριθμό δελτίου μεταφοράς ή

- τιμολογίου και η δεύτερη κατάσταση να είναι ταξινομημένη κατά τα στοιχεία (ε) και (στ) πιο πάνω, δηλαδή κατά όνομα αγοραστή και είδος υλικού και προτύπου εάν υπάρχει.
- (v) Ο αδειούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω λατομικά υλικά ή προϊόντα τους, οφείλει να υποβάλλει μαζί με τις μηνιαίες αναλυτικές καταστάσεις, υπογραμμένη υπεύθυνη δήλωση, που να πιστοποιεί την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης, σύμφωνα με τον Τύπο V.
- (vi) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων έχει το δικαίωμα της άμεσης αφαίρεσης του δικαιώματος χρησιμοποίησης της πιο πάνω διαδικασίας, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.
- Κ.Δ.Π. 126/2022 (vii) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται, όταν κατά την άποψη του κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλει την εγκατάσταση κατάλληλης μηχανογραφικής υποδομής, στις περιπτώσεις των λατομείων κατηγορίας Α.
- (στ) (i) Ο αδειούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει ή χρησιμοποιεί λατομικά υλικά ή προϊόντα τους επιτόπια, οφείλει να καταβάλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων τα δικαιώματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β)(i) της παραγράφου (2) του παρόντος Πίνακα, κατά ή πριν από την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που διατέθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν και μετά την ημέρα αυτή επιβάλλεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων πρόσθετη επιβάρυνση ύψους είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του οφειλόμενου ποσού.
- (ii) Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων και κάθε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο όπως και κάθε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης, δικαιούνται να ελέγχουν τα βιβλία και τα αντίγραφα των δελτίων μεταφοράς που αναφέρονται στις υποπαράγραφους (δ) και (ε) της παραγράφου (3), στο χώρο της λατόμησης, μεταφοράς, διάθεσης, πώλησης ή χρησιμοποίησης και σε περίπτωση παράβασης, δικαιούνται να απαιτούν την άμεση καταβολή των οφειλόμενων δικαιωμάτων και επιπλέον να επιβάλλουν εξώδικο πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00).
- Κ.Δ.Π. 126/2022
4. Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο για να απαγορεύσει την οποιαδήποτε διάθεση ή χρησιμοποίηση μεταλλευμάτων, λατομικών υλικών ή προϊόντων τους από πρόσωπο το οποίο δεν καταβάλλει τα καθορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πίνακα, συμπεριλαμβανόμενης και της μη έκδοσης ή χορήγησης των εγγράφων και εντύπων που απαιτούνται για τη διάθεση ή χρησιμοποίηση τους:
- Κ.Δ.Π. 126/2022
- Νοείται ότι, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, προκειμένου να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις πρόνοιες του παρόντος Πίνακα, δύναται να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία και τις καταστάσεις των κατόχων, μισθωτών ή αδειούχων ή όσων διαθέτουν ή χρησιμοποιούν μεταλλεύματα, λατομικά υλικά ή προϊόντα και να απαιτεί την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής με κάμερες, όπως αυτός υποδειξεί:
- Κ.Δ.Π. 126/2022
- Νοείται περαιτέρω ότι, το αρχικό κόστος για την εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος αφαιρείται από τα νενομισμένα λατομικά δικαιώματα και το οποιοδήποτε περαιτέρω κόστος προκύψει για τη συντήρηση, επιδιόρθωση και συνεχή ομαλή λειτουργία του συστήματος ή/και την αντικατάσταση του, σε περίπτωση φθοράς, ευθύνη φέρει ο κάτοχος του Προνόμιου Λατομείου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Όγδοος Πίνακας)

ΤΥΠΟΣ Σ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Αρ.....

Βεβαιώνεται ότι ο/η
έχει παρουσιάσει στην Υπηρεσία Μεταλλείων τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στον Όγδοο Πίνακα των πιο πάνω Κανονισμών όπως φαίνονται πιο κάτω:

Αριθμός Τιμολογίων	Υλικό	Τόνοι ή Τεμάχια	Τιμή F.O.B.	Καταβλητέα Δικαιώματα

Ημερομηνία:.....

.....
(Επιθεωρητής Μεταλλείων)

Το παρόν κατακρατείται από το Τμήμα Τελωνείων /Αρχή Λιμένων και επιστέφεται στην Υπηρεσία Μεταλλείων κατά ή πριν την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που παραλήφθηκε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Όγδοος Πίνακας)

ΤΥΠΟΣ Τ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΘΕΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΟ
ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..... ΩΡΑ

Τόνοι ή Τεμάχια	Υλικό (και πρότυπο εάν υπάρχει)	σεντ/ τόνο ή σεντ/ χίλια (1000) τεμάχια	Δικαιώματα

.....
Υπογραφή διαθέτη.....
Υπογραφή οδηγού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί
(Ογδοος Πίνακας)

ΤΥΠΟΣ V

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα επισυνάπτω τις καταστάσεις, σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, για την περίοδο από μέχρι και δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτές είναι αληθή και ορθά.

.....
Υπογραφή