



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ' Αρ. 74 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1961

Διοικητικαὶ Πράξεις καὶ Γνωστοποιήσεις

Άριθμός 219.

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 270

Κανονισμοὶ θεσπισθέντες δυνάμει τοῦ ἄρθρου 47 (2) (ο)

Τὸ 'Υπουργικὸν Συμβούλιον ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν ἔξουσιῶν δι' ὅν πρότερον περιεβέβλητο δι' Κυθερῆτης ἐν Συμβουλίῳ ύπό τοῦ ἄρθρου 47 (2) (ο) τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμου, Κεφ. 270, οἵτινες νῦν περιῆλθον εἰς τὸ 'Υπουργικὸν Συμβούλιον δυνάμει τῆς παραγράφου 3 (β). τοῦ ἄρθρου 188 τοῦ Συντάγματος, θεσπίζει τοὺς ἀκολούθους Κανονισμούς :

ΜΕΡΟΣ I.—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ.

Συνοπτικὸς
τίτλος.

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ δύνανται νὰ ἀναφέρωνται ὡς οἱ πέρι Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμοκονιάσεως) Κανονισμοὶ τοῦ 1961.

Έκτασις
ἔφαρμογίς.

2. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἔφαρμόζονται ἐπὶ μεταλλείων, μεταλλείων ἐπιφανείας, λατομείων, ἔργοστασίων ἐπεξεργασίας ὡς καὶ ἐπὶ πάσης ἔτερας ἔργασίας καθορισθησομένης ύπό τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων διὰ γνωστοποίησεως δημοσιευμένης ἐν τῇ 'Επισήμῳ 'Εφημερίδι τῆς Δημοκρατίας.

Ἐρμηνεία.

3. Ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς ἔκτός ἐάν δὲλλως πρόκυπτη ἐκ τοῦ κειμένου :—

Ἐπίσημος
Ἐφημερίς.
Παράρτημα
Ἀρ. 3 :
23.2.1961.
Δ.Π. 62.

11 τοῦ 1960.

«αἵτων» σημαίνει πάντα δστις, μὴ ὧν κάτοχος Πιστοποιητικοῦ Καταλληλότητος ἐκδοθέντος ύπό τοῦ Συμβουλίου δυνάμει τῶν περὶ Πνευμοκονιάσεως ('Ιατρικαὶ Διευθετήσεις) Κανονισμῶν τοῦ 1961, ἐπιδιώκει ἔργασίαν τινὰ ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως·

«συμβούλιον» σημαίνει τὸ 'Ιατρικὸν Συμβούλιον Πνευμοκονιάσεως τὸ ἰδρυθέν δυνάμει τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ περὶ Πνευμοκονιάσεως ('Αποζημιώσεως) Νόμου τοῦ 1960·

«Πιστοποιητικὸν Καταλληλότητος» κέκτηται τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὡς ἐν τοῖς περὶ Πνευμοκονιάσεως ('Ιατρικαὶ Διευθετήσεις) Κανονισμοῖς τοῦ 1961·

«ἔργασία ἐκθέτουσα τοὺς ἀπασχολουμένους εἰς αὐτὴν εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως» σημαίνει—

(α) ἔργασίαν υπογείως εἰς δόλα τὰ μέρη τοῦ μεταλλείου,

(β) ἔργασίαν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἐνός μεταλλείου εἰς ἔργασίας θραύσεως μεταλλεύματος ἢ πετρώματος κατά τὰς δοπίας τὸ μετάλλευμα ἢ πέτρωμα δὲν θραύεται ἐντὸς ὅδατος ἢ ἔντὸς χημικῆς διαλύσεως ἥτις νὰ τὸ διατηρῇ διαρκῶς εἰς υγρὰν κατάστασιν.

(γ) έργασίαν είς μεταλλεία ἐπιφανείας ὅπου χρησιμοποιούνται μηχανικαὶ συσκευαὶ διατρήσεως διὰ τὴν διάτρησιν πετρώματος ἢ μεταλλεύματος,

(δ) έργασίαν είς οίουσδήποτε ἄλλους τόπους έργασίας τοὺς ὅποιους ἥθελε καθορίσει ὁ Ἀνώτερος Λειτουργός Μεταλλείων, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν μεταλλείου ἢ ἐντὸς λατομείου ἢ έργοστασίου ἐπεξεργασίας·

«έργοδότης» κέκτηται τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ περὶ Πνευμοκονιάσεως ('Αποζημιώσεως) Νόμῳ τοῦ 1960· «κάτοχος», «μισθωτής», «ἀδειούχος» καὶ «διευθυντής» κέκτηται τὴν αὐτὴν ἀντιστοίχως ἔννοιαν ὡς ἐν τοῖς περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων Κανονισμοῖς τοῦ 1958·

«μεταλλείων» καὶ «λατομείων» κέκτηται τὴν αὐτὴν ἀντιστοίχως ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ ἀρθρῷ 3 τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμῳ, Κεφ. 270·

«μεταλλεύματα» καὶ «ύλικά λατομείου» κέκτηται τὴν αὐτὴν ἀντιστοίχως ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμῳ, Κεφ. 270·

«ἰδιοκτήτης» σημαίνει τὸν κάτοχον, μισθωτὴν ἢ ἀδειούχον, ἢ τὸν ἰδιοκτήτην ἐργοστασίου ἐπεξεργασίας ἢ ἑτέρας τινὸς ἐπιχειρήσεως ἐφ' ἣς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἢ τὸν πληρεξούσιον ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ·

«πνευμοκονιάσις» ἔχει τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ περὶ Πνευμοκονιάσεως ('Αποζημιώσεως) Νόμῳ τοῦ 1960·

«ἐπεξεργασία» σημαίνει τὴν ἐπεξεργασίαν μεταλλευμάτων ὀρυκτῶν καὶ ὄλικῶν λατομείου καὶ περιλαμβάνει τὴν θραῦσιν, σύνθλιψιν, ἀποσύνθεσιν, πριόνισμα, δύνοιγμα, ἀκόνισμα, δλεσμα, μίξιν, κοσκίνισμα καὶ μετατροπὴν τοῦ μεταλλεύματος, δρυκτῶν καὶ ὄλικῶν λατομείου, ὡς καὶ πᾶσαν ἐπεξεργασίαν ἐπαγομένην χειρισμὸν μεταλλεύματος, δρυκτῶν ἢ ὄλικῶν λατομείου·

«έργοστάσιον ἐπεξεργασίας» σημαίνει μηχανικὰς ἐγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας μεταλλεύματος, δρυκτῶν ἢ ὄλικῶν λατομείου·

«ύδωρ φυσητῆρος» σημαίνει συσκευήν· τινα δι' ἣς ἐκπέμπεται συνεχῶς, διὰ πεπιεσμένου ἀέρος, ύδωρ ὑπὸ μορφὴν ἀναρριπτομένης βροχῆς·

«μεταλλείον ἐπιφανείας» σημαίνει μεταλλείον οὔτινος ἢ ἐκμετάλλευσις ἀρχεται ἀφ' ἣς δ τυχὸν ὑφιστάμενος φόρτος μεταλλείου μετακινηθῆ, διὰ μηχανικῶν ἢ μὴ μέσων, ὅπερ δὲν ἐπάγεται ἐργασίαν προσώπων ὑπὸ τὸ ἔδαφος, καὶ περιλαμβάνει τοσοῦτον μέρος τῆς ἐπιφανείας (περιλαμβανομένων τῶν ἐπὶ ταύτης κτιρίων, οἰκοδομῶν καὶ ἐτέρων τεχνικῶν ἔργων) ἢτις περιβάλλει ἢ γειτνιάζει μετά τοῦ μεταλλείου ἐπιφανείας, ὡς τὸ κατεχόμενον διοιδού μετά τοῦ μεταλλείου ἐπιφανείας πρὸς τὸν σκοπὸν ἢ σχετικῶς μὲ τὴν μετακίνησιν, μεταφορὰν καὶ ύγρανσιν τοῦ φόρτου μεταλλείου καὶ τὴν γενικὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ μεταλλείου ἐπιφανείας·

«φόρτος μεταλλείου» σημαίνει τὰ ἀπορρίμματα μεταλλευμάτων ἢ μεταλλεύματα ἀνευ οἰσδήποτε οἰκονομικῆς ἀξίας ἀτινα καλύπτουσιν τὸ κύριον σῶμα τοῦ δρυκτοῦ ἢτοι πᾶσαν φλέθαν, στρῶμα ἢ ἀπόθεμα ἐμπεριέχον λιεταλλεύματα οἰκονομικῆς τινος ἀξίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ—ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣ ΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΤΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΕΙΣΤΙΝΟΗΣ ΚΟΝΕΩΣ.

4. Οὐδεὶς θά ἐνασκῆ ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς ἐν αὐτῇ ἀπασχολούμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως ἐκτὸς ἐὰν εἶναι κάτοχος πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος.

•Εφημερίς
Κυβερνήσεως
Παράρτημα
"Αρ. 3 :
22.7.1958.
Δ. Π. 478.

Κεφ. 270

•Απαγορεύεται ἡ
δισκοή,
τοισάντης
έργασίας,
ἀνευ πιστού
πιστοποιητικοῦ
καταλληλότητας

Η πρόσληψις
τού αίτούντος
συνιστᾶ
άδικημα.

5. Πᾶς δικτύος προσλαμβάνει τὸν αίτούντα εἰναι ἔνοχος ἀδικήματος
καὶ ἐὰν εὔρεθῇ ἔνοχος ὑπόκειται εἰς τὰς κυρώσεις τὰς προθλεπομέ-
νας ἐν Κανονισμῷ 27 τῶν παρόντων Κανονισμῶν :

Νοεῖται δτι—

- (α) ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐνάρξεως τῆς ἴσχυος τῶν παρόν-
των Κανονισμῶν μέχρις οὗ καταστῇ ἐφικτὴ ἡ ὑπὸ τοῦ Συμ-
βουλίου πρώτη ἔξέτασις αίτούντων, αἱ διατάξεις τοῦ παρόν-
τος Κανονισμοῦ οὐδόλως ἐπηρεάζουν τὴν συνέχισιν ἐργα-
σίας παρὰ τοῦ αίτούντος τοῦ ἥδη ἐνασχολουμένου εἰς τοιαύ-
την ἐργασίαν κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν ταύτην'
- (β) δταν γενῶσιν αἱ δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 8 τῶν παρόντων
Κανονισμῶν διευθετήσεις δι' ἐπανεξέτασιν, δὲν θὰ συνιστᾶ
ἀδίκημα ἐναντίον τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ συνέχισις ἐργα-
σίας παρὰ τοῦ κατόχου ἐκπνεύσαντος πιστοποιητικοῦ κα-
ταλληλότητος μέχρι τῆς τοιαύτης ἐπανεξετάσεως.

Υποχρέωσις
τοῦ ἐργοδό-
του δπως
διευθετήσῃ
τὴν ὑπὸ τοῦ
Συμβουλίου
ἔξέτασιν τῶν
αίτούντων.

Φύλαξις
πιστοποιη-
τικοῦ.

Ο διευθυν-
τής ὑποχρε-
ούσαι νὰ
διευθετήσῃ
τὴν ἔξέτασιν
τοῦ κατόχου
πιστοποιη-
τικοῦ κατα-
λληλότητος
ἄμα τῇ
λήξει τῆς
ἰσχύος
αὐτοῦ.

7. Ο ἐργοδότης δύναται νὰ ἀπαιτήσῃ ἐκ τοῦ κατόχου Πιστοποιη-
τικοῦ Καταλληλότητος ὅπως παραδώσῃ αὐτῷ πρὸς φύλαξιν τὸ πι-
στοποιητικόν καταλληλότητος διαρκούσης τῆς μισθώσεως ἐργασίας
τοῦ κατόχου τοῦ πιστοποιητικοῦ. Ο διευθυντής θὰ ἐπιστρέψῃ τὸ
πιστοποιητικόν εἰς τὸν κάτοχον αὐτοῦ ἄμα τῇ λήξει τῆς τοιαύτης
μισθώσεως ἐργασίας ἢ ἄμα τῇ συμφώνως τῷ Κανονισμῷ 8 τῶν πα-
ρόντων Κανονισμῶν ἐπανεξετάσει.

8. Ο ἔχων τὴν φύλαξιν Πιστοποιητικοῦ Καταλληλότητος διευ-
θυντής ὑποχρεούται ὅπως, δεκαπέντε ἡμέρας τούλαχιστον πρὸ τῆς
λήξεως τῆς ἴσχυος τοῦ τοιούτου πιστοποιητικοῦ, διευθετήσῃ μετὰ τοῦ
Συμβουλίου, τὸν καθορισμὸν ἡμερομηνίας καθ' ἣν ὁ ἐνδιαφερόμενος
κάτοχος πιστοποιητικοῦ θὰ ὑποστῇ νέαν ἔξέτασιν ὡς προθλέπεται
ἐν τοῖς περὶ Πνευμοκονιάσεως ('Ιατρικαὶ Διευθετήσεις) Κανονισμοῖς
τοῦ 1961.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.—ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΟΝΕΩΣ.

Ἐφαρμογή¹
τῶν δια-
τάξεων.

9.—(1) Ο διευθυντής ἐπέχει ὑποχρέωσιν τηρήσεως πασῶν τῶν δια-
τάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

(2) Ο παραθαίνων οἰσαδήποτε τῶν διατάξεων τῶν παρόντων
Κανονισμῶν διευθυντής εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος ἐναντίον τῶν παρόν-
των Κανονισμῶν ἐκτὸς ἐὰν ἀποδείξῃ δτι ἐχρησιμοποίησε πᾶν εὐλο-
γὸν μέσον διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν τοιούτων διατάξεων :

Νοεῖται δτι ἐὰν διευθυντής ἀποδείξῃ δτι διοικήτης ἡρνήθη
νὰ προμηθεύσῃ τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἐφαρμογὴν οἰσαδήποτε διατά-
ξεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν μέσα, διοικήτης θὰ ἐνέχεται διὰ
τὴν τοιαύτην παράθασιν.

Ἐπαρκής
ἀερισμός.

10.—(1) Εν παντὶ μεταλλείᾳ διατάξεις θὰ εἶναι τοιοῦτος ὡστε δ
ἀήρ εἰς ἀπαντα τὰ ἔργα ἀτινα χρησιμοποιούνται ἢ πρόκειται νὰ
χρησιμοποιηθοῦν ὑπὸ ἐργατῶν ἢ ἐτέρων προσώπων νὰ εἶναι ἀπη-
λλαγμένος ἐπικινδύνων ποσοτήτων ἐπιθλασθῶν ἀερίων καὶ νὰ ἐμπε-
ριέχῃ ἐπαρκές δύσγράνον διὰ τὴν πρόληψιν κινδύνου τινὸς εἰς τὴν

ύγείαν τῶν ἐν οἰωδήποτε τοιούτῳ μεταλλείῳ ἐνασχολουμένων. Ἐν οἰδήποτε μεταλλευτικῇ ἔργασίᾳ ἔνθα αἱ τοιαῦται συνθῆκαι δὲν δύνανται νὰ ἐπιτευχθῶσι διὰ φυσικοῦ ἀερισμοῦ θά λειτουργῶσιν ἔγκεκριμένα μηχανικά μέσα ἀερισμοῦ μέχρις οὐ αἱ τοιαῦται ἔργασίαι ἐγκαταλειφθῶσιν ἢ μέχρις οὐ ἐπιτευχθῆ ἐπαρκῆς φυσικὸς ἀερισμός ἐν αὐτῇ.

(2) Ἀπαντες οἱ ἀνεμιστῆρες καὶ τὰ ἐμπεριέχοντα ἀνεμιστῆρες ἔργα θὰ εἶναι τοιαύτης κατασκευῆς ώστε νὰ εἶναι ἀδιαπέραστα ὑπὸ τοῦ πυρός.

Πυροσφαλεῖς ἐγκαταστάσεις.

11.—(1) Εἰς ὑπογείους ἔργασίας θὰ καθορίζηται ἡ ποσότης τοῦ κυκλοφοροῦντος ἀέρος καὶ εἰς ἔργασίας ἐκθέτουσας τοὺς εἰς αὐτᾶς ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως θὰ διενεργῆται ὑπὸ τινος ἀρμοδίου προσώπου ἢ προσώπων καταμέτρησις τῆς κόνεως ἀποδεκτὴ ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων διάκονος τοῦτο κρίνεται ἀναγκαῖον τούλαχιστον ὅμως ἀπαξ εἰς τὸ διάστημα τῶν τεσσάρων μηνῶν :

Περιοδικός καθορισμὸς τῆς περιεκτικότητος κόνεως.

Νοεῖται ὅτι εἰς βοηθητικὰ σημεῖα ἐκκενώσεως μεταλλεύματος καὶ ἔξαγωγῆς αὐτοῦ πρὸς τροφοδότησιν, εἰς μέτωπα ἐκμεταλλεύσεως, ἐσχάρας καὶ κεκλιμένους ἀγωγούς φορτώσεως ἢ παροῦσα παράγραφος θὰ λογίζηται ἐφαρμοσθεῖσα ἐὰν δὲ δλικός ἀριθμὸς τῶν γενομένων καθορισμῶν ἀναφορικῶν πρὸς ἐν ἔκαστον εἴδος ἔργασίας εἰναι ἵσος πρὸς τοὺς γενομένους καθορισμούς ἐν πάσῃ ἔργασίᾳ τοῦ αὐτοῦ εἰδίους τούλαχιστον ὅμως ἀπαξ εἰς τὸ διάστημα τῶν τεσσάρων μηνῶν.

(2) Ἐάν δὲ Ἀνώτερος Λειτουργός Μεταλλείων ἔχῃ ἐπαρκεῖς λόγους νὰ πιστεύῃ ὅτι δὲ ἀερισμός ἢ ἢ κατάστασις τῆς κόνεως εἶναι ἐπικίνδυνος, οὗτος θὰ προσθίνῃ εἰς συστάσεις εἰς τὸν διευθυντήν ὃς πρὸς τὰς μεθόδους θελτιώσεως. Ἐάν δὲ διευθυντής παραλείψῃ νὰ λάθῃ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ὑποδεικνύμενα τοιαῦτα εὐλογα μέτρα διὰ τὴν ἄρσιν τῆς ἐπικινδύνου κατάστασεως καὶ τὴν ἐπίτευξιν τῆς ἐπιτρεπτέας περιεκτικότητος κατὰ κυθικὸν ἐκατοστόμετρον ὡς αὔτη καθορίζεται ἐν τῇ δευτέρᾳ στήλῃ τῆς παραγράφου (4) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἐκτὸς τοῦ ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ὑποδεικνυμένου εὐλόγου χρόνου, δὲ Ὅπουργός δύναται, τῇ αἰτήσει τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων νὰ διατάξῃ παύσιν τῶν ἔργασιῶν, ἔξαιρουμένων τῶν ἀναγκαίων πρὸς συντήρησιν καὶ ἐπιδιόρθωσιν τοιούτων, εἰς ἀπανα τὰ τμῆματα ἔργασιῶν ἔνθα ὑφίσταται ἢ παράγεται ὑπὸ τῶν τοιούτων ἔργασιῶν ἐπικίνδυνος ἀερισμός ἢ κατάστασις κόνεως, μέχρις οὐδὲ ἐπικίνδυνος ὁ ερισμός ἢ κατάστασις κόνεως ἀρθῆ. Ἀντίγραφον τοῦ τοιούτου περὶ παύσεως ἔργασιῶν διατάγματος θὰ ἐπιδίδηται τῷ διευθυντῇ, καὶ ἐὰν οὗτος δὲν συμμορφωθῇ πρὸς τὸ τοιούτον διάταγμα θὰ εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος καὶ ἐάν εὑρεθῆ ἔνοχος θὰ ὑπόκειται εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ Κανονισμοῦ 27 τῶν παρόντων Κανονισμῶν πρόθλεπομένας κυρώσεις.

Ἐκθεσὶς περιεκτικότητος κόνεως.

(3) Τὰ ἀποτελέσματα τῶν δυνάμει τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ γενομένων καθορισμῶν θὰ καταγράφωνται εἰς βιβλίον ἐπὶ τούτῳ τηρούμενον διπερ ύπογράφεται—

(α) εἰς τὴν περίπτωσιν ὑπογείων μεταλλείων ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν καταμέτρησιν ἀερισμοῦ, δῆστις ὑποδεικνύεται ἔγγραφως ὑπὸ τοῦ διευθυντοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου Μεταλλείων ἢ ἐτέρου ἀνωτέρου ὑπαλλήλου, ὑπευθύνου διὰ τὸ τμῆμα τοῦ ἐνδιαφερομένου μεταλλείου. Ὁ διευθυντής ἢ δὲ ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ θὰ ἔξειτάζῃ καὶ προσυπογράφῃ τὸ βιβλίον τούλαχιστον ἀπαξ τῆς ἐθδομάδος·

(β) εἰς τὴν περίπτωσιν μεταλλείου ἐπιφανείας, λατομείου ἢ ἔργοστασίου ἐπεξεργασίας ἢ ἐτέρων ἔργασιῶν ὑποκειμένων εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς ὑπὸ τοῦ διευθυντοῦ ἢ τοῦ

άντιπροσώπου αύτοῦ. Τὸ βιβλίον θὰ ύποκειται εἰς ἐπιθεώρησιν ύπό τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων, εἰς δν θὰ ύποθάλληται καὶ μηνιαίᾳ ἔκθεσις κόνεως.

(4) Διά τούς σκοπούς τῶν παρόντων Κανονισμῶν λογίζεται ὑφισταμένη «ἐπικίνδυνος κατάστασις κόνεως» ἐάν ἡ κατά κυβικὸν ἐκατοστόμετρον περιεκτικότης, ως αὕτη καθορίζεται ἐν τῇ δευτέρᾳ στήλῃ κατωτέρω, μορίων κόνεως τῆς ἐν τῇ πρώτῃ στήλῃ εἰδικῶς καθοριζομένης οὐσίας εἶναι ἀνωτέρα τῆς ἐπιτρέπτεας.

Ἐπιτρέπτα περιεκτικότης
μορίων κόνεως (κατά κυβικὸν ἐκατοστόμετρον)

Ούσια	
'Αμίαντος	180
Χρώμιον	700
Κόνις (δχληρὴ ἄνευ ἐλευθέρου πυριτίου)	1800
Κούκα Πόρτλανδ	1800
Πυρίτιον :—	
ὑψηλὸν (ἄνω τῶν 50% ἐλεύθερον SiO ₂)	180
μέσον (5% ἔως 50% ἐλεύθερον SiO ₂)	720
χαμηλὸν (κάτω τῶν 5% ἐλεύθερον SiO ₂)	1800

Νοεῖται ὅτι οἱ ἀνωτέρω ἀριθμοὶ ύποκεινται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν εἰς ἀναθεώρησιν ύπό τὸ φῶς τῆς ἐργασίας κεκτημένης πείρας καὶ νοεῖται ὥσαύτως ὅτι δύναται νὰ γίνῃ τοιαύτη ἀναθεώρησις ώστε νὰ καλύπτῃ, ἐάν τοῦτο κριθῆ ἐπάνταξες ὡς ἐκ τῶν εἰδικῶν περιστάσεων καὶ συνθηκῶν αἵτινες κρατῶσιν ἐν αὐτῷ, ἀτομικῶς, οἰονδήποτε μεταλλείον, μεταλλείον ἐπιφανείας, λαστομείον, ἐργοστάσιον ἐπεξεργασίας ἢ ἔτεραν, εἰς τοὺς παρόντας κανονισμούς ύποκειμένην, ἐργασίαν.

12. Ἐπαγορεύεται ἡ χρῆσις κτυπητῆς μηχανῆς διατρήσεως ἢ ἀεροσφήριον εἰς ἐργασίαν ἔκθετουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίγδυνον εἰσπνοής κόνεως ἐκτὸς ἐάν ἡ τοιαύτη μηχανὴ ἢ ἀεροσφήριον ἐφωδιασθῇ διὰ τῆς προστοκούσης συσκευῆς καταστολῆς τῆς κόνεως τῆς πρόκαλουμένης ἐκ τῶν ἐργασιῶν τῆς τοιαύτης μηχανῆς ἢ ἀεροσφήριου ἢ χρήσιμοποιηθῆ πίεσις ὅδατος ὡς ἡ ἐν κανονισμῷ 13 προβλεπομένη ὁ Ἀνώτερος Λειτουργὸς Μεταλλείων δύναται νὰ διατάξῃ δῆπος, δσάκις τοιαύτη μηχανὴ ἢ ἀεροσφήριον χρησιμοποιεῖται εἰς ἐργασίαν ἔκθετουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίγδυνον εἰσπνοής κόνεως, νὰ ἐφοδιάζωνται διὰ τοιαύτης συσκευῆς.

13. Οσάκις χρησιμοποιηθῇ ὅδωρ διὰ τὴν καταστολὴν τῆς κόνεως συμφώνως τῷ προηγουμένῳ Κανονισμῷ, δέον δῆπος διατηρήται ἐπαρκῆς ροή ὅδατος ἐν δσῷ ἢ μηχανῇ εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ καὶ ἡ ἐν ἐνεργείᾳ πίεσις ὅδατος εἰς τὴν μηχανὴν ἀπαγορεύεται νὰ είναι ἐλάσσων τῶν δεκαπέντε λιτρῶν καὶ μείζων τῶν πεντήκοντα λιτρῶν κατὰ τετραγωνικὴν ἵντζαν.

14.—(1) Ο διευθυντὴς ἢ ὁ ἀντιπρόσωπος αύτοῦ θὰ παρασκευάζῃ ἀρετίον δεικνύον τὰ χρονικὰ διαστήματα καθ' ἓ δύναται νὰ λάθῃ χώρων ἀρχικὴ ἀνατίναξις ἐν οἰώδηποτε τμήματι ύπογείου τινὸς μεταλλείου. Ἐπαγορεύεται ἡ τροποποίησις τοῦ τοιούτου δελτίου κατὰ χρόνον δστις εἶναι ἐλάσσων τῆς μιᾶς ὥρας ἢ μείζων τῶν εἰκοσιεσσάρων ὥρων πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς θάρδιας εἰς ἡν αὐτῇ ἀφορᾶ : .

Νοεῖται ὅτι ὁ παρὼν Κανονισμὸς δὲν τυγχάνει ἐφαρμογῆς δσάκις ύφισταται ἀνεξάρτητος ἀερισμός :

Νοεῖται περαιτέρω ὅτι δσάκις ύφισταται κατάστασις ἐκτάκτου ἀνάγκης ὁ διευθυντὴς ἢ ὁ ἀντιπρόσωπος αύτοῦ δύναται ἵνα ἀποτρέψῃ κίγδυνόν τινα ἐπαπειλούντα πρόσωπα ἢ περιουσιακά στοιχεία,

Χρονικά διαστήματα καθ' ἓ ἐπιτρέπεται ἡ διενέργεια ἀντινάξεων. Δελτίον δι' ἔκστον τμῆμα Μεταλλείου.

Συσκευαὶ καταστολῆς κόνεως.

Χρῆσις ὅδατος διὰ τὴν καταστολὴν τῆς κόνεως.

νά τροποποιήσῃ προσωρινώς τὸ τοιοῦτον δελτίον, ύποχρεούται δμως νὰ καταστήσῃ γνωστὴν τὴν τοιαύτην προσωρινὴν τροποποίησιν εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον ὑπάλληλον, ἀρχιεργάτην ἢ μεταλλωρύχον.

(2) Ο προϊστάμενος τοῦ μεταλλείου ἢ ἔτερός τις ἀνώτερος ὑπάλληλος δστις εἶναι ὑπεύθυνος δι' ἔκαστον τμῆμα τοῦ μεταλλείου ὑποχρεούται νά παρασκευάσῃ, συμφώνως τῷ προμηθέντι δελτίῳ δελτίον δεικνῦν τὰ χρονικὰ διαστήματα καθ' ἄ δύναται νὰ λάθῃ χώραν ἀρχικὴ ἀνατίναξις ἐν ἐκάστῳ τόπῳ ἐργασίας ἢ ἐν ἐκάστι δμάδι τόπου ἐργασίας ἐν τῷ τμήματι αὐτοῦ, καὶ ἀπαγορεύεται ἢ ύφ' οίου δήποτε προσώπου πυροδότησις γομώσεων δι' ἀρχικὴν ἀνατίναξιν (ἐξαιρουμένων τῶν γενομένων ἐπὶ τῷ τέλει ἀνατίναξεως μὴ ἀναφλεγεισῶν γομώσεων ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἀπομακρύνσεως τῶν ξυλίνων ὑποστηριγμάτων ἢ μετατροπῆς τόπου τινὸς εἰς ἀσφαλῆ τοιοῦτον) εἰς χρονικὰ διαστήματα ἔτερα τῶν ἐν τῷ δελτίῳ δεικνυομένων τοιούτων :

Νοεῖται ὅτι εἰς περίπτωσιν ἐκτάκτου ἀνάγκης δ εἰρημένος ὑπάλληλος δύναται νὰ τροποποιήσῃ, ἐντὸς τοῦ χρονικοῦ δρίου τοῦ τεθειμένου δυνάμει τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, διὰ τὸ τμῆμα δι' ὁ οὗτος εἶναι ὑπεύθυνος, τὸ ύπ' αὐτοῦ παρασκευασθὲν δελτίον, ύποχρεούται δμως νὰ καταστήσῃ γνωστὴν τὴν τοιαύτην τροποποιήσιν εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον ἀρχιεργάτην ἢ μεταλλωρύχον.

(3) Τὰ ύπὸ τῶν δύο προηγουμένων παραγράφων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ προθλεπόμενα δελτία θὰ διευθετῶνται κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε οὐδεὶς, ἔφ' δσον τοῦτο εἶναι φευκτόν, νὰ ἐκτίθηται εἰς τοὺς ἐκ τῆς ἀνατίναξεως καπνοὺς ἢ κόνιν καὶ θὰ τοιχοκολλᾶται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας εἰς τόπον ἔνθα ἀπαντεῖς οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὑπάλληλοι, ἀρχιεργάται καὶ μεταλλωρύχοι. δύνανται εύχερῶς νὰ ἰδωσιν τοῦτο πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς θάρρωσις.

15. Ἔκαστον ὑπόγειον τέρμα γαλαρίας χαράξεως ἐν πάσῃ ἐργασίᾳ ἐκθετούσῃ τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως, ἔφοδιάζεται διὰ σωλῆνος μιᾶς ίντζας τούλαχιστον ἑσωτερικῆς διαμέτρου τερματιζομένην εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ πέραν τῶν πεντήκοντα ποδῶν ἀπὸ τοῦ τέρματος τῆς γαλαρίας, μέσῳ τοῦ διποίου διοχετεύεται ἀήρ πρὸς ἀντικατάστασιν τοῦ μεμολυσμένου δέρος :

Τέρματα
γαλαρίας
χαράξεως
ἔφοδιάζονται
δι' δέρος
φυσητῆρος.

Νοεῖται ὅτι εἰς ἀπαντα τὰ φρέστα (raises wînes) ἔνθα ἐγκατέστη ἀποτελεσματικῶς ὕδωρ φυσητῆρος εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ πέραν τῶν πεντήκοντα ποδῶν ἀπὸ τοῦ τέρματος, δ σωλῆν δύναται νὰ τερματίζηται εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ πέραν τῶν ἐκατὸν ποδῶν ἀπὸ τοῦ τέρματος.

16. Ἀμέσως μετά τὴν πυροδότησιν τῶν γομώσεων ἐν παντὶ ὑπογείῳ τέρματι γαλαρίας χαράξεως εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως, δ ἀρχιεργάτης ἢ δ ὑπεύθυνος μεταλλωρύχος ἀνοίγει τὸν ἀέραν δστις διοχετεύεται μέσῳ τοῦ ὑπὸ τοῦ προηγουμένου Κανονισμοῦ προθλεπομένου σωλῆνος ὡς καὶ τὸ τυχὸν ὑφιστάμενον ὕδωρ φυσητῆρος.

Χρήσις
τοῦ δέρος
φυσητῆρος
(καὶ οὗτος
φυσητῆρος).

17.—(1) Μετά τὴν διενέργειαν τῆς ἀρχικῆς ἀνατίναξεως (ἐξαιρουμένης τῆς γενομένης ἐπὶ τῷ τέλει ἀνατίναξεως μὴ ἀναφλεγεισῶν γομώσεων ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἀπομακρύνσεως τῶν ξυλίνων ὑποστηριγμάτων ἢ τῆς μετατροπῆς τόπου τινὸς εἰς ἀσφαλῆ τοιοῦτον) οὐδεὶς δύναται νὰ εἰσέλθῃ ἢ νὰ προκαλέσῃ ἢ ἐπιτρέψῃ τὴν εἰσοδον ἐτέρου τινὸς προσώπου, εἰς οἰονδήποτε μέρος τοῦ μεταλλείου ἔνθα δ ἀήρ εἶναι μεμολυσμένος ὡς ἐκ τοῦ προκύπτοντος ἐκ τῆς ἀνατίναξεως καπνοῦ ἢ κόνεως, μέχρις οὐ παρέλθῃ τὸ ὑπὸ τοῦ διευθυντοῦ ἢ τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτοῦ καθωρισμένον χρονικὸν διάσπημα διὰ τὸ τοιοῦτον μέρος τοῦ μεταλλείου :

Χρονικὸν
διάσπημα
μεταλλ
ἀνατίναξεως
καὶ ἐπανόδου
ἐργατῶν εἰς
μέτωπα
ἐργασίας.

Νοείται ότι είς περίπτωσιν έκτακτου ανάγκης δύναται νά εισέλθῃ είς τό μέρος τοῦτο τοῦ μεταλλείου πρό τής παρόδου τοῦ ούτω καθωρισμένου χρονικοῦ διαστήματος πάς δεόντως. Επί τούτω ξέουσιοδοτημένος ύπό τοῦ ἀνωτέρου υπαλλήλου τοῦ ύπευθύνου διὰ τὸ ἐν λόγῳ τμῆμα ἢ πᾶς δστις εἶναι ἐφοδιασμένος διὰ ἀσφαλοῦς προσωπίδος ἢ ἀναπνευστικῆς συσκευῆς:

Νοείται περαιτέρω ότι ἐάν κατά τὴν γνώμην τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων, τὸ ούτω καθωρισμένον χρονικὸν διάστημα είναι ἀνεπαρκές διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῆς κόνεως ἢ τοῦ καπνοῦ δστις δυνατόν νά δημιουργηθῇ, τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα θά ἀντικαθίσταται διὰ τοιούτου ἔκτενεστέρου χρονικοῦ διαστήματος ὡς ήθελεν οὗτος ἐγγράφως ἀπαιτήσει.

Δελτίον δεικνύον τὰ δυνάμει τῆς προηγουμένης παραγράφου τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καθωρισμένα χρονικά διαστήματα διὰ τὰ διάφορα μέρη τοῦ μεταλλείου θά τοιχοκολλᾶται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας εἰς τόπον ἔνθα εύχερῶς δύνανται νά ἴδωσιν τοῦτο κατά πάντα χρόνον οἱ ἐνδιαφερόμενοι υπάλληλοι, ἀρχιεργάται καὶ μεταλλωρύχοι.

*Ἐπιπρόσθετοι προφυλάξεις διάσπαστοι δέν ωφισταται διάμεσον ρεῦμα δερισμοῦ.

*Ἐπιχείρησις θοηθητικῆς διατίναξεως.

Χρονικά διαστήματα μεταξύ θοηθητικῆς διατίναξεως καὶ ἐπανόδου εἰς ἐργασίαν.

"Υγρανοὶς πετρώματος ἢ μεταλλεύματος πρό τῆς φορτώσεως.

"Υγρανοὶς διαδόρμης συρομένης πτυοσκάφης.

18. Οὐδὲν πρόσωπον θά εἰσέρχηται οὐδὲ θά προκαλῇ ἢ ἐπιτρέπῃ τὴν ύφ' οίουδήποτε ἔτέρου προσώπου εἰσοδον εἰς μέρος μεταλλείου ἔνθα διενεργήθη ἀνατίναξις καὶ δέν ύφισταται διάμεσον ρεῦμα δερισμοῦ μέχρις οὗ δὲ ἐκ τῆς ἀνατίναξεως διὰ κόνεως ἢ καπνοῦ μεμολυσμένος ἀπὸ ἀντικατασταθῆ διὰ ἀνανεωθέντος καθαροῦ ἀέρος οὐχὶ ἐλάσσονος δγκοῦ ἢ τοῦ ἐν τῷ τόπῳ τῷ κειμένῳ πέραν τοῦ πλησιεστέρου σημείου ἔνθα ύφισταται διάμεσος δερισμός, ἢ τῆς μικροτέρας ποσότητος ἀέρος τῆς ύπό τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ἐγκεκριμένης διὰ τὸν εἰδικὸν τοῦτον τόπον ἐργασίας.

19. Δέον δπως χρησιμοποιῶνται ἐπαρκῇ μέσα διὰ τὸν εἰς τὸ ἔλαχιστον περιορισμὸν τοῦ κίνδυνου εἰσπνοῆς καπνοῦ ἢ κόνεως ἐκ θοηθητικῶν ἀνατίναξεων.

20. Οὐδὲν πρόσωπον θά εἰσέρχηται οὐδὲ θά προκαλῇ ἢ ἐπιτρέπῃ τὴν ύφ' οίουδήποτε ἔτέρου προσώπου εἰσοδον εἰς ἐκσκαφὴν διενεργήθεισαν διὰ τὴν ἀποθήκευσιν μεταλλεύματος ἢ εἰς οίουδήποτε ἔτερον μέρος μετά τὴν διενέργειαν θοηθητικῆς ἀνατίναξεως πρὶν ἢ παρέλθῃ τὸ ύπό τοῦ διευθυντοῦ ἢ τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτοῦ καθωρισμένον χρονικὸν διάστημα δελτίον δεικνύον τὰ ούτω καθωρισμένα χρονικά διαστήματα θά τοιχοκολλᾶται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας εἰς μέρος ἔνθα εύχερῶς δύνανται νά ἴδωσιν τοῦτο κατά πάντα χρόνον οἱ ἐνδιαφερόμενοι υπάλληλοι, ἀρχιεργάται καὶ μεταλλωρύχοι.

21. Εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως οὐδὲν πρόσωπον θά μετακινῇ οὐδὲ θά προκαλῇ ἢ ἐπιτρέπῃ τὴν ύφ' οίουδήποτε ἔτέρου προσώπου μετακίνησιν ἐθραυσμένου πετρώματος ἢ μεταλλεύματος διὰ χειρὸς ἢ δι' οίσσοδήποτε μηχανικῆς συσκευῆς φορτώσεως ἐκτὸς ἐάν τὸ τοιοῦτον πέτρωμα διαθροσχῇ διὰ unction.

Νοείται ότι δὲ πάρων Κανονισμὸς δέν ἐφαρμόζεται ἐπὶ μετακινήσεως πετρώματος εἰς θοηθητικὰ σημεῖα ἐξαγωγῆς μεταλλεύματος πρὸς τροφοδότησιν, εἰς ἑσχάρας, εἰς κεκλιμένους ἀγωγούς φορτώσεως ἢ ἐπὶ μετακινήσεως μεταλλεύματος διὰ συρομένης πτυοσκάφης.

22. Τὰ παστώματα τῆς διαδρομῆς μηχανικῶς συρομένης πτυοσκάφης, πλὴν τῶν εἰς μέτωπα ἐκμεταλλεύσεως τοιούτων θά τηρῶνται ύγρᾳ διαφρούσης τῆς διὰ πτυοσκάφης μετακινήσεως τοῦ μεταλλεύματος. "Απαστρατεύεσθαι διὰ τοῦτο θά είναι ἐπορκῶς ύγραι ὥστε νά παρακαλούηται ἢ μετά τοῦ ἀέρος ἀνάμιξις κόνεως.

23. Ούδεν πρόσωπον θά χρησιμοποιήσῃ ούδεν θά προκαλῇ ἢ ἐπιτρέπῃ τὴν ὑφ' οἰουδῆποτε ἔτέρου προσώπου χρῆσιν πεπιεσμένου ἀέρος ἀφ' ἑαυτοῦ ὑπογείως,

Απαγόρευσις
χρήσεως
πεπιεσμένου
ἀέρος
ὑπογείως.

(α) διὰ τὴν κάθαρσιν θαγονίων ἢ κάδων ἢ

(β) εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοής κόνεως διὰ τὴν κάθαρσιν τῶν φουρνέλλων ἢ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ πετρώματος ἐκτὸς ἐάν ταῦτα εἶναι δλοσχερῶς ὑγρά :

Νοεῖται δτὶ ἐπιτρέπεται ἢ χρῆσις ἀέρος μεμιγμένου μεθ' ὅδατος.

24. Εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοής κόνεως ἐν παντὶ κυρίῳ σταθμῷ ἐκκενώσεως μεταλλεύματος καὶ εἰς πᾶν, ἐντὸς φρέστος, διαμέρισμα ἐκφορτώσεως, θά χρησιμοποιῶνται ἀποτελεσματικά μέσα, τοιαῦτα ὡς σύστημα ἔξαγωγῆς δερίων ἢ χρῆσις ἀναρριπτομένου ὅδατος, διὰ τὴν καταστολὴν τῆς διαφυγῆς κόνεως ἐξ ἐπιχειρήσεως ἐκκενώσεως ἢ φορτώσεως μεταλλεύματος.

Καταστολὴ
κόνεως εἰς
σταθμούς
φορτώσεως.

25. Εἰς τριθεῖα, εἰς δωμάτια συνθλίψεως μεταλλεύματος διὰ σκοπούς δειγματοληψίας καὶ εἰς πᾶσαν πολύστροφον μηχανήν χρησιμοποιημένην διὰ τὸ ἀκόνισμα τῶν τρυπάνων ἢ τῶν στελεχῶν διατρητικῆς μηχανῆς, θά χρησιμοποιῶνται ἀποτελεσματικά μέσα καταστολῆς τῆς διαφυγῆς κόνεως.

Καταστολὴ
κόνεως εἰς
τριθεῖα
κ.λ.π.

26. 'Ο καθ' οἰονδῆποτε τρόπον γνωρίζων δτὶ αἱ συνθῆκαι ἀναφορικῶς πρὸς τὴν κόνιν, τοὺς καπνούς, τὸν ἀερισμὸν ἢ ἔτερα συγγενῆ θέματα, δὲν εἶναι ἴκανοποιητικά, δύναται νὰ καταγγείλῃ τοῦτο εἰς τὸν διευθυντὴν μέσω τῶν ἐγκεκριμένων δδῶν ὡς αἱ ἐργατικαὶ ἀντιπροσωπεῖαι καὶ αἱ τοιαῦται καταγγελίαι θὰ καταγράφωνται εἰς τὸ ἐπὶ τούτῳ τηρούμενον, καὶ εἰς ἐπιθεώρησιν ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ὑποκείμενον, θιβλίον.

Τὰ παράπονα διαθέ-
δάσσονται μέσῳ τῶν ἐγκεκριμένων δδῶν.

27. Πᾶς δστις παραβάτινει οἰανδῆποτε τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος καὶ ἐάν εύρεθῇ ἔνοχος ὑπόκειται εἰς πρόστιμον μὴ ὑπερβαίνον τὰς εἰκοσιπέντε λίρας ἢ εἰς φυλάκισιν, διὰ διάστημα μὴ ὑπερβαίνον τοὺς ἔξι μῆνας, ἢ εἰς ἀμφότερας τὰς ποινὰς τοῦ προστίμου καὶ τῆς φυλακίσεως.

Κυρώσεις.

28. 'Οσάκις αἱ ἐργασία ἐκθετούσῃ τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοής κόνεως, κρατοῦσαι συνθῆκαι εἶναι τοιαῦται ὥστε νὰ καθιστῶσιν οἰανδῆποτε τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἀνεφάρμοιστον ἢ ὑπερμέτρως ἐπαχθῆ διὰ τὴν τοιαύτην ἐργασίαν ἢ ὄσάκις τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον διὰ τὴν διενέργειαν πειραμάτων ἢ δοκιμῶν ὡς πρὸς τὸ σκόπιμον οἰανδῆποτε Κανονισμοῦ ἢ προτεινομένου Κανονισμοῦ, δ Ἀνωτέρος Λειτουργὸς Μεταλλείων δύναται νὰ ἔξαιρέσῃ ἐργασίαν τινὰ τῶν τοιούτων διατάξεων ὑφ' οὓς δρους ἤθελεν οὗτος καθορίσει.

Ἐξαιρέσεις.

29. 'Η ισχὺς τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἄρχεται εἰς ἡμερομηνίαν ποιήσεως δημοσιευμένης ἐν τῇ 'Ἐπισήμῳ Ἐφημερίδι :

Ἐναρξίς.

Νοεῖται δτὶ τὸ 'Υπουργικὸν Συμβούλιον δύναται, εἴτε διὰ τῆς αὐτῆς εἴτε δι' ἔτέρως, δημοσιευθησομένης ἐν τῇ 'Ἐπισήμῳ Ἐφημερίδι, γνωστοποιήσεως, νὰ καθορίσῃ δτὶ, ἀναφορικῶς πρὸς ὧρισμένας ἔργασίας, μεταλλεῖα, μεταλλεῖα ἐπιφανείας, λατυμεία, ἐργοστάσια ἐπεξεργασίας ἢ ἔτέρως ἐργασίας εἰδικῶς καθοριζομένας ἐν τῇ τοιαύτῃ γνωστοποιήσει, ἢ ισχὺς οἰανδῆποτε τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἄρχεται εἰς ἔτέρων τινὰ ἡμεροληνίαν εἰδικῶς καθοριζομένην ἐν τῇ τοιαύτῃ γνωστοποιήσει.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ύπ' Αρ. 813 τῆς 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1970

Διοικητικαὶ Πράξεις καὶ Γνωστοποιήσεις

Άριθμός 588

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 270

Κανονισμοί έκδοθέντες δυνάμει τοῦ ἀρθρου 47 (2) (ο).

Τὸ Υπουργικὸν Συμβούλιον, ἐνασκοῦν τὰς δυνάμει τοῦ ἀρθρου 47 (2) (ο) τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμου, Κεφ. 270, παρεχομένας αὐτῷ ἔξουσίας, ἐκδίδει τοὺς ἀκολούθους Κανονισμούς:

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρωνται ως οἱ περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμονοκονιάσεως) (Τροποποιητικοὶ) Κανονισμοὶ τοῦ 1970, καὶ θὰ ἀναγινώσκωνται δμοῦ μετά τῶν περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμονοκονιάσεως) Κανονισμῶν τοῦ 1961 (ἐν τοῖς ἐφεζῆς ἀναφερομένων ως «οἱ θασικοὶ Κανονισμοὶ») οἱ δὲ θασικοὶ Κανονισμοὶ καὶ οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρωνται δμοῦ ως οἱ περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμονοκονιάσεως) Κανονισμοὶ τοῦ 1961 καὶ 1970.

2. Ο Κανονισμὸς 3 τῶν θασικῶν Κανονισμῶν διὰ τοῦ παρόντος τροποποιεῖται ως ἀκολούθως:

(α) Διὰ τῆς διαγραφῆς τοῦ δρισμοῦ «Αἰτῶν» καὶ τῆς ἀντικαταστάσεως αὐτοῦ διὰ τοῦ ἀκολούθου νέου δρισμοῦ:

«Αἰτῶν» σημαίνει πάντα δότις μὴ ὧν κάτοχος πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος ἢ ὧν κάτοχος λήξαντος πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος ἐκδοθέντος ύπό τοῦ Συμβουλίου, δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἐπιδιώκει ἐργασίαν τινὰ ἐκθέτουσαν τοὺς ἐν αὐτῇ ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως».

(β) Διὰ τῆς διαγραφῆς τοῦ δρισμοῦ «πιστοποιητικὸν καταλληλότητος» καὶ τῆς ἀντικαταστάσεως αὐτοῦ διὰ τοῦ ἀκολούθου νέου δρισμοῦ:

«Πιστοποιητικὸν καταλληλότητος» σημαίνει πιστοποιητικὸν ἐκδιδόμενον ύπό τοῦ Συμβουλίου ἢ μέλους αὐτοῦ κατόπιν ἀρχικῆς ἢ περισδικῆς ἔξετάσεως ἀναφέροντος ὅτι τὸ ἐνδιαφερόμενον πρόσωπον είναι κατάληλον πρὸς οἰσανδήποτε ἢ καθοριζομένην ἀπασχόλησιν εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς ἐν αὐτῇ ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως».

3. Τὸ Μέρος 11 τῶν θασικῶν Κανονισμῶν διὰ τοῦ παρόντος καταργεῖται καὶ ἀντικαθίσταται διὰ τοῦ ἀκολούθου νέου Μέρους:

**«ΜΕΡΟΣ ΙΙ.—ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΣ ΚΗΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΤΟΥΣ ΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝ
ΑΥΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΝ
ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΚΟΝΕΩΣ**

4. Ούδεις έργοδότης άπασχολεί αίτοντα είς έργασίαν έκθέτουσαν τούς ήν αὐτῇ άπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοής κόνεως, δινευ πιστοποιητικού καταλληλότητος :

Νοεῖται ότι διάρκειας δύναται νὰ άπασχολῇ ἐκτάκτως αἰτοῦντα εἰς τοιαύτην έργασίαν διά περίοδον μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰς 15 συνεχείς ήμέρας, καὶ ην πάσῃ περιπτώσει διὰ περίοδον μὴ ὑπερβαίνουσαν συνολικῶς τὰς 45 ήμέρας κατ' ἔτος διεφέλει δὲ ὅπως καταχωρῇ τὰ στοιχεῖα ταῦτα εἰς εἰδικὸν θιβλίον τὸ δποίον, θὰ ἐπιθεωρῆται ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων.

5. Ο έργοδότης εἶναι ύπόχρεως ὅπως ἐντὸς 15 ήμερῶν ἀπὸ τῆς προσλήψεως αἰτοῦντος ή διάσκις πρόκειται περὶ κατόχου πιστοποιητικού καταλληλότητος ἐντὸς 15 ήμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ισχύσεως τοιούτου πιστοποιητικού προσθίνη εἰς διευθετήσεις μετὰ τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν ἔκδοσιν πιστοποιητικού καταλληλότητος. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον φροντίζει διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ αἰτοῦντος πλήρωσιν εἰδικοῦ ἐντύπου παρεχομένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου περιλαμβάνοντος στοιχεία τοῦ ἐπαγγελματικοῦ καὶ ιατρικοῦ ιστορικοῦ τοῦ τὸ δποίον ἀποστέλλεται πρὸς τὸ Συμβούλιον ὅμοιον μετὰ ἀκτινογραφίας θώρακος τούτου, ληφθείσης εἰς Κυθερητικὸν Νοσοκομεῖον ή εἰς ἄλλο ἐγκεκριμένον ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἀκτινολογικὸν έργαστηριον ὡς καὶ ἐκθέσεις τῶν πορισμάτων κλινικῆς ἐξετάσεως ὑπὸ μέλους τοῦ Συμβουλίου ή ιατροῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου :

Νοεῖται ότι διάρκειας δύναται νὰ ζητήσῃ παρὰ τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου ὅπως προσθῇ εἰς τὴν λῆψιν τῆς ἀναγκαίας ἀκτινογραφίας θώρακος αἰτοῦντος εἰς Κυθερητικὸν Νοσοκομεῖον ἀφοῦ καταβάλῃ τὰ πρὸς τοῦτο δριζόμενα τέλη.

6. Ο Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου προσθίνει εἰς διευθετήσεις διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ή μέλους αὐτοῦ ἐξέτασιν ἐκάστης περιπτώσεως καὶ τὴν ἔκδοσιν πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος ή ἄλλως. Ἡ τοιαύτη ἐξέτασις συνίσταται εἰς τὴν μελέτην ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ή μέλους αὐτοῦ τοῦ ἐπαγγελματικοῦ καὶ ιατρικοῦ ιστορικοῦ, ὡς καὶ τῆς ἀκτινογραφίας θώρακος καὶ τῆς ἐκθέσεως τῶν πορισμάτων τῆς κλινικῆς ἐξετάσεως τοῦ αἰτοῦντος γενομένης ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ή μέλους αὐτοῦ ή ιατροῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου :

Νοεῖται ότι διάσκις διάτονον εἶναι ἥλικιας κάτω τῶν 21 ἔτῶν ή ὑπὸ τῶν παρόντων Κανονισμῶν προνοούμενη ἐξέτασις δέοντος μὴ ἐπιθερόνη οἰκονομικῶς τοῦτον ή τὸν κηδεμόνα αὐτοῦ.

7. Ἡ ἀναφερομένη εἰς τὸν Κανονισμὸν 6 ἐξέτασις δύναται νὰ διαπιστώσῃ—

- (α) εἴτε ότι διάτονον εἶναι κατάλληλος πρὸς ἀπασχόλησιν εἰς οἰανδήποτε ή καθοριζομένην έργασίαν, έκθέτουσαν τοὺς ἀπασχολουμένους εἰς αὐτὴν εἰς κίνδυνον εἰσπνοής κόνεως καὶ προσθίνει εἰς τὴν ἔκδοσιν πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος καὶ καθορίζει τὴν περίοδον τῆς ισχύος του·
- (β) εἴτε ότι διάτονον δὲν εἶναι κατάλληλος πρὸς ἀπασχόλησιν εἰς έργασίαν ἐκθετουσαν τεύς ὀπιτηγολουμένους εἰς αὐτὴν εἰς τὸν κίνδυνον εἰσπνοής κόνεως καὶ δρνείται την ἐκδοσιν πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος·

Ηοείται ότι είς ήν περίπτωσιν ή έξέτασις έγένετο ύπό μέλους τοῦ Συμβουλίου και ὁ αἰτῶν ἔθεωρήθη ἀκατάλληλος διὰ ἀπασχόλησιν εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς ἐν αὐτῇ ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως, ὁ αἰτῶν ἐπανεξετάζεται ύπό τοῦ Συμβουλίου δι' ἔκδοσιν ή μὴ πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος.

(γ) εἴτε ὅτι ὁ αἰτῶν δὲν είναι κατάλληλος διὰ ἀπασχόλησιν εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς ἐν αὐτῇ ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως κατά τὸν χρόνον τῆς ἔξετάσεως ἀλλ' ἡ τελικὴ ἀπόφασις δύναται νὰ ἀιασθληθῇ διὰ περίοδον μὴ ὑπερβαίνουσαν τοὺς 6 μῆνας.

8. Τὸ πιστοποιητικὸν καταλληλότητος δέον δπως φυλάττεται ύπό τοῦ ἐργοδότου διαρκούσης τῆς περιόδου τῆς ισχύος του. Ἐν περιπτώσει δῆμως ἀποχωρήσεως τοῦ κατόχου τοῦ πιστοποιητικοῦ πρὸ τῆς λήξεως τῆς ισχύος του τοῦτο δέον δπως ἀποστέλλεται πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου.

8A. Τὸ ύπό τοῦ Συμβουλίου ή μέλους αὐτοῦ ἐκδιδόμενον πιστοποιητικὸν καταλληλότητος δύναται νὰ ισχύῃ διὰ περίοδον μὴ ὑπερβαίνουσαν τοὺς 24 μῆνας, κατά τὴν κρίσιν τοῦ Συμβουλίου, ἐκτὸς διὰ πρόσωπα ἔχοντας ἡλικίαν μικροτέραν τῶν 21 ἐτῶν διὰ τὰ ὄποια τὸ πιστοποιητικὸν καταλληλότητος δύναται νὰ ισχύῃ διὰ περίοδον μὴ ὑπερβαίνουσαν τοὺς 12 μῆνας.

8B. Ὁ ἐργοδότης δέον δπως τηρῇ καταστάσεις αἵτινες θὰ είναι εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων, θὰ ἀναγράφουν δὲ διὰ πᾶν πρόσωπον ἡλικίας κάτω τῶν 21 ἐτῶν καὶ ἀπασχολούμενον ὑπογείως :

- (1) Τὴν ἡμερομηνίαν γεννήσεως δεόντως θεθαϊωμένην κατὰ τὸ δυνατόν,
- (2) ἐνδείξεις περὶ τῆς φύσεως τῆς ἐργασίας,
- (3) πιστοποιητικὸν θεθαϊοῦν τὴν ἰκανότητα πρὸς ἀπασχόλησιν μὴ παρέχον δῆμως οὐδεμίαν ἐνδείξιν ιστρικῆς φύσεως.

8G. Ὁ ἐργοδότης δφείλει νὰ θέτῃ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 4 τῶν περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Ὀργανισμὸς Ἀσφαλείας) Κανονισμῶν τοῦ 1963 συνιστάμενης ἐπιτροπῆς, τῇ αἵτησει τῆς, τάς ἐν τῷ Κανονισμῷ 8B, ἀναφερομένας πληροφορίας.»

Αριθμός 589

Ο ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣ ΕΩΣ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ ΕΩΣ) ΝΟΜΟΣ 1960

Κανονισμοὶ ἐκδιοθέντες δυνάμει τοῦ ἀρθρου 25.

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, ἐνασκοῦν τὰς δυνάμει τοῦ ἀρθρου 25 τῶν περὶ Πνευμονοκονιάσεως (Ἀποζημιώσεως) Νόμων τοῦ 1960 καὶ 1966 παρεχομένας αὐτῷ ἔξουσίας, ἐκδίδει τοὺς ἀκολούθους Κανονισμούς :

ΜΕΡΟΣ Ι

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θάτισται διαφέρωνται ὡς οἱ περὶ Πνευμονοκονιάσεως (Ιστρικοὶ Διευθετήσεις) (Ἀποζημιώσεις) Κανονισμοὶ τοῦ 1970, καὶ θάτισται ἐν ισχύῃ κατά τὴν ἡμέραν τῆς δημοσιεύσεώς των εἰς τὴν ἐπίσημον ἐφημερίδα τῆς Δημοκρατίας.

2. Εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμούς, ἐκτὸς ἐάν διλέως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου—

Ε.Ε. Παρ. III (I)
Αρ. 1034, 31.8.73

Κ.Δ.Π. 194/73

Άριθμός 194

**Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦ. 270 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 5 ΤΟΥ 1965**

Κανονισμοί έκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 47 (2) (ο).

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, ἐνασκοῦν τὰς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 47 (2) (ο) τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμου παρεχομένας αὐτῷ ἔξουσίας, ἔκδιδει τοὺς ἀκολούθους Κανονισμούς :

Κεφ. 270
5 τοῦ 1965.

Ἐπίσημος
Ἐφημερίς
Παράρτημα
Τρίτον :
21.7.1961
17.7.1970.

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρωνται ὡς οἱ περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμοκονιάσεως) (Τροποποιητικοὶ) Κανονισμοὶ τοῦ 1973, καὶ θὰ ἀναγινώσκωνται δμοῦ μετὰ τῶν περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμοκονιάσεως) Κανονισμῶν τοῦ 1961 καὶ 1970 (ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἀναφερομένων ὡς «οἱ βασικοὶ Κανονισμοὶ») οἱ δὲ βασικοὶ Κανονισμοὶ καὶ οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρωνται δμοῦ ὡς οἱ περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμοκονιάσεως) Κανονισμοὶ τοῦ 1961 ἕως 1973.

2. Ο Κανονισμὸς 3 τῶν βασικῶν Κανονισμῶν διὰ τοῦ παρόντος τροποποιεῖται διὰ τῆς ἐξ αὐτοῦ διαγραφῆς τοῦ δρισμοῦ τῆς λέξεως «Συμβούλιον» καὶ τῆς ἀντικαταστάσεως αὐτοῦ διὰ τοῦ ἀκολούθου νέου δρισμοῦ :

«συμβούλιον» σημαίνει Ιατρικὸν Συμβούλιον ίδρυσόμενον δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 8Δ τῶν παρόντων Κανονισμῶν».

3. Τὸ Μέρος II τῶν βασικῶν Κανονισμῶν διὰ τοῦ παρόντος τροποποιεῖται διὰ τῆς ἐν τῷ τέλει αὐτοῦ καὶ εὐθύς μετὰ τὸν Κανονισμὸν 8Γ προσθήκης τῶν ἀκολούθων νέων Κανονισμῶν :

«8Δ. Τὸ ἐν τῷ παρόντι Μέρει ἀναφερόμενον συμβούλιον θὰ ἀπαρτίζηται ἐξ ἑνὸς Προέδρου καὶ ἑνὸς μέλους διοριζομένων ἀμφοτέρων ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου & Βιομηχανίας ἐν συνεννοήσει μετὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Ὅγειας».

«8Ε. Τὰ μέλη τοῦ συμβουλίου θὰ ἐπιλέγωνται μεταξὺ τῶν διατελούντων ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῆς Δημοκρατίας Ιατρικῶν λειτουργῶν».

Ε.Ε. Παρ. III (I)
Αρ. 1106, 28.6.74

Κ.Δ.Π. 205/74

Άριθμός 205

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦ. 270 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 5 ΤΟΥ 1965

Κανονισμοί έκδοσθέντες δυνάμει τοῦ ὅρθρου 47 (2) (ο).

Τὸ 'Υπουργικὸν Συμβούλιον, ἐνασκοῦν τὰς ὑπὸ τοῦ ὅρθρου 47 (2) (ο) τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμου παρεχομένας αὐτῷ ἔξουσίας, ἔκδίδει τοὺς ἀκολούθους Κανονισμούς :

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θὰ ἀναφέρωνται ὡς οἱ περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμονοκονιάσεως) (Τροποποιητικὸν) Κανονισμοὶ τοῦ 1974, θὰ ἀναγνώσκωνται δὲ διοῦ μετὰ τῶν περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμονοκονιάσεως) Κανονισμῶν τοῦ 1961 ἕως 1973 (ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἀναφερομένων ὡς «οἱ βασικοὶ Κανονισμοί»), οἱ δὲ βασικοὶ Κανονισμοὶ καὶ οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρωνται διοῦ ὡς οἱ περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμονοκονιάσεως) Κανονισμοὶ τοῦ 1961 ἕως 1974.

Έπισημος
Έφημερος
Παράρτημα
Τρίτον :
21.7.61
17.7.70.
Έπισημος
Έφημερος
Παράρτημα
Τρίτον (1)
31.8.73.

2. Ο Κανονισμὸς 8Δ τῶν βασικῶν Κανονισμῶν διὰ τὸν παρόντος τροποποιεῖται διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν εἰς τὴν δευτέραν γραμμὴν λέξεων «ένδος μέλους» διὰ τῶν λέξεων «δύο μελῶν» καὶ τῆς ἀπαλείψεως τῆς εἰς τὴν δευτέραν καὶ τρίτην γραμμὴν λέξεως «ἀμφοτέρων».

Αριθμός 282

**Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 270 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 5 ΤΟΥ 1965)**

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 47(2) (ο)

Το Υπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τας υπό του άρθρου 47(2) (ο) του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου παρεχομένας αυτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς:

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρωνται ως οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψις Πνευμοκονιάσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1984, θα αναγινώσκωνται δε ομού μετά των περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψις Πνευμοκονιάσεως) Κανονισμών του 1961 έως 1974 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «οι βασικοί κανονισμοί») οι δε βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψις Πνευμοκονιάσεως) Κανονισμοί του 1961 έως 1984.

2. Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών διά του παρόντος τροποποιείται διά της εν τω τέλει αυτού πρόσθηκης των ακολούθων νέων ορισμών.

«'Ινες' σημαίνουν σωματίδια μήκους μεγαλυτέρου των 5 μικρομέτρων (5μμ) έχοντα λόγον μήκους προς διάμετρον (ή πάχους) τρία προς ένα ή μεγαλύτερον, παρατηρούμενα διά μικροσκοπίου υπό συνθήκας αντιθέσεως φάσεως υπό μεγέθυνσιν μεταξύ 400X και 700X.

‘μεγίστη επιτρεπομένη συγκέντρωσις’ σημαίνει την συγκέντρωσιν επικινδύνου ουσίας, την αναγραμμένην εις χιλιοστά γραμμαρίου ουσίας ανά κυβικόν μέτρον (m^3 /m³) ή εις ίνας ανά χιλιοστόλιτρον αέρος (ίνες/ml) εις την δευτέραν στήλην του παρατιθεμένου πίνακος εις τον Κανονισμόν 11 Παράγραφον (4) των παρόντων Κανονισμών.»

3. Ο Κανονισμός 11 των βασικών κανονισμών διά του παρόντος τροποποιείται διά της διαγραφής της παραγράφου (4) και της αντικαταστάσεως αυτής διά της ακολούθου παραγράφου.

«(4) Διά τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών λογίζεται υφισταμένη ‘επικίνδυνος κατάστασις κόνεως’ εάν η περιεκτικότης ως αύτη καθορίζεται εν τη δευτέρᾳ στήλη του κατωτέρω παρατιθεμένου πίνακος μορίων κόνεως της εν τη πρώτη στήλη ειδικώς καθοριζομένης ουσίας είναι ανωτέρα της μεγίστης επιτρεπομένης συγκεντρώσεως εις μονάδας αναγραφομένας παραπλεύρως της τιμής συγκεντρώσεως.

ΠΙΝΑΞ

Πρώτη στήλη	Δευτέρα στήλη
Όνομα Ουσίας (κόνεως)	Μεγίστη εκπιρεκομένη συγκέντρωσις (εις μονάδας αναγραφομένας παραπλεύρως της τιμής συγκεντρώσεως)
Αμίαντος (Όλαι αι μορφαι)	2 ίνες/cm ³
Ανθρακικόν ασβέστιον	10 mg/m ³
Κόνις (οχληρή άνευ ελευθέρου πυριτίου)	10 mg/m ³
Οξείδιον του πυριτίου (κρυσταλλικόν) ..	M.E.S. = $\frac{10}{\left\{ \begin{array}{l} \% \text{ χαλαζίας αναπνευσίμου \\ \text{μεγέθους εις ατμοσφαιρικόν } \end{array} \right\}} + 2$ mg/m ³ δείγμα
Οξείδιον του πυριτίου (άμορφον) (σωματίδια > 5μμ)	5 mg/m ³
Οξείδιον του πυριτίου (άμορφον) (σωματίδια < 5μμ)	2mg/m ³
Χρόμιον	2mg/m ^{3»}

Αριθμός 374

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψη Πνευμοκονίασης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 47(2)(ιε) του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Αιγαίκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(I) του 2010).

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 47(2)(ιε)

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 47(2)(ιε) του Κεφ. 270.

5 του 1965
88(I) του 1995
132(I) του 2001
63(I) του 2003
76(I) του 2009
9(I) του 2010
12(I) του 2010
35(I) του 2011.

Συνοπτικός τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψη Πνευμοκονίασης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψη Πνευμοκονίασης) Κανονισμούς του 1961 έως 1984 (οι οποίοι στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «κοι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψη Πνευμοκονίασης) Κανονισμοί του 1961 έως 2011.

Τρίτο:

21.07.1961

17.07.1970.

Επίσημη Εφημερίδα,

Παράρτημα

Τρίτο (I):

31.08.1973

28.06.1974

26.10.1984.

Τροποποίηση του Κανονισμού 3 των βασικών κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου σημείου:

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.».

Τροποποίηση του Κανονισμού 8Δ των βασικών κανονισμών.

3. Ο Κανονισμός 8Δ των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτόν των λέξεων «Εμπορίου & Βιομηχανίας» (τρίτη γραμμή).