

**ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /
REGISTERED RABIES VACCINES IN REPUBLIC OF CYPRUS**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ MARKETING AUTHORISATION NUMBER	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / NAME OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCT	ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ACTIVE SUBSTANCE	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / AMOUNT TO BE ADMINISTERED AND ADMINISTRATION ROUTE	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ* / VACCINATION PROTOCOL
CY00198V	BIOCAN R ενέσιμο εναιώρημα	Inactivated rabies virus, strain SAD Vnukovo-32	1 ml, SC or IM	Έναρξη ανοσοποίησης: 21 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό Διάρκεια ανοσοποίησης: τουλάχιστον, 1 χρόνο μετά τον αρχικό εμβολιασμό και 2 χρόνια μετά τις αναμνηστικές δόσεις Onset of immunity: 21 days after the primary vaccination Duration of immunity: at least, 1 year after the primary vaccination and 2 years after booster vaccinations
CY00106V	VANGUARD-R	Inactivated rabies virus, strain SAD Vnukovo-32	1 ml, SC or IM	Έναρξη ανοσοποίησης: 21 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό Διάρκεια ανοσοποίησης: τουλάχιστον, 1 χρόνο μετά τον αρχικό εμβολιασμό και 2 χρόνια μετά τις αναμνηστικές δόσεις Onset of immunity: 21 days after the primary vaccination Duration of immunity: at least, 1 year after the primary vaccination and 2 years after booster vaccinations
16134	NOBIVAC RABIES INJECTION	Inactivated rabies virus strain Pasteur RIV	1 ml, SC or IM	Έναρξη ανοσοποίησης: 21 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό Διάρκεια ανοσοποίησης: σκύλοι-γάτες 3 χρόνια, κουνάβια 1 χρόνο Onset of immunity: 21 days after the primary vaccination Duration of immunity: dogs-cats 3 years, ferrets 1 year

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ MARKETING AUTHORISATION NUMBER	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / NAME OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCT	ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ACTIVE SUBSTANCE	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / AMOUNT TO BE ADMINISTERED AND ADMINISTRATION ROUTE	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ* / VACCINATION PROTOCOL
CY00018V	RABISIN	Inactivated rabies antigen	1 ml, SC or IM	Έναρξη ανοσοποίησης: 21 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό Διάρκεια ανοσοποίησης: σκύλοι-γάτες 1 χρόνο μετά τον αρχικό εμβολιασμό και μετά επανεμβολιασμός με μεσοδιαστήματα έως και 3 χρόνια Onset of immunity: 21 days after the primary vaccination Duration of immunity: Dogs-cats 1 year after the primary vaccination and after revaccination with intervals of up to 3 years
CY00481V	BIOCAN NOVEL DHPPi/L4R	Contains inactivated rabies virus, strain SAD Vnukovo-32	1 ml, SC	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ Έναρξη ανοσοποίησης: 21 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό Διάρκεια ανοσοποίησης: τουλάχιστον, 1 χρόνο μετά τον αρχικό εμβολιασμό και 1 χρόνο μετά τις αναμνηστικές δόσεις ONLY FOR DOGS Onset of immunity: 21 days after the primary vaccination Duration of immunity: at least, 1 year after the primary vaccination and 1 year after booster vaccinations

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ MARKETING AUTHORISATION NUMBER	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / NAME OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCT	ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ACTIVE SUBSTANCE	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / AMOUNT TO BE ADMINISTERED AND ADMINISTRATION ROUTE	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ* / VACCINATION PROTOCOL
CY00433V	EURICAN DHPPI ₂ -LR	Contains inactivated rabies virus, strain G52	1 ml, SC	<p>ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ</p> <p>Έναρξη ανοσοποίησης: 21 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό</p> <p>Διάρκεια ανοσοποίησης: τουλάχιστον, 1 χρόνο μετά τον αρχικό εμβολιασμό και 1 χρόνο μετά τις αναμνηστικές δόσεις</p> <p>ONLY FOR DOGS</p> <p>Onset of immunity: 21 days after the primary vaccination</p> <p>Duration of immunity: at least, 1 year after the primary vaccination and 1 year after booster vaccinations</p>

*Ο επανεμβολιασμός πρέπει να θεωρείται ως η πρώτη δόση του εμβολίου αν δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου ισχύος του προηγούμενου εμβολιασμού

*A revaccination must be considered a primary vaccination if it was not carried out within the period of validity of the previous vaccination.