

**Δείκτης Αποθεμάτων Φραγμάτων Έργου Πάφου**  
**Φράγματα Έργου Πάφου: Ασπρόκρεμμο, Κανναβιού, Μαυροκόλυμπτου**  
**Υδρολογικό έτος \* :2014/2015 (1/10/2014 - 30/9/2015)**

1/10/2014	Πρόβλεψη απολήψεων από τα Φράγματα Έργου Πάφου κατά το τρέχον Υδρολογικό έτος*	
Αποθηκευμένη Ποσότητα, V (εκατ. m <sup>3</sup> )	Για αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα, V (εκατ. m <sup>3</sup> )	Πρόβλεψη περικοπών στις απολήψεις: 1 <sup>η</sup> Απριλίου
41.7	V > 40	75% πιθανότητα μηδενικών περικοπών, 25% μικρών περικοπών.
	20 < V < 40	60% πιθανότητα καθόλου ή μικρών περικοπών, 40% πιθανότητα μέτριων ή σημαντικών περικοπών.
	10 < V < 20	35% πιθανότητα καθόλου ή μικρών περικοπών, 65% πιθανότητα μέτριων, σημαντικών ή πολύ σημαντικών περικοπών.
	V < 10	Σχεδόν βέβαιες περικοπές με 50% πιθανότητα πολύ σημαντικών περικοπών.

\* Υδρολογικό έτος: Δωδεκάμηνη περίοδος από την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου μίας χρονιάς μέχρι την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου της επόμενης χρονιάς π.χ. το υδρολογικό έτος 2013/2014 αναφέρεται στην περίοδο 1/10/2013 μέχρι 30/9/2014

1/1/2015	Πρόβλεψη απολήψεων από τα Φράγματα Έργου Πάφου κατά το τρέχον Υδρολογικό έτος*	
Αποθηκευμένη Ποσότητα, V (εκατ. m <sup>3</sup> )	Για αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα, V (εκατ. m <sup>3</sup> )	Πρόβλεψη περικοπών στις απολήψεις: 1 <sup>η</sup> Απριλίου
	V > 40	67% πιθανότητα μηδενικών περικοπών, 33% μικρών περικοπών
37.9	20 < V < 40	55% πιθανότητα καθόλου ή μικρών περικοπών, 45% πιθανότητα μέτριων ή σημαντικών περικοπών.
	10 < V < 20	Σχεδόν σίγουρες περικοπές αλλά 50% πιθανότητα μικρών περικοπών.
	V < 10	Ουσιαστικά βέβαιες σημαντικές περικοπές με 70% πιθανότητα πολύ σημαντικών και 30% πιθανότητα σημαντικών περικοπών.

\* Υδρολογικό έτος: Δωδεκάμηνη περίοδος από την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου μίας χρονιάς μέχρι την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου της επόμενης χρονιάς π.χ. το υδρολογικό έτος 2013/2014 αναφέρεται στην περίοδο 1/10/2013 μέχρι 30/9/2014

1/4/2015	Δράσεις και μέγιστες απολήψεις για το υπόλοιπο του τρέχοντος υδρολογικού έτους * από τα Φράγματα Έργου Πάφου με βάση τη συνολική αποθηκευμένη ποσότητα, V (εκατ. m <sup>3</sup> ) στα φράγματα την 1 <sup>η</sup> Απριλίου του υδρολογικού έτους			
Αποθηκευμένη Ποσότητα, V (εκατ. m <sup>3</sup> )	ΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΝ 1 <sup>η</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΑΠΟΛΗΨΗ ΕΤΟΥΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
60.3	Άνω των 40 εκατ.	Επάρκεια	18 εκατ.	
	Μεταξύ 25 και 40 εκατ.	Ήπια ελλειμματική	14 εκατ.	Μικρές περικοπές
	Μεταξύ 15 και 25 εκατ.	Μέτρια ελλειμματική	10 εκατ.	Μέτριες περικοπές
	Μεταξύ 10 και 15 εκατ.	Σοβαρά ελλειμματική	7 εκατ.	Σημαντικές περικοπές
	Κάτω των 10 εκατ.	Εξαιρετικά ελλειμματική	4 εκατ.	Πολύ σημαντικές περικοπές

\* Υδρολογικό έτος: Δωδεκάμηνη περίοδος από την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου μίας χρονιάς μέχρι την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου της επόμενης χρονιάς π.χ. το υδρολογικό έτος 2013/2014 αναφέρεται στην περίοδο 1/10/2013 μέχρι 30/9/2014