




**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**



ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ



Επισκόπηση Χοιροτροφίας 2024

**Κλάδος Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής
Ζώων**

ISSN 1450-4820

Μάρτιος 2025

Λευκωσία – Κύπρος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Περιεχόμενα

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	5
1. Βασικοί στόχοι:.....	5
1.1. Κάλυψη της ντόπιας ζήτησης σε χοιρινό κρέας:.....	5
1.2. Η αύξηση της παραγωγικότητας των χοιροστασίων μέσω της αύξησης των αποδόσεων και της μείωσης του κόστους παραγωγής:	5
2. Παραγωγή και Αξία Χοιρινού Κρέατος:	6
3. Δομή της Χοιροτροφίας	10
B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ	12
1. Αριθμός Χοιροστασίων	12
2. Αριθμός Χοίρων	12
3. Κατά Επαρχία Διάρθρωση της Κυπριακής Χοιροτροφίας	18
4. Ζωικός Πληθυσμός κατά Κατηγορία και Ηλικία Ζώου	19
5. Χοιροτροφικά Υποστατικά	22
6. Περιβαλλοντική Εικόνα Χοιροστασίων	31
7. Σύστημα Διατροφής και Αποθήκευση Ζωοτροφών	31
8. Πηγές Ενέργειας, Ύδρευση και Τρόποι Κλιματισμού Χοιροστασίων	34
9. Διατροφή Χοίρων	36
10. Μέθοδοι Γονιμοποίησης Χοιρομητέρων.....	39
11. Εργατικό Δυναμικό	40
Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	44
1. Απογραφή Ζωικού Πληθυσμού κατά Επαρχία και Μέγεθος Χοιροστασίου	44
2. Ερωτηματολόγιο Ετήσιας Επισκόπησης της Οργανωμένης και Χωρικής Χοιροτροφίας 2024	44

Πίνακες:

Πίνακας 1: Παραγωγή και Αξία Χοιρινού Κρέατος κατά τα τελευταία 15 έτη..	8
Πίνακας 2: Συνολικές Σφαγές Χοίρων κατά μήνα για τα έτη 2020-2024*	9
Πίνακας 3: Σφαγές Χοίρων κατά Κατηγορία για τα έτη 2020-2024*	9
Πίνακας 4: Αριθμός Χοιροστασίων κατά Μέγεθος για τα έτη 2022-2024	10
Πίνακας 5: Αριθμός Χοιροστασίων κατά Επαρχία και Μέγεθος Χοιροστασίου (2024)	12
Πίνακας 6: Ανάλυση του Αριθμού Χοιρομητέρων για τα έτη 2020-2024	13
Πίνακας 7: Ανάλυση του Αριθμού Χοίρων για τα έτη 2020-2024	14
Πίνακας 8: Ζωικό Κεφάλαιο κατά Επαρχία και Κατηγορία Ζώων (Δεκέμβρης 2024)	16
Πίνακας 9: Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου (Οργανωμένη Χοιροτροφία) Δεκέμβρης 2024	17
Πίνακας 10: Ποσοστά του Συνολικού Αριθμού Χοίρων κατά Επαρχία επί του Συνόλου των Χοίρων της Κύπρου	19
Πίνακας 11: Απογραφή της Χοιροτροφίας με βάση το Μέγεθος Χοιροστασίου (2024)	20
Πίνακας 12: Χοιροτροφικά Υποστατικά κατά Κατηγορία Χρήσης, κατά Επαρχία και Παγκύπρια (2024)	23
Πίνακας 13: Χοιροτροφικά Υποστατικά κατά Κατηγορία Χρήσης με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου	26
Πίνακας 14: Υποστατικά Γέννας και Εγκύων Χοιρομητέρων και Απογαλακτισμού	28

Πίνακας 15: Κατοχή Διαχωριστήρα Χοιρολυμάτων και Τρόπος Καταστροφής Ψόφιων	31
Πίνακας 16: Σύστημα Παροχής Τροφής και Κατοχή Μύλου / Αναμικτήρα ...	32
Πίνακας 17: Σύστημα Διατροφής, Καθαρισμού, Παρασκευής Τροφής, Αποθηκευτικού Χώρου κατά Επαρχία και Παγκύπρια 2024	32
Πίνακας 18: Σύστημα Καθαρισμού των Χοιροστασίων	33
Πίνακας 19: Πηγές Ηλεκτρισμού, Θέρμανσης, Ύδρευσης και Τρόπος Κλιματισμού Χοιροστασίων κατά Επαρχία και Παγκύπρια	35
Πίνακας 20: Είδη Σιτηρεσίων κατά Επαρχία και Παγκύπρια (2024)	37
Πίνακας 21: Κατανάλωση Τροφής και Σιτηρών κατά Επαρχία και Παγκύπρια (2024)	37
Πίνακας 22: Κατανάλωση Σιτηρών και Άλλων Υλικών στην Χοιροτροφία με Βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου	38
Πίνακας 23: Μέθοδοι Γονιμοποίησης Χοιρομητέρων (2024)	39
Πίνακας 24: Εργατικό Δυναμικό κατά Επαρχία και Παγκύπρια (2024)	41
Πίνακας 25: Εργατικό Δυναμικό με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου (2024)	41
Πίνακας 26: Εργατικό Δυναμικό Χοιροστασίων	43

Γραφήματα:

Γράφημα 1: Ζωική Παραγωγή 2024 (Αξία Κρέατος, Γάλακτος, Αυγών) (€000)*	6
Γράφημα 2: Ζωική Παραγωγή 2024 (τόνοι Κρέατος)*	7
Γράφημα 3: Αξία Κτηνοτροφικής Παραγωγής κατά Κλάδο (2010-2024)	7
Γράφημα 4: Αρ. Χοιροστασίων και Χοιρομητέρων, Παραγωγή και Αξία Χοιρινού Κρέατος για τα Έτη 2010-2024.....	8
Γράφημα 5: Συνολικές Σφαγές Χοίρων κατά μήνα για τα έτη 2020-2024	9
Γράφημα 6: Συνολικός αριθμός Χοιρομητέρων κατά Μέγεθος Χοιροστασίου (2022-2024)	11
Γράφημα 7: Αριθμός Χοιροστασίων κατά Μέγεθος Χοιροστασίου (2022-2024)	11
Γράφημα 8: Ποσοστά του Αριθμού των Χοίρων κατά Επαρχία επί του Συνολικού Αριθμού των Χοίρων.....	19
Γράφημα 9: Αριθμός Χοιρομητέρων & Κάπρων με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου	21
Γράφημα 10: Αριθμός Χοίρων με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου	21
Γράφημα 11: Αριθμός Μανδρών Χοιροτροφικών Υποστατικών κατά Κατηγορία Χρήσης με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου (2024)	30
Γράφημα 12: Κάτοχοι Χοιροτροφικών Υποστατικών κατά Κατηγορία Χρήσης, με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου (2024).....	30
Γράφημα 13: Αριθμός Απασχολούμενων στην Χοιροτροφία κατά Επαρχία (2024)	40
Γράφημα 14: Απασχόληση στα Χοιροστάσια με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου (2024).....	42
Γράφημα 15: Αριθμός Απασχολούμενων στην Χοιροτροφία (2021-2024)...	43

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Βασικοί στόχοι:

Οι βασικοί στόχοι που διέπουν την πολιτική του Τμήματος Γεωργίας στην χοιροτροφία είναι οι πιο κάτω:

1.1. Κάλυψη της ντόπιας ζήτησης σε χοιρινό κρέας:

Σταθερός στόχος είναι η παραγωγή χοιρινού κρέατος για κάλυψη της ντόπιας ζήτησης, παρόλο ότι τα τελευταία χρόνια μέρος των αναγκών καλύπτεται από χοιρινό που κυρίως προέρχεται από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Επειδή η Κύπρος εισάγει τις πρώτες ύλες ζωοτροφών για τη διατροφή των χοίρων, το κόστος των οποίων τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά, δεν ενδείκνυται η μαζική παραγωγή χοιρινού κρέατος για εξαγωγή, που θα είχε κι επιπρόσθετο σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος από τα χοιρολύματα.

1.2. Η αύξηση της παραγωγικότητας των χοιροστασίων μέσω της αύξησης των αποδόσεων και της μείωσης του κόστους παραγωγής:

Η βελτίωση της παραγωγικότητας επιτυγχάνεται μέσω της γενετικής βελτίωσης, της ευρύτερης εφαρμογής της τεχνητής σπερματέγχυσης, της αναδιοργάνωσης των χοιροστασίων (Integration), της ορθολογιστικής διατροφής, της σωστής στέγασης και διαχείρισης (λαμβάνομένων υπ' όψη και των απαραίτητων αναγκών για την ευημερία των ζώων, όπως αυτές καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία), της εισαγωγής νέου τεχνολογικού εξοπλισμού και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σε γενικές γραμμές, οι βασικότερες επιδιώξεις της πολιτικής του Τμήματος τα τελευταία χρόνια στοχεύουν:

- i) Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η εφαρμογή της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ, WTO ή GATT).
- ii) Στην πλήρη εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και την συνεχή αναβάθμιση της Κυπριακής χοιροτροφίας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- iii) Στη δημιουργία του θεσμικού και τεχνικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν στο φυσικό περιβάλλον οι δραστηριότητες της χοιροτροφίας, με στόχο την μείωση του κινδύνου καταστροφής/υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της υπαίθρου και τη διατήρηση της αειφορίας της γης.

iv) Στην επιμόρφωση των χοιροτρόφων και εισαγωγή της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων του τομέα.

v) Στην ποιοτική αναβάθμιση του κρέατος των χοίρων, με ειδική έμφαση στην ασφάλεια των τροφίμων και την παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.


Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων έχει γίνει εφικτή με την στενή συνεργασία των χοιροτρόφων και την αξιοποίηση εκ μέρους τους των κατάλληλων προγραμμάτων και Σχεδίων του Τμήματος Γεωργίας [Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (Σ.Α.Α.) 2004-2006, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 και 2014-2020, νέα Σχέδια Μετεγκατάστασης Οχληρών Υποστατικών και Κατεδάφισης Οχληρών Υποστατικών για Υγειονομικούς και Περιβαλλοντικούς λόγους κ.α.]. Σήμερα, εφαρμόζεται το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 2023-2027 το οποίο αποτελεί τον κύριο άξονα προώθησης της ανάπτυξης στον Γεωργικό Τομέα.

2. Παραγωγή και Αξία Χοιρινού Κρέατος:

Η παραγωγή χοιρινού κρέατος το 2024 αποτελούσε το **17%** (18%) της ολικής αξίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας (**Γράφημα 1**) και το **47,78%** (49,52%) της συνολικής ποσότητας των κρεάτων (**Γράφημα 2**). Ο αριθμός των χοιρομητέρων κατά τον Δεκέμβρη του 2024 ήταν **23.396** έναντι 23.658 το 2023 και 23.511 το 2022. Δηλαδή ο αριθμός των χοιρομητέρων έχει μειωθεί κατά -262 σε σύγκριση με το 2023.


Στις παρενθέσεις φαίνονται για σκοπούς σύγκρισης οι αντίστοιχοι αριθμοί από την επισηκόπηση του 2023.

Γράφημα 1: Ζωική Παραγωγή 2024 (Αξία Κρέατος, Γάλακτος, Αυγών) (€000)*




*Προκαταρκτικά Στοιχεία

Γράφημα 2: Ζωική Παραγωγή 2024 (τόνοι Κρέατος)*



* Προκαταρκτικά Στοιχεία

Γράφημα 3: Αξία Κτηνοτροφικής Παραγωγής κατά Κλάδο (2010-2024)



Κατά το 2024 παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής των σφαγίων κατά **-1.963** τόνους και αύξηση της ολικής αξίας του κατά **105** εκατομμύρια ευρώ έναντι του 2023, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η τιμή πώλησης του χοιρινού κρέατος κατά το 2024, διαμορφώθηκε στο **€2,62** (€2,48) / κιλό σφαγίου.


Η παραγωγή και η αξία του χοιρινού σε σχέση με τον αριθμό των χοιροσλασίων και τον αντίστοιχο αριθμό των χοιρομητέρων κατά την περίοδο 2010-2024, παρουσιάζονται στον **Πίνακα 1** και στο **Γράφημα 4**.

Πίνακας 1: Παραγωγή και Αξία Χοιρινού Κρέατος κατά τα τελευταία 15 έτη

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15 ΕΤΗ															
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
Αρ. Χοιροσλασίων	88	79	70	68	67	66	65	65	63	63	63	63	57	51	50
Αρ. Χοιρομητέρων	41.900	36.387	33.403	30.827	29.174	28.339	28.799	29.474	29.043	28.264	28.034	27.292	23.511	23.658	23.396
Παραγωγή Σφαγίου (τόνοι)	57.810	55.213	55.213	48.664	42.618	43.774	43.899	43.289	41.723	43.354	42.429	43.715	40.398	37.305	35.342
Αξία ('000) **	92.718	95.795	102.410	98.301	87.750	74.328	76.516	85.929	78.898	81.983	75.873	78.148	87.753	92.562	92.667
Σφάγιο κατά χοιρομήτερα μ.τ.	1,38	1,52	1,65	1,58	1,46	1,54	1,52	1,47	1,44	1,53	1,51	1,60	1,72	1,58	1,51

Προκαταρκτικά Στοιχεία

Γράφημα 4: Αρ. Χοιροσλασίων και Χοιρομητέρων, Παραγωγή και Αξία Χοιρινού Κρέατος για τα Έτη 2010-2024



Οι κατά μήνα συνολικές σφαγές χοίρων κατά την περίοδο 2020-2024 παρουσιάζονται στον **Πίνακα 2** και το **Γράφημα 5**, ενώ οι συνολικές ετήσιες σφαγές κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζονται στον **Πίνακα 3**.

Παρατηρείται ότι οι σφαγές χοίρων πάχυνσης για το 2024 ήταν μειωμένες κατά **-20.352** ζώα σε σύγκριση με το 2023, όπως και οι σφαγές των χοιρομητέρων και κάπρων οι οποίες μειώθηκαν κατά **-826** ζώα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πίνακας 2: Συνολικές Σφαγές Χοίρων κατά μήνα για τα έτη 2020-2024*

Έτος	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο
2020	46.210	43.700	42.865	40.336	47.420	49.312	48.189	46.886	48.322	49.047	45.900	59.786	567.973
2021	46.858	45.910	47.613	47.575	48.212	47.150	47.276	48.756	51.241	47.501	52.281	59.024	589.397
2022	46.319	45.412	40.616	40.023	49.534	44.445	43.917	47.400	47.724	47.251	48.548	52.278	553.467
2023	46.611	40.069	39.854	40.377	46.389	42.729	41.826	44.089	42.296	45.138	35.452	46.160	510.990
2024	40.888	38.422	37.787	38.143	40.551	37.118	43.394	42.138	43.317	43.571	38.895	46.497	490.721


* Σύμφωνα με στοιχεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Πίνακας 3: Σφαγές Χοίρων κατά Κατηγορία για τα έτη 2020-2024*

	2020	2021	2022	2023	2024
Χοιρομητέρες & Κάπροι	11.816	13.059	12.431	8.705	7.879
Χοίροι πάχυνσης	551.988	572.576	536.462	499.500	479.148
Χοιρίδια (γουρουνιές)	4.169	3.762	4.574	2.785	3.694
Σύνολο	567.973	589.397	553.467	510.990	490.721

* Σύμφωνα με στοιχεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Γράφημα 5: Συνολικές Σφαγές Χοίρων κατά μήνα για τα έτη 2020-2024



3. Δομή της Χοιροτροφίας


Η δομή της οργανωμένης χοιροτροφίας και οι διαφοροποιήσεις της για τα έτη 2022-2024 παρουσιάζονται στους **Πίνακες 4** και στα **Γραφήματα 6 και 7**. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι το 2024 ο μέσος αριθμός χοιρομητέρων κατά χοιροστάσιο ήταν **468** (464), για **50** (51) χοιροστάσια εκ των οποίων τα **10** (10) αφορούν παχυντήρια. Από το σύνολο των χοιροστασίων τα **5** (7) είναι μεγέθους μέχρι 100 χοιρομητέρων και κατέχουν συνολικά **116** (218) χοιρομητέρες ή **0,5%** (0,9%). Τα **6** (7) ή **12,0%** (13,7%) χοιροστάσια είναι μεγέθους 101-300 χοιρομητέρων και κατέχουν συνολικά **1.004** (1.352) χοιρομητέρες ή **4,3%** (5,7%), ενώ **21** (19) χοιροστάσια ή **42,0%** (37,3%) είναι μεγέθους 301-1.000 χοιρομητέρες και κατέχουν **12.449** (12.293) χοιρομητέρες ή **53,2%** (52,0%). Άλλα **8** (8) χοιροστάσια ή **16,0%** (15,7%), με περισσότερες από 1.000 χοιρομητέρες κατέχουν συνολικά **9.827** (9.795) ή **42,0%** (41,4%) χοιρομητέρες.

Συγκριτικά με το 2023 τα παχυντήρια παρέμειναν τα ίδια, **10** (10). Τα χοιροστάσια που κατέχουν μέχρι 100 χοιρομητέρες μειώθηκαν κατά -2, **5** (7), σε αντίθεση τα χοιροστάσια που κατέχουν από 101-200 χοιρομητέρες τα οποία αυξήθηκαν κατά 1, **5** (4). Όσον αφορά την κατηγορία των χοιροστασίων που κατέχουν από 300 μέχρι 1.000 χοιρομητέρες αυξήθηκαν κατά 2, **21** (19), ενώ οι εκμεταλλεύσεις με δυναμικότητα άνω των 1.000 χοιρομητέρων παρέμειναν **8** (8).


Πίνακας 4: Αριθμός Χοιροστασίων κατά Μέγεθος για τα έτη 2022-2024

Μέγεθος Χοιροστασίου (Αρ. Χοιρομητέρων)	2022				2023				2024			
	Χοιροστάσια		Χοιρομητέρες		Χοιροστάσια		Χοιρομητέρες		Χοιροστάσια		Χοιρομητέρες	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ	13	22,8	0	0,0	10	19,6	0	0,0	10	20,0	0	0,0
1-100	11	19,3	439	1,9	7	13,7	218	0,9	5	10,0	116	0,5
101-200	3	5,3	517	2,2	4	7,8	574	2,4	5	10,0	745	3,2
201-300	1	1,8	0	0,0	3	5,9	778	3,3	1	2,0	259	1,1
301-400	8	14,0	2.776	11,8	3	5,9	1.086	4,6	4	8,0	1.390	5,9
401-500	3	5,3	1.777	7,6	6	11,8	2.712	11,5	6	12,0	2.686	11,5
501-600	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	505	2,2
601-700	2	3,5	1.327	5,6	1	2,0	638	2,7	2	4,0	1.297	5,5
701-800	2	3,5	1.447	6,2	1	2,0	0	0,0	3	6,0	2.254	9,6
801-900	4	7,0	3.429	14,6	4	7,8	4.109	17,4	4	8,0	3.386	14,5
901-1000	2	3,5	1.884	8,0	4	7,8	3.748	15,8	1	2,0	931	4,0
1001-1100	2	3,5	2.025	8,6	0	0,0	0	0,0	3	6,0	3.176	13,6
1101-1200	3	5,3	3.380	14,4	6	11,8	6.671	28,2	2	4,0	2.254	9,6
1201-1300	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1301-1400	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	1.326	5,7
1401-1500	2	3,5	2.900	12,3	1	2,0	1.420	6,0	1	2,0	1.445	6,2
1501-1800	1	1,8	1.610	6,8	1	2,0	1.704	7,2	1	2,0	1.626	6,9
ΣΥΝΟΛΟ	57	100,0	23.511	100,0	51	100,0	23.658	100,0	50	100	23.396	100,0

Γράφημα 6: Συνολικός αριθμός Χοιρομητέρων κατά Μέγεθος Χοιροστασίου (2022-2024)



Γράφημα 7: Αριθμός Χοιροστασίων κατά Μέγεθος Χοιροστασίου (2022-2024)



Όπως κάθε έτος, ο Κλάδος Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων του Τμήματος Γεωργίας, οργάνωσε και πραγματοποίησε τον Δεκέμβρη, την ετήσια Επισκόπηση τόσο της Οργανωμένης όσο και της Χωρικής Χοιροτροφίας. Η Επισκόπηση γίνεται σε συνεργασία με τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και την ενεργό συμμετοχή των χοιροτρόφων.

Η Επισκόπηση της Χοιροτροφίας γίνεται βάσει σχετικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2008). Το σχετικό ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Οι αριθμοί των χοίρων λήφθηκαν μετά από φυσική καταμέτρησή τους στα χοιροστάσια ή/και ενυπόγραφη δήλωση των χοιροτρόφων.

Πίνακας 5: Αριθμός Χοιροστασίων κατά Επαρχία και Μέγεθος Χοιροστασίου (2024)

Επαρχία	ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ	1-100	101-300	301-500	501-700	701-900	901-1100	1101-1300	1300<	Σύνολο
Λευκωσία	4	2	2	5	3	6	3	2	1	28
Λάρνακα	5	0	3	5	0	1	1	0	1	16
Λεμεσός	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
Πάφος	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Αμ/στος	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Πιτσιλιά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο	10	5	6	10	3	7	4	2	3	50

B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

1. Αριθμός Χοιροστασίων

Κατά την Επισκόπηση για το έτος 2024 ο **αριθμός των χοιροστασίων μειώθηκε στα 50**, την προηγούμενη χρονιά (51) (**Πίνακες 1, 4 και Γράφημα 4**). Η ετήσια παραγωγή σφάγιου ανά χοιρομητέρα (Οργανωμένη Χοιροτροφία) υπολογίστηκε σε **1,51** (1,58) μ. τόνους, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2024.

2. Αριθμός Χοίρων

Στον **Πίνακα 6** φαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός χοιρομητέρων κατά τον Δεκέμβρη του 2024 ήταν **23.610** (23.838), από τις οποίες **23.396** (23.658) στην Οργανωμένη Χοιροτροφία και **214** (180) στην Χωρική Χοιροτροφία και των χοίρων όλων των ηλικιών (**Πίνακας 7**) **283.266** έναντι 283.095 το 2023, 303.781 το 2022, 329.228 το 2021 και 326.600 το 2020.

Από μια πιο λεπτομερή ανάλυση του **Πίνακα 6** διαπιστώνεται ότι στην Οργανωμένη Χοιροτροφία το μέσο ετήσιο ποσοστό των πρωτάρων χοιρομητέρων έχει μειωθεί στο **13,6%** (15,1%). Στην Χωρική Χοιροτροφία το ποσοστό των πρωτάρων επίσης, έχει μειωθεί στο **0,9%** (1,1%).

Το ποσοστό των νεαρών θηλυκών χοίρων αντικατάστασης αυξήθηκε στο **11,1%** (10,3%) στην Οργανωμένη Χοιροτροφία και στην Χωρική μειώθηκε στο **1,4%** (0,0%). Το ποσοστό των ξηρών χοιρομητέρων (οργανωμένης και χωρικής) τον Δεκέμβρη 2024 αυξήθηκε στο **4,2%** (4,0%) και των θηλάζουσών μειώθηκε στο **17,1%** (18,2%).

Το ποσοστό των εγκύων κάθε ηλικίας έφθασε το **78,7%** (77,8%). Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι από τις 365 μέρες του έτους, οι χοιρομητέρες βρίσκονται έγκυες κατά τις **287,2** (283,9) και ξηρές κατά **15,4** μέρες (14,6) και επομένως θηλάζουσες κατά **62,4** (66,6) μέρες. Έστω και αν θεωρηθεί ότι ο μέσος αριθμός γεννιών είναι 2,2 ανά έτος, ο μέσος όρος εγκυμοσύνης ανέρχεται στις **130,6** μέρες (129,0) που είναι ακόμη εξωπραγματικά ψηλός.

Εάν θεωρηθεί ότι η μέση διάρκεια εγκυμοσύνης είναι 115 μέρες, τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι «χάνονται» ετησίως **34,2** ημέρες (30,9) ανά χοιρομητέρα, περίοδος που αποτελεί ακόμη δείκτη του περιθωρίου βελτίωσης στον τομέα της αναπαραγωγής.

Πίνακας 6: Ανάλυση του Αριθμού Χοιρομητέρων για τα έτη 2020-2024

Έτος	Χοιρομητέρες									Νεαρές αντικατάστασης		Κάπροι		Ολικό χοιρομητέρων, κάπρων & νεαρών αντικατάστασης
	Έγκυες				Θηλάζουσες		Ξηρές		Σύνολο χοιρο- μητέρων					
	Πρωτάρες		Υπόλοιπες											
	Αριθμός	%*	Αριθμός	%*	Αριθμός	%*	Αριθμός	%*						
α. Οργανωμένη														
2020	5.143	18	17.175	61,3	4.766	17,0	950	3,4	28.034	4.119	14,7	337	1,2	32.490
2021	4.219	15,5	17.138	62,8	4.885	17,9	1.050	3,8	27.292	3.456	12,7	361	1,3	31.109
2022	4.208	17,9	14.193	60,4	4.257	18,1	853	3,6	23.511	3.202	13,6	184	0,8	26.897
2023	3.578	15,1	14.890	62,9	4.299	18,2	891	3,8	23.658	2.443	10,3	318	1,3	26.419
2024	3.187	13,6	15.303	65,4	3.983	17,0	923	3,9	23.396	2.603	11,1	248	1,1	26.247
β. Χωρική														
2020	4	1,6	112	45,3	74	30,0	57	23,1	247	0	0,0	83	33,6	330
2021	3	1,2	96	38,7	79	31,9	70	28,2	248	20	8,1	76	30,6	344
2022	3	1,5	66	33,0	49	24,5	82	41,0	200	12	6,0	70	35,0	282
2023	2	1,1	69	38,3	48	26,7	61	33,9	180	0	0,0	65	36,1	245
2024	2	0,9	87	40,7	54	25,2	71	33,2	214	3	1,4	62	29,0	279
Σύνολο														
2020	5.147	14,6	17.287	65,4	4.840	16,4	1.007	3,6	28.281	4.119	12,7	420	1,5	32.820
2021	4.222	15,3	17.234	62,6	4.964	18,0	1.120	4,1	27.540	3.476	12,6	437	1,6	31.453
2022	4.211	17,8	14.259	60,1	4.306	18,2	935	3,9	23.711	3.214	13,6	254	1,1	27.179
2023	3.580	15,0	14.959	62,8	4.347	18,2	952	4,0	23.838	2.443	10,2	383	1,6	26.664
2024	3.189	13,5	15.390	65,2	4.037	17,1	994	4,2	23.610	2.606	11,0	310	1,3	26.526
* Ποσοστό επί του συνόλου των χοιρομητέρων														


Πίνακας 7: Ανάλυση του Αριθμού Χοίρων για τα έτη 2020-2024

Έτος	Αρ. Χοιριδίων						Χοίροι Πάχυνσης						Σκάρτοι Κάπροι		Σκάρτες Χοιρομητέρες		Ολικός Αριθμός Χοίρων	Σύνολο χοίρων, χοιρομητέρων κάπρων & νεαρών αντικ/στασης
	(Αρσενικά & Θηλυκά)						(Αρσενικοί & Θηλυκοί)											
	Θηλάζοντα		Απογ/κτισμένα <19 κιλά		Προπάχυνσης 20-49 κιλά		50-79 κιλά		80-109 κιλά		>110 κιλά							
	Αριθμός	%*	Αριθμός	%*	Αριθμός	%*	Αριθμός	%*	Αριθμός	%*	Αριθμός	%*	Αριθμός	%*				
α. Οργανωμένη																		
2020	57.088	17,5	71.417	21,9	70.557	21,67	66.178	20,3	58.272	17,9	1.665	0,5	2	0,0	347	0,1	325.526	358.016
2021	58.125	17,7	69.495	21,2	72.619	22,12	64.954	19,8	59.570	18,1	3.397	1,0	1	0,0	93	0,0	328.254	359.363
2022	52.161	17,2	63.094	20,8	66.368	21,90	62.296	20,6	56.484	18,6	2.575	0,8	34	0,0	55	0,0	303.067	329.964
2023	52.862	18,7	58.386	20,7	60.828	21,53	58.153	20,6	51.114	18,1	975	0,3	16	0,0	129	0,0	282.463	308.882
2024	48.866	17,3	65.172	23,1	62.137	21,99	54.933	19,4	49.920	17,7	1.446	0,5	16	0,0	97	0,0	282.587	308.834
β. Χωρική																		
2020	473	44,0	163	15,2	169	15,7	159	14,8	74	6,9	21	2,0	5	0,5	10	0,9	1.074	1.404
2021	473	48,6	106	10,9	159	16,3	127	13,0	68	7,0	40	4,1	1	0,1	0	0,0	974	1.318
2022	354	49,6	50	7,0	112	20,7	93	10,4	76	9,5	24	3,2	0	0,6	5	0,3	714	996
2023	315	49,8	34	5,4	131	20,7	66	10,4	60	9,5	20	3,2	4	0,6	2	0,3	632	877
2024	325	47,9	84	12,4	117	17,23	70	10,3	59	8,7	13	1,9	9	1,3	2	0,3	679	958
Σύνολο																		
2020	57.561	17,6	71.580	21,9	70.726	21,7	66.337	20,3	58.346	17,9	1.686	0,5	7	0,0	357	0,1	326.600	359.420
2021	58.598	17,8	69.601	21,1	72.778	22,1	65.081	19,8	59.638	18,1	3.437	1,0	2	0,0	93	0,0	329.228	360.681
2022	52.515	17,3	63.144	20,8	66.480	21,9	62.389	20,5	56.560	18,6	2.599	0,9	34	0,0	60	0,0	303.781	330.960
2023	53.177	18,8	58.420	20,6	60.959	21,5	58.219	20,6	51.174	18,1	995	0,4	20	0,0	131	0,0	283.095	309.759
2024	49.191	17,4	65.256	23,0	62.254	22,0	55.003	19,4	49.979	17,6	1.459	0,5	25	0,0	99	0,0	283.266	309.792
* Ποσοστό επί του συνόλου των χοίρων																		

Τα ποσοστά των κάπρων επί του συνολικού αριθμού των χοιρομητέρων, στην Οργανωμένη Χοιροτροφία αυξήθηκαν στο **1,1%** (0,8%), όπως και στην Χωρική Χοιροτροφία στο **29,0%** (35,0%). Στην Χωρική Χοιροτροφία παρατηρείται η αναλογία 1 κάπρος για **3,45** χοιρομητέρες (2,86).

Από τον **Πίνακα 7** φαίνεται ότι κατά τα πέντε τελευταία έτη ο συνολικός αριθμός των παχυνομένων χοίρων κατανέμεται με σχετικά σταθερά ποσοστά μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Ζ.Β. και παρουσιάζεται σε σχέση με το 2022 ως εξής: θηλάζοντα **17,4%** (18,8%), απογαλακτισμένα (κάτω των 20 χγρ) **23,0%** (20,6%), χοίροι προπάχυνσης με Ζ.Β. 20-50 χγρ. **22,0%** (21,5%), χοίροι πάχυνσης με Ζ.Β. 50-80 χγρ. **19,4%** (20,6%), χοίροι πάχυνσης από 80 – 110 χγρ **17,6%** (18,1%) και χοίροι άνω των 110 κιλών **0,5%** (0,4%). Στην Χωρική Χοιροτροφία, οι χοίροι συνήθως παχύνονται σε μεγαλύτερα βάρη.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ



Πίνακας 8: Ζωικό Κεφάλαιο κατά Επαρχία και Κατηγορία Ζώων (Δεκέμβρης 2024)

Επαρχία	Χοιρομητέρες					Νεαρές Αντικατάστασης	Κάπροι	Αριθμός Χοιριδίων (Αρσενικά & Θηλυκά)		Χοίροι Πάχυνσης				Σκάρτοι Κάπροι	Σκάρτες χοιρομητέρες	Σύνολο (χοίροι & χοιρομητέρες)	
	Έγκυες		Θηλάζουσες	Ξηρές	Σύνολο χοιρομητέρων			Θηλάζοντα	Απογαλκισμένα <20κιλά	20-50 (κιλά)	50-80 (κιλά)	80-110 (κιλά)	>110- (κιλά)			(Αριθμός)	(%)
	Πρωτάρες	Υπόλοιπες															
α.Οργανωμένη Χοιροτροφία																	
Λευκωσία	2.201	9.879	2.734	661	15.475	1.688	177	33.095	36.960	39.947	33.943	33.620	1.446	12	76	196.439	63,6
Λάρνακα	777	4.208	1.010	128	6.123	760	57	12.826	20.660	18.137	16.890	14.160	0	0	17	89.630	29,0
Λεμεσός	200	1.150	226	128	1.704	145	2	2.828	7.410	3.960	4.000	2.070	0	0	1	22.120	7,2
Πάφος	2	14	2	6	24	0	5	7	32	33	0	0	0	0	0	101	0,0
Αμμ/στος	7	52	11	0	70	10	7	110	110	60	100	70	0	4	3	544	0,2
Πιτσιλιά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Σύνολο	3.187	15.303	3.983	923	23.396	2.603	248	48.866	65.172	62.137	54.933	49.920	1.446	16	97	308.834	100,0
β. Χωρική Χοιροτροφία																	
Λευκωσία	0	11	4	7	22	0	7	33	0	13	1	4	0	2	0	82	8,6
Λάρνακα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Λεμεσός	2	0	0	2	4	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	10	1,0
Πάφος	0	76	50	62	188	3	55	292	82	102	68	54	13	7	2	866	90,4
Αμμ/στος	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Πιτσιλιά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Σύνολο	2	87	54	71	214	3	62	325	84	117	70	59	13	9	2	958	100,0

Πίνακας 9: Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου (Οργανωμένη Χοιροτροφία) Δεκέμβρης 2024

Είδος/ηλικία χοίρων	ΛΕΥΚΩΣΙΑ			ΛΑΡΝΑΚΑ			ΛΕΜΕΣΟΣ			ΠΑΦΟΣ			ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ			ΠΙΤΣΙΛΙΑ			ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
1. Θηλάζοντα Χοιρίδια	22	1.504,3	33.095	11	1.166,0	12.826	2	1.414,0	2.828	2	3,5	7	1	110,0	110	0	-	0	38	1.285,9	48.866
2. Χοιρίδια < 20 κιλά	24	1.540,0	36.960	12	1.721,7	20.660	2	3.705,0	7.410	2	16,0	32	1	110,0	110	0	-	0	41	1.589,6	65.172
3. Χοίροι 20-50 κιλά	25	1.597,9	39.947	15	1.209,1	18.137	3	1.320,0	3.960	1	33,0	33	1	60,0	60	0	-	0	45	1.380,8	62.137
4. Χοίροι πάχυνσης >50 κιλά. Απο αυτούς:														-							
4.α. 50-80 κιλά	25	1.357,7	33.943	16	1.055,6	16.890	3	1.333,3	4.000	0	-	0	1	100,0	100	0	-	0	45	1.220,7	54.933
4.β. 80-110 κιλά	25	1.344,8	33.620	15	944,0	14.160	3	690,0	2.070	0	-	0	1	70,0	70	0	-	0	44	1.134,5	49.920
4.γ. >110 κιλά. Απο αυτούς:														-							
4.γ.1.χοίροι >110 κιλά	3	482,0	1.446	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3	482,0	1.446
4.γ.2. Σκάρτοι Κάπροι	1	12,0	12	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	4,0	4	0	-	0	2	8,0	16
4.γ.3. Σκάρτες χοιρομητέρες	10	7,6	76	3	5,7	17	1	1,0	1	0	-	0	1	3,0	3	0	-	0	15	6,5	97
5. Χοίροι αναπαραγωγής >50 κιλά:														-							
5.α. Κάπροι	22	8,0	177	11	5,2	57	1	2,0	2	2	2,5	5	1	7,0	7	0	-	0	37	6,7	248
5.β.Χοιρομητέρες έγκυες. Απο αυτές:														-							
5.β.1. Πρωτάρες	21	104,8	2.201	11	70,6	777	2	100,0	200	1	2,0	2	1	7,0	7	0	-	0	36	88,5	3.187
5.β.2. Υπόλοιπες	24	411,6	9.879	11	382,5	4.208	2	575,0	1.150	2	7,0	14	1	52,0	52	0	-	0	40	382,6	15.303
5.γ. Θηλυκά μη κυοφορούντα. Απο αυτά:														-							
5.γ.1. Θηλάζουσες	22	124,3	2.734	11	91,8	1.010	2	113,0	226	2	1,0	2	1	11,0	11	0	-	0	38	104,8	3.983
5.γ.2. Ξηρές	21	31,5	661	5	25,6	128	2	64,0	128	2	3,0	6	0	-	0	0	-	0	30	30,8	923
5.γ.3. Νεαρές για αντικατάσταση	20	84,4	1.688	11	69,1	760	2	72,5	145	0	-	0	1	10,0	10	0	-	0	34	76,6	2.603
- Ολικός αριθμός χοιρομητέρων (πλήν 5γ3)	24	644,8	15.475	11	556,6	6.123	2	852,0	1.704	2	12,0	24	1	70,0	70	0	-	0	40	584,9	23.396
- Σύνολο (χοίροι + χοιρομητέρες)	28	7.015,7	196.439	16	5.601,9	89.630	3	7.373,3	22.120	2	50,5	101	1	544,0	544	0	-	0	50	6.176,7	308.834
- Απογ/σμός Χοιριδ./χοιρομητέρα /έτος	23	23,3	-	11	28,5	-	2	26,3	-	2	6,5	-	0	14,3	-	0	-	-	38	24,8	-
- Θνησιμότητα (%) μέχρι απογαλ/σμό	23	9,1	-	11	15,1	-	2	3,2	-	2	29,5	-	1	20,0	-	0	-	-	39	10,6	-
- Ολική Θνησιμότητα (%)	28	20,1	-	16	15,4	-	3	24,5	-	2	48,0	-	1	28,0	-	0	-	-	50	20,1	-
- Αρ.πωλούμενων χοίρων πάχυνσης	27	11.360,3	306.728	16	9.519,8	152.316	3	13.536,0	40.608	0	-	0	1	450,0	450	0	-	0	47	10.640,5	500.102
- Αρ. πωλούμενων χοίρων πάχυνσης/χοιρομητέρα**	-	19,8	-	-	24,9	-	-	23,8	-	-	0,0	-	-	6,4	-	-	-	-	-	21,4	-

** Οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τα απογαλακτισμένα/ χοιρομητέρα οφείλονται στα παχυντήρια

3. Κατά Επαρχία Διάρθρωση της Κυπριακής Χοιροτροφίας

Ζωικός Πληθυσμός

Στους Πίνακες 8 και 9 παρουσιάζονται κατά Επαρχία και κατηγορία/ ηλικία ζωικός πληθυσμός των χοίρων.

Η **Χωρική Χοιροτροφία** φαίνεται ότι εφαρμόζεται ολοκληρωτικά στην Επαρχία Πάφου σε ποσοστό **90,4%** (89,7%), έναντι **8,6%** (9,0%) της Επαρχίας Λευκωσίας και **1,0%** (1,3%) της Επαρχίας Λεμεσού. Αποτελεί με βάση τον αριθμό των χοιρομητέρων **214** (180) το **0,91%** (0,76%) της συνολικής χοιροτροφίας, από τις οποίες **2** (2) ή **0,93%** (1,11%) είναι έγκυες πρωτάρες, **87** (69) ή **40,65%** (38,33%) άλλες έγκυες, **54** (48) ή **25,23%** (26,67%) θηλάζουσες και **71** (61) ή **33,18%** (33,89%) ξηρές.

Η **Οργανωμένη Χοιροτροφία** εφαρμόζεται ουσιαστικά στις Επαρχίες Λευκωσίας **63,6%** (60,6%) και Λάρνακας **29,0%** (31,1%). Από τα **50** (51) χοιροστάσια, τα **28** (29) βρίσκονται στην Επαρχία Λευκωσίας, **16** (16) στην Επαρχία Λάρνακας, **1** (1) στην Επαρχία Αμμοχώστου, **3** (3) στην Επαρχία Λεμεσού και **2** (2) στην Επαρχία Πάφου.

Από τις **23.396** (23.658) χοιρομητέρες, οι **15.475** (14.817) βρίσκονταν στα **28** χοιροστάσια της Επαρχίας Λευκωσίας (από τα οποία μόνον τα **24** κατέχουν χοιρομητέρες) μ. όρος **644,8** (592,7). Οι **6.123** (7.060) στα **16** χοιροστάσια της Επαρχίας Λάρνακας (από τα οποία μόνον **11** κατέχουν χοιρομητέρες) μ. όρος **556,6** (641,8), οι **1.704** (1.654) στα **3** χοιροστάσια της Επαρχίας Λεμεσού (από τα οποία μόνον τα **2** κατέχουν χοιρομητέρες) μ. όρος **852,0** (827,0), οι **24** (34) στα **2** χοιροστάσια της Επαρχίας Πάφου, μ. όρος **12,0** (17,0) και **70** στο **1** (1) χοιροστάσιο της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Ο μέσος αριθμός χοιριδίων που δηλώθηκε ότι απογαλακτίζονται ετησίως ανά χοιρομήτρα, είναι **23,3** (24,5) στην Επαρχία Λευκωσίας, **28,5** (28,1) στην Επαρχία Λάρνακας, **26,3** (27,7) στην Επαρχία Λεμεσού, **14,3** (18,8) στην Επαρχία Αμμοχώστου και **6,5** (5,6) στην Επαρχία Πάφου.


Η θνησιμότητα μέχρι τον απογαλακτισμό Παγκύπρια ήταν **10,6%**, (12,2%) στην Επαρχία Λευκωσίας **9,1%** (12,0%), στην Επαρχία Λάρνακας **15,1%** (13,4%), στην Επαρχία Αμμοχώστου **20,0%** (23,1%), στην Επαρχία Πάφου **29,5%** (32,1%) και στην Επαρχία Λεμεσού **3,2%** (7,1%). Η ολική μέση θνησιμότητα των χοιριδίων ανέρχεται στο **20,1%** (16,7%). Αναλυτικά: στην Επαρχία Λευκωσίας **20,1%** (14,4%), Λάρνακας **15,4%** (17,6%), Αμμοχώστου **28,0%** (42,9%), Πάφου **48,0%** (40,0%) και Λεμεσού **24,5%** (9,8%).

Οι συνολικοί αριθμοί των χοίρων όλων των ηλικιών, για την περίοδο 2021–2024, εκφραζόμενοι ως ποσοστά κατά επαρχία, παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 και το Γράφημα 8. Όπως φαίνεται στην Επαρχία Λευκωσίας το ποσοστό αυξήθηκε στο **63,6%** (60,6%) και στην επαρχία Λάρνακας μειώθηκε στο **29,0%** (31,1%). Στην Επαρχία Λεμεσού παρουσιάζεται επίσης, μικρή μείωση του ποσοστού στο **7,2%** (8,0%), το ίδιο και στην Επαρχία Αμμοχώστου **0,2%** (0,3%).

Πίνακας 10: Ποσοστά του Συνολικού Αριθμού Χοίρων κατά Επαρχία επί του Συνόλου των Χοίρων της Κύπρου

ΕΤΟΣ	ΛΕΥΚΩΣΙΑ	ΛΑΡΝΑΚΑ	ΛΕΜΕΣΟΣ	ΠΑΦΟΣ	ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ	ΠΙΤΣΙΛΙΑ
2021	63,8	29,4	6,6	0,0	0,3	0,0
2022	65,3	26,8	7,6	0,0	0,2	0,0
2023	60,6	31,1	8,0	0,0	0,3	0,0
2024	63,6	29,0	7,2	0,0	0,2	0,0

Γράφημα 8: Ποσοστά του Αριθμού των Χοίρων κατά Επαρχία επί του Συνολικού Αριθμού των Χοίρων



4. Ζωικός Πληθυσμός κατά Κατηγορία και Ηλικία Ζώου


Στον **Πίνακα 11** και στα **Γραφήματα 9 και 10** αποτυπώνεται η καταγραφή του ζωικού πληθυσμού κατά κατηγορία, ηλικία ζώου και μέγεθος χοιροστάσιου.

Από το σύνολο των **23.396** (23.658) χοιρομητέρων της οργανωμένης χοιροτροφίας, **116** (218) χοιρομητέρες ή **0,50%** (0,92%) βρίσκονταν σε **5** (7) πολύ μικρά «ερασιτεχνικά» χοιροστάσια (κάτω των 100 χοιρομητέρων). Επίσης, σε **6** (7) μικρά, οικογενειακού τύπου χοιροστάσια των 101-300 χοιρομητέρων βρίσκονται **1.004** (1.352) ή **4,29%** (5,71%) χοιρομητέρες. Άλλες **4.076** (3.798) ή **17,42%** (16,05%) χοιρομητέρες βρίσκονταν σε **10** (9) χοιροστάσια μεσαίου μεγέθους των 301-500 χοιρομητέρων και **1.802** (638) ή **7,70%** (2,70%) χοιρομητέρες σε **3** (1) μεγάλα χοιροστάσια των 501-700 χοιρομητέρων.


Πίνακας 11: Απογραφή της Χοιροτροφίας με βάση το Μέγεθος Χοιροστασίου (2024)

	ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ			1-100			101-300			301-500			501-700			701-1000			1001-1300			1301>		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Χοιρομητέρες																								
Πρωτάρες	10	0,0	0	5	1,8	9	6	50,5	303	10	33,5	335	3	51,3	154	8	124,1	993	5	170,4	852	3	180,3	541
Υπόλοιπες	10	0,0	0	5	16,0	80	6	77,5	465	10	295,3	2.953	3	398,7	1.196	8	524,4	4.195	5	671,2	3.356	3	1.019,3	3.058
Θηλάζουσες	10	0,0	0	5	3,4	17	6	29,2	175	10	62,5	625	3	123,3	370	8	141,3	1.130	5	207,8	1.039	3	209,0	627
Ξηρές	10	0,0	0	5	2,0	10	6	10,2	61	10	16,3	163	3	27,3	82	8	31,6	253	5	36,6	183	3	57,0	171
Σύνολο Χοιρομητέρων	10	0,0	0	5	23,2	116	6	167,3	1.004	10	407,6	4.076	3	600,7	1.802	8	821,4	6.571	5	1.086,0	5.430	3	1.465,7	4.397
Νεαρές (αντικατάσταση)	10	0,0	0	5	4,0	20	6	31,7	190	10	37,5	375	3	38,7	116	8	91,4	731	5	98,0	490	3	227,0	681
Κάπροι	10	0,0	0	5	17,4	87	6	4,2	25	10	2,0	20	3	1,0	3	8	9,4	75	5	3,8	19	3	6,3	19
Χοιρίδια & χοίροι πάχυνσης																								
Θηλάζοντα Χοιρίδια	10	0,0	0	5	32,6	163	6	334,5	2.007	10	754,4	7.544	3	1.408,3	4.225	8	1.810,8	14.486	5	2.634,8	13.174	3	2.422,3	7.267
Απογαλακτισμένα <20 κιλά	10	494,2	4.942	5	38,4	192	6	492,5	2.955	10	1.071,0	10.710	3	715,3	2.146	8	2.064,5	16.516	5	1.856,4	9.282	3	6.143,0	18.429
Προπάχυνση 20-50 κιλά	10	1345,0	13.450	5	25,6	128	6	692,5	4.155	10	920,1	9.201	3	1.164,0	3.492	8	1.746,3	13.970	5	2.166,2	10.831	3	2.303,3	6.910
Πάχυνση 50-80 κιλά	10	1129,3	11.293	5	27,4	137	6	331,0	1.986	10	824,3	8.243	3	682,0	2.046	8	1.671,6	13.373	5	1.957,8	9.789	3	2.688,7	8.066
Πάχυνση 80-110 κιλά	10	1265,2	12.652	5	19,6	98	6	704,8	4.229	10	851,1	8.511	3	522,7	1.568	8	1.531,9	12.255	5	1.734,0	8.670	3	645,7	1.937
Πάχυνση >110 κιλά	10	0,0	0	5	0,0	0	6	0,0	0	10	10,0	100	3	0,0	600	8	0,0	746	5	0,0	0	3	0,0	0
Σκάρτοι Κάπροι	10	1,2	12	5	0,8	4	6	0,0	0	10	0,0	0	3	0,0	0	8	0,0	0	5	0,0	0	3	0,0	0
Σκάρτες Χοιρομητέρες	10	0,0	0	5	0,6	3	6	0,2	1	10	1,7	17	3	0,0	0	8	5,0	40	5	1,4	7	3	9,7	29
Σύνολο Χοιρομητέρων & Χοίρων	10	4234,9	42.349	5	189,6	948	6	2758,7	16.552	10	4.879,7	48.797	3	5.332,7	15.998	8	9.845,4	78.763	5	11.538,4	57.692	3	15.911,7	47.735

Γράφημα 9: Αριθμός Χοιρομητέρων & Κάπρων με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου



Γράφημα 10: Αριθμός Χοίρων με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου



Στην κατηγορία των πολύ μεγάλων χοιροστασίων (με 701-1000 χοιρομητέρες) υπήρχαν **8** (9) χοιροστάσια με σύνολο **6.571** (7.857) ή **28,09%** (33,21%) χοιρομητέρες. Τέλος, στην κατηγορία των χοιροστασίων με περισσότερες από 1.000 χοιρομητέρες, υπήρχαν συνολικά **8** (8) χοιροστάσια, με συνολικό αριθμό χοιρομητέρων **9.827** (9.795) ή **42,00%** (41,40%). Από αυτά **5** (6) με 1.001-1.300 χοιρομητέρες κατείχαν **5.430** (6,671) ή **23,21%** (28,20%) χοιρομητέρες και τα υπόλοιπα **3** (2) με περισσότερες από 1.300 χοιρομητέρες κατείχαν συνολικά **4.397** (3.124) ή **18,79%** (13,20%) των χοιρομητέρων.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι **16** (17) ή **32,00%** (33,33%) πολύ μεγάλα χοιροστάσια με πάνω από 700 χοιρομητέρες κατέχουν **16.398** (17.652) που αντιπροσωπεύει το **70,09%** (74,61%) των χοιρομητέρων, ενώ άλλα **11** (14) ή **22,00%** (27,45%) μικρά οικογενειακού τύπου χοιροστάσια μέχρι 300 χοιρομητέρων κατέχουν συνολικά **1.120** (1.570) ή **4,79%** (6,64%) χοιρομητέρες. Οι υπόλοιπες **5.878** (4.436) χοιρομητέρες ή **25,12%** (18,75%) εκτρέφονται σε **13** (10) ή **26,00%** (19,61%) χοιροστάσια μεσαίου μεγέθους των 301-700 χοιρομητέρων.

Ανάλογη είναι φυσικά και η κατανομή των χοίρων διαφόρων ηλικιών στα αντίστοιχα μεγέθη χοιροστασίων (**Γράφημα 10**).

5. Χοιροτροφικά Υποστατικά

Με βάση τα διάφορα συστήματα εκτροφής / στέγασης των χοίρων κατά Επαρχία και Παγκύπρια τα στοιχεία για το 2024 συνοψίζονται στον **Πίνακα 12**.

α. Υποστατικά γέννας

i) **Ατομικά κλουβιά γέννας** για χοιρομητέρες έχουν **32** (33) **64,0%** (64,7%) από τα **50** (51) χοιροστάσια και διαθέτουν **4.434** (4.486) ατομικά κλουβιά συνολικού εμβαδού **34.006** (34.141) τ.μ με μέσο όρο κατά μάνδρα **7,7** (7,6) τ.μ. ή **2,2** (2,0) τ.μ. κατά χοιρομητέρα.

ii) **Σύστημα μονοεκτροφής στην γέννα (all in-all out)** δηλαδή ομαδοποιημένες γέννες, χρησιμοποιούν μόνον **12** (12) **24,00%** (23,53%) από τα **50** (51) χοιροστάσια, **9** (9) στην Επαρχία Λευκωσίας, **2** (2) στην Επαρχία Λεμεσού και **1** (1) στην Επαρχία Λάρνακας που έχουν συνολικά για **10.253** (9.479) χοιρομητέρες, **2.506** (2.506) ατομικά κλουβιά μονοεκτροφής συνολικού εμβαδού **17.851** (17.851) τ.μ. ή **7,1** (7,1) τ.μ. κατά μάνδρα ή **1,7** (1,9) τ.μ. κατά χοιρομητέρα. Οι μεγαλύτερες βρίσκονται στην Επαρχία Λάρνακας **7,8** (7,8) τ.μ, στην Επαρχία Λευκωσίας **7,2** (7,2) τ.μ. και μικρότερες στην Επαρχία Λεμεσού **5,8** (5,8) τ.μ. Στις άλλες Επαρχίες δεν υπάρχουν υποστατικά μονοεκτροφής.

iii) **Σύστημα ατομικών μανδρών γέννας** έχει μόνον **1** (1) χοιροστάσιο (βρίσκεται στην επαρχία Λευκωσίας) με **931** (926) χοιρομητέρες και με **95** (95) ατομικές μάνδρες συνολικού εμβαδού **1.910** (1.910) τ.μ. ή **20,1** (20,1) τ.μ./μάνδρα ή **2,1** (2,1) τ.μ. / χοιρομητέρα.

Πίνακας 12: Χοιροτροφικά Υποστατικά κατά Κατηγορία Χρήσης, κατά Επαρχία και Παγκύπρια (2024)

Υποστατικά χοιροστασίων	ΛΕΥΚΩΣΙΑ			ΛΑΡΝΑΚΑ			ΛΕΜΕΣΟΣ			ΠΑΦΟΣ			ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ			ΠΙΤΣΙΛΙΑ			ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Γέννας																					
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Ατομικά Κλουβιά			18			10			1			2			1			0			32
Αριθμός Χοιρομητέρων	18	539	9.698	10	450	4.497	1	1.445	1.445	2	12	24	1	70	70	0	0	0	32	492	15.734
Αρ. Μανδρών Ατομικών Κλουβιών	18	164	2.943	10	120	1.196	1	162	162	2	12	23	1	110	110	0	0	0	32	139	4.434
Εμβαδό Μανδρών Ατομικών Κλουβιών	18	1.303	23.460	10	826	8.255	1	985	985	2	158	316	1	990	990	0	0	0	32	1.063	34.006
Μέσος Όρος Εμβαδού			8,0			6,9			6,1			13,7			9,0			0,0			7,7
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μονοεκτροφή			9			1			2			0			0			0			12
Αριθμός Χοιρομητέρων	9	769	6.923	1	1.626	1.626	2	852	1.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	854	10.253
Αρ. Μανδρών Μονοεκτροφής	9	208	1.876	1	392	392	2	119	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	209	2.506
Εμβαδό Μανδρών Μονοεκτροφής	9	1.492	13.426	1	3.050	3.050	2	688	1.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1.488	17.851
Μέσος Όρος Εμβαδού			7,2			7,8			5,8			0,0			0,0			0,0			7,1
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Ατομικές Μάνδρες			1			0			0			0			0			0			1
Αριθμός Χοιρομητέρων	1	931	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	931	931
Αρ. Ατομικών Μανδρών	1	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	95	95
Εμβαδό Ατομικών Μανδρών	1	1.910	1.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.910	1.910
Μέσος Όρος Εμβαδού			20,1			0			0,0			0,0			0,0			0,0			20,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ (2024) (συνέχεια Α)

Υποστατικά χοιροστασίων	ΛΕΥΚΩΣΙΑ			ΛΑΡΝΑΚΑ			ΛΕΜΕΣΟΣ			ΠΑΦΟΣ			ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ			ΠΙΤΣΙΛΙΑ			ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Εγκύων																					
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Ατομικά Κλουβιά			23			10			1			0			1			0			35
Αριθμός Χοιρομητέρων	23	632	14.527	10	601	6.011	1	1.445	1.445	0	0	0	1	70	70	0	0	0	35	630	22.053
Αρ. Ατομικών Κλουβιών	23	359	8.251	10	240	2.399	1	520	520	0	0	0	1	634	634	0	0	0	35	337	11.804
Εμβαδό Θαλάμου	23	962	22.135	10	537	5.366	1	1.000	1.000	0	0	0	1	1.905	1.905	0	0	0	35	869	30.406
Μέσος Όρος Εμβαδού			2,7			2,2			1,9			0,0			3,0			0,0			2,6
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Ομαδικές Μάνδρες			25			12			2			0			1			0			40
Αριθμός Χοιρομητέρων	25	585	14.624	12	510	6.123	2	852	1.704	0	0	0	1	70	70	0	0	0	40	563	22.521
Αρ. Ομαδικών Μανδρών	25	56	1.388	12	45	541	2	16	32	0	0	0	1	12	12	0	0	0	40	49	1.973
Εμβαδό Ομαδικών Μανδρών	25	1.109	27.733	12	939	11.268	2	891	1.782	0	0	0	1	95	95	0	0	0	40	1.022	40.878
Μέσος Όρος Εμβαδού			20,0			20,8			55,7			0,0			7,9			0,0			20,7
Απογαλακτισμού																					
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Συνήθειες Μάνδρες			16			13			0			0			0			0			29
Αριθμός Χοιρομητέρων	16	470	7.516	13	346	4.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	414	12.013
Αρ. Συνήθων Μανδρών	16	62	987	13	64	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	1.813
Εμβαδό Συνήθων Μανδρών	16	466	7.457	13	491	6.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	477	13.838
Μέσος Όρος Εμβαδού			7,6			7,7			0,0			0,0			0,0			0,0			7,6
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μάνδρες Μονοεκτροφής			10			1			3			0			1			0			15
Αριθμός Χοιρομητέρων	10	795	7.954	1	1.626	1.626	3	568	1.704	0	0	0	1	70	70	0	0	0	15	757	11.354
Αρ. Μανδρών Μονοεκτροφής	10	105	1.049	1	365	365	3	66	199	0	0	0	1	14	14	0	0	0	15	108	1.627
Εμβαδό Μανδρών Μονοεκτροφής	10	1.010	10.096	1	2.369	2.369	3	2.042	6.126	0	0	0	1	380	380	0	0	0	15	1.265	18.971
Μέσος Όρος Εμβαδού			9,6			6,5			30,8			0,0			27,1			0,0			11,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ (2024) (συνέχεια Β)

Υποστατικά χοιροστασίων	ΛΕΥΚΩΣΙΑ			ΛΑΡΝΑΚΑ			ΛΕΜΕΣΟΣ			ΠΑΦΟΣ			ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ			ΠΙΤΣΙΛΙΑ			ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Προπάχυνσης (στεγασμένο)																					
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μάνδρες Προπάχυνσης			25			15			3			1			1			0			45
Αριθμός Χοιρομητέρων	25	579	14.464	15	408	6.123	3	568	1.704	1	15	15	1	70	70	0	0	0	45	497	22.376
Αρ. Μανδρών Προπάχυνσης	25	102	2.553	15	89	1.338	3	116	349	1	1	1	1	90	90	0	0	0	45	96	4.331
Εμβαδό Μανδρών Προπάχυνσης	25	1.382	34.542	15	1.054	15.805	3	1.540	4.620	1	67	67	1	810	810	0	0	0	45	1.241	55.844
Μέσος Όρος Εμβαδού			13,5			11,8			13,2			67,4			9,0			0,0			12,9
Προπάχυνσης (αστέγαστο)																					
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μάνδρες Προπάχυνσης			4			3			0			1			0			0			8
Αριθμός Χοιρομητέρων	4	388	1.551	3	501	1.504	0	0	0	1	15	15	0	0	0	0	0	0	8	384	3.070
Αρ. Μανδρών Προπάχυνσης	4	47	187	3	62	185	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	47	373
Εμβαδό Μανδρών Προπάχυνσης	4	241	964	3	348	1.044	0	0	0	1	150	150	0	0	0	0	0	0	8	270	2.158
Μέσος Όρος Εμβαδού			5,2			5,6			0,0			150,0			0,0			0,0			5,8
Πάχυνσης (στεγασμένο)																					
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μάνδρες Πάχυνσης			25			16			3			1			1			0			46
Αριθμός Χοιρομητέρων	25	618	15.453	16	383	6.123	3	568	1.704	1	15	15	1	70	70	0	0	0	46	508	23.365
Αρ. Μανδρών Πάχυνσης	25	135	3.373	16	109	1.742	3	90	271	1	1	1	1	71	71	0	0	0	46	119	5.458
Εμβαδό Μανδρών Πάχυνσης	25	1.925	48.116	16	1.659	26.542	3	1.451	4.354	1	150	150	1	1.450	1.450	0	0	0	46	1.752	80.612
Μέσος Όρος Εμβαδού			14,3			15,2			16			150,0			20,4			0,0			14,8
Πάχυνσης (αστέγαστο)																					
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μάνδρες Πάχυνσης			9			3			0			1			0			0			13
Αριθμός Χοιρομητέρων	9	399	3.592	3	201	602	0	0	0	1	15	15	0	0	0	0	0	0	13	324	4.209
Αρ. Μανδρών Πάχυνσης	9	58	526	3	38	114	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13	49	641
Εμβαδό Μανδρών Πάχυνσης	9	430	3.871	3	199	596	0	0	0	1	150	150	0	0	0	0	0	0	13	355	4.617
Μέσος Όρος Εμβαδού			7,4			5,2			0,0			150,0			0,0			0,0			7,2

Πίνακας 13: Χοιροτροφικά Υποστατικά κατά Κατηγορία Χρήσης με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου

Υποστατικά Χοιροστασίων	ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ			1-100			101-300			301-500			501-700			701-1000			1001-1300			>1301		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Γέννας																								
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Ατομικά Κλουβιά			1			5			5			9			3			3			5			1
Αριθμός Χοιρομητέρων	1	0,0	0	5	23,2	116	5	149,0	745	9	400,3	3.603	3	600,7	1.802	3	864,3	2.593	5	1.086,0	5.430	1	1.445,0	1.445
Αρ. Μανδρών Ατομικών Κλουβιών (Γέννας)	1	96,0	96	5	84,2	421	5	102,0	510	9	130,3	1.173	3	92,0	276	3	170,7	512	5	256,8	1.284	1	162,0	162
Εμβαδό μανδρών Ατομικών κλουβιών	1	1.040,0	1.040	5	702,2	3.511	5	723,2	3.616	9	952,4	8.572	3	585,0	1.755	3	1.141,7	3.425	5	2.220,4	11.102	1	985,0	985
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μονοεκτροφή			1			0			1			1			0			5			1			3
Αριθμός Χοιρομητέρων	1	0,0	0	0	0	0	1	259,0	259	1	473,0	473	0	0	0	5	795,6	3.978	1	1.146,0	1.146	3	1.465,7	4.397
Αρ. μανδρών Μονοεκτροφής (Γέννας)	1	256,0	256	0	0	0	1	64,0	64	1	128,0	128	0	0	0	5	197,6	988	1	144,0	144	3	308,7	926
Εμβαδό μανδρών Μονοεκτροφής	1	1.768,0	1.768	0	0	0	1	400,0	400	1	700,0	700	0	0	0	5	1.409,6	7.048	1	1.050,0	1.050	3	2.295,1	6.885
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Ατομικές Μάνδρες			0			0			0			0			0			1			0			0
Αριθμός Χοιρομητέρων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	931,0	931	0	0	0	0	0	0
Αρ. Ατομικών Μανδρών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	95,0	95	0	0	0	0	0	0
Εμβαδό Ατομικών Μανδρών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.910,0	1.910	0	0	0	0	0	0
Εγκύων																								
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Ατομικά Κλουβιά			1			2			4			10			3			7			5			3
Αριθμός Χοιρομητέρων	1	0,0	0	2	37,5	75	4	158,3	633	10	407,6	4.076	3	600,7	1.802	7	805,7	5.640	5	1.086,0	5.430	3	1.465,7	4.397
Αρ. Ατομικών Κλουβιών (Εγκύων)	1	360,0	360	2	467,0	934	4	326,0	1.304	10	208,9	2.089	3	111,0	333	7	464,4	3.251	5	366,6	1.833	3	566,7	1.700
Εμβαδό Θαλάμου	1	1.224,0	1.224	2	1.202,5	2.405	4	788,5	3.154	10	515,4	5.154	3	341,7	1.025	7	1.197,6	8.383	5	996,0	4.980	3	1.360,3	4.081
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Ομαδικές Μάνδρες			3			3			6			10			3			7			5			3
Αριθμός Χοιρομητέρων	3	0,0	0	3	30,7	92	6	167,3	1.004	10	407,6	4.076	3	600,7	1.802	7	817,1	5.720	5	1.086,0	5.430	3	1.465,7	4.397
Αρ. Ομαδικών Μανδρών (Εγκύων)	3	47,0	141	3	69,7	209	6	22,8	137	10	30,1	301	3	34,7	104	7	63,3	443	5	66,4	332	3	102,0	306
Εμβαδό Ομαδικών Μανδρών	3	772,0	2.316	3	1.145,0	3.435	6	509,8	3.059	10	743,2	7.432	3	641,7	1.925	7	952,0	6.664	5	1.887,6	9.438	3	2.203,0	6.609

Πίνακας 13: Χοιροτροφικά Υποστατικά κατά Κατηγορία Χρήσης με Βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου (συνέχεια Α)

Υποστατικά Χοιροστασίων	ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ			1-300			101-300			301-500			501-700			701-1000			1001-1300			>1301		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Απογαλακτισμού																								
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Συνήθεις Μάνδρες Απογαλακτισμού			6			1			5			8			3			2			4			0
Αριθμός Χοιρομητέρων	6	0,0	0	1	17,0	17	5	149,0	745	8	401,6	3.213	3	600,7	1.802	2	906,0	1.812	4	1.106,0	4.424	0	0	0
Αρ. Συνήθων Μανδρών (Απογαλακτισμού)	6	64,2	385	1	16,0	16	5	24,2	121	8	56,6	453	3	41,0	123	2	104,0	208	4	126,8	507	0	0	0
Εμβαδό Συνήθεις Μανδρών	6	511,8	3.071	1	80,0	80	5	250,6	1.253	8	445,5	3.564	3	331,0	993	2	780,5	1.561	4	829,0	3.316	0	0	0
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μάνδρες Μονοεκτροφής			1			1			1			2			0			6			1			3
Αριθμός Χοιρομητέρων	1	0,0	0	1	70,0	70	1	259,0	259	2	431,5	863	0	0	0	6	793,2	4.759	1	1.006,0	1.006	3	1.465,7	4.397
Αρ. Μανδρών Μονοεκτροφής (Απογαλακτισμού)	1	108,0	108	1	14,0	14	1	36,0	36	2	82,0	164	0	0	0	6	102,2	613	1	72,0	72	3	206,7	620
Εμβαδό Μανδρών Μονοεκτροφής	1	1.173,0	1.173	1	380,0	380	1	830,0	830	2	625,0	1.250	0	0	0	6	1.016,3	6.098	1	448,0	448	3	2.930,6	8.792
Προπάχυνσης (στεγασμένο)																								
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μάνδρες Προπάχυνσης			8			3			6			10			3			8			4			3
Αριθμός Χοιρομητέρων	8	0,0	0	3	34,0	102	6	167,3	1.004	10	407,6	4.076	3	600,7	1.802	8	821,4	6.571	4	1.106,0	4.424	3	1.465,7	4.397
Αρ. Μανδρών Προπάχυνσης (Στεγασμένο)	8	100,0	800	3	34,3	103	6	63,8	383	10	68,1	681	3	50,0	150	8	100,1	801	4	226,8	907	3	168,7	506
Εμβαδό Μανδρών Προπάχυνσης	8	1.407,3	11.258	3	349,1	1.047	6	986,7	5.920	10	944,5	9.445	3	553,3	1.660	8	1.278,3	10.226	4	2.637,3	10.549	3	1.913,0	5.739
Προπάχυνσης (αστέγαστο)																								
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μάνδρες Προπάχυνσης			1			1			1			3			1			0			1			0
Αριθμός Χοιρομητέρων	1	0,0	0	1	15,0	15	1	152,0	152	3	393,3	1.180	1	644,0	644	0	0	0	1	1.079,0	1.079	0	0	0
Αρ. Μανδρών Προπάχυνσης (Αστέγαστο)	1	47,0	47	1	1,0	1	1	24,0	24	3	57,0	171	1	30,0	30	0	0	0	1	100,0	100	0	0	0
Εμβαδό Μανδρών Προπάχυνσης	1	224,0	224	1	150,0	150	1	144,0	144	3	330,0	990	1	50,0	50	0	0	0	1	600,0	600	0	0	0
Πάχυνσης (στεγασμένο)																								
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μάνδρες Πάχυνσης			9			2			6			10			3			8			5			3
Αριθμός Χοιρομητέρων	9	0,0	0	2	42,5	85	6	167,3	1.004	10	407,6	4.076	3	600,7	1.802	8	821,4	6.571	5	1.086,0	5.430	3	1.465,7	4.397
Αρ. Μανδρών Πάχυνσης (Στεγασμένο)	9	117,2	1.055	2	36,0	72	6	45,2	271	10	66,2	662	3	148,7	446	8	193,4	1.547	5	156,2	781	3	208,0	624
Εμβαδό Μανδρών Πάχυνσης	9	1.736,7	15.630	2	800,0	1.600	6	776,0	4.656	10	1.050,3	10.503	3	773,3	2.320	8	2.857,3	22.858	5	2.717,0	13.585	3	3.153,3	9.460
Πάχυνσης (αστέγαστο)																								
Αρ. Χοιρ/φων που έχουν Μάνδρες Πάχυνσης			2			1			2			5			2			1			0			0
Αριθμός Χοιρομητέρων	2	0,0	0	1	15,0	15	2	172,0	344	5	379,8	1.899	2	574,5	1.149	1	802,0	802	0	0	0	0	0	0
Αρ. Μανδρών Πάχυνσης (Αστέγαστο)	2	42,0	84	1	1,0	1	2	19,0	38	5	64,8	324	2	55,0	110	1	84,0	84	0	0	0	0	0	0
Εμβαδό Μανδρών Πάχυνσης	2	209,0	418	1	150,0	150	2	115,0	230	5	532,0	2.660	2	417,0	834	1	325,0	325	0	0	0	0	0	0

β. Υποστατικά εγκύων

Σε ότι αφορά την στέγαση των εγκύων χοιρομητέρων, **35** (35) ή **70,0%** (68,6%) χοιροστάσια με **22.053** (22.325) χοιρομητέρες διαθέτουν **11.804** (11.804) **ατομικά κλουβιά** συνολικού εμβαδού **30.406** (30.406) τ.μ. ή **2,6** (2,6) τ.μ./ κλουβί ή **0,5** (0,5) κλουβί κατά χοιρομητέρα ή **1,4** (**1,4**) τ.μ. **κλουβί/ χοιρομητέρα**.

Ομαδικές μάνδρες εγκύων έχουν **40** (41) ή **80,0%** (80,4%) χοιροστάσια με **22.521** (22.806) χοιρομητέρες και με σύνολο **1.973** (1.988) μάνδρες συνολικού εμβαδού **40.878** (41.178) τ.μ. ή **20,7** (20,7) τ.μ./ μάνδρα με μεγάλες διακυμάνσεις κατά Επαρχία και **1,8** (1,8) τ.μ. / **χοιρομητέρα**.

Στον **πίνακα 14** παρουσιάζεται η κατάσταση όσον αφορά τα υποστατικά εγκύων, γέννας και απογαλακτισμού, για τα τελευταία 5 έτη. Ο αριθμός των υποστατικών **μονοεκτροφής (All in - All out)** της γέννας παραμένουν σταθερά, όπως και ο αριθμός των υποστατικών του απογαλακτισμού. Ο αριθμός των υποστατικών των εγκύων παρουσίασε μικρή μείωση.

Πίνακας 14: Υποστατικά Γέννας και Εγκύων Χοιρομητέρων και Απογαλακτισμού

	Υποστατικά Γέννας				Υποστατικά για Έγκυες				Απογαλακτισμός			
	Με ατομικά κλουβιά		Μονοεκτροφή (All in - All out)		Με ατομικά κλουβιά		Με ομαδικές μάνδρες		Συνήθη		Μονοεκτροφής (All in - All out)	
	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%
2020	41	65,1	16	25,4	44	69,8	54	85,7	40	63,5	16	25,4
2021	42	66,7	14	22,2	44	69,8	54	85,7	40	63,5	16	25,4
2022	37	64,9	13	22,8	38	66,7	45	78,9	33	57,9	16	28,1
2023	33	64,7	12	23,5	35	68,6	41	80,4	30	58,8	15	29,4
2024	32	64,0	12	24,0	35	70,0	40	80,0	29	58,0	15	30,0

γ. Υποστατικά απογαλακτισμού

Για τον απογαλακτισμό, **29** (30) χοιροστάσια **58,0%** (58,8%) με **12.013** (12.994) χοιρομητέρες διαθέτουν συνολικά **1.813** (1.843) συνήθεις μάνδρες απογαλακτισμού συνολικού εμβαδού **13.838** (14.102) τ.μ. ή **7,6** (7,7) τ.μ./μάνδρα, ενώ **15** (15) **30,0%** (29,4%) χοιροστάσια με **11.354** (10.621) χοιρομητέρες διαθέτουν συνολικά **1.627** (1.627) μάνδρες μονοεκτροφής συνολικού εμβαδού **18.971** (18.971) τ.μ. ή **11,7** (11,7) τ.μ. / μάνδρα και **1,7** (**1,8**) τ.μ./χοιρομητέρα.

δ. Υποστατικά Προπάχυνσης

ι. Στεγασμένος χώρος

Ξεχωριστές μάνδρες προπάχυνσης με στεγασμένο χώρο διαθέτουν **45** (46) χοιροστάσια ή **90,0%** (90,2%) με **22.376** (22.655) χοιρομητέρες και με σύνολο **4.331** (4.362) μάνδρες συνολικού εμβαδού **55.844** (56.225) τ.μ. ή **12,9** (12,9) τ.μ. / μάνδρα ή **2,5** (2,5) τ.μ./χοιρομητέρα.

ii. Αστεγάστος χώρος

Μάνδρες προπάχυνσης με αστεγάστο χώρο διαθέτουν **8** (9) χοιροστάσια ή **16,0%** (17,6%) με **3.070** (3.324) χοιρομητέρες και **373** (420) μάνδρες συνολικού εμβαδού **2.158** (2.382) τ.μ. ή **5,8** (5,7) τ.μ. / μάνδρα ή **0,7** (0,7) τ.μ. / χοιρομητέρα.

ε. Μάνδρες πάχυνσης:

i. Στεγασμένος χώρος

Τα χοιροστάσια που διαθέτουν μάνδρες πάχυνσης με στεγασμένο χώρο είναι **46** (47) ή **92,0%** (92,2%) με σύνολο **23.365** (23.610) χοιρομητέρες και **5.458** (5.279) μάνδρες συνολικού εμβαδού **80.612** (79.338) τ.μ. ή **14,8** (15,0) τ.μ. κατά μάνδρα και **3,5** (3,4) τ.μ./ χοιρομητέρα.

ii. Αστεγάστος χώρος

Μάνδρες πάχυνσης με αστεγάστο χώρο διαθέτουν **13** (14) χοιροστάσια **26,0%** (27,5%) με σύνολο **4.209** (5.237) χοιρομητέρες και **641** (689) αστεγάστες μάνδρες συνολικού εμβαδού **4.617** (4.867) τ.μ. ή **7,2** (7,1) τ.μ./ μάνδρα ή **1,1** (0,9) τ.μ. / χοιρομητέρα.


Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι σε Παγκύπρια βάση υπάρχουν για την γέννα **7.035** (7.087) θέσεις διαφόρων τύπων συνολικού εμβαδού **53.767** (53.902) τ.μ. με ολικό αριθμό χοιρομητέρων **23.396** (23.658), **7,6** τ.μ. (7,6) κατά θέση ή **2,3** τ.μ. (2,3) / χοιρομητέρα. Υπολογίζεται ότι σ' αυτές κρατούνται οι χοιρομητέρες για περίοδο **49,89** (49,70) ημερών με βάση 2,2 γέννες το χρόνο και το **17,0%** (18,2%) του ποσοστού θηλαζουσών.

Για ολικό αριθμό χοιρομητέρων **23.396** (23.658), για **στέγαση των εγκύων** υπάρχουν συνολικά **13.777** (13.792) θέσεις/ μάνδρες, συνολικού εμβαδού **71.284** τ.μ. (71.584) ή **5,2** (5,2) τ.μ. / μάνδρα ή **3,0** (3,0) τ.μ. / χοιρομητέρα. Για τον **απογαλακτισμό**, υπάρχουν παγκύπρια **3.440** (3.470) μάνδρες συνολικού εμβαδού **32.809** (33.073) τ.μ. ή **9,5** (9,5) τ.μ. / μάνδρα ή **1,4** (1,4) τ.μ. / χοιρομητέρα. Για την **προπάχυνση**, υπάρχουν **4.704** (4.782) μάνδρες συνολικού εμβαδού **58.002** (58.607) τ.μ. ή **12,3** (12,3) τ.μ. / μάνδρα ή **2,5** (2,5) τ.μ. / χοιρομητέρα και για την **πάχυνση** **6.099** (5.968) μάνδρες συνολικού εμβαδού **85.229** (84.205) τ.μ. ή **14,0** (14,1) τ.μ. / μάνδρα ή **3,6** (3,6) τ.μ. / χοιρομητέρα.


Το συνολικό εμβαδό στέγασης για όλες τις ηλικίες και όλα τα συστήματα ανέρχεται στα 301.091 (301.371) τ.μ. για 23.396 (23.658) χοιρομητέρες, ή περίπου 12,9 (12,7) τ.μ. ανά χοιρομητέρα.

Οι συνθήκες στέγασης της Κυπριακής Χοιροτροφίας σε Παγκύπρια βάση κατά είδος συστήματος διαχείρισης και κατά μέγεθος χοιροστασίου φαίνονται στον **Πίνακα 13** και στα **Γραφήματα 11** και **12**.

Γράφημα 11: Αριθμός Μανδρών Χοιροτροφικών Υποστατικών κατά Κατηγορία Χρήσης με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου (2024)



Γράφημα 12: Κάτοχοι Χοιροτροφικών Υποστατικών κατά Κατηγορία Χρήσης, με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου (2024)



6. Περιβαλλοντική Εικόνα Χοιροστασίων

Η περιβαλλοντική εικόνα των χοιροστασίων κατά Επαρχία και Παγκύπρια, όπως αυτή περιγράφεται από το σύστημα διαχείρισης των χοιρολυμάτων κι απομάκρυνσης των ψόφιων ζώων, φαίνεται στον **Πίνακα 15**.

Σύστημα διαχωρισμού των στερεών από τα υγρά χοιρολύματα (διαχωριστήρα) έχουν **20** (22) χοιροστάσια, από τα οποία τα **14** (13) ή **70,0%** (59,1%) είναι στην Επαρχία Λευκωσίας, **5** (7) ή **25,0%** (31,8%) στην Επαρχία Λάρνακας και **1** (2) ή **5,0%** (9,1%) στην Επαρχία Λεμεσού.

Οι Βιολογικοί Σταθμοί αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας των χοιρολυμάτων ανέρχονται στους **9** (9), **1** στην Επαρχία Λεμεσού, **4** στην Επαρχία Λάρνακας και **4** στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπάρχει ακόμα ένας Βιολογικός Σταθμός εγκατεστημένος σε σφαγείο στην Επαρχία Λευκωσίας με τον οποίο είναι συμβεβλημένα χοιροστάσια της περιοχής για την επεξεργασία των χοιρολυμάτων τους.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος καταστροφής των ψόφιων ζώων για **37** (37) χοιροστάσια ήταν η καταστροφή τους στον κεντρικό αποτεφρωτήρα (**18 μονάδες**) και σε μονάδες μεταποίησης ζωικών υπολειμμάτων rendering (**19 μονάδες**) (οι οποίες αποτελούν τις νόμιμες μεθόδους). Παρ' όλα αυτά, **13** (14) χοιροτρόφοι εξακολουθούν να εφαρμόζουν κι άλλους τρόπους καταστροφής.

Πίνακας 15: Κατοχή Διαχωριστήρα Χοιρολυμάτων και Τρόπος Καταστροφής Ψόφιων

	ΛΕΥΚΩΣΙΑ	ΛΑΡΝΑΚΑ	ΛΕΜΕΣΟΣ	ΠΑΦΟΣ	ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ	ΠΙΤΣΙΛΙΑ	ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Διαχωριστήρας Χοιρολυμάτων							
Κάτοχοι Διαχωριστήρα	14	5	1	0	0	0	20
Βιολογικός Σταθμός (Αναερόβιος & Αερόβιος)	4	4	1	0	0	0	9
Καταστροφή Ψόφιων Ζώων							
Αποτεφρωτήρας	3	12	2	0	1	0	18
Σε μονάδα μεταποίησης ζωικών υπολειμμάτων rendering	14	4	1	0	0	0	19
Άλλος Τρόπος	11	0	0	2	0	0	13

7. Σύστημα Διατροφής και Αποθήκευση Ζωοτροφών

Η οργάνωση των χοιροστασίων, όπως αυτή κρίνεται από τον βαθμό εκμηχάνισης και ύπαρξης αποθηκευτικού χώρου, παρουσιάζεται στον **Πίνακα 17** κατά Επαρχία και Παγκύπρια.

α. Μηχανικό σύστημα διατροφής σε όλα τα υποστατικά του χοιροστασίου έχουν μόνον **17** (17) ή **34,0%** (33,3%) από τα **50** (51) χοιροστάσια, ενώ άλλα **28** (29) ή **56,0%** (56,9%) έχουν μικτό σύστημα (χειρωνακτικό + μηχανικό) και σε **5** (5) ή **10,0%** (9,8%), κυρίως μικρά, η διατροφή γίνεται χειρωνακτικά. Στον **Πίνακα 16** φαίνεται το σύστημα διατροφής κατά την περίοδο 2020-2024.

Πίνακας 16: Σύστημα Παροχής Τροφής και Κατοχή Μύλου / Αναμικτήρα

ΕΤΟΣ	ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ		ΜΗΧΑΝΙΚΟ		ΜΙΚΤΟ		ΜΥΛΟΣ & ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΩΝ	%	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΩΝ	%	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΩΝ	%	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΩΝ	%
2020	2	3,2	23	36,5	38	60,3	43	68,3
2021	2	3,2	23	36,5	38	60,3	44	69,8
2022	5	8,8	20	35,1	32	56,1	41	71,9
2023	5	9,8	17	33,3	29	56,9	35	68,6
2024	5	10,0	17	34,0	28	56,0	34	68,0

Πίνακας 17: Σύστημα Διατροφής, Καθαρισμού, Παρασκευής Τροφής, Αποθηκευτικού Χώρου κατά Επαρχία και Παγκύπρια 2024

	ΛΕΥΚΩΣΙΑ		ΛΑΡΝΑΚΑ		ΛΕΜΕΣΟΣ		ΠΑΦΟΣ		ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ		ΠΙΤΣΙΛΙΑ		ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ	
	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%
α. Σύστημα Παροχής τροφής														
Χειρωνακτικό	1	3,6	2	12,5	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0	5	10,0
Μηχανικό	13	46,4	1	6,3	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0	17	34,0
Μικτό	14	50,0	13	81,3	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0	28	56,0
β. Τρόπος Καθαρισμού														
Χειρωνακτικός	0	0,0	1	6,3	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0	3	6,0
Μηχανικό	11	39,3	3	18,8	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0	16	32,0
Σύστημα Απορρόφησης (Vacuum)	5	17,9	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0	6	12,0
Μικτός	12	42,9	12	75,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0	25	50,0
γ. Παρασκευή Τροφής														
Κατοχή Μύλου	22	78,6	10	62,5	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0	34	68,0
Σε άλλο Μύλο	6	21,4	6	37,5	2	66,7	2	100,0	0	0,0	0	0	16	32,0
	ΛΕΥΚΩΣΙΑ		ΛΑΡΝΑΚΑ		ΛΕΜΕΣΟΣ		ΠΑΦΟΣ		ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ		ΠΙΤΣΙΛΙΑ		ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ	
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος
Αποθηκευτικός Χώρος για Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών														
Αρ. Χοιροστασιών με λάκκους	18		5		1		0		1		0		25	
Αρ. Λάκκων	41	2,3	11	2,2	4	4,0	0	0	3	3,0	0	0	59	2,4
Χωρητικότητα λάκκων (μ.τ.)	3230		272		200		0		64		0		3.766	
Αρ. Χοιροστασιών με σιλό	24		10		1		0		1		0		36	
Αρ. σιλό	223	9,3	73	7,3	8	8,0	0	0	2	2,0	0	0	306	8,5
Χωρητικότητα σιλό (μ.τ.)	7.135		5.252		1.300		0		40		0		13.727	
Συνολική Χωρητικότητα (μ.τ.) Σιλό & Λάκκων	10.365		5.524		1.500		0,0		104,0		0,0		17.493	
Σιλό Έτοιμου Μίγματος														
Αρ. Χοιροστασιών	28		15		3		0		0		0		46	
Αρ. Σιλό Έτοιμου Μίγματος	257	9,2	127	8,5	30	10,0	0	0	0	0	0	0	414	9,0
Συνολική Χωρητικότητα σιλό (μ.τ.)	1.471	52,5	795	53,0	152	50,7	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2.418	52,554

β. Τρόπος καθαρισμού

Ο καθαρισμός των χοιροστασίων γίνεται ηλεκτρομηχανικά σε **16** (16) χοιροστάσια ή **32,0%** (31,4%). Μικτό σύστημα εφαρμόζουν **25** (25) ή **50,0%** (49,0%) και χειρωνακτικό σύστημα καθαρισμού εφαρμόζεται σε **3** (3) χοιροστάσια ή **6,0%** (5,9%). Σε **6** (7) χοιροστάσια ή **12,0%** (13,7%) εφαρμόζεται το σύστημα σωλήνων με απορρόφηση (Vacuum System).

Πίνακας 18: Σύστημα Καθαρισμού των Χοιροστασίων

	ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ		ΜΗΧΑΝΙΚΟ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (Vacuum System)		ΜΙΚΤΟ	
	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%	Αρ. Χοιροστ.	%
2020	0	0,0	24	38,1	8	12,5	31	48,4
2021	0	0,0	25	39,7	8	12,5	30	46,9
2022	3	5,2	21	36,8	8	13,8	25	43,1
2023	3	5,9	16	31,4	7	13,7	25	49,0
2024	3	6,0	16	32,0	6	12,0	25	50,0

γ. Τρόπος παρασκευής τροφής κι αποθηκευτικός χώρος πρώτων υλών

Μύλο ζωοτροφών έχουν **34** (35) ή **68,0%** (68,6%) από τα **50** (51) χοιροστάσια, ενώ **16** (16) ή **32,0%** (31,4%) χοιροστάσια παραγγέλλουν μίγματα σε άλλους (**Πίνακας 17**).

Σε ότι αφορά την ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου για πρώτες ύλες ζωοτροφών, βρέθηκε ότι **25** (25) χοιροστάσια έχουν **59** (59) λάκκους συνολικής χωρητικότητας **3.766** (3.766) μ.τ., ενώ **36** (36) χοιροστάσια διαθέτουν **306** (306) σιλό συνολικής χωρητικότητας **13.727** (13.727) μ.τ. Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος (λάκκοι και σιλό) είναι **17.493** (17.493) μ.τ. Επιπρόσθετα, **46** (47) χοιροστάσια διαθέτουν **414** (417) σιλό έτοιμου μίγματος με χωρητικότητα **2.418** (2.456) μ.τ.

Δεδομένου ότι η ημερήσια κατανάλωση μιγμάτων στην χοιροτροφία υπολογίζεται σε **479,1** (497,5) μ.τ., ή **3.353,6** (3.482,3) μ.τ. / εβδομάδα, (**Πίνακας 21**), προκύπτει ότι το διαθέσιμο απόθεμα για διατροφή των χοίρων αρκεί μόνον για **41,6** μέρες (40,1 το 2023, 37,7 το 2022, 33,9 το 2021, 35,3 το 2020, 40,2 το 2019 και 41,1 το 2018).

8. Πηγές Ενέργειας, Ύδρευση και Τρόποι Κλιματισμού Χοιροστασίων

Στον **Πίνακα 19** φαίνονται κατά Επαρχία και Παγκύπρια οι διάφορες πηγές ηλεκτροδότησης και τρόποι θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού των χοιροστασίων.

α. Πηγές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Α.Η.Κ. είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής ενέργειας για **20** (25) χοιροστάσια ή για το **40,0%** (42,0%). Το **54,0%** (54,0%) των χοιροστασίων προμηθεύεται ρεύμα και από την Α.Η.Κ. και από εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια (μικτό), ενώ το **4,0%** (4,0%) διαθέτει μόνον ηλεκτρογεννήτρια.

Επιπρόσθετα στα **9** (9) χοιροστάσια όπου έχουν εγκατασταθεί Βιολογικοί Σταθμοί αναερόβιας επεξεργασίας των χοιρολυμάτων, παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται τόσο για τις ανάγκες του ίδιου του Σταθμού όσο και για τις ανάγκες της χοιροτροφικής μονάδας. Το τυχόν πλεόνασμα διοχετεύεται στο δίκτυο της Α.Η.Κ. Σε προηγούμενα έτη διεξαγωγής της επισκόπησης αναφέρονταν δέκα βιολογικοί σταθμοί ενώ για το 2024 υπάρχουν εννέα. Ο δέκατος αφορά χοιροτρόφο που ήταν μέτοχος του συγκεκριμένου βιολογικού σταθμού και τα υποστατικά του, κατά το έτος διεξαγωγής της επισκόπησης ήταν ανενεργά.

β. Ύδρευση

Σε ότι αφορά την ύδρευση, η τεράστια πλειονότητα **30** (31) ή **60,0%** (60,8%) των χοιροστασίων χρησιμοποιούν νερό γεωτρήσεων, **3** (3) ή **6,0%** (5,9%) χρησιμοποιούν νερό από το υδρευτικό σύστημα της κοινότητας, και **1** (1) ή **2,0%** (2,0%) προμηθεύονται νερό από υδατοφράκτη. Επίσης, **15** (15) χοιροστάσια ή **30,0%** (29,4%) χρησιμοποιούν (μικτό) σύστημα ύδρευσης δηλαδή κάποιο συνδυασμό των πιο πάνω. Οι ετήσιες ανάγκες του τομέα της Χοιροτροφίας σε νερό, για το 2024 ανήλθαν στους **979.379** (905.404) κ.μ.

γ. Θέρμανση

Σε ότι αφορά την θέρμανση, ως κύρια πηγή ενέργειας είναι το γκάζι ή συνδυασμός με το γκάζι. Από τα **50** (51) χοιροστάσια τα **6** (6) χοιροστάσια ή ποσοστό **12,0%** (11,8%) διαθέτουν μόνιμο σύστημα σωληνώσεων παροχής γκαζιού και **1** (2) χοιροστάσιο ή **2,0%** (3,9%) προμηθεύεται γκάζι από κυλίνδρους. Επίσης, **4** (4) χοιροστάσια και ποσοστό **8,0%** (7,8%) διαθέτουν εξ' ολοκλήρου κεντρική θέρμανση, ενώ **3** (3) ή **6,0%** (5,9%) χρησιμοποιούν αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση. Ακόμα, **3** (3) ή **6,0%** (5,9%) χοιροστάσια έχουν γεννήτρια βιοαερίου (CHP). Συνολικά **25** (25) χοιροστάσια ή **50,0%** (49,0%) χρησιμοποιούν μικτό σύστημα (συνδυασμό) για θέρμανση και **8** (8) χοιροστάσια ή **16,0%** (15,7%) δεν χρησιμοποιούν κανένα είδος θέρμανσης.

Στα **9** (9) χοιροστάσια στα οποία λειτουργούν αναερόβιοι βιολογικοί σταθμοί, η θερμική ενέργεια που παράγεται από τις μηχανές συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (CHP) χρησιμοποιείται και για σκοπούς θέρμανσης των χοιροτροφικών μονάδων και των βοηθητικών εγκαταστάσεων, ενώ μέρος της θερμικής ενέργειας χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον Σταθμό.

δ. Τρόποι κλιματισμού

Η μείωση της θερμοκρασίας των υποστατικών των ζώων σε **34 (35)** χοιροστάσια ή **68,0%** (68,6%) από τα **50 (51)**, γίνεται με μικτό σύστημα (συνδυασμός υδρονέφωσης ή εξωτερικής διαβροχής της στέγης ή ανεμιστήρων ή συστήματος κλιματισμού ή μέσω εξαεριστήρων ή μόνωσης). Μόνο σε **4 (4)** χοιροστάσια ή **8,0%** (7,8%) των μονάδων έχει τοποθετηθεί σύστημα κλιματισμού. Μικρά ποσοστά καταγράφονται στις κατηγορίες με μόνωση **2 (2)** χοιροστάσια **4,0%** (3,9%) και με ανεμιστήρες **1 (1)** χοιροστάσιο **2,0%** (2,0%).

Σε **5 (5)** χοιροστάσια ή **10,0%** (9,8%) δεν υπάρχει κάποιο είδος κλιματισμού. Αξιοσημείωτο είναι ότι **1 (1)** από αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ των **28 (29)** χοιροστασίων, στην Επαρχία Λευκωσίας, που δεν διαθέτουν οποιαδήποτε μορφή κλιματισμού παρά τις υψηλότερες καλοκαιρινές θερμοκρασίες και προφανώς αυτοσχεδιάζουν ή υφίστανται τις επιπτώσεις σε περιόδους θερμοκαταπόνησης των χοίρων.

Πίνακας 19: Πηγές Ηλεκτρισμού, Θέρμανσης, Ύδρευσης και Τρόπος Κλιματισμού Χοιροστασίων κατά Επαρχία και Παγκύπρια

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ														
	ΛΕΥΚΩΣΙΑ		ΛΑΡΝΑΚΑ		ΛΕΜΕΣΟΣ		ΠΑΦΟΣ		ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ		ΠΙΤΣΙΛΙΑ		ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ	
	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%
α. Ηλεκτρική Ενέργεια														
Α.Η.Κ.	10	35,7	10	62,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	20	40,0
Γεννήτρια	0	0,0	1	6,3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0	2	4,0
Μικτό	18	64,3	5	31,3	3	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0	27	54,0
Τίποτε	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0	1	2,0
β. Θέρμανση														
Διασωληνωμένο Γκάζι	2	7,1	3	18,8	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0	6	12,0
Γκάζι σε Κυλίνδρους	1	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	1	2,0
Ηλεκτρική	1	3,6	2	12,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	3	6,0
Κεντρική Θέρμανση	3	10,7	1	6,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	4	8,0
Γεννήτρια Βιοαερίου (CHP)	0	0,0	1	6,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0	3	6,0
Μικτό	18	64,3	6	37,5	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0	25	50,0
Τίποτε	3	10,7	3	18,8	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0	8	16,0
γ. Ύδρευση														
Κοινότητα	1	4,3	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	6,0
Υδατοφράκτης	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	2,0
Γεώτρηση	22	95,7	3	42,9	3	100,0	2	100,0	0	0	0	0	30	60,0
Άλλος	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	2,0
Μεταφορά με βυτιοφόρο	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Μικτό	5	21,7	9	128,6	0	0,0	0	0,0	1	0	0	0	15	30,0
δ. Κλιματισμός														
Με Νερό	1	3,6	2	12,5	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0	4	8,0
Μόνωση	2	7,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	2	4,0
Ανεμιστήρες	1	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	1	2,0
Σύστημα Κλιματισμού	0	0,0	4	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	4	8,0
Εξαεριστήρες	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Μικτό	23	82,1	8	50,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0	34	68,0
Τίποτε	1	3,6	2	12,5	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0	5	10,0

9. Διατροφή Χοίρων

Μια καλή εικόνα για την διατροφή των χοίρων κατά Επαρχία και Παγκύπρια, παρουσιάζεται στους **Πίνακες 20 και 21**.

α. Παρασκευή σιτηρεσίων

Η Επισκόπηση έδειξε ότι σε **5** (6) χοιροστάσια ή **12,5%** (14,6%) χρησιμοποιείται ειδικό κυβοποιημένο μίγμα για τα θηλάζοντα χοιρίδια, ενώ σε **20** (19) χοιροστάσια ή **50,0%** (46,3%) χρησιμοποιείται αλευροποιημένο μίγμα. Σε **32** (32) χοιροστάσια ή **80,0%** (78,0%) χρησιμοποιείται ειδικό μίγμα απογαλακτισμού.

Συνολικά **32** (33) χοιροστάσια ή **64,0%** (64,7%) χρησιμοποιούν μίγμα προπάχυνσης, ενώ μίγμα πάχυνσης χρησιμοποιείται σε **33** (34) ή **66,0%** (66,7%) χοιροστάσια. Ειδικό μίγμα για θηλάζουσες χοιρομητέρες προσφέρεται σε **29** (30) ή **72,5%** (70,7%) από τα **50** (51) χοιροστάσια. Ειδικό μίγμα για έγκυες χοιρομητέρες χρησιμοποιείται σε **29** (29) ή **72,5%** (70,7%) χοιροστάσια, στην Επαρχία Λάρνακας το **50,0%** (56,3%), στην Επαρχία Λευκωσίας το **67,9%** (62,1%), στην Επαρχία Αμμοχώστου το **100,0%** (100,0%) και στην Επαρχία Λεμεσού το **33,3%** (33,3%). Ξεχωριστά άλλα μίγματα εκτός από τα προαναφερθέντα παρασκευάζουν **7** (7) χοιροστάσια ή **14,0%** (13,7%).

β. Κατανάλωση πρώτων υλών

Η εβδομαδιαία κατανάλωση πρώτων υλών (σιτηρών και σόγιας) παρουσιάζεται στον **Πίνακα 21**. Από τα **40** (41) χοιροστάσια που αγοράζουν τις πρώτες ύλες των ζωοτροφών τους καταγράφηκε εβδομαδιαία κατανάλωση **972,3** (1.003,8) μ.τ. κριθαριού, **1.010,4** (1.025,8) μ.τ. σιταροπούλας, **140,5** (155,0) μ.τ. σιταριού και **442,9** (449,3) μ.τ. σόγιας.

Η ετήσια κατανάλωση είναι για το κριθάρι **50.557,0** (52.195,0) μ.τ., για την σιταροπούλα **52.538,2** (53.339,0) μ.τ., το σιτάρι **7.306,0** (8.057,4) μ.τ. και την σόγια **23.031,8** (23.361,0) μ.τ. (ως πρώτες ύλες). Επιπρόσθετα, **11** (13) χοιροστάσια καταναλώνουν εβδομαδιαία **487,9** (539,0) [ετήσια **25.369,2** (28.027,0)] μ.τ. έτοιμων μιγμάτων. Στον **Πίνακα 22** καταγράφεται η εβδομαδιαία κατανάλωση σιτηρών και σόγιας καθώς και έτοιμων μιγμάτων κατά μέγεθος χοιροστασίου σύμφωνα με δηλώσεις των χοιροτρόφων.

γ. Συνολική κατανάλωση τροφής

Η συνολική κατανάλωση τροφής στα **40** (41) ή **80,0%** (80,4%) χοιροστάσια που έδωσαν στοιχεία για την ιδιοπαρασκευή τροφής ήταν **2.865,7** (2.943,3) μ.τ. / εβδομάδα ή **149.015,9** (153.051,6) μ.τ. ετησίως.

Η ημερήσια κατανάλωση έτοιμων σιτηρεσίων ανέρχεται στους **69,7** (77,0) μ.τ. από **11** (13) ή **22,0%** (25,5%) χοιροστάσια ή **487,9** (539,0) μ.τ. εβδομαδιαία ή **25.369,2** (28.027,0) μ.τ. ετησίως. (Συνολική ετήσια κατανάλωση τροφής: **174.385,1** (181.078,6) μ.τ. ή **3.353,6** (3.482,3) μ.τ. εβδομαδιαία ή **479,1** (497,5) μ.τ. ημερησίως). (**Πίνακας 21**). Έτοιμα αλευροποιημένα μίγματα χρησιμοποιούν **11** (13) χοιροστάσια, τα οποία βρίσκονται: **2** (3) στην Επαρχία Λευκωσίας, **5** (6) στην Επαρχία Λάρνακας, **2** (2) στην Επαρχία Λεμεσού και στην Επαρχία Πάφου **2**(2), ενώ έτοιμα κυβοποιημένα μίγματα (πέλετς) χρησιμοποιούν **5** (6) χοιροστάσια σε: Επαρχία Λευκωσίας **1** (2), Επαρχία Λάρνακας **2** (2), Επαρχία Λεμεσού **2** (2) και **0** (0) στην Επαρχία Πάφου.

Πίνακας 20: Είδη Σιτηρεσίων κατά Επαρχία και Παγκύπρια (2024)

	ΛΕΥΚΩΣΙΑ		ΛΑΡΝΑΚΑ		ΛΕΜΕΣΟΣ		ΠΑΦΟΣ		ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ		ΠΙΤΣΙΛΙΑ		ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ	
	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%	Αρ. Παρ.	%
α. Είδος Σιτηρεσίου														
Κυβοποιημένο (θηλαζόντων)	1	3,6	2	12,5	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	12,5
Αλευροποιημένο (Θηλαζόντων)	16	57,1	2	12,5	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	20	50,0
Μίγμα Απογαλακτισμού	21	75,0	9	56,3	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	32	80,0
Μίγμα Προπάχυνσης	20	71,4	10	62,5	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	32	64,0
Μίγμα Πάχυνσης	20	71,4	11	68,8	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	33	66,0
Μίγμα Θηλαζ. Χοιρομητέρων	19	67,9	8	50,0	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	29	72,5
Μίγμα Εγκύων	19	67,9	8	50,0	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	29	72,5
Άλλο Μίγμα	6	21,4	1	6,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	14,0

Πίνακας 21: Κατανάλωση Τροφής και Σιτηρών κατά Επαρχία και Παγκύπρια (2024)

	ΛΕΥΚΩΣΙΑ			ΛΑΡΝΑΚΑ			ΛΕΜΕΣΟΣ			ΠΑΦΟΣ			ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ			ΠΙΤΣΙΛΙΑ			ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
α. Κατανάλωση τροφής μ.τ./εβδομάδα																					
Ιδιοπαρασκευή (Αλευροποιημένο)																					
Αρ. Χοιροστασίων			26			12			1			0			1			0			40
Μ.τ./εβδομάδα	26	79,6	2.070,3	12	54,3	651,3	1	140,0	140,0	0	0	0,0	1	4,1	4,1	0	0	0,0	40	71,6	2.865,7
Έτοιμο (Αλευροποιημένο)																					
Αρ. Χοιροστασίων			2			5			2			2			0			0			11
Μ.τ./εβδομάδα	2	47,0	94,0	5	61,0	305,0	2	44,0	88,0	2	0,4	0,9	0	0	0,0	0	0	0,0	11	44,4	487,9
Κυβοποιημένο (Θηλαζόντων)																					
Αρ. Χοιροστασίων			1			2			2			0			0			0			5
Μ.τ./εβδομάδα	1	4,8	4,8	2	16,1	32,2	2	2,5	5,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	5	8,4	42,0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ	28	77,3	2.164,3	17	56,3	956,3	3	76,0	228,0	2	0,4	0,9	1	4,1	4,1	0	0	0,0	51	65,8	3.353,6
β. Κατανάλωση σιτηρών μ.τ./εβδομάδα																					
Κριθάρι	25	27,5	686,7	12	22,0	263,6	1	20,0	20,0	0	0,0	0,0	1	0,0	2,0	0	0,0	0,0	39	24,9	972,3
Σιταροπούλα	26	29,1	755,5	12	17,5	210,4	1	43,0	43,0	0	0,0	0,0	1	0,0	1,5	0	0,0	0,0	40	25,3	1.010,4
Σιτάρι	9	8,8	79,0	3	9,5	28,5	1	33,0	33,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	13	10,8	140,5
Σόγια	26	12,8	333,6	12	7,1	84,8	1	24,0	24,0	0	0,0	0,0	1	0,0	0,5	0	0,0	0,0	40	11,1	442,9
Σύνολο	26	71,3	1.854,8	12	48,9	587,3	1	120,0	120,0	0	0,0	0,0	1	0,0	4,0	0	0,0	0,0	40	64,2	2.566,0

Πίνακας 22: Κατανάλωση Σιτηρών και Άλλων Υλικών στην Χοιροτροφία με Βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου

Καταναλωση Σιτηρων (μ.τ./εβδομάδα)	ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ			1-100			101-300			301-500			501-700			701-1000			1001-1300			1301>			ΠΑΓΚΥΡΙΑ		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Κριθάρι	7	22,8	159,5	2	1,1	2,2	4	17,1	68,2	8	16,9	135,0	3	23,3	70,0	7	29,1	203,5	5	36,4	181,9	3	50,7	152,0	39	24,9	972,3
Σιταροπούλα	7	24,1	168,7	2	0,8	1,7	4	22,4	89,7	9	14,7	132,5	3	15,7	47,0	7	28,5	199,2	5	43,1	215,6	3	52,0	156,0	40	25,3	1.010,4
Σιτάρι	1	14,0	14,0	0	0	0,0	1	18,0	18,0	5	7,9	39,5	1	2,0	2,0	2	12,0	24,0	1	3,0	3,0	2	20,0	40,0	13	10,8	140,5
Σόγια	7	8,2	57,7	2	0,3	0,6	4	8,3	33,3	9	7,6	68,3	3	9,2	27,5	7	15,5	108,5	5	14,4	72,1	3	25,0	75,0	40	11,1	442,9
Σύνολο	7	57,1	399,9	2	2,2	4,4	4	52,3	209,2	9	41,7	375,3	3	48,8	146,5	7	76,5	535,2	5	94,5	472,6	3	141,0	423,0	40	64,2	2.566,0
Ψαράλευρο	1	0,2	0,2	0	0	0,0	0	0	0,0	4	0,7	2,8	2	1,3	2,5	2	1,8	3,5	4	0,9	3,6	1	0,5	0,5	14	0,9	13,1
DCP/MCP	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	4	0,6	2,5	2	0,6	1,1	4	0,9	3,6	3	0,2	0,6	1	0,8	0,8	14	0,6	8,6
Ασβεστόπετρα	2	0,2	0,3	0	0	0,0	1	0,3	0,3	3	0,7	2,0	2	1,2	2,4	3	2,3	7,0	3	0,7	2,2	1	3,0	3,0	15	1,1	17,1
Άλας	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	3	0,2	0,5	2	0,8	1,5	3	1,2	3,6	2	0,3	0,6	1	0,7	0,7	11	0,6	6,9
Άλλα Υλικά	6	5,4	32,2	2	0,2	0,4	4	3,0	12,1	8	3,5	28,1	3	6,0	18,0	6	12,2	73,1	5	12,7	63,7	3	9,0	27,0	37	6,9	254,5
Γενικό Σύνολο	7	61,8	432,6	2	2,4	4,8	4	55,4	221,5	9	45,7	411,0	3	57,3	172,0	7	89,4	626,0	5	108,7	543,3	3	151,7	455,0	40	71,7	2.866,2
Έτοιμο Μίγμα	3	65,3	196,0	2	0,4	0,9	2	27,5	55,0	1	66,0	66,0	1	10,0	10,0	2	80,0	160,0	0	0	0,0	0	0	0,0	11	44,4	487,9

10. Μέθοδοι Γονιμοποίησης Χοιρομητέρων

Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι γονιμοποίησης των χοιρομητέρων κατά Επαρχία και Παγκύπρια παρουσιάζονται στον **Πίνακα 23**. Η μέθοδος της γονιμοποίησης των χοιρομητέρων με Τεχνητή Σπερματέγχυση (με νωπό σπέρμα) εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα χοιροστάσια της οργανωμένης χοιροτροφίας.

Από τα **50** (51) χοιροστάσια, μόνο τα **40** αφορούν μονάδες αναπαραγωγής. Σε αυτά φυσική οχεία (με κάπρους) εφαρμόζεται σε **4** (6) χοιροστάσια και μόνον τεχνητή σπερματέγχυση εφαρμόζεται σε **36** (37) χοιροστάσια ή **90,00%** (90,24%). Συνδυασμό των δύο μεθόδων γονιμοποίησης δεν εφαρμόζει κανένα χοιροστάσιο. Τα υπόλοιπα **10** (10) ή **20,00%** (19,61%) χοιροστάσια λειτουργούν ως παχυντήρια και σε αυτά δεν γίνεται γονιμοποίηση χοιρομητέρων.

Ο ολικός αριθμός (σε απόλυτους αριθμούς) των χοιρομητέρων που γονιμοποιούνται μόνον με τεχνητή σπερματέγχυση έφθασε στις **23.185** (23.421) από το σύνολο των **23.396** (23.658) της οργανωμένης χοιροτροφίας, με ποσοστό **99,10%** (99,00%). Έχουν χρησιμοποιηθεί **126.725** (128.005) δόσεις σπέρματος, που αναλογεί κατά μέσο όρο σε **5,5** (5,5 το 2023) δόσεις κατά γονιμοποιούμενη χοιρομητέρα ετησίως ή **2,48** (2,48) δόσεις κατά επιτυχή εγκυμοσύνη.

Πίνακας 23: Μέθοδοι Γονιμοποίησης Χοιρομητέρων (2024)

Χρησιμοποιούμενη μέθοδος	ΛΕΥΚΩΣΙΑ			ΛΑΡΝΑΚΑ			ΛΕΜΕΣΟΣ			ΠΑΦΟΣ			ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ			ΠΙΤΣΙΛΙΑ			ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Μόνο με Κάπρους			0			1			0			2			1			0			4
Μόνο με Τεχνητή Σπερματέγχυση			24			10			2			0			0			0			36
Κάπρους και Τεχνητή			0			0			0			0			0			0			0
Ολικός Αριθμός Χοιρομητέρων			15.475			6.123			1.704			24			70			0			23.396
Ολικός Αριθμός Χοιρομητέρων που γονιμοποιούνται με Τεχνητή	24	644,6	15.470	10	601,1	6.011	2	852,0	1.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	644	23.185
Αριθμός Δόσεων Ετησίως	24	3478,6	83.487	10	3.189	31.894	2	5.672	11.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	3.520	126.725
Αριθμός Δόσεων / Χοιρομητέρα Ετησίως			5,4			5,3			6,7			0			0			0			5,5
Ποσοστό Χοιρομητέρων με Τ.Σ. (%) *			100,0			98,2			100,0			0,0			0,0			0			99,1


*Ποσοστό επί του συνόλου των χοιρομητέρων

11. Εργατικό Δυναμικό

Σε ότι αφορά την **απασχόληση εργατικού δυναμικού** στα χοιροστάσια, ο **Πίνακας 24** και το **Γράφημα 13** δείχνουν ότι τον Δεκέμβρη του 2024 στην χοιροτροφία απασχολούνταν συνολικά **401,0** (381,5) άτομα. Από αυτούς **310,0** (299,0) ήταν άνδρες, δηλαδή ποσοστό **77,31%** (78,37%) και **91,0** (82,5) γυναίκες, ποσοστό **22,69%** (21,63%). Κύπριοι μισθωτοί ήσαν **80,0** (42,0) άτομα και ως οικογενειακή εργασία άλλα **51,0** (86,0) άτομα (άνδρες – γυναίκες).

Στην κατηγορία των Κοινοτικών εργατών εργοδοτήθηκαν **10,5** (10,0) άτομα (άνδρες – γυναίκες). Το μεγαλύτερο ποσοστό εργοδότησης παρουσιάζεται στην κατηγορία των αλλοδαπών με **64,71%** (63,83%) και **259,5** (243,5) εργατικό προσωπικό, εκ των οποίων **208,5** (197,5) άνδρες και **51,0** (46,0) γυναίκες.

Γράφημα 13: Αριθμός Απασχολούμενων στην Χοιροτροφία κατά Επαρχία (2024)



Πίνακας 24: Εργατικό Δυναμικό κατά Επαρχία και Παγκύπρια (2024)


	ΛΕΥΚΩΣΙΑ			ΛΑΡΝΑΚΑ			ΛΕΜΕΣΟΣ			ΠΑΦΟΣ			ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ			ΠΙΤΣΙΛΙΑ			ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Οικογενειακή εργασία																					
Αριθμός Ανδρών	14	1,2	17,0	14	1,4	19,0	1	2,0	2,0	2	0,8	1,5	0	0	0,0	0	0	0,0	31	1,3	39,5
Αριθμός Γυναικών	6	1,1	6,5	4	1,3	5,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	1,2	11,5
Κύπριοι Εργάτες																					
Αριθμός Ανδρών	17	2,4	40,0	5	2,0	10,0	2	2,5	5,0	0	0	0,0	1	1,0	1,0	0	0	0,0	25	2,2	56,0
Αριθμός Γυναικών	10	1,6	16,0	5	1,6	8,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	15	1,6	24,0
Κοινοτικοί Εργάτες																					
Αριθμός Ανδρών	5	1,2	6,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	5	1,2	6,0
Αριθμός Γυναικών	5	0,9	4,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	5	0,9	4,5
Αλλοδαποί Εργάτες																					
Αριθμός Ανδρών	27	5,2	141,0	15	3,5	53,0	3	4,7	14,0	1	0,5	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	46	4,5	208,5
Αριθμός Γυναικών	8	3,4	27,0	9	2,3	21,0	1	3,0	3,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	18	2,8	51,0
Σύνολο	28	9,2	258,0	16	7,3	116,0	3	8,0	24,0	2	1,0	2,0	1	1,0	1,0	0	0	0,0	50	8,0	401,0

Πίνακας 25: Εργατικό Δυναμικό με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου (2024)

	ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ			1-100			101-300			301-500			501-700			701-1000			1001-1300			1301<			ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Οικογενειακή εργασία																											
Αριθμός Ανδρών	8	1,3	10,0	3	0,8	2,5	4	0,9	3,5	6	1,7	10,0	2	1,0	2,0	3	1,5	4,5	3	1,0	3,0	2	2,0	4,0	31	1,3	39,5
Αριθμός Γυναικών	1	0,5	0,5	0	0	0,0	1	1,0	1,0	3	1,0	3,0	1	2,0	2,0	1	1,0	1,0	2	1,0	2,0	1	2,0	2,0	10	1,2	11,5
Κύπριοι Εργάτες																											
Αριθμός Ανδρών	4	1,0	4,0	2	1,0	2,0	0	0	0,0	4	2,3	9,0	1	1,0	1,0	6	3,0	18,0	5	2,2	11,0	3	3,7	11,0	25	2,2	56,0
Αριθμός Γυναικών	1	1,0	1,0	1	1,0	1,0	0	0	0,0	4	1,0	4,0	0	0	0,0	4	2,0	8,0	4	1,8	7,0	1	3,0	3,0	15	1,6	24,0
Κοινοτικοί Εργάτες																											
Αριθμός Ανδρών	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	1,0	1,0	2	1,5	3,0	1	1,0	1,0	1	1,0	1,0	5	1,2	6,0
Αριθμός Γυναικών	1	0,5	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1	1,0	1,0	5	0,9	4,5
Αλλοδαποί Εργάτες																											
Αριθμός Ανδρών	9	2,6	23,0	2	0,8	1,5	6	1,8	11,0	10	3,4	34,0	3	4,0	12,0	8	5,8	46,0	5	8,8	44,0	3	12,3	37,0	46	4,5	208,5
Αριθμός Γυναικών	2	1,5	3,0	0	0	0,0	1	1,0	1,0	5	2,0	10,0	0	0	0,0	6	3,0	18,0	2	7,0	14,0	2	2,5	5,0	18	2,8	51,0
Σύνολο	10	4,2	42,0	5	1,4	7,0	6	2,8	16,5	10	7,0	70,0	3	6,3	19,0	8	12,4	99,5	5	16,6	83,0	3	21,3	64,0	50	8,0	401,0

Στον Πίνακα 25 και στα Γραφήματα 14 και 15 παρουσιάζεται η απασχόληση του εργατικού δυναμικού κατά μέγεθος χοιροστασίου. Η μίσθωση αλλοδαπών προτιμάται περισσότερο από αυτή των Κυπρίων. Ο μέσος όρος τους αυξάνεται όσο αυξάνονται τα μεγέθη των χοιροτροφικών μονάδων.

Γράφημα 14: Απασχόληση στα Χοιροστάσια με βάση το Μέγεθος του Χοιροστασίου (2024)




Στον Πίνακα 26 και το Γράφημα 15 φαίνονται οι αλλαγές ως προς την απασχόληση κατά τα τελευταία 4 έτη (2021-2024). Το 2024 το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρόνια κατά **19,5** (-29) άτομα, ποσοστό **5,11%** (-7,06%). Συνολικά στον Κλάδο της χοιροτροφίας ασχολούνταν **131,0** (128,0) Οικογένεια και Κύπριοι (Άνδρες - Γυναίκες), **10,5** (10,0) Κοινοτικοί εργάτες (Άνδρες - Γυναίκες) και **259,5** (243,5) αλλοδαποί.

Πίνακας 26: Εργατικό Δυναμικό Χοιροστασίων

Έτος	ΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ				ΚΥΠΡΙΟΙ				ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ				ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ			
		ΑΝΔΡΕΣ	%	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	%	ΑΝΔΡΕΣ	%	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	%	ΑΝΔΡΕΣ	%	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	%	ΑΝΔΡΕΣ	%	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	%
2021	431,5	67,0	15,5	20,5	4,8	30,0	7,0	13,5	3,1	12,0	2,8	8,0	1,9	234,5	54,3	46,0	10,7
2022	410,5	64,5	15,7	23,5	5,7	28,0	6,8	13,5	3,3	8,0	1,9	8,0	1,9	218,0	53,1	47,0	11,4
2023	381,5	64,5	16,9	21,5	5,6	31,0	8,1	11,0	2,9	6,0	1,6	4,0	1,0	197,5	51,8	46,0	12,1
2024	401,0	39,5	9,9	11,5	2,9	56,0	14,0	24,0	6,0	6,0	1,5	4,5	1,1	208,5	52,0	51,0	12,7

Γράφημα 15: Αριθμός Απασχολούμενων στην Χοιροτροφία (2021-2024)



Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

- 1. Απογραφή Ζωικού Πληθυσμού κατά Επαρχία και Μέγεθος Χοιροστασίου***
- 2. Ερωτηματολόγιο Ετήσιας Επισκόπησης της Οργανωμένης και Χωρικής Χοιροτροφίας 2024***

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

1. **Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου κατά Επαρχία και
Μέγεθος Χοιροστασίου**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-1 : ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

	ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ			1-100			101-300			301-500			501-700			701-1000			1001-1300			1301>		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Χοιρομητρές																								
Πρωτάρες	4	0,0	0,0	2	0,0	0,0	2	65,0	130,0	5	26,0	130,0	3	51,3	154,0	7	122,6	858,0	4	168,3	673,0	1	256,0	256,0
Υπόλοιπες	4	0,0	0,0	2	7,0	14,0	2	76,5	153,0	5	283,8	1.419,0	3	398,7	1.196,0	7	521,9	3.653,0	4	668,0	2.672,0	1	772,0	772,0
Θηλάζουσες	4	0,0	0,0	2	2,0	4,0	2	16,5	33,0	5	54,6	273,0	3	123,3	370,0	7	139,0	973,0	4	214,0	856,0	1	225,0	225,0
Ξηρές	4	0,0	0,0	2	2,0	4,0	2	3,0	6,0	5	28,0	140,0	3	27,3	82,0	7	29,4	206,0	4	37,5	150,0	1	73,0	73,0
Σύνολο Χοιρομητέρων	4	0,0	0,0	2	11,0	22,0	2	161,0	322,0	5	392,4	1.962,0	3	600,7	1.802,0	7	812,9	5.690,0	4	1.087,8	4.351,0	1	1.326,0	1.326,0
Νεαρές Αντικατάστασης	4	0,0	0,0	2	5,0	10,0	2	26,0	52,0	5	36,8	184,0	3	38,7	116,0	7	92,7	649,0	4	72,0	288,0	1	389,0	389,0
Κάπροι	4	0,0	0,0	2	37,5	75,0	2	1,5	3,0	5	1,4	7,0	3	1,0	3,0	7	10,1	71,0	4	3,8	15,0	1	3,0	3,0
Χοιρίδια & Χοίροι Πάχυνσης																								
Θηλάζοντα	4	0,0	0,0	2	23,0	46,0	2	181,5	363,0	5	649,0	3.245,0	3	1.408,3	4.225,0	7	1.754,6	12.282,0	4	2.583,5	10.334,0	1	2.600,0	2.600,0
Απογαλακτισμένα <20Kg	4	656,8	2.627,0	2	25,0	50,0	2	751,0	1.502,0	5	896,6	4.483,0	3	715,3	2.146,0	7	1.859,3	13.015,0	4	1.748,0	6.992,0	1	6.145,0	6.145,0
Προπάχυνση 20-49Kg	4	1.747,0	6.988,0	2	17,5	35,0	2	1.377,0	2.754,0	5	930,0	4.650,0	3	1.164,0	3.492,0	7	1.868,3	13.078,0	4	2.237,5	8.950,0	1	0,0	0,0
Πάχυνση 50-79Kg	4	1.460,8	5.843,0	2	18,5	37,0	2	311,5	623,0	5	897,6	4.488,0	3	682,0	2.046,0	7	1.767,3	12.371,0	4	2.133,8	8.535,0	1	0,0	0,0
Πάχυνση 80-109Kg	4	1.792,3	7.169,0	2	14,0	28,0	2	1.459,0	2.918,0	5	622,6	3.113,0	3	522,7	1.568,0	7	1.633,4	11.434,0	4	1.847,5	7.390,0	1	0,0	0,0
Πάχυνση >110Kg	4	0,0	0,0	2	0,0	0,0	2	0,0	0,0	5	20,0	100,0	3	200,0	600,0	7	106,6	746,0	4	0,0	0,0	1	0,0	0,0
Σκάρτοι Κάπροι	4	3,0	12,0	2	0,0	0,0	2	0,0	0,0	5	0,0	0,0	3	0,0	0,0	7	0,0	0,0	4	0,0	0,0	1	0,0	0,0
Σκάρτες Χοιρομητρές	4	0,0	0,0	2	0,0	0,0	2	0,5	1,0	5	2,8	14,0	3	0,0	0,0	7	5,7	40,0	4	1,8	7,0	1	14,0	14,0
Σύνολο Χοιρομητέρων & Χοίρων	4	5.659,8	22.639,0	2	151,5	303,0	2	4.269,0	8.538,0	5	4.449,2	22.246,0	3	5.332,7	15.998,0	7	9.910,9	69.376,0	4	11.715,5	46.862,0	1	10.477,0	10.477,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-2 : ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

	ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ			1-100			101-300			301-500			501-700			701-1000			1001-1300			1301>		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Χοιρομητρές																								
Πρωτάρες	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	30,7	92,0	5	41,0	205,0	0	0	0,0	1	135,0	135,0	1	179,0	179,0	1	166,0	166,0
Υπόλοιπες	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	75,7	227,0	5	306,8	1.534,0	0	0	0,0	1	542,0	542,0	1	684,0	684,0	1	1.221,0	1.221,0
Θηλάζουσες	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	26,3	79,0	5	70,4	352,0	0	0	0,0	1	157,0	157,0	1	183,0	183,0	1	239,0	239,0
Ξηρές	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	8,3	25,0	5	4,6	23,0	0	0	0,0	1	47,0	47,0	1	33,0	33,0	1	0,0	0,0
Σύνολο Χοιρομητρώων	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	141,0	423,0	5	422,8	2.114,0	0	0	0,0	1	881,0	881,0	1	1.079,0	1.079,0	1	1.626,0	1.626,0
Νεαρές Αντικατάστασης	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	16,0	48,0	5	38,2	191,0	0	0	0,0	1	82,0	82,0	1	202,0	202,0	1	237,0	237,0
Κάπροι	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	7,3	22,0	5	2,6	13,0	0	0	0,0	1	4,0	4,0	1	4,0	4,0	1	14,0	14,0
Χοιρίδια & Χοίροι Πάχυνσης																								
Θηλάζοντα	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	284,7	854,0	5	859,8	4.299,0	0	0	0,0	1	2.204,0	2.204,0	1	2.840,0	2.840,0	1	2.629,0	2.629,0
Απογαλακτισμένα <20Kg	5	463,0	2.315,0	0	0	0,0	3	197,7	593,0	5	1.245,4	6.227,0	0	0	0,0	1	3.501,0	3.501,0	1	2.290,0	2.290,0	1	5.734,0	5.734,0
Προπάχυνση 20-49Kg	5	1.112,4	5.562,0	0	0	0,0	3	280,3	841,0	5	910,2	4.551,0	0	0	0,0	1	892,0	892,0	1	1.881,0	1.881,0	1	4.410,0	4.410,0
Πάχυνση 50-79Kg	5	890,0	4.450,0	0	0	0,0	3	287,7	863,0	5	751,0	3.755,0	0	0	0,0	1	1.002,0	1.002,0	1	1.254,0	1.254,0	1	5.566,0	5.566,0
Πάχυνση 80-109Kg	5	876,6	4.383,0	0	0	0,0	3	230,3	691,0	5	1.079,6	5.398,0	0	0	0,0	1	821,0	821,0	1	1.280,0	1.280,0	1	1.587,0	1.587,0
Πάχυνση >110Kg	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	0,0	0,0	5	0,0	0,0	0	0	0,0	1	0,0	0,0	1	0,0	0,0	1	0,0	0,0
Σκάρτοι Κάπροι	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	0,0	0,0	5	0,0	0,0	0	0	0,0	1	0,0	0,0	1	0,0	0,0	1	0,0	0,0
Σκάρτες Χοιρομητρές	5	0,0	0,0	0	0	0,0	3	0,0	0,0	5	0,6	3,0	0	0	0,0	1	0,0	0,0	1	0,0	0,0	1	14,0	14,0
Σύνολο Χοιρομητρώων & Χοίρων	5	3.342,0	16.710,0	0	0	0,0	3	1.445,0	4.335,0	5	5.310,2	26.551,0	0	0	0,0	1	9.387,0	9.387,0	1	10.830,0	10.830,0	1	21.817,0	21.817,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-3 : ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

	ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ			1-100			101-300			301-500			501-700			701-1000			1001-1300			1301>		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Χοιρομητέρες																								
Πρωτάρες	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	81,0	81,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	119,0	119,0
Υπόλοιπες	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	85,0	85,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	1.065,0	1.065,0
Θηλάζουσες	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	63,0	63,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	163,0	163,0
Ξηρές	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	30,0	30,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	98,0	98,0
Σύνολο Χοιρομητέρων	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	259,0	259,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	1.445,0	1.445,0
Νεαρές Αντικατάστασης	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	90,0	90,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	55,0	55,0
Κάπροι	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	2,0	2,0
Χοιρίδια & Χοίροι Πάχυνσης																								
Θηλάζοντα	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	790,0	790,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	2.038,0	2.038,0
Απογαλακτισμένα <20Kg	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	860,0	860,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	6.550,0	6.550,0
Προπάχυνση 20-49Kg	1	900,0	900,0	0	0	0,0	1	560,0	560,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	2.500,0	2.500,0
Πάχυνση 50-79Kg	1	1.000,0	1.000,0	0	0	0,0	1	500,0	500,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	2.500,0	2.500,0
Πάχυνση 80-109Kg	1	1.100,0	1.100,0	0	0	0,0	1	620,0	620,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	350,0	350,0
Πάχυνση >110Kg	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0,0	0,0
Σκάρτοι Κάπροι	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0,0	0,0
Σκάρτες Χοιρομητέρες	1	0,0	0,0	0	0	0,0	1	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	1,0	1,0
Σύνολο Χοιρομητέρων & Χοίρων	1	3.000,0	3.000,0	0	0	0,0	1	3.679,0	3.679,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	15.441,0	15.441,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-4 : ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

	ΠΑΧΥΝΤΗΡΙΑ			1-100			101-300			301-500			501-700			701-1000			1001-1300			1301>		
	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Μέσος Όρος	Σύνολο
Χοιρομητέρες																								
Πρωτάρες	0	0	0,0	1	7,0	7,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Υπόλοιπες	0	0	0,0	1	52,0	52,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Θηλάζουσες	0	0	0,0	1	11,0	11,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Ξηρές	0	0	0,0	1	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Σύνολο Χοιρομητέρων	0	0	0,0	1	70,0	70,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Νεαρές Αντικατάστασης	0	0	0,0	1	10,0	10,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Κάπροι	0	0	0,0	1	7,0	7,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Χοιρίδια & Χοίροι Πάχυνσης																								
Θηλάζοντα	0	0	0,0	1	110,0	110,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Απογαλακτισμένα <20Kg	0	0	0,0	1	110,0	110,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Προπάχυνση 20-49Kg	0	0	0,0	1	60,0	60,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Πάχυνση 50-79Kg	0	0	0,0	1	100,0	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Πάχυνση 80-109Kg	0	0	0,0	1	70,0	70,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Πάχυνση >110Kg	0	0	0,0	1	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Σκάρτοι Κάπροι	0	0	0,0	1	4,0	4,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Σκάρτες Χοιρομητέρες	0	0	0,0	1	3,0	3,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Σύνολο Χοιρομητέρων & Χοίρων	0	0	0,0	1	544,0	544,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

2.1. Ερωτηματολόγιο Ετήσιας Επισκόπησης της Οργανωμένης και Χωρικής Χοιροτροφίας 2024

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

1412 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Τηλ.: 22464028

Αρ. Φαξ.: 22403801

Ηλ. Ταχ.: director@da.moa.gov.cy

Κλειστή Μονάδα (Αναπαραγωγής και Πάχυνσης)	
Μονάδα Πάχυνσης	
Μονάδα Αναπαραγωγής	

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και γίνονται για την αξιολόγηση της προόδου στη Χοιροτροφία

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ 2024

Η Επίσκόπηση διεξάγεται με βάση τον περί Στατιστικής Νόμο 25 (Ι) 2021 και η παροχή πληροφοριών εκ μέρους των ερωτώμενων είναι υποχρεωτική, η δε άρνηση παροχής στοιχείων και / ή η παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών υπόκειται στις συνέπειες του Νόμου. Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου τόσο η Στατιστική Υπηρεσία όσο και το Τμήμα Γεωργίας υποχρεούνται να τηρήσουν όλα τα στοιχεία εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο (1/12/23 – 30/11/24)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	2023	2024
Επαρχία		
Δήμος ή Κοινότητα που βρίσκεται το χοιροστάσιο		
Φύλλο / Σχέδιο		
Αριθμός τεμαχίου		
Πλήρες Όνομα Εταιρείας		
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας		
Κωδικός Αριθμός Εκμετάλλευσης (Κτηνιατρείου)		

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΥ Αν είναι ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης (ή του υπεύθυνου της, αν αυτή ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο).

Επώνυμο		
Όνομα		
Έτος γέννησης		
Αριθμ. Πολιτικής Ταυτότητας		
Αρ. Φορολογικής Ταυτότητας		
Διεύθυνση Αλληλογραφίας (οδός / αριθμός)		
Ταχ. Κώδικας		
Κοινότητα / Επαρχία		
Ταχ. Θυρίδα		
Ταχ. Κώδικας Θυρίδας		
Επαρχία Θυρίδας		
Τηλέφωνα		
Κινητό		
Χοιροστασίου		
Οικίας		
Φαξ		
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο / Email		

3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

1. Συνολικές επιφάνειες εγκαταστάσεων		
τεμαχίου (δεκάρια)		
στεγασμένων χώρων εκτροφής (τ.μ.)		
στεγασμένων χώρων (άλλων) (τ.μ.)		
αστέγαστων υποστατικών (τ.μ.)		
δεξαμενών ωρίμανσης (τ.μ.)		

2. Ολική διαθέσιμη γεωργική γη, για την εναπόθεση χοιρολυμάτων (δεκ.)						
Ιδιόκτητη (δεκ.)						
Ενοικιαζόμενη (δεκ.)						
Με άδεια εναπόθεσης (δεκ.)						
3. Τα υποστατικά του χοιροστασίου διαθέτουν:	OXI	ΝΑΙ (αν ΝΑΙ σημειώστε το ποσοστό (%))	OXI	ΝΑΙ (αν ΝΑΙ σημειώστε το ποσοστό (%))		
A) Πολεοδομική Άδεια						
B) Άδεια Οικοδομής						
4. Τα υποστατικά του χοιροστασίου βρίσκονται σε:	Χοιρο-τροφική Ζώνη	Κτηνο-τροφική Ζώνη	Γεωργική Ζώνη	Χοιρο-τροφική Ζώνη	Κτηνο-τροφική Ζώνη	Γεωργική Ζώνη
A) Ιδιόκτητη γη						
B) Χαλίτικη γη						
Γ) Τουρκοκυπριακή γη						

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

1. Σύστημα παροχής τροφής		
α. Χειρωνακτικό		
β. Αυτόματο		
γ. Συνδυασμός		
2. Σύστημα καθαρισμού		
α. Μηχανικό		
β. Χειρωνακτικό		
γ. Σύστημα απορρόφησης (Vacuum system)		
δ. Συνδυασμός		
3. Κατοχή Μύλου (ΝΑΙ / ΟΧΙ)		
4. Αποθήκευση πρώτων υλών ζωοτροφών		
α. Αρ. λάκκων:		
Χωρητικότητα (μ.τ.) :		
β. Αρ. Σιλό:		
Χωρητικότητα (μ.τ.) :		
5. Αρ. σιλό για αποθήκευση ετοιμών μιγμάτων:		
Συνολική χωρητικότητα (μ. τ.)		
6. Ηλεκτρική ενέργεια		
α. Α.Η.Κ.		
β. Γεννήτρια (συμβατικά καύσιμα)		
γ. Γεννήτρια βιοαερίου (CHP)		
δ. Συνδυασμός		
7. Θέρμανση των υποστατικών (Σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ)		
α. i) Διασωληνωμένο γκάζι		
ii) Γκάζι με κυλίνδρους		
β. Ηλεκτρική		
γ. Κεντρική με πετρέλαιο		
Δ. Γεννήτρια βιοαερίου (CHP)		
δ. Συνδυασμός		
ε. Τίποτε		

8. Εργατικά για το χοιροστάσιο μόνον			
α. Οικογ. εργασία			
Αρ. ανδρών			
Αρ. γυναικών			
β. Κύπριοι εργάτες			
Αρ. ανδρών			
Αρ. γυναικών			
γ. Κοινοτικοί εργάτες			
Αρ. ανδρών			
Αρ. γυναικών			
δ. Αλλοδαποί εργάτες			
Αρ. ανδρών			
Αρ. γυναικών			
9. Ύδρευση (Σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ)	κ.μ. ημερησίως	κ.μ. ημερησίως	
α. Κοινότητα			
β. Υδατοφράκτης			
γ. Γεώτρηση			
δ. Μεταφορά με βυτιοφόρο			
ε. Μικτή			
στ. Άλλος			
10. Μείωση θερμοκρασίας υποστατικών ζώων		(Σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ)	
α. Με νερό (υδρονέφωση & εξωτερική διαβροχή στέγης)			
β. Μόνωση οροφής			
γ. Ανεμιστήρες			
δ. Σύστημα κλιματισμού (air coolers)			
ε. Εξαεριστήρες			
στ. Συνδυασμός			
η. Τίποτε			
11. Σιτηρέσια (μετρικοί τόνοι)			
α. Αγοραζόμενη έτοιμη τροφή			
i. Εβδομαδιαία ποσότητα.(μ.τ.)			
ii. Αγοραζόμενο Πέλλετς Εβδομαδιαία ποσότητα (μ.τ.)			
β. Ιδιοπαρασκευαζόμενη τροφή			
Ποσότητα εβδομαδιαία. (μ.τ.)			
(Σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ)			
Προεναρκτήριο αλεσμένο			
Απογαλακτισμού			
Προπάχυνσης			
Πάχυνσης			
Θηλάζ. χοιρομητέρων & κάπρων			
Εγγύων			
Άλλο			
Κατανάλωση (μ.τ. /βδομάδα)			
Κριθάρι (μ.τ.):			
Σιταροπούλα (μ.τ.):			
Σιτάρι (μ.τ.):			
Σόγια (μ.τ.):			
Ιχθυάλευρο (μ.τ.):			
Άλας (μ.τ.):			
Ασβεστόπετρα (μ.τ.):			
DCP/MCP (μ.τ.):			
Άλλα υλικά			
Μέθοδος διατροφής στην πάχυνση			
(Σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ)			
i. Κατά βούληση			
ii. Με περιορισμό			
Ηλικία (σε ημέρες) κατά την οποία τα ζώα αποκτούν τα 100kg ζ.β.			
Εγκατάσταση Συστήματος Διατροφής με Νορό (ΝΑΙ / ΟΧΙ)			
12. Κατοχή άδειας Μεταφορέως (σημειώστε τον αριθμό των αδειών που κατέχετε ανά κατηγορία)		α. Άδεια Μεταφορέως Α	β. Άδεια Μεταφορέως Β
α. Άδεια Μεταφορέως Α	β. Άδεια Μεταφορέως Β	γ. Άδεια Μεταφορέως Γ	

13. Χώροι γέννας	αριθμός	εμβαδό υποστατικών (τ.μ.)	αριθμός	εμβαδό υποστατικών (τ.μ.)
α. Ατομικά κλουβιά				
β. Μονοεκτροφή (all in - all out)				
γ. Ατομικές μάνδρες				
Συνολικό εμβαδό υποστατικών				
14. Χώροι εγκύων χοιρομητέρων				
α. Ατομικά κλουβιά				
β. Ομαδικές μάνδρες				
Συνολικό εμβαδό υποστατικών				
15. Μάνδρες απογαλακτισμού				
α. Συνήθειες				
β. Μονοεκτροφής (all in - all out)				
16. Μάνδρες προπάχυνσης				
α. Στεγασμένος χώρος				
β. Αστέγαστος χώρος				
17. Μάνδρες πάχυνσης				
α. Στεγασμένος χώρος				
β. Αστέγαστος χώρος				
18. Λύματα				
α. Ημερήσια παραγωγή (κ.μ.)				
β. Επεξεργασία λυμάτων	(Σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ)			
i. Μηχανικός διαχωρισμός				
ii. Βιολογική Επεξεργασία (Αερόβια/ Αναερόβια)	Σε ιδιόκτητο Σταθμό	Σε ξένο Σταθμό	Σε ιδιόκτητο Σταθμό	Σε ξένο Σταθμό
iii. Άλλη				
19. Χειρισμός νεκρών ζώων	(Σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ)			
α. Κεντρικός αποτεφρωτήρας				
β. Ενταφιασμός σε λάκκο				
γ. Ενταφιασμός σε χάνδακα				
δ. Άλλος				
ε. Συνδυασμός				
20. Γονιμοποίηση χοιρομητέρων				
α. Με Κάπτρο (%)				
β. Με Τ.Σ. (%)				
γ. Αρ. δόσεων σπέρματος/εβδομάδα				
δ. Συνολικός αρ. δόσεων για το 2024				
21. Κέντρο Συλλογής Σπέρματος	Για ίδια χρήση	Για Εμπορικούς Σκοπούς	Για ίδια χρήση	Για Εμπορικούς Σκοπούς
(Σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ)				
22. Φυλή/υβριδικές γραμμές				
i. Κάπρος				
ii. Χοιρομητέρα				
23. Χοιρίδια				
α. Συνολικός αριθμός γεννηθέντων				
β. Συνολικός αριθμός απογαλακτισθέντων				
γ. Αρ. χοιριδίων που απογαλακτίζονται ετησίως ανά χοιρομητέρα (Μ.Ο.)				
24. Θνησιμότητα				
α. Μέχρι τον απογαλακτισμό (%)				
β. Συνολική (%)				
25. Ευνουχισμός αρσενικών χοιριδίων				
α. Χειρουργικός: Ναι (%) / Όχι				
β. Με εμβόλιο: Ναι (%) / Όχι				
26. Αποκοπή Ουράς: Ναι / Όχι				

5. ΧΟΙΡΟΙ

ΤΟΜΕΑΣ Α.

Αριθμός ζώων την 2024

		Αριθ. Ζώων				
5.1.	Χοιρίδια θηλάζοντα (αρσενικά και θηλυκά)					
5.2.	Χοιρίδια απογαλακτισμένα (κάτω από 20 κιλά)					
5.3.	Νεαροί Χοίροι (20 μέχρι κάτω από 50 κιλά)					
5.4.	Χοίροι πάχυνσης (πάνω από 50 κιλά)					
	(Περιλαμβάνονται οι σκάρτοι κάπροι και οι χοιρομητέρες που έχουν αποσυρθεί από την αναπαραγωγή)					
	α) Από 50 κιλά μέχρι κάτω από 80 κιλά					
	β) Από 80 κιλά μέχρι κάτω από 110 κιλά					
	γ) Πάνω από 110 κιλά					
	δ) Σκάρτοι κάπροι					
	ε) Σκάρτες χοιρομητέρες					
5.5.	Χοίροι αναπαραγωγής (πάνω από 50 κιλά)					
	α) Κάπροι					
	β) Θηλυκοί που έχουν ζευγαρώσει					
	β1) Θηλυκοί χοίροι που έχουν ζευγαρώσει για πρώτη φορά (πρωτάρες)					
	β2) Λοιπά κυοφορούντα					
	γ) Θηλυκά μη κυοφορούντα (μη γονιμοποιημένα):					
	γ1) Νεαρά που δεν έχουν ζευγαρώσει ακόμα (ζώα αντικατάστασης)					
	γ2) Θηλαζόμενες χοιρομητέρες					
	γ3) Χοιρομητέρες ξηρής περιόδου (μεταξύ απογαλακτισμού και νέας γονιμοποίησης)					
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΙΡΩΝ				
		Συνολικές ετήσιες πωλήσεις χοίρων (2024): (αρ.)				

ΤΟΜΕΑΣ Β.

ΤΟΜΕΑΣ Γ.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ / ΣΦΑΓΗ ΧΟΙΡΩΝ
 από 1 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2024

ΚΩΔ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ	Αρ. Ζώων	Συνολ. Καθ. Βάρος
1	Γουρουνιές		
2	Χοίροι πάνω από 25 κιλά (ιδία χρήση)		

ΤΟΜΕΑΣ Δ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	Αρ. Ζώων
από 1 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2024	

ΤΟΜΕΑΣ Ε.

ΑΓΟΡΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	Αρ. Ζώων
από 1 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2024	

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΥ

Δια της παρούσης δηλώνω ότι δεν έχω ένσταση να δοθούν τα πιο πάνω ατομικά στοιχεία της Μονάδας μου στο Τμήμα Εργασίας για σκοπούς πιθανής εργοδότησης αλλοδαπών.

Ο Υπεύθυνος της εκμετάλλευσης		Απογραφείς	
Όνομα:		Όνομα:	Όνομα:
Υπογρ.		Υπογρ.	Υπογρ.
Ημερομηνία:/1../ 2024			

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΥ

Δια της παρούσης δηλώνω ότι δεν έχω ένσταση να δοθούν τα πιο πάνω ατομικά στοιχεία της Μονάδας μου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Χοιροτρόφων.

Ο Υπεύθυνος της εκμετάλλευσης		Απογραφείς	
Όνομα:		Όνομα:	Όνομα:
Υπογρ.		Υπογρ.	Υπογρ.
Ημερομηνία:/1../ 2024			

Ετήσια Επισκόπηση Χωρικής Χοιροτροφίας 2024

1. Επαρχία :	
2. Κοινότητα:	
3. Αριθμός κατόχων:	
4. Χοιρίδια (αρσενικά & θηλυκά) θηλάζοντα	
5. Χοιρίδια (απογαλακτισμένα κάτω από 20 κιλά)	
6. Νεαροί χοίροι 20 μέχρι κάτω των 50 κιλών	
7. Χοίροι πάχυνσης πάνω από 50 κιλά	
α) 50 μέχρι κάτω των 80 κιλών	
β) 80 μέχρι κάτω των 110 κιλών	
γ) πάνω από 110 κιλά	
δ) Σκάρτοι κάπροι	
ε) Σκάρτες χοιρομητέρες	
8. Χοίροι αναπαραγωγής πάνω από 50 κιλά :	
α) Κάπροι	
β) Θηλυκά που έχουν ζευγαρώσει:	
β1) Θηλυκά που έχουν ζευγαρώσει για πρώτη φορά (πρωτάρες)	
β2) Λοιπά κυοφορούντα	
γ) Θηλυκά μη κυοφορούντα (μη γονιμοποιημένα):	
γ1) Μη γονιμοποιημένα νεαρά που δεν έχουν ζευγαρώσει ακόμη (ζώα αντικατάστασης)	
γ2) Θηλάζουσες χοιρομητέρες	
γ3) Θηλυκά ξηράς περιόδου (δηλ. μεταξύ απογαλακτισμού και νέας γονιμοποίησης)	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΙΡΩΝ	

Ημερομηνία:/...../2024

Ο/Η με αρ.
Δελτίου Ταυτότητας δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με
πλήρη επίγνωση συγκατάθεση μου στο Τμήμα Γεωργίας, όπως συλλέγει, φυλάσσει και
επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) που με αφορούν,
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ
εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

Έχω ενημερωθεί ότι, το Τμήμα Γεωργίας θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή
έντυπη μορφή τα Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται
(τουλάχιστον ενός έτους).

Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων που με αφορούν στο Τμήμα Γεωργίας, αποτελεί νομική
υποχρέωση και βοηθητικό εργαλείο για τη χάραξη γεωργικής πολιτικής. Για την εξέταση
οποιασδήποτε αίτησης, τυχόν άρνηση μου, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη του αιτήματός μου.

Το Τμήμα Γεωργίας μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά μου Δεδομένα, μόνο εάν είναι απαραίτητο
για νόμιμους σκοπούς σε αρμόδιες αρχές, για συμμόρφωση με το Νόμο, όπως η Στατιστική
Υπηρεσία, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν:

- Ενημέρωσης
- Πρόσβασης
- Διόρθωσης ή τροποποίησης
- Διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη)
- Περιορισμού επεξεργασίας
- Γνωστοποίησης
- Φορητότητας δεδομένων
- Εναντίωσης στην επεξεργασία
- Καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- Ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης μου ανά πάσα στιγμή

Η ανάκληση της συγκατάθεσης μου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση μου πριν την ανάκληση της. Σε περίπτωση που το Τμήμα Γεωργίας ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών
Δεδομένων που με αφορούν, το αίτημα μου για ανάκληση και / ή διαγραφή τους μπορεί να μην γίνει
αποδεκτό.

Εξουσιοδοτώ το Τμήμα Γεωργίας να καταχωρήσει τον αριθμό του κινητού μου τηλεφώνου στη βάση
δεδομένων που διαθέτει, έτσι ώστε να μπορεί να μου διαβιβάζει οποιοδήποτε τηλεφωνικό μήνυμα
ενημερωτικού χαρακτήρα που είναι δυνατό να με αφορά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

ΝΑΙ

☐

ΟΧΙ

☐

(σημειώστε √ ανάλογα)

Υπογραφή

Ιδιότητα: (Ιδιοκτήτης / Εκπρόσωπος Εταιρείας / κ.α.)