



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4651 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ισπανία,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
.....FESTIVAL..... με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4097

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

10/05/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

LAINCO S.A.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A&E Stylianos Technochimiki Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A&E Stylianos Technochimiki Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Festival

2. Μορφή: Βρέξιμη σκόνη (WP)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Μεταλλικός χαλκός: 22.5% β/β (σε μορφή
βορδιγάλειου πολτού),
Cytochanil: 3% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 11.31 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

LAINCO S.A., Ισπανία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

LAINCO S.A., Ισπανία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

LAINCO S.A., Ισπανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	1 κιλό	(Biocoextruded PE/AL/PE)
2	Σακούλα μέσα σε κουτί	10 X 1 κιλό	Σύνθετο υλικό (Biocoextruded PE/AL/PE) Κουτί χάρτινο
3	Σάκος τύπου KRAFT	4 – 15 κιλά	LDPE

Γ) i) Δραστική ουσία 1

1. Κοινή Ονομασία: Bordeaux Mixture

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

86.3% β/β min. (26.3% of
copper)

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Industrias Químicas del Valles S.A. (IQV), Ισπανία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Industrias Químicas del Valles S.A. (IQV), Ισπανία

ii) Δραστική ουσία 2

1. Κοινή Ονομασία:

Cymoxanil

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97.0% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

AGRIA S.A., Βουλγαρία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

AGRIA S.A., Βουλγαρία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής (βορδιγάλειος πολτός) με προληπτική και θεραπευτική δράση. Το cymoxanil μετά την εφαρμογή διεισδύει στους ιστούς των φυτών και αναστέλλει την σποροπαραγωγή των μυκήτων. Ο βορδιγάλειος πολτός δρα σε πολλαπλά σημεία (multi-site activity) παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος με μηχανοκίνητα μέσα.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./δεκ.	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/δεκ.)		
Πατάτα	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	240 - 300	400	60-75	Μια εφαρμογή, την άνοιξη ή το καλοκαίρι, με την εμφάνιση των συμπτωμάτων ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 1 ^{ου} έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 11-19) ή από το στάδιο της έκπτυξης του 2 ^{ου} πλευρικού βλαστού (5 εκ.) έως ότου οι κόνδυλοι να έχουν φτάσει το 10% του τελικού του μεγέθους (BBCH 22-41).	1
Κρεμμύδι Υπαίθρου	Περωνόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>)	240 - 300	400	60-75	Μια εφαρμογή, την άνοιξη ή το καλοκαίρι, με την εμφάνιση των συμπτωμάτων ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας έως τη συγκομιδή (BBCH 11-49)	1
Τομάτα Υπαίθρου	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	240 - 300	400	60-75	Μια εφαρμογή, με την εμφάνιση των συμπτωμάτων ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το 6 ^ο έως το 8 ^ο πραγματικό φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 16-18) ή από την εμφάνιση του 1 ^{ου} μέχρι την εμφάνιση του 2 ^{ου} πλάγιου βλαστού (BBCH 21-22)	1

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Πατάτα	15 ημέρες
Κρεμμύδι	7 ημέρες
Τομάτα	10 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα τρόπου δράσης - FRAC: Copper: M1
Cymoxanil: 27**

Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια.


9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα.

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

H361fd: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για πρόσωπο κατά την ανάμιξη / φόρτωση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού και ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.»

«Στην περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες θα πρέπει να φορούν ολόσωμη φόρμα εργασίας στην καλλιέργεια της πατάτας και ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια στις καλλιέργειες τομάτας και κρεμμυδιού.»

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe1: Για να προστατέψετε τους **οργανισμούς εδάφους** μη χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει χαλκό σε δόση μεγαλύτερη των 400 γραμ. ανά δεκ. (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό) ανά έτος.

Spe 3: Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων**.

Spe 8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:


Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία:10/05/2024.....




(Κωνσταντής Σπανάσις)
Αν. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα